KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä tammikuuta 1999,

rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti betonielementtien, kevytrunkoainesbetonielementtien ja höyrykarkaistujen kevytbetonielementtien osalta

(tiedoksiannettu numerolla K(1999) 118)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(1999/94/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rakennusalan tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/106/ETY ([1]), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 93/68/ETY ([2]), ja erityisesti sen 13 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo, että

komission on valittava direktiivin 89/106/ETY 13 artiklan 3 kohdan mukaisesta kahdesta menettelystä rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ”vähiten työläs menettely ottaen huomioon turvallisuusseikat”; tämä tarkoittaa, että on tarpeen päättää, onko tietyn tuotteen tai tuoteryhmän osalta valmistajan vastuulla oleva tehtaan sisäinen laadunvalvontajärjestelmä tarvittava ja riittävä edellytys vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi vai tarvitaanko 13 artiklan 4 kohdassa mainittujen perusteiden täyttymiseen liittyvistä syistä hyväksytyn varmentamiselimen osallistumista,

mainitun 13 artiklan 4 kohdassa säädetään, että näin valittu menettely esitetään toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä; sen vuoksi on suotavaa määritellä tuotteiden tai tuoteryhmien käsite käytettäväksi toimeksiannoissa ja teknisissä eritelmissä,

mainitun 13 artiklan 3 kohdassa esitetyt kaksi menettelyä kuvaillaan yksityiskohtaisesti direktiivin 89/106/ETY liitteessä III; sen vuoksi on tarpeen määritellä selkeästi menetelmät, joilla näitä kahta menettelyä toteutetaan liitteen III mukaisesti jokaisen tuotteen tai tuoteryhmän osalta, koska liitteessä III annetaan etusija tietyille menetelmille,

menettely, jota tarkoitetaan 13 artiklan 3 kohdan a alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 ilman jatkuvaa valvontaa ja vaihtoehtoja 2 ja 3, sekä menettely, johon viitataan 13 artiklan 3 kohdan b alakohdassa, vastaa liitteessä III olevan 2 kohdan i alakohdassa säädettyjä menetelmiä ja liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdassa säädettyjen menetelmien vaihtoehtoa 1 jatkuvalla valvonnalla, ja

tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän rakennusalan komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Liitteessä I mainittujen tuotteiden ja tuoteryhmien vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistaja on yksin vastuussa tehtaan sisäisestä laadunvalvontajärjestelmästä, jolla varmistetaan, että tuote on asiaa koskevien teknisten eritelmien mukainen.

2 artikla

Liitteessä II mainittujen tuotteiden vaatimustenmukaisuus on osoitettava menettelyllä, jossa valmistajan vastuulla olevan tehtaan sisäisen laadunvalvontajärjestelmän lisäksi tuotteita tai niiden sisäistä laadunvalvontaa hyväksytty varmentamiselin valvoo ja arvioi.

([1]) EYVL L 40, 11.2.1989, s. 12
([2]) EYVL L 220, 30.8.1993, s. 1

3 artikla

Liitteen III mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely esitetään eurooppalaisten teknisesti hyväksyttyjen suuntaviivojen toimeksiannoissa.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 1999.

Komission puolesta
Martin BANGEMANN
Komission jäsen

LIITE I

Betonielementit, kevytrunkoainesbetonielementit ja höyrykarkaistut kevytbetonielementit [1]:

— käytettäväksi lievästi kantavissa [2] tai ei-kantavissa rakenteissa (muun muassa aidat, televerkkojen kaapelikopit ja -kaivot, pienet kotelo- ja kouruelementit, kantamattomat seinäelementit ja verhouselementit).

---

[1] Lukuun ottamatta putket ja säiliöt.
[2] Lievästi kantavilla rakenteilla tarkoitetaan käyttökohteita, joiden viallisuuden ei pitäisi aiheuttaa koko rakennelman tai sen osan sortumista, peruuttamattomia muutoksia tai vammoja ihmisille (jäsenvaltion määriteltävissä).

LIITE II

Betonielementit, kevytrunkoainesbetonielementit ja höyrykarkaistut kevytbetonielementit:

— Käytettäväksi kantavissa rakenteissa (muun muassa esijännitetyt ontelolaatat, pylväät ja mastot [1]), paalut, kuorilaatat, ristikkoansaselementit, palkki- tai harkkolaataston palkkielementit, ripalaatat, runkoelementit (palkit ja pilarit), kantavat seinäelementit, tukimuurielementit, kattoelementit, siilot [2]), portaat, sillankansielementit ja suuret kotelo- ja kouruelementit).

[1]) Lukuun ottamatta tieväylien valaisinpylväät.
[2]) Lukuun ottamatta nesteiden varastointi.

LIITE III

TUOTERYHMÄ:

BETONIELEMENTIT, KEVYTRUNKOAINESBETONIELEMENTIT JA HÖYRYKARKAISTUT KEVYTBETONIELEMENTIT (1/1)

1. **Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyt**

Alla lueteltujen tuotteiden ja käyttötarkoituksen (käyttötarkoitusten) osalta Euroopan standardointikomitean / Euroopan sähkötekniikan standardointikomitean (CEN/CENELEC) edellytetään määrittelevän asianomaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin seuraava(t) vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t):

Tuote (tuotteet)	Käyttötarkoitus (käyttötarkoitukset)	Taso(t) tai luokka (luokat)	Vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely(t)
Betonielementit, kevytrunkoainesbetonielementit ja höyrykarkaistut kevytbetonielementit	käytettäväksi kantavissa rakenteissa	—	2+
	käytettäväksi lievästi kantavissa tai ei-kantavissa rakenteissa (1)	—	4

Menettely 2+: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan ensimmäinen vaihtoehto mukaan lukien hyväksytyn varmennuslaitoksen toteuttama tehtaan sisäisen laadunvalvonnan varmentaminen tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja hyväksymisen perusteella.

Menettely 4: Ks. direktiivin 89/106/ETY liitteessä III olevan 2 kohdan ii alakohdan kolmas vaihtoehto.

(1) Lievästi kantavilla rakenteilla tarkoitetaan käyttökohteita, joiden viallisuuden ei pitäisi aiheuttaa koko rakennelman tai sen osan sortumista, peruuttamattomia muutoksia tai vammoja ihmisille (jäsenvaltion määriteltävissä).

Menettelyn määrittelyn on oltava sellainen, että se voidaan toteuttaa myös silloin, kun suorituskykyä ei tarvitse määrittää tietyn ominaisuuden osalta, koska ainakin yhdellä jäsenvaltiolla ei ole lakisääteisiä vaatimuksia tämän ominaisuuden suhteen (ks. direktiivin 89/106/ETY 2 artiklan 1 kohta ja tulkintaa koskevien asiakirjojen lauseke 1.2.3 soveltuvin osin). Näissä tapauksissa valmistajalta ei edellytetä kyseisen ominaisuuden tarkistamista, jos valmistaja ei halua antaa vakuutusta tuotteen suorituskyvystä tässä suhteessa.