Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

►B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1388/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010

(JO L 354, 28.12.2013, p. 319)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul (UE) nr. 713/2014 al Consiliului din 24 iunie 2014	L 190	2	28.6.2014
►M2	Regulamentul (UE) nr. 1340/2014 al Consiliului din 15 decembrie 2014	L 363	1	18.12.2014
►M3	Regulamentul (UE) 2015/981 al Consiliului din 23 iunie 2015	L 159	1	25.6.2015
►M4	Regulamentul (UE) 2015/2448 al Consiliului din 14 decembrie 2015	L 345	1	30.12.2015
►M5	Regulamentul (UE) 2016/1050 al Consiliului din 24 iunie 2016	L 173	1	30.6.2016
►M6	Regulamentul (UE) 2016/2389 al Consiliului din 19 decembrie 2016	L 360	1	30.12.2016
►M7	Regulamentul (UE) 2017/1133 al Consiliului din 20 iunie 2017	L 164	1	27.6.2017
►M8	Regulamentul (UE) 2017/2466 al Consiliului din 18 decembrie 2017	L 351	1	30.12.2017
►M9	Regulamentul (UE) 2018/913 al Consiliului din 25 iunie 2018	L 162	3	27.6.2018

▼B

REGULAMENTUL (UE) NR. 1388/2013 AL CONSILIULUI

din 17 decembrie 2013

privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru anumite produse agricole și industriale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 7/2010

▼M3

Articolul 1

(1) Se deschid contingente tarifare autonome ale Uniunii pentru produsele enumerate în anexă, în cadrul cărora se suspendă taxele autonome prevăzute de Tariful vamal comun pentru perioadele, la nivelurile și în limita volumelor indicate în anexă.

(2) Alineatul (1) nu se aplică niciunui amestec, preparat sau produs constituit din diverse componente conținând produsele enumerate în anexă.

▼B

Articolul 2

Contingentele tarifare menționate la articolul 1 din prezentul regulament sunt gestionate de Comisie în conformitate cu dispozițiile articolelor 308a, 308b și 308c din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 3

În cazul în care se prezintă o declarație de punere în liberă circulație pentru un produs menționat în prezentul regulament, pentru care volumul contingentar este exprimat într-o altă unitate de măsură decât greutatea în tone sau în kilograme și decât valoarea, pentru produsele pentru care nu este definită nicio unitate suplimentară de măsură în Nomenclatura combinată prevăzută în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, cantitatea exactă a produselor importate se înscrie în „Rubrica 41: Unități suplimentare” din cadrul declarației respective, folosind unitatea de măsură a volumului contingentar pentru produsele respective astfel cum este definită în anexa la prezentul regulament.

Articolul 4

Regulamentul (UE) nr. 7/2010 se abrogă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M6

ANEXĂ

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Porumb de pe ştiuleți de porumb (*Zea Mays Saccharata*) cu un diametru de minimum 10 mm dar de maximum 20 mm, pentru utilizare la fabricarea de produse în industria alimentară pentru operațiuni altele decât simpla reambalare (1) (2) (3)	1.1-31.12	550 de tone	0
09.2849	ex 0710 80 69	10	Ciuperci din specia *Auricularia polytricha*, (nefierte sau fierte în apă sau în abur), congelate, pentru fabricarea mâncărurilor preparate (1) (2)	1.1-31.12	700 de tone	0
09.2664	ex 2008 60 39	30	Cireșe care conțin alcool adăugat, cu un conținut de zahăr în proporție de maximum 9 din greutate, având un diametru de maximum 19,9 mm cu sâmbure, utilizate la fabricarea produselor din ciocolată (2)	1.1-31.12	1 000 de tone	10
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tutun natural neprelucrat tăiat sau nu în forme regulate, având o valoare în vamă de minimum 450 euro per 100 kg net, destinat a fi utilizat ca înveliș exterior sau ca înveliș interior la fabricarea produselor clasificate la subpoziția tarifară 2402 10 00 (2)	1.1-31.12	6 000 de tone	0

▼M8

09.2828	2712 20 90		Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei	1.1-31.12	120 000 de tone	0

▼M6

09.2928	ex 2811 22 00	40	Material de umplutură din dioxid de siliciu sub formă de granule, cu o puritate de minimum 97 %	1.1-31.12	1 700 de tone	0

▼M8

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2806	ex 2825 90 40	30	Trioxid de wolfram, inclusiv oxid de wolfram albastru (NR CAS 1314-35-8 sau NR CAS 39318-18-8)	1.1-31.12	12 000 de tone	0
▼M8						
09.2872	ex 2833 29 80	40	Sulfat de cesiu (CAS RN 10294-54-9) în stare solidă sau ca soluție apoasă conținând, în greutate, peste 48 %, dar nu mai mult de 52 % sulfat de cesiu	1.1-31.12	160 de tone	0
09.2929	2903 22 00		Tricloretilenă (CAS RN 79-01-6)	1.1-31.12	15 000 de tone	0
▼M6						
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromclormetan (NR CAS 74-97-5)	1.1-31.12	600 de tone	0
►M9 — ◄09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-diclorbenzen (NR CAS 541-73-1)	1.1-31.12	2 600 de tone	0
▼M9						
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-ol (alcool propilic) (CAS RN 71-23-8)	1.1-31.12	15 000 de tone	0 %
09.2726	ex 2906 11 00	10	Levomentol (INN) (CAS RN 2216-51-5)	1.7-31.12	185 de tone	0 %
▼M6						
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanol (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12	20 de tone	0
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-crezol, cu o puritate de minimum 98,5 % (NR CAS 95-48-7)	1.1-31.12	20 000 de tone	0
▼M8						
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2′, 2′-tetrakis(hidroximetil)-3,3′-oxidipropan-1-ol (CAS RN 126-58-9)	1.1-31.12	500 de tone	0
▼M9						
09.2624	2912 42 00		Etilvanilina (3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă) (CAS RN 121-32-4)	1.1-31.12	1 950 de tone	0 %
▼M6						
09.2683	ex 2914 19 90	50	Acetilacetonat de calciu (NR CAS 19372-44-2) pentru utilizarea la fabricarea de sisteme de stabilizare sub formă de tablete [2]	1.1-31.12	150 de tone	0
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropil metil cetonă (CAS RN 765-43-5)	1.1-31.12	300 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M8						
———						
▼M6						
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acid acetic cu puritatea de minimum 99 % din greutate (NR CAS 64-19-7)	1.1-31.12	1 000 000 de tone	0
09.2972	2915 24 00		Anhidridă acetică (NR CAS 108-24-7)	1.1-31.12	50 000 de tone	0
►M9 — ◄09.2679	2915 32 00		Acetat de vinil (NR CAS 108-05-4)	1.1-31.12	350 000 de tone	0
▼M9						
09.2728	ex 2915 90 70	85	Trifluoroacetat de etil (CAS RN 383-63-1)	1.7-31.12	200 de tone	0 %
▼M6						
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Hexa-2,4-dienoat de potasiu (NR CAS 24634-61-5)	1.1-31.12	8 250 de tone	0
►M9 — ◄09.2684	ex 2916 39 90	28	Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (NR CAS 55312-97-5)	1.1-31.12.2017	250 de tone	0
▼M9						
09.2684	ex 2916 39 90	28	Clorură de 2,5-dimetilfenilacetil (CAS RN 55312-97-5)	1.7-31.12	125 de tone	0 %
▼M6						
09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacat de dimetil (NR CAS 106-79-6)	1.1-31.12	1 000 de tone	0
▼M8						
———						
▼M6						
09.2634	ex 2917 19 80	40	Acid dodecandioic, cu o puritate peste 98,5 % din greutate (NR CAS 693-23-2)	1.1-31.12	4 600 de tone	0
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acid *o*-acetilsalicilic (NR CAS 50-78-2)	1.1-31.12	120 de tone	0
►M9 — ◄09.2646	ex 2918 29 00	75	Propionat de 3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil) octadecil (NR CAS 2082-79-3) cu — un grad de trecere prin sita cu ochiuri largi de 500 µm de cel puțin 99 % din greutate și — un punct de topire de minimum 49 °C dar de maximum 54 °C, pentru utilizare la fabricarea de stabilizatori de tip one-pack, pe bază de amestecuri de pulberi, pentru prelucrarea PVC-ului (pulberi sau granule presate) (2)	1.1-31.12	380 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M9						
09.2647	ex 2918 29 00	80	Pentaeritritol tetrakis(3-(3,5-di-terț-butil-4-hidroxifenil)-propionat) (CAS RN 6683-19-8) — cu un grad de trecere de cel puțin 75 % din greutate prin sita cu ochiuri de 250 μm și cu un grad de trecere de cel puțin 99 % din greutate prin sita cu ochiuri de 500 μm și — un punct de topire de minimum 110 °C, dar de maximum 125 °C, destinat a fi utilizat la fabricarea de PVC ca stabilizator de tip one-pack pe bază de amestecuri de pulberi (pulberi sau granule) (2)	1.1-31.12	140 de tone	0 %
▼M6						
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianhidrid benzofenon-3,3',4,4'-tetracarboxilica (NR CAS 2421-28-5)	1.1.-31.12	1 000 de tone	0
►M9 — ◄09.2688	ex 2920 29 00	70	Fosfit de tris(2,4-di-terț-butilfenil) (NR CAS 31570-04-4)	1.1-31.12	6 000 de tone	0
▼M9						
09.2648	ex 2920 90 10	70	Sulfat de dimetil (CASRN77-78-1)	1.1-31.12	18 000 de tone	0 %
▼M6						
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilaminoetil)(metil)amină (CASRN3030-47-5)	1.1-31.12	1 700 de tone	0
▼M9						
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilină cu o puritate de minimum 99 % în greutate (CAS RN 62-53-3)	1.1-31.12	150 000 de tone	0 %
▼M6						
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-Fenilendiamina (NR CAS 95-54-5)	1.1-31.12	1 800 de tone	0
▼M9						
09.2730	ex 2921 59 90	80	4,4′-Metandiildianilină (CAS RN 101-77-9) sub formă de granule, utilizată la fabricarea prepolimerilor (2)	1.7-31.12	100 de tone	0 %
▼M6						
►M9 — ◄09.2854	ex 2924 19 00	85	odoprop-2-inil N-butilcarbamat (NR CAS 55406-53-6)	1.1-31.12	250 de tone	0
▼M8						
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1-31.12	20 000 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M8						
▼M6						
►M9 — ◄09.2856	ex 2926 90 70	84	2-nitro-4-(trifluormetil)benzonitril (NR CAS 778-94-9)	1.1-31.12	900 de tone	0
09.2838	ex 2927 00 00	85	C,C'-Azodi(formamidă) (NR CAS 123-77-3) având: — un pH de minimum 6,5 și maximum 7,5 și — un conținut de semicarbazidă (NR CAS 57-56-7) de cel mult 1 500 mg/kg, determinat prin cromatografie lichidă cuplată cu spectrometrie de masă (LC-MS), — o temperatură de descompunere cuprinsă între 195 °C și 205 °C, — o densitate specifică de 1,64-1,66 și — o căldură de ardere de 215-220 Kcal/mol	1.1-31.12	100 de tone	0
►M9 — ◄09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometilhidrazină (CAS 60-34-4) sub formă de soluție apoasă, cu un conținut în greutate de monometilhidrazină de 40 (± 5) %	1.1-31.12	900 de tone	0
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidină (NR CAS 556-88-7)	1.1-31.12	6 500 de tone	0
▼M8						
09.2842	2932 12 00		2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)	1.1-31.12	10 000 de tone	0
▼M6						
09.2955	ex 2932 19 00	60	Flurtamon (ISO) (NR CAS 96525-23-4)	1.1-31.12	300 de tone	0
▼M9						
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olidă (CAS RN 705-86-2)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olidă (CAS RN 713-95-1)	1.1-31.12	6 000 kg	0 %
▼M6						
09.2812	ex 2932 20 90	77	6 Hexanolactonă (NR CAS 502-44-3)	1.1-31.12	4 000 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2858	2932 93 00		Piperonal (NR CAS 120-57-0)	1.1-31.12	220 de tone	0
▼M8						
09.2878	ex 2933 29 90	85	Enzalutamidă INN (CAS RN 915087-33-1)	1.1-31.12	1 000 kg	0
▼M6						
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-ol (NR CAS 2403-88-5)	1.1-31.12	1 000 de tone	0
09.2674	ex 2933 39 99	44	Clorpirifos (ISO) (NR CAS 2921-88-2)	1.1-31.12	9 000 de tone	0
▼M9						
09.2732	ex 2933 39 99	66	Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6), cu o puritate în procente de masă de cel puțin 98,5 %	1.7-31.12	100 de tone	0 %
▼M8						
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinib (INN) (CAS RN 936563-96-1)	1.1-31.12	5 tone	0
▼M7						
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazină (CAS RN 15875-13-5)	1.1-31.12	600 de tone	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilamino)benzimidazolonă (CAS RN 26576-46-5)	1.1-31.12	400 de tone	0 %
▼M8						
09.2886	ex 2934 99 90	51	Canagliflozin (INN) (CAS RN 928672-86-0)	1.1-31.12	10 tone	0
▼M6						
►M9 — ◄09.2675	ex 2935 90 90	79	Clorură de 4-[[(2-metoxibenzoil)amino]sulfonil]benzoil (NR CAS 816431-72-8)	1.1-31.12	1 000 de tone	0
►M9 — ◄09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-trimetilpentan-2-aminiu (3R, 5S, E) -7- [4- (4-fluorofenil) -6-isopropil-2-(n-metilmetilsulfonamido) pirimidin-5-il) -3,5-dihidroxihept-6-enoat (NR CAS 917805-85-7)	1.1-31.12	5 000 kg	0
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-xiloza (NR CAS 58-86-6)	1.1-31.12	400 de tone	0
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (NR CAS 7576-65-0) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Disperse Yellow 54 este mai mare sau egal cu 99 % în greutate	1.1-31.12	2 500 kg	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M9						
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparate pe bază de colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) cu un conținut de minimum 60 % și maximum 85 % în greutate de astfel de colorant	1.1-31.12	50 de tone	0 %
▼M6						
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) și preparate pe baza acestui colorant al căror conținut de colorant C.I. Pigment Red 4 este mai mare sau egal cu 60 % în greutate	1.1-31.12	150 de tone	0
▼M8						
———						
▼M6						
09.2659	ex 3802 90 00	19	Diatomit calcinat cu flux de sodă	1.1.-31.12.	35 000 de tone	0
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosulfonat de sodiu	1.1-31.12	40 000 de tone	0
09.2889	3805 10 90		Terebentină sulfatată	1.1-31.12	25 000 de tone	0
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofoniu și acizi rezinici obținut din oleorășini proaspete	1.1-31.12	280 000 de tone	0
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparat care conține minimum 38 %, dar maximum 50 % în greutate de zinc piritionă (DCI) (NR CAS 13463-41-7) în dispersie apoasă	1.1.-31.12.	500 de tone	0
▼M9						
09.2876	ex 3811 29 00	55	Aditivi constând în produși de reacție ai difenilaminei cu nonene ramificate având: — peste 28 %, dar nu mai mult de 55 % în greutate 4-monononildifenilamină și — peste 45 %, dar nu mai mult de 65 % în greutate 4,4′-dinonildifenilamină, — un procent total de 2,4-dinonildifenilamină și de 2,4′-dinonildifenilamină de maximum 5 % în greutate, folosiți la fabricarea uleiurilor lubrifiante (2)	1.1-31.12	900 de tone	0 %

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M8						
09.2844	ex 3824 99 92	71	Amestecuri conținând în greutate: — minimum 60 %, dar maximum 90 % 2-cloropropenă (CAS RN 557-98-2), — minimum 8 %, dar maximum 14 % (Z)-1-cloropropenă (CAS RN 16136-84-8), — minimum 5 %, dar maximum 23 % 2-cloropropan (CAS RN 75-29-6), — maximum 6 % 3-cloropropenă (CAS RN 107-05-1) și — maximum 1 % clorură de etil (CAS RN 75-00-3)	1.1-31.12	6 000 de tone	0
▼M6						
►M9 — ◄09.2681	ex 3824 99 92	85	Amestec de sulfuri de bis[3-(trietoxisilil)propil] (NR CAS 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 de tone	0
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizator compus din dioxid de titan și trioxid de wolfram	1.1-31.12	3 000 de tone	0
►M9 — ◄09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparat care conține în greutate: — 55 % sau mai mult, dar maximum 78 % glutarat de dimetil — 10 % sau mai mult, dar maximum 30 % adipat de dimetil și — maximum 35 % succinat de dimetil	1.1-31.12	10 000 de tone	0
►M9 — ◄09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenonă (NR CAS 98-86-2), cu o puritate de minimum 60 % din greutate dar de maximum 90 %	1.1-31.12	2 000 de tone	0
▼M8						
09.2888	ex 3824 99 92	89	Amestec de amine terțiare de alchildimetil conținând în greutate: — 60 % sau mai mult, dar nu mai mult de 80 % dodecildimetilamină (CAS RN 112-18-5), și — 20 % sau mai mult, dar nu mai mult de 30 % dimetil(tetradecil)amină (CAS RN 112-75-4)	1.1-31.12	16 000 de tone	0
▼M6						
►M9 — ◄09.2829	ex 3824 99 93	43	Extract solid al reziduului insolubil în solvenți alifatici, obținut în timpul extracției colofoniului din lemn, având următoarele caracteristici: — un conținut în greutate de acizi rezinici de maximum 30 %, — un indice de aciditate de maximum 110 și — un punct de topire de minimum 100 °C	1.1-31.12	1 600 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
►M9 — ◄09.2907	ex 3824 99 93	67	Amestec de fitosteroli, sub formă de pudră, conținând în greutate: — minimum 75 % steroli, — maximum 25 % stanoli, utilizat la fabricarea stanolilor/sterolilor sau a esterilor de stanoli/steroli (2)	1.1-31.12	2 500 de tone	0
09.2639	3905 30 00		Poli(vinil alcooli), care conține chiar grupări acetat nehidrolizate	1.1-31.12	15 000 de tone	0
▼M8						
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(vinil butiral) (CAS RN 63148-65-2): — conținând în greutate minimum 17,5 %, dar maximum 20 % grupări hidroxil și — cu o valoare mediană a dimensiunii particulelor (D50) de peste 0,6 mm	1.1-31.12	12 500 de tone	0
09.2846	ex 3907 40 00	25	Amestec polimeric policarbonat și de poli(metacrilat de metil), cu un conținut de policarbonat de minimum 98,5 % în greutate, sub formă de pelete sau de granule, prezentând o transmisie a luminii de minimum 88,5 %, măsurată pe o epruvetă de 4,0 mm grosime la o lungime de undă λ = 400 nm (conform standardului ISO 13468-2)	1.1-31.12	2 000 de tone	0
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(oxi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoxi-4,4′-bifenilena)	1.1-31.12	3 500 de tone	0
▼M6						
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fulgi de acetat de celuloză	1.1-31.12	75 000 de tone	0
09.2864	ex 3913 10 00	10	Alginat de sodiu, extras din alge brune (NR CAS 9005-38-3)	1.1-31.12	1 000 de tone	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2641	ex 3913 90 00	87	Hialuronat de sodiu, nesteril, cu: — o masă moleculară medie (M_w) care nu depășește 900 000, — un nivel de endotoxine care nu depășește 0,008 unități de endotoxină (UE)/mg, — un conținut de etanol care nu depășește 1 % din greutate, — un conținut de izopropanol care nu depășește 0,5 % din greutate	1.1-31.12	200 kg	0
09.2661	ex 3920 51 00	50	Foi de poli(metacrilat de metil) conform standardelor: — EN 4364 (MIL-P-5425E) și DTD5592A, sau — EN 4365 (MIL-P-8184) și DTD5592A	1.1-31.12	100 de tone	0
09.2645	ex 3921 14 00	20	Bloc celular din celuloză regenerată, impregnat cu apă care conține clorură de magneziu și compuși de amoniu cuaternar, cu dimensiunile 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)	1.1-31.12	1 700 de tone	0
►M9 — ◄09.2716	ex 5504 10 00	20	Fibre discontinue din viscoză, de minimum 1,15 decitex, dar maximum 1,3 decitex și având o lungime a fibrei de minimum 36 mm, dar de maximum 38 mm	1.1-30.6.2017	8 000 de tone	0
▼M8						
09.2848	ex 5505 10 10	10	Deșeuri din fibre sintetice (inclusiv pieptănătură, deșeuri de fire și destrămătură) din nailon sau alte poliamide (PA6 și PA66)	1.1-31.12	10 000 de tone	0
▼M9						
09.2721	ex 5906 99 90	20	Material textil cauciucat țesut și stratificat, cu următoarele caracteristici: — cu trei straturi, — un strat exterior este alcătuit din material acrilic, — celălalt strat exterior este alcătuit din material poliesteric, — stratul mijlociu este alcătuit din cauciuc clorbutilic, — stratul mijlociu are o greutate de minimum 452 g/m^2 și maximum 569 g/m^2, — materialul textil are o greutate totală de minimum 952 g/m^2 și maximum 1 159 g/m^2, — materialul textil are o grosime totală de minimum 0,8 mm și maximum 4 mm, utilizat la fabricarea acoperișului retractabil al autovehiculelor (2)	1.1-31.12	375 000 m^2	0 %

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2818	ex 6902 90 00	10	Cărămizi refractare având — lungimea laturii mai mare de 300 mm și — conținut maxim de TiO_2 de 1 % în greutate și — conținut maxim de Al_2O_3 de 0,4 % în greutate și — o variație a volumului de mai puțin de 9 % la 1 700 ° C	1.1-31.12	225 de tone	0

▼M8

09.2866	ex 7019 12 00	06	Semitorturi (*rovings*) din sticlă S:	1.1-31.12	1 000 de tone	0
	ex 7019 12 00	26	— compuse din filamente de sticlă continue de 9 µm (± 0,5 µm), — având minimum 200 tex, dar maximum 680 tex, — fără oxid de calciu și — cu o rezistență la rupere de peste 3 550 Mpa determinată prin ASTM D2343-09 pentru utilizarea la fabricarea de produse aeronautice (2)			
09.2870	ex 7019 40 00	70	Țesături din fibră de sticlă de tip E:	1.1-31.12	6 000 000 m	0
	ex 7019 52 00	30	— cu o greutate de minimum 20 g/m^2, dar de maximum 214 g/m^2, — impregnate cu silan, — sub formă de role, — cu un conținut de umiditate de maximum 0,13 % din greutate și — cu cel mult 3 fibre tubulare la 100 000 de fibre, destinate utilizării exclusive la fabricarea de preimpregnate și de laminate placate cu cupru (2)			

▼M6

09.2628	ex 7019 52 00	10	Plasă din sticlă, țesută din fibre de sticlă acoperite cu plastic, cu o greutate de 120 g/m^2 (± 10 g/m^2), de tipul celor utilizate la fabricarea paravanelor împotriva insectelor, sub formă de rulouri sau rame	1.1-31.12	3 000 000 m^2	0
09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferocom cu un conținut de carbon de minimum 1,5 %, dar maximum 4 % și cu un conținut de crom de maximum 70 % din greutate	1.1-31.12	50 000 de tone	0
09.2652	ex 7409 11 00	20	Folii și benzi subțiri din cupru rafinat acoperite electrolitic	1.1-31.12	1 020 de tone	0
	ex 7410 11 00	30				

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M9						
09.2734	ex 7409 19 00	20	Plăci sau foi alcătuite — dintr-un strat ceramic din nitrură de siliciu cu o grosime de minimum 0,32 mm (± 0,1 mm) și de maximum 1,0 mm (± 0,1 mm), — acoperite pe ambele fețe cu o folie de cupru rafinat cu o grosime de 0,8 mm (± 0,1 mm) și — pe una din fețe parțial acoperite cu o peliculă de argint	1.7-31.12	3 500 000 de bucăți	0 %
▼M8						
09.2662	ex 7410 21 00	55	Plăci: — alcătuite din cel puțin un strat de material din fibră de sticlă impregnat cu rășină epoxidică, — placate pe una sau pe ambele părți cu foiță de cupru cu o grosime de cel mult 0,15 mm, — cu o constantă dielectrică mai mică de 5,4 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2, — cu o tangentă a unghiului de pierderi mai mică de 0,035 la 1 MHz, măsurată în conformitate cu IPC-TM-650 2.5.5.2, — cu un indice CTI de minimum 600	1.1-31.12	80 000 m^2	0
▼M6						
09.2834	ex 7604 29 10	20	Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de minimum 200 mm, dar de maximum 300 mm	1.1-31.12	2 000 de tone	0
09.2835	ex 7604 29 10	30	Bare din aliaj de aluminiu, cu un diametru de 300,1 mm sau mai mult, dar de maximum 533,4 mm	1.1-31.12	1 000 de tone	0
▼M8						

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M9						
09.2736	ex 7607 11 90	83	Bandă sau folie din aliaj de aluminiu și de magneziu: — dintr-un aliaj conform standardului 5182-H19 sau 5052-H19, — în rulouri cu un diametru exterior de maximum 1 350 mm, — cu o grosime (toleranță – 0,006 mm) de 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm sau 0,20 mm, — cu o lățime (toleranță ± 0,3 mm) de 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm sau 356 mm, — cu o toleranță a curburii de maximum 0,5 mm/750 mm, — cu o măsură a planeității I = ± 5, — cu o rezistență la tracțiune de peste 365 MPa (5182-H19) sau de peste 320 MPa (5052-H19) și — cu o alungire la rupere de peste 3 % (5182-H19) sau de peste 2,5 % (5052-H19), destinată utilizării la fabricarea lamelelor pentru storuri (2)	1.7-31.12.2018	300 de tone	0 %
▼M8						
09.2906	ex 7609 00 00	20	Accesorii de țevărie din aluminiu care se montează pe radiatoarele pentru motociclete (2)	1.1-31.12	3 000 000 de bucăți	0
▼M6						
►M9 — ◄09.2722	8104 11 00		Magneziu sub formă brută, cu un conținut de magneziu de minimum 99,8 % din greutate	1.1-31.12	80 000 de tone	0
09.2840	ex 8104 30 00	20	Pudră de magneziu: — cu o puritate în greutate de minimum 98 %, dar de maximum 99,5 % — având particule cu dimensiunea de minimum 0,2 mm dar de maximum 0,8 mm	1.1-31.12	2 000 de tone	0
▼M7						
09.2629	ex 8302 49 00	91	Mânere telescopice din aluminiu, pentru fabricarea valizelor (2)	1.1-31.12	1 500 000 de bucăți	0 %

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
▼M8						
09.2850	ex 8414 90 00	70	Roată de compresor din aliaj de aluminiu cu: — un diametru de minimum 20 mm, dar de maximum 130 mm și — o greutate de minimum 5 g, dar maximum 800 g pentru utilizarea la fabricarea motoarelor cu ardere (2)	1.1-31.12	5 900 000 de bucăți	0
09.2909	ex 8481 80 85	40	Supapă de evacuare utilizată la fabricarea sistemelor de evacuare a gazelor de eșapament pentru motociclete (2)	1.1-31.12	1 000 000 de bucăți	0
▼M6						
09.2690	ex 8483 30 80	20	Cuzinet axial de alunecare din oțel de calitate FeP01 (conform standardului EN 10130-1991), cu un strat de alunecare din bronz poros sinterizat și din politetrafloroetilenă (PTFI), destinat utilizării în elemente componente ale suspensiei motocicletelor	1.1-31.12	1 500 000 de bucăți	0
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Motor electric de curent alternativ, cu colector, monofazat, cu o putere utilă mai mare sau egală cu 250 W, o putere absorbită mai mare sau egală cu 700 W, dar mai mică de 2 700 W, cu un diametru extern de peste 120 mm (± 0,2 mm), dar mai mic de 135 mm (± 0,2 mm), cu o viteză nominală de peste 30 000 rpm, dar mai mică de 50 000 rpm, echipat cu un ventilator cu inducție de aer, destinat fabricării de aspiratoare (2)	1.1-31.12	2 000 000 de bucăți	0
09.2633	ex 8504 40 82	20	Redresor electric cu o putere care nu depășește 1 kVA, utilizat la producerea aparatelor care se încadrează la pozițiile 8509 80 și 8510 (2)	1.1-31.12	4 500 000 de bucăți	0
▼M9						
09.2643	ex 8504 40 82	30	Plăci de alimentare utilizate la fabricarea produselor de la pozițiile 8521 și 8528 (2)	1.1-31.12	15 000 000 de bucăți	0 %
▼M6						
09.2620	ex 8526 91 20	20	Ansamblu pentru sisteme GPS, cu funcție de determinare a poziției, fără afișaj, cu o greutate mai mică sau egală cu 2 500 g	1.1-31.12	3 000 000 de bucăți	0

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 40 39	75 70	Placă de circuit imprimat echipată cu diode electroluminiscente (LED): — prevăzută sau nu cu prisme/lentilă și — echipată sau nu cu conector(i) pentru fabricarea unităților de retroiluminare pentru mărfurile de la poziția 8528 ([2])	1.1-31.12	115 000 000 de bucăți	0
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generator de frecvență cu comanda prin tensiune, alcătuit din elemente active și pasive fixate pe un circuit imprimat, încorporat într-o carcasă cu dimensiuni de maximum 30 mm × 30 mm	1.1-31.12	1 400 000 de bucăți	0

▼M8

09.2910	ex 8708 99 97	75	Suport din aliaj de aluminiu, cu găuri de prindere, cu sau fără piulițe de fixare, pentru conectarea indirectă a cutiei de viteze la caroseria automobilului pentru utilizare la fabricarea mărfurilor de la capitolul 87 ([2])	1.1-31.12	200 000 de bucăți	0

▼M6

09.2694	ex 8714 10 90	30	Bride pentru osii, carcase, poduri de furcă și piese de strângere, din aliaj de aluminiu de tipul celui utilizat pentru motociclete	1.1-31.12	1 000 000 de bucăți	0
09.2695	ex 8714 10 90	40	Pistoane pentru amortizoare de direcție din oțel sinterizat în conformitate cu standardul ISO P2054 de tipul celui utilizat pentru motociclete	1.1-31.12	2 000 000 de bucăți	0

▼M8

09.2868	ex 8714 10 90	60	Pistoane pentru sisteme de suspensie, cu un diametru de maximum 55 mm, din oțel sinterizat	1.1-31.12	2 000 000 de bucăți	0

▼M7

09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31	Cadru de bicicletă construit din fibre de carbon și rășină artificială, vopsit, lăcuit și/sau șlefuit, utilizat la fabricarea de biciclete ([2])	1.1-31.12	350 000 de bucăți	0 %

▼M8

▼M6

Nr. de ordine	Codul NC	TARIC	Descriere	Perioadă contingentară	Volumul contingentului	Taxa vamală contingentară (%)
09.2631	ex 9001 90 00	80	Lentile de sticlă nemontate, prisme și elemente asamblate, destinate fabricării sau reparării produselor de la codurile NC 9002, 9005, 9013 10 și 9015 (2)	1.1-31.12	5 000 000 de bucăți	0
09.2836	ex 9003 11 00 ex 9003 19 00	10 20	Rame de ochelari din plastic sau metale comune, destinate fabricării ochelarilor de corecție (2)	1.1-31.12	5 800 000 de bucăți	0
▼M8						
09.2932	ex 9027 10 90	20	Senzori Lambda pentru încorporare permanentă în sistemele de evacuare a gazelor de eșapament pentru motociclete (2)	1.1-31.12	1 000 000 de bucăți	0

▼M6

(1) Cu toate acestea, suspendarea taxelor vamale nu se aplică în cazurile în care prelucrarea este efectuată de întreprinderi de comerț cu amănuntul sau care desfășoară activități de catering.
(2) Suspendarea taxelor face obiectul supravegherii vamale cu privire la destinația finală în conformitate cu articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).
(3) Se suspendă numai taxa *ad valorem*. Taxa specifică se aplică în continuare.
►M8 ——————— ◄