2023/2529

20.11.2023

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2529 AL COMISIEI

din 17 noiembrie 2023

de specificare a aspectelor tehnice ale setului de date, de stabilire a formatelor tehnice pentru transmiterea informațiilor și de specificare a modalităților detaliate și a conținutului rapoartelor de calitate privind organizarea unei anchete prin sondaj în domeniul sănătății în temeiul Regulamentului (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) 2019/1700 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 octombrie 2019 de stabilire a unui cadru comun pentru statisticile europene referitoare la persoane și gospodării, bazate pe datele la nivel individual colectate din eșantioane, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 808/2004, (CE) nr. 452/2008 și (CE) nr. 1338/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 577/98 al Consiliului ([1]), în special articolul 7 alineatul (1), articolul 8 alineatul (3) și articolul 13 alineatul (6),

întrucât:

(1) Ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS) este o anchetă în domeniul sănătății efectuată în rândul populației generale, care furnizează informații statistice privind starea de sănătate, factorii determinanți ai sănătății și activitățile de asistență medicală din Uniune. Ea este o sursă majoră de referință a Uniunii pentru politicile legate de sănătate, bazate pe dovezi, inclusiv cele privind incluziunea și protecția socială, stilurile de viață sănătoase, îmbătrânirea în condiții bune de sănătate și bunăstarea, inegalitățile în materie de sănătate, accesul la asistență medicală și calitatea serviciilor de asistență medicală.

(2) Pentru a asigura punerea în aplicare corectă a EHIS, Comisia ar trebui să specifice aspectele tehnice ale setului de date, formatele tehnice pentru transmiterea informațiilor de către statele membre către Comisie și modalitățile detaliate privind conținutul și transmiterea rapoartelor de calitate.

(3) Scopul Planului european de combatere a cancerului ([2]) este de a aborda întregul parcurs al bolii. Planul este structurat în jurul a patru domenii-cheie de acțiune în care Uniunea poate aduce cea mai mare valoare adăugată, și anume prevenirea, depistarea timpurie, diagnosticarea și tratamentul și calitatea vieții pacienților bolnavi de cancer și a supraviețuitorilor. Strategia „De la fermă la consumator” ([3]) se află în centrul Pactului verde european al Comisiei ([4]), promovând un consum alimentar durabil și facilitarea trecerii la o alimentație sănătoasă și durabilă.

(4) Recomandarea Consiliului privind accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar ([5]), care însoțește Comunicarea Comisiei privind strategia europeană privind serviciile de îngrijire ([6]), stabilește un cadru de politică pentru a orienta dezvoltarea unei îngrijiri durabile pe termen lung care să asigure un acces mai bun și mai convenabil la servicii de calitate pentru toți, precum și condiții de muncă mai bune în acest sector.

([1]) JO L 261 I, 14.10.2019, p. 1.

([2]) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Planul european de combatere a cancerului” [COM(2021) 44 final din 3 februarie 2021].

([3]) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O Strategie „De la fermă la consumator” pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos și ecologic [COM(2020) 381 final din 20 mai 2020].

([4]) Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, Pactul verde european [COM(2019) 640 final din 11 decembrie 2019].

([5]) Recomandarea Consiliului din 8 decembrie 2022 privind accesul la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate și accesibile din punct de vedere financiar (JO C 476, 15.12.2022, p. 1).

([6]) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind Strategia europeană privind serviciile de îngrijire [COM(2022) 440 final din 7 septembrie 2022].

(5) Protecția sănătății și securității lucrătorilor, consacrată în tratate și în Carta drepturilor fundamentale, este un element-cheie al unei economii a Uniunii în serviciul cetățenilor.

(6) Comparabilitatea internațională a statisticilor naționale privind sănătatea presupune utilizarea clasificărilor statistice pentru unitățile teritoriale, educație, ocupații și sectorul economic compatibile cu clasificările NUTS ([7]), ISCED ([8]), ISCO ([9]) și NACE ([10]).

(7) Recomandarea Consiliului privind promovarea intersectorială a activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate (HEPA) ([11]) încurajează statele membre să adopte abordări politice transsectoriale și planuri de acțiune pentru promovarea activității fizice și stabilește un cadru pentru monitorizarea progreselor indicatorilor HEPA în domeniile tematice relevante.

(8) Recomandarea (UE) 2023/397 a Comisiei privind metadatele de referință și rapoartele de calitate ([12]) invită statele membre să se asigure că autoritățile lor statistice naționale aplică, atunci când elaborează metadate de referință și rapoarte de calitate, conceptele statistice enumerate în cea mai recentă versiune a structurii unice și integrate a metadatelor.

(9) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Sistemului statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament precizează aspectele tehnice ale setului de date, stabilește formatele tehnice pentru transmiterea informațiilor de la statele membre către Comisie (Eurostat) și specifică modalitățile detaliate de transmitere și conținutul rapoartelor de calitate din ancheta europeană de sănătate realizată prin interviu (EHIS).

EHIS vizează starea de sănătate, asistența medicală și factorii determinanți ai sănătății, precum și caracteristicile sociodemografice ale populației de referință, astfel cum se menționează la articolul 4.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1. „perioada de referință” înseamnă perioada la care se raportează o anumită informație;
2. „actual(ă)” se referă la situația de la momentul interviului;
3. „proxy” înseamnă, cu referire la un interviu, o situație în care informațiile solicitate respondentului selectat au fost furnizate de o terță persoană (inclusiv de un alt membru al gospodăriei sau de o persoană din afara gospodăriei care se ocupă de respondentul selectat) fără a fi validate de respondentul selectat. Această persoană terță este apropiată și cunoaște foarte bine respondentul selectat;
4. „metadate” înseamnă date care definesc și descriu alte date, metodologia utilizată și procesele de derulare a activităților statistice.

([7]) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1).
([8]) Clasificarea internațională standard a educației 2011.
([9]) Clasificarea internațională standard a ocupațiilor, versiunea 2008.
([10]) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
([11]) Recomandarea Consiliului din 26 noiembrie 2013 privind promovarea intersectorială a activității fizice de îmbunătățire a stării de sănătate (JO C 354, 4.12.2013, p. 1).
([12]) JO L 53, 21.2.2023, p. 104.

Articolul 3

Concepte statistice și descrierea variabilelor

(1) Statele membre utilizează conceptele statistice prevăzute în anexa I.

(2) Caracteristicile tehnice ale variabilelor sunt cele stabilite în anexa II și se referă la:

(a) identificatorul variabilei;

(b) denumirea variabilei;

(c) perioada de referință;

(d) codul și eticheta modalității;

(e) filtru.

Articolul 4

Caracteristicile populațiilor statistice și ale unităților de observare

(1) Populația de referință este constituită din persoane în vârstă de cel puțin 15 ani care își au reședința obișnuită în gospodării private pe teritoriul statului membru respectiv la momentul colectării datelor.

(2) Teritoriile naționale enumerate în anexa III sunt excluse din eșantion. În plus, pot fi excluse din eșantion mici părți din teritoriul național, care nu reprezintă mai mult de 2 % din populația națională. Informațiile cu privire la aceste teritorii naționale sunt furnizate în metadatele de referință.

Articolul 5

Perioadele de referință

Perioadele de referință pentru variabile sunt cele specificate în anexa II.

Articolul 6

Caracteristicile detaliate ale eșantionului

(1) Trebuie făcute cel puțin trei încercări de a contacta un respondent înainte ca acesta să fie exclus din anchetă, cu excepția următoarelor situații:

(a) adresa a fost imposibil de localizat;

(b) adresa era nerezidențială sau nu locuia nimeni la adresă;

(c) persoana nu a fost găsită la adresă;

(d) persoana nu a fost în măsură să răspundă, inclusiv din motive de incapacitate;

(e) persoana a refuzat categoric să coopereze;

(f) circumstanțele puneau în pericol siguranța intervievatorului.

(2) În cazuri justificate în mod corespunzător și numai în măsura în care este necesar, este permisă substituirea controlată. Substituirea controlată a unității de eșantionare (gospodăria sau persoana) este permisă în cazul în care apare una dintre situațiile enumerate la alineatul (1) sau în cazul în care nu s-a putut ajunge la unitatea de eșantionare după trei încercări de a o contacta.

(3) Se vor urma proceduri pentru a se garanta controlul procesului de substituire cât mai mult cu putință. Aceste proceduri includ utilizarea unui plan de eșantionare care să garanteze că substituenții selectați corespund îndeaproape persoanelor pe care le înlocuiesc în ceea ce privește caracteristicile lor semnificative.

(4) Setul de persoane din eșantion utilizate în scop de substituire se definește înainte de colectarea datelor. Nu se vor realiza substituiri cu persoane care nu aparțin setului respectiv.

Articolul 7

Perioadele și metodele de colectare a datelor

(1) Colectarea datelor se desfășoară pe o perioadă de cel puțin trei luni, care include cel puțin o lună din perioada septembrie-decembrie.

(2) Răspunsurile prin proxy sunt permise numai în cazurile în care respondentul nu este în măsură să răspundă din unul dintre următoarele motive:

(a) suferă de deficiențe cognitive pe termen lung;

(b) suferă de o invaliditate severă pe termen lung;

(c) suferă de o deficiență senzorială pe termen lung care împiedică interacțiunea dintre intervievator și intervievat;

(d) se află într-o unitate spitalicească, de sănătate sau de asistență socială pe întreaga durată a activității pe teren.

(3) Pentru variabilele enumerate în anexa IV, Eurostat utilizează numai informațiile colectate direct de la respondent pentru calcularea indicatorilor aferenți. Statele membre fie transmit către Eurostat numai informațiile colectate direct de la un respondent, fie informațiile colectate direct de la un respondent combinate cu informațiile colectate indirect.

Articolul 8

Standarde comune pentru editarea, imputarea, ponderarea și estimarea datelor

(1) În cazul în care este necesar, se recurge la imputarea, calibrarea sau ponderarea datelor.

(2) Imputarea se utilizează pentru ajustare numai în cazul non-răspunsurilor parțiale.

(3) Metodele de imputare statistică se aplică în cazul în care non-răspunsul depășește 5 % în ceea ce privește variabilele cheie prevăzute în anexa V pentru care informațiile lipsesc, sunt nevalabile sau inconsecvente.

(4) Populația de referință pentru ponderare este populația reală sau estimată care are reședința obișnuită în gospodării private.

(5) Factorii de ponderare se calculează luând în considerare probabilitatea de selecție a unităților, non-răspunsurile și, după caz, ajustarea eșantionului pe baza datelor externe referitoare la distribuția persoanelor în populația-țintă.

(6) Ajustarea eșantionului la datele externe se efectuează în funcție de distribuția persoanelor din populația-țintă în funcție de sex și grupă de vârstă.

Articolul 9

Formate pentru transmiterea informațiilor

Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) un set de date cu microdate verificate în prealabil care respectă caracteristicile variabilelor specificate în anexa II la prezentul regulament, inclusiv ponderile corespunzătoare, utilizând standardele de schimb de date statistice și de metadate stabilite de Comisie (Eurostat) și ghișeul unic.

Articolul 10

Rapoarte de calitate

(1) Rapoartele de calitate întocmite de statele membre respectă modalitățile detaliate și cerințele privind conținutul prevăzute în anexa VI.

(2) Statele membre transmit Comisiei (Eurostat) metadatele de referință legate de calitate solicitate în temeiul prezentului regulament, utilizând standardele privind schimbul de date și metadate statistice. Ele transmit metadatele prin intermediul ghișeului unic.

Articolul 11

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 noiembrie 2023.

Pentru Comisie
Președinta
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA I

DEFINIȚIILE CONCEPTELOR STATISTICE

1. **Problemă de sănătate de lungă durată**

Problemele de sănătate pot fi de natură fizică, emoțională, comportamentală sau mintală. Termenul acoperă bolile și afecțiunile, dar și, de exemplu, durerea, starea precară de sănătate cauzată de accidente și leziuni și afecțiunile congenitale.

Principala caracteristică a unei problemele de sănătate de lungă durată este caracterul său permanent și faptul că ar putea necesita o lungă perioadă de supraveghere, observare sau îngrijire. Problemele de sănătate de lungă durată trebuie să fi durat (sau să reapară) sau să fie de așteptat să dureze (sau să reapară) timp de 6 luni sau mai mult; problemele de sănătate temporare nu sunt incluse. Problemele de sănătate cu caracter sezonier sau intermitente, chiar și în cazul în care acestea se activează doar timp de 4-6 luni, sunt considerate a fi probleme de sănătate de lungă durată.

2. **Limitarea activității**

O „activitate" este definită ca „îndeplinirea unei sarcini sau a unei acțiuni de către o persoană", iar limitările activității sunt definite ca „dificultăți pe care le întâmpină persoana respectivă în desfășurarea unei activități".

3. **Accident produs la domiciliu sau în timpul liber**

„Accident produs la domiciliu sau în timpul liber" este un eveniment neintenționat caracterizat printr-o forță rapidă sau un impact care duce la vătămări fizice, care se produce acasă, în jurul casei (garaj, grădină, trotuarul din fața casei) sau în timpul liber petrecut pentru activități desfășurate în scopuri recreative sau de interes personal.

Accidentele produse la domiciliu sau în timpul liber includ, de asemenea:

— cazuri de intoxicație acută;

— leziuni provocate de animale sau insecte.

Accidentele produse la domiciliu sau în timpul liber nu includ:

— în cazul lucrătorilor salariați, accidentele care au avut loc în timpul lucrului de la domiciliu (telemuncă), adică în timpul desfășurării unei activități în care se poate stabili un scop legat de muncă și care este legată de condițiile de angajare;

— accidente de muncă sau produse la școală;

— accidente rutiere;

— boli;

— vătămări intenționate (cauzate de violență interpersonală – acte intenționate ale altor persoane – și autovătămarea deliberată);

— leziuni triviale, cum ar fi tăieturi superficiale sau zgârieturi.

4. **Durere corporală**

Durerea corporală (fizică) este o experiență senzorială și emoțională neplăcută asociată cu leziuni tisulare reale sau potențiale sau descrisă sub aspectul unor astfel de leziuni; este întotdeauna neplăcută și, prin urmare, constituie inclusiv o experiență emoțională.

5. **Asistență medicală**

Asistența medicală este definită ca bunuri și servicii de asistență medicală individuală care sunt furnizate direct persoanelor fizice și sunt consumate de acestea. Termenul se referă la îngrijirea curativă, asistența medicală de recuperare, îngrijirea medicală pe termen lung, serviciile auxiliare și bunurile medicale furnizate pacienților ambulatorii. El acoperă, de asemenea, diferite moduri de asistență medicală (internare, ambulatoriu, de zi, la domiciliu).

6. **Îngrijirea sănătății mintale**

Îngrijirea sănătății mintale se referă la serviciile de asistență medicală furnizate pentru tratarea tulburărilor mintale și comportamentale. Îngrijirile pot fi furnizate de personal medical (psihiatri) sau de personal nemedical (psihologi).

7. **Pacient internat**

Pacienții internați sunt pacienți care sunt admiși în mod oficial într-o unitate medicală (mai precis, sunt spitalizați) pentru tratament și/sau îngrijire și care necesită cel puțin o internare peste noapte într-un spital sau într-o altă instituție care oferă asistență medicală spitalicească.

Internarea oficială înseamnă că pacientului i se alocă o cameră sau un pat în timpul șederii sale în unitatea medicală.

8. **Pacient internat de zi**

Pacienții internați de zi sunt pacienții care primesc servicii medicale și paramedicale planificate furnizate într-o unitate medicală în care sunt internați în mod oficial pentru diagnosticare, tratament sau alte tipuri de asistență medicală, fiind externați în aceeași zi. Termenul nu include persoanele care utilizează servicii ambulatorii (care nu sunt admise în mod oficial într-o unitate medicală), serviciile de urgență sau serviciile furnizate de centre de diagnosticare sau de unități similare care nu fac parte din spitale sau clinici private sau publice.

Internarea oficială înseamnă că pacientului i se alocă o cameră sau un pat în timpul șederii sale în unitatea medicală.

9. **Profesionist din domeniul sănătății**

Un profesionist din domeniul sănătății este o persoană care oferă în prezent asistență medicală și care este calificată în acest sens prin educație, formare, certificare sau licență. Un profesionist din domeniul sănătății este asociat fie cu un domeniu de specialitate, fie cu o disciplină și aparține uneia dintre următoarele categorii:

(a) personal medical și stomatologic (atât medici generaliști, cât și specialiști);

(b) asistente medicale și moașe;

(c) profesioniști asociați medicinei, de exemplu psihologi clinici, dieteticieni, fizioterapeuți;

(d) personal sau paramedici de ambulanță pentru cazuri de accidente și de urgență;

(e) alți profesioniști care au contact direct cu pacienții, cum ar fi farmaciști, fotografi medicali, personal responsabil cu fișele medicale.

10. **Medic stomatolog**

Medicul stomatolog este un profesionist din domeniul sănătății care diagnostichează și tratează boli, leziuni și malformații ale dinților, gingiilor și structurilor orale conexe. Medicii stomatologi restabilesc funcția orală normală utilizând o gamă variată de tratamente, cum sunt tratamentele chirurgicale și alte tehnici specializate, și oferă sfaturi privind sănătatea orală. Printre sarcinile medicilor stomatologi se numără: diagnosticare, consiliere și furnizarea tratamentului stomatologic necesar, administrarea de tratamente chirurgicale, medicale și de altă natură pentru anumite tipuri de boli și afecțiuni dentare și orale.

11. **Ortodontist**

Ortodontistul este un specialist stomatolog care diagnostichează, previne și corectează neregularitățile dinților și maxilarului (de exemplu, corectarea dinților nealiniați prin utilizarea de aparate).

12. **Medic generalist/medic de familie**

Un medic generalist/medic de familie este un medic (doctor) care nu își limitează practica la anumite categorii de boli (nu este specializat), care oferă persoanelor, familiilor și comunităților o gamă largă de îngrijiri medicale permanente și/sau care poate orienta pacienții către alți profesioniști din domeniul sănătății.

13. **Specialist în medicină sau chirurgie**

Specialiștii în medicină sau chirurgie sunt medici specializați în diagnosticarea sau în utilizarea tehnicilor chirurgicale, sau ambele, pentru tratarea afecțiunilor și bolilor. Printre sarcinile lor se numără efectuarea de examinări medicale și diagnosticarea; prescrierea de medicamente și acordarea de tratament pentru boli, afecțiuni sau leziuni diagnosticate; acordarea de tratament medical sau chirurgical specializat pentru anumite tipuri de boli, afecțiuni sau leziuni și oferirea de consiliere cu privire la metodele și tratamentele de medicină preventivă și aplicarea acestora. De asemenea, sunt incluși ginecologii generaliști, psihiatrii sau alți specialiști medicali a căror activitate corespunde acestei definiții. Sunt incluși și medicii stomatologi chirurgi, dar nu și medicii stomatologi generaliști.

14. **Fizioterapeut/kinetoterapeut**

Fizioterapeutul/kinetoterapeutul este un furnizor de asistență medicală sau non-medicală care aplică una sau mai multe dintre următoarele terapii pentru a îmbunătăți sau a restabili funcțiile motorii ale unui pacient: terapie prin mișcare, terapie prin masaj, terapie fizică în sens strict (aplicarea de stimuli fizici, electroterapie, terapie cu ultrasunete, termoterapie, hidroterapie, balneoterapie și electrodiagnostic, dar fără a utiliza radiații ionizante). El tratează afecțiuni ale oaselor, ale mușchilor și ale unor părți ale sistemului circulator sau nervos prin metode de manipulare și ultrasunete, încălzire, laser sau tehnici similare sau aplică terapii ca parte a tratamentului pentru persoanele cu handicap fizic (temporar), cu boli psihice sau care prezintă un dezechilibru.

Terapiile sunt asigurate de profesioniștii din domeniul sănătății respectivi în diferite instituții, cum ar fi spitale, cabinete private, unități medicale ambulatorii, unități de îngrijire la domiciliu, școli, centre de fitness etc.

15. **Psiholog, psihoterapeut sau psihiatru**

Psihologii, psihoterapeuții și psihiatrii sunt profesioniști din domeniul sănătății care oferă servicii de îngrijire a sănătății mintale, care pot fi sau nu profesioniști din domeniul medical (psihiatri). Rolul lor include evaluarea psihologică și psihoterapia, dar și asistența psihiatrică medicală (psihiatri).

16. **Servicii de îngrijire la domiciliu**

Serviciile de îngrijire la domiciliu implică furnizarea de servicii de asistență medicală și non-medicală la domiciliu pentru persoanele care, din cauza fragilității mintale sau fizice, a unei boli sau a unui handicap, nu pot desfășura activități specifice de îngrijire personală sau domestică sau sunt imobilizate la domiciliu. Sunt incluse serviciile la domiciliu furnizate de o asistentă medicală sau un îngrijitor formal dintr-o instituție, agenție sau asociație în domeniul sănătății care efectuează vizite la domiciliu, sau de către o organizație comunitară care utilizează personal profesionist sau neprofesionist (voluntar) pentru furnizarea de îngrijiri.

17. **Medicamente prescrise**

Un medicament este un produs utilizat pentru atenuarea simptomelor, prevenirea bolilor sau îmbunătățirea stării de sănătate precare. Medicamentele prescrise sunt medicamente care sunt incluse pe o rețetă medicală de către un medic (indiferent dacă sunt rambursate sau nu de o asigurare de sănătate). Acestea includ: medicamente, medicamente pe bază de plante, medicamente homeopatice și suplimente alimentare (cum ar fi vitamine, minerale sau tonice), pilule contraceptive utilizate în alte scopuri decât contracepția, hormoni (alții decât pentru contracepție). Pilulele contraceptive și hormonii prescriși și utilizați pentru contracepție nu sunt incluși.

18. **Fumat**

Fumatul înseamnă inspirarea și expirarea fumului din produsele pe bază de tutun, cum ar fi țigaretele de fabricație industrială, țigaretele rulate manual, trabucurile, pipele, narghilele.

Fumatul nu include:

(a) utilizarea produselor din tutun încălzit;

(b) utilizarea țigaretelor electronice sau a altor dispozitive electronice similare;

(c) fumatul de canabis amestecat cu tutun.

19. **Produse din tutun încălzit**

Produsele din tutun încălzit sunt produse din tutun care produc aerosoli care conțin nicotină și alte substanțe chimice, inhalate de utilizatori pe gură.

20. **Băutură alcoolică**

Băutura alcoolică se referă la toate băuturile care conțin etanol, indiferent de tipul de băutură (cum ar fi berea tare sau ușoară, vinul sau băuturile spirtoase) sau de cantitatea consumată.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2529/oj

CARACTERISTICI TEHNICE ALE VARIABILELOR

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: INFORMAȚII PRIVIND COLECTAREA DE DATE					
PRIMSTRAT	Strat	la momentul selecției	0 001-9 999	Identificatorul stratului	Toate persoanele
			- 2	Nu se aplică	
PSU	Unitate primară de eșantionare (*primary sampling unit* – PSU)	la momentul selecției	0 001-9 999	Identificatorul unității primare de eșantionare	Toate persoanele
			- 2	Nu se aplică	
Subiect detaliat: IDENTIFICAREA					
HHID	Numărul de identificare al gospodăriei	constantă	YYYYYYYYYY	Număr din 10 cifre	Toate persoanele
			- 1	Lipsă	
PID	Numărul de identificare al respondentului	constantă	YYYYYYYYYY	Număr din 10 cifre	
Subiect detaliat: PONDERI					
WGT	Ponderea finală individuală	actuală	YYYYY.YYY	Număr (formatul 5.3)	Toate persoanele
Subiect detaliat: CARACTERISTICILE INTERVIULUI					
PROXY	Natura participării la anchetă	actuală	1	Participare directă	Toate persoanele
			2	Alt membru al gospodăriei	
			3	O altă persoană din afara gospodăriei	
			- 1	Neprecizat	
REFDATE	Data de referință a interviului	actuală	AAAA-LL-ZZ	Data interviului	Toate persoanele

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
INTMETHOD	Metoda de intervievare utilizată	actuală	10	Interviu individual cu utilizarea de chestionare pe hârtie (*paper assisted personal interview* – PAPI)	Toate persoanele
			20	Interviu individual asistat de calculator (*computer-assisted personal interview* – CAPI)	
			30	Interviu telefonic asistat de calculator (*computer-assisted telephone interview* – CATI)	
			40	Interviu online asistat de calculator (*computer-assisted web-interview* – CAWI)	
			50	Altele	
INTLANG	Limba utilizată pentru interviu	actuală	XXX	Lista de coduri standard Eurostat (SCL) – Limbi (cod din 3 cifre)	Toate persoanele
			- 1	Lipsă	
Subiect detaliat: LOCALIZARE					
REGION	Regiunea de reședință	actuală	10 – ZZ	Regiunea de reședință (codul NUTS la nivel de 2 cifre)	Toate persoanele
COUNTRY	Țara de reședință	actuală	NN	Țara de reședință (cod SCL GEO)	Toate persoanele
DEG_URB	Gradul de urbanizare	actuală	1	Orașe	Toate persoanele
			2	Orașe mici și suburbii	
			3	Zone rurale	
Subiect detaliat: DEMOGRAFIE					
SEX	Sexul	actuală	1	Masculin	Toate persoanele
			2	Feminin	
AGE	Vârsta, în ani împliniți	actuală	Vârsta	derivată din REFDATE, YEARBIRTH & PASSBIRTH	Toate persoanele

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
YEARBIRTH	Anul nașterii	constantă	AAAA	Număr din 4 cifre	Toate persoanele
PASSBIRTH	Sărbătorirea zilei de naștere până la momentul interviului	actuală	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
Subiect detaliat: CETĂȚENIE ȘI PROVENIENȚĂ DIN FAMILII DE MIGRANȚI					
BIRTHPLACE	Țara nașterii	constantă	NN	Țara de naștere (cod SCL GEO)	Toate persoanele
			ZZ	Născut în străinătate, dar țara de naștere este necunoscută	
			- 1	Neprecizat	
CITIZEN	Țara cetățeniei principale	actuală	NN	Țara cetățeniei principale (cod SCL GEO)	Toate persoanele
			ZZ	Apatrid	
			XX	Cetățenie străină, dar țara necunoscută	
			- 1	Neprecizat	
BIRTHPLACEFATH	Țara de naștere a tatălui	constantă	NN	Țara de naștere a tatălui (cod SCL GEO)	Toate persoanele
			ZZ	Tatăl născut în străinătate, dar țara de naștere a tatălui nu este cunoscută	
			- 1	Neprecizat	
BIRTHPLACEMOTH	Țara de naștere a mamei	constantă	NN	Țara de naștere a mamei (cod SCL GEO)	Toate persoanele
			ZZ	Mama născută în străinătate, dar țara de naștere a mamei nu este cunoscută	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: COMPONENȚA GOSPODĂRIEI					
PARTNERS	Parteneri care locuiesc în aceeași gospodărie	actuală	1	Persoană care locuiește cu un partener legal sau în fapt	Toate persoanele
			2	Persoană care nu locuiește cu un partener legal sau în fapt	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HHNBPERS	Dimensiunea gospodăriei	actuală	Numărul	Numărul total al membrilor gospodăriei	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
HHNBPERS_0_13	Numărul de persoane în vârstă de 13 ani sau mai puțin	actuală	Numărul	Numărul de persoane în vârstă de 13 ani sau mai puțin	Toate persoanele
			- 1	-1 Neprecizat	
HHTYPE	Tipul de gospodărie	actuală	10	Gospodărie formată dintr-o singură persoană	Toate persoanele
			21	Părinte singur cu cel puțin un copil cu vârsta sub 25 de ani	
			22	Părinte singur cu toți copiii cu vârste de 25 de ani sau mai mult	
			31	Cuplu fără copii	
			32	Cuplu cu cel puțin un copil cu vârsta sub 25 de ani	
			33	Cuplu cu toți copiii cu vârste de 25 de ani sau mai mult	
			40	Alt tip de gospodărie	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: STATUTUL ACTIVITĂȚII PRINCIPALE (AUTODEFINIT)					
MAINSTAT	Statutul activității principale (autodefinit)	actuală	10	Angajat(ă)	Toate persoanele
			20	Șomer(ă)	
			30	Pensionar(ă)	
			40	În incapacitate de muncă din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată	
			50	Student, elev	
			60	Îndeplinește sarcini casnice	
			70	Serviciu militar sau civil obligatoriu	
			80	Altele	
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: CARACTERISTICILE ELEMENTARE ALE LOCULUI DE MUNCĂ					
JOBISCO	Ocupația la locul de muncă principal	actuală	00, 11-96	ISCO-08 la nivel de 2 cifre	MAINSTAT = 10
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
LOCNACE	Activitatea economică a unității locale pentru locul de muncă principal	actuală	A, B, C…	Un caracter care reprezintă secțiunea NACE	MAINSTAT = 10
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
FT_PT	Loc de muncă principal cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă (autodefinit)	actuală	1	Loc de muncă cu normă întreagă	MAINSTAT = 10
			2	Loc de muncă cu fracțiune de normă	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
JOBSTAT	Statutul profesional la locul de muncă principal	actuală	11	Lucrător independent cu salariați	MAINSTAT = 10
			12	Lucrător independent fără salariați	
			20	Salariat(ă)	
			30	Lucrător familial (neplătit)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Subiect detaliat: NIVELUL DE INSTRUIRE

HATLEVEL	Nivelul de instruire (cel mai înalt nivel de instruire absolvit)	actuală	0	Fără educație formală sau sub ISCED 1	Toate persoanele
			1	ISCED 1 Învățământ primar	
			2	ISCED 2 Învățământ secundar inferior	
			3	ISCED 3 Învățământ secundar superior	
			4	ISCED 4 Învățământ postliceal neterțiar	
			5	ISCED 5 Învățământ terțiar de scurtă durată	
			6	ISCED 6 Licență sau nivel echivalent	
			7	ISCED 7 Masterat sau nivel echivalent	
			8	ISCED 8 Doctorat sau nivel echivalent	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: VENITUL LUNAR TOTAL AL GOSPODĂRIEI					
HHINCOME	Venitul lunar net curent al gospodăriei	anul calendaristic actual	1	Grupa de venit lunar net curent egalizat scăzut	Toate persoanele
			2	Grupa de venit lunar net curent egalizat scăzut spre mediu	
			3	Grupa de venit lunar net curent egalizat mediu	
			4	Grupa de venit lunar net curent egalizat mediu spre ridicat	
			5	Grupa de venit lunar net curent egalizat ridicat	
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: MODULUL MINIM EUROPEAN PRIVIND SĂNĂTATEA					
HS1	Autoevaluarea stării generale de sănătate	actuală	1	Foarte bună	Toate persoanele
			2	Bună	
			3	Acceptabilă (nici bună, nici rea)	
			4	Proastă	
			5	Foarte proastă	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
HS2	Problemă de sănătate de lungă durată	actuală	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
HS3	Limitarea activității din cauza unor probleme de sănătate	actuală	1	Grav limitată	Toate persoanele
			2	Limitată, dar nu grav	
			3	Deloc limitată	
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: BOLI ȘI AFECȚIUNI CRONICE					
CD1A	Astm în ultimele 12 luni (inclusiv astm alergic)	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1B	Bronșită cronică, bronșită pulmonară cronică obstructivă sau emfizem în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1C	Infarct miocardic (atac de cord) sau consecințe cronice ale unui infarct miocardic în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1D	Boală coronariană sau angină pectorală în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1E	Hipertensiune arterială în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
CD1F	Atac cerebral (hemoragie cerebrală, tromboză cerebrală) sau consecințe cronice ale unui atac cerebral în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1G	Artroză (cu excepția artritei) în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1H	Afecțiune a zonei lombare sau altă deficiență cronică a coloanei în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1I	Afecțiune a zonei cervicale sau altă deficiență cronică a zonei cervicale în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1J	Diabet în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1K	Alergie, cum ar fi rinita, inflamarea ochilor, dermatita, alergia alimentară sau de alt tip (cu excepția astmului alergic) în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
CD1M	Incontinență urinară, probleme privind controlul vezicii urinare în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1N	Probleme renale în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1O	Depresie în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1P	Hiperlipidemie în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD1R	Cancer (și anume, a fost diagnosticat cu cancer, este în tratament împotriva cancerului, este bolnav de cancer) în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
CD2	Autoevaluarea stării generale de sănătate orală	actuală	1	Foarte bună	Toate persoanele
			2	Bună	
			3	Acceptabilă (nici bună, nici rea)	
			4	Proastă	
			5	Foarte proastă	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: ACCIDENTE ȘI RĂNIRI					
AC1	Accident produs la domiciliu sau în timpul liber în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: DURERE					
PN1	Intensitatea durerii fizice în cursul ultimelor 4 săptămâni	ultimele 4 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Foarte ușoară	
			3	Ușoară	
			4	Moderată	
			5	Puternică	
			6	Foarte puternică	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PN2	Gradul în care durerea a afectat munca desfășurată în mod uzual în ultimele 4 săptămâni (incluzând atât munca desfășurată în afara domiciliului, cât și activitățile casnice)	ultimele 4 săptămâni	1	Deloc	dacă PN1 = 2, 3, 4, 5 sau 6
			2	Puțin	
			3	Într-o măsură moderată	
			4	Într-o măsură apreciabilă	
			5	Extrem de mult	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: SĂNĂTATE MINTALĂ, INCLUSIV DEPENDENȚE					
MH1A	Interes scăzut sau plăcere redusă pentru efectuarea de activități în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH1B	Sentimente de tristețe, deprimare sau deznădejde în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH1C	Dificultăți de a adormi sau de a se odihni sau exces de somn în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
MH1D	Senzație de oboseală sau lipsă de energie în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH1E	Apetit redus sau excese alimentare în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH1F	Opinie negativă despre propria persoană, sentimentul de eșec sau de dezamăgire față sine însuși sau de familie, în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
MH1G	Dificultăți de concentrare, de exemplu pentru a citi ziarul sau a privi la televizor, în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH1H	Mișcări sau vorbire atât de lente încât ar fi putut fi sesizate de alte persoane sau stare de nervozitate sau agitație din cauza căreia persoana s-a mișcat încoace și încolo mult mai mult decât de obicei, în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Deloc	Toate persoanele
			2	Câteva zile	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Aproape zilnic	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH2A	Stare de bine și bună dispoziție în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Tot timpul	Toate persoanele
			2	De cele mai multe ori	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Mai puțin de jumătate din timp	
			5	Uneori	
			6	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
MH2B	Stare de calm și relaxare în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Tot timpul	Toate persoanele
			2	De cele mai multe ori	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Mai puțin de jumătate din timp	
			5	Uneori	
			6	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH2C	Stare activă și de vigoare în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Tot timpul	Toate persoanele
			2	De cele mai multe ori	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Mai puțin de jumătate din timp	
			5	Uneori	
			6	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
MH2D	A dormit bine și s-a trezit odihnit în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Tot timpul	Toate persoanele
			2	De cele mai multe ori	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Mai puțin de jumătate din timp	
			5	Uneori	
			6	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
MH2E	Sentimentul că viața de zi cu zi a fost plină cu lucruri interesante în ultimele 2 săptămâni	ultimele 2 săptămâni	1	Tot timpul	Toate persoanele
			2	De cele mai multe ori	
			3	Mai mult de jumătate din timp	
			4	Mai puțin de jumătate din timp	
			5	Uneori	
			6	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
Subiect detaliat: LIMITĂRI FUNCȚIONALE					
PL1	Ochelari sau lentile de contact	actuală	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			3	Orb sau nu poate vedea deloc	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PL2	Dificultăți de vedere, chiar și atunci când poartă ochelari sau lentile de contact	actuală	1	Fără dificultate	Dacă PL1 = 1, 2 sau -1
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PL3	Utilizarea unei proteze auditive	actuală	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			3	Complet surd	
			- 1	Neprecizat	
PL4	Dificultate de a urmări o conversație cu o altă persoană într-o încăpere liniștită, chiar și atunci când utilizează o proteză auditivă	actuală	1	Fără dificultate	Dacă PL3 = 1, 2 sau -1
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PL5	Dificultate de a urmări o conversație cu o altă persoană într-o încăpere zgomotoasă, chiar și atunci când utilizează o proteză auditivă	actuală	1	Fără dificultate	Dacă PL3 = 1, 2 sau -1
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PL6	Dificultate de a parcurge pe jos jumătate de km pe teren plat fără ajutorul unei persoane, al unui dispozitiv sau echipament	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
PL7	Dificultate de a urca sau a coborî 12 trepte	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
PL8	Dificultăți de memorie sau de concentrare	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
PL8A	Dificultăți de comunicare (utilizarea limbajului uzual, de exemplu, înțelegerea altora sau de către alții)	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PL9	Dificultăți pentru a mușca și a mesteca alimente dure	actuală	1	Fără dificultate	dacă AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
Subiect detaliat: DIFICULTĂȚI ÎN ACTIVITĂȚI DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ					
PC1A	Dificultate de a se hrăni	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PC1B	Dificultate de a se urca și a coborî din pat sau de a se așeza și a se ridica de pe scaun	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PC1C	Dificultate de a se îmbrăca și a se dezbrăca	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PC1D	Dificultate de a utiliza toaleta	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PC1E	Dificultate de a face baie sau duș	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PC2	De obicei, persoana primește ajutor pentru efectuarea uneia sau mai multor activități de îngrijire personală: hrănire, urcarea și coborârea din pat sau așezarea și ridicarea de pe scaun, îmbrăcare și dezbrăcare, utilizarea toaletei, baie sau duș	actuală	1	Da, cel puțin pentru o activitate	dacă [(AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55] și [(PC1A = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1B = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1C = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1D = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1E = 2 sau 3 sau 4)]
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
PC3	Persoana are nevoie de ajutor sau de mai mult ajutor pentru efectuarea uneia sau mai multor activități de îngrijire personală: hrănire, urcarea și coborârea din pat sau așezarea și ridicarea de pe scaun, îmbrăcare și dezbrăcare, utilizarea toaletei, baie sau duș	actuală	1	Da, cel puțin pentru o activitate	dacă [(AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55] și [(PC1A = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1B = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1C = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1D = 2 sau 3 sau 4) sau (PC1E = 2 sau 3 sau 4)]
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
Subiect detaliat: DIFICULTĂȚI ÎN ACTIVITĂȚI CASNICE					
HA1A	Dificultate de a pregăti mesele	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
HA1B	Dificultate de a utiliza telefonul	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HA1C	Dificultate de a face cumpărături	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HA1D	Dificultate de a gestiona administrarea medicației	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2529/oj

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
HA1E	Dificultate de a efectua activități casnice ușoare	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HA1F	Dificultate de a efectua ocazional activități casnice grele	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HA1G	Dificultate de a administra bugetul și sarcinile administrative zilnice	actuală	1	Fără dificultate	dacă (AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu se aplică (nu a încercat niciodată sau nu are nevoie să facă acest lucru)	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
HA2	De obicei, persoana primește ajutor pentru efectuarea uneia sau mai multor activități casnice: pregătirea meselor, utilizarea telefonului, cumpărături, administrarea medicației, activități casnice ușoare sau, ocazional, activități casnice grele, gestionarea bugetului și a sarcinilor administrative zilnice	actuală	1	Da, cel puțin pentru o activitate	dacă [(AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55] și [(HA1A = 2, 3 sau 4) sau (HA1B = 2, 3 sau 4) sau (HA1C = 2, 3 sau 4) sau (HA1D = 2, 3 sau 4) sau (HA1E = 2, 3 sau 4) sau (HA1F = 2, 3 sau 4) sau (HA1G = 2, 3 sau 4)]
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
HA3	Persoana are nevoie de ajutor sau de mai mult ajutor pentru efectuarea uneia sau mai multor activități casnice: pregătirea meselor, utilizarea telefonului, cumpărături, administrarea medicației, activități casnice ușoare sau, ocazional, activități casnice grele, gestionarea bugetului și a sarcinilor administrative zilnice	actuală	1	Da, cel puțin pentru o activitate	dacă [(AGE < 55 și HS3 = 1 sau 2) sau AGE ≥ 55] și [(HA1A = 2, 3 sau 4) sau (HA1B = 2, 3 sau 4) sau (HA1C = 2, 3 sau 4) sau (HA1D = 2, 3 sau 4) sau (HA1E = 2, 3 sau 4) sau (HA1F = 2, 3 sau 4) sau (HA1G = 2, 3 sau 4)]
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
Subiect detaliat: LIMITAREA TEMPORARĂ A ACTIVITĂȚII (DIN CAUZA UNOR PROBLEME DE SĂNĂTATE)					
AW2	Numărul de zile de absență de la locul de muncă din cauza unor probleme personale de sănătate în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	0-365	Numărul	dacă MAINSTAT = 10
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: OBSTACOLE ÎN CALEA PARTICIPĂRII ÎN DOMENII SPECIFICE ALE VIEȚII					
BA1	Dificultăți la părăsirea domiciliului din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată (afecțiuni sau deficiențe cronice)	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu este interesat de această activitate/Nu dorește să o efectueze	
			- 1	Neprecizat	
BA2	Dificultăți în utilizarea diferitelor forme de transport din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu este interesat de această activitate/Nu dorește să o efectueze	
			- 1	Neprecizat	
BA3	Dificultăți în accesarea clădirilor publice, inclusiv în a se mișca în interiorul acestora și în a utiliza dispozitivele din interiorul clădirilor, din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu este interesat de această activitate/Nu dorește să o efectueze	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
BA4 (opțional)	Principalul motiv care a contribuit la dificultatea întâmpinată (altele decât problemele de sănătate de lungă durată)	actuală	1	Lipsă de bani, nu își poate permite	dacă oricare dintre BA1, BA2 sau BA3 = 2 sau 3 sau 4
			2	Lipsa încrederii în sine	
			3	Atitudinea altor persoane	
			4	Lipsa de transport convenabil sau disponibil	
			5	Dificultăți de deplasare sau de transport (cum ar fi urcarea sau coborârea din mijlocul de transport, lipsa locurilor disponibile, lipsa de confort)	
			6	Dificultăți de parcare (cum ar fi numărul insuficient de spații)	
			7	Infrastructură și accesibilitate deficitare ale clădirilor (lipsa ascensoarelor, a rampelor, a panourilor, uși prea înguste, toalete neadaptate etc.)	
			8	Alte motive	
			9	Niciunul	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
BA5	Dificultăți în a participa la activități sociale, cum ar fi reuniuni cu familia sau prietenii, participarea la cină, la evenimente sociale, din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu este interesat de această activitate/Nu dorește să o efectueze	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
BA6 (opțional)	Principalul motiv care a contribuit la dificultatea întâmpinată în participarea la activități sociale (altele decât problemele de sănătate de lungă durată)	actuală	1	Prea ocupat (cu responsabilități profesionale, familiale, de îngrijire sau de altă natură)	dacă BA5 = 2 sau 3 sau 4
			2	Lipsă de bani, nu își poate permite	
			3	Lipsa încrederii în sine	
			4	Atitudinea altor persoane	
			5	Lipsa cunoștințelor sau a informațiilor	
			6	Bariere legate de spațiul înconjurător/lipsa unui mediu prietenos (de exemplu, dificultăți în ceea ce privește accesul și utilizarea transportului public, accesul sau utilizarea clădirilor, magazinelor, deplasarea cu ușurință pe străzi, parcarea etc.)	
			7	Alte motive	
			8	Niciunul	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
BA7	Dificultăți de utilizare a internetului din cauza unor probleme de sănătate de lungă durată	actuală	1	Fără dificultate	Toate persoanele
			2	Cu puțină dificultate	
			3	Cu mare dificultate	
			4	Nu poate deloc/îi este imposibil	
			5	Nu este interesat de această activitate/Nu dorește să o efectueze	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: UTILIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE ȘI DE ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG					
HO12	Numărul de nopți petrecute ca pacient într-un spital în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	0-365	Numărul	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
HO34	Numărul de internări de zi într-un spital în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	0-365	Numărul	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
AM1	Ultima dată când a vizitat un medic stomatolog sau ortodontist (pentru tratament personal)	ultimele 12 luni	1	Cu mai puțin de 6 luni în urmă	Toate persoanele
			2	Cu 6-12 luni în urmă	
			3	Cu 12 luni în urmă sau mai mult	
			4	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
AM2	Ultima dată când a consultat un medic generalist sau medic de familie (pentru tratament personal)	ultimele 12 luni	1	Cu mai puțin de 12 luni în urmă	Toate persoanele
			2	Cu 12 luni în urmă sau mai mult	
			3	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
AM3	Numărul de consultații la un medic generalist sau medic de familie în ultimele patru săptămâni (pentru tratament personal)	ultimele 4 săptămâni	0-99	Numărul	dacă AM2 = 1
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
AM4	Ultima dată când a consultat un medic specialist sau chirurg (pentru tratament personal)	ultimele 12 luni	1	Cu mai puțin de 12 luni în urmă	Toate persoanele
			2	Cu 12 luni în urmă sau mai mult	
			3	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
AM5	Numărul de consultații la un medic specialist sau chirurg în ultimele patru săptămâni (pentru tratament personal)	ultimele 4 săptămâni	0-99	Numărul	dacă AM4 = 1
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
AM6A	Consultarea unui fizioterapeut sau a unui kinetoterapeut în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
AM6B	Consultarea unui psiholog, psihoterapeut sau psihiatru în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
LT1	Primirea în mod regulat (cel puțin o dată pe săptămână) de îngrijire sau asistență informală din cauza unei afecțiuni cronice sau a unei infirmități sau din cauza vârstei înaintate	ultimele 12 luni	1	Da, în principal de la un membru al familiei	Toate persoanele
			2	Da, în principal de la o persoană care nu este membru al familiei	
			3	Nu	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
LT2	Primirea în mod regulat (cel puțin o dată pe săptămână) a oricărui tip de servicii (formale) de îngrijire la domiciliu din cauza unei afecțiuni cronice sau a unei infirmități sau din cauza vârstei înaintate	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
LT3	Numărul de ore pe săptămână în care primește servicii (formale) regulate de îngrijire la domiciliu pentru nevoi personale	ultimele 2 săptămâni	1	Mai puțin de 5 ore pe săptămână	dacă LT2 = 1
			2	5 ore până la mai puțin de 10 ore pe săptămână	
			3	10 ore până la mai puțin de 20 de ore pe săptămână	
			4	20 de ore până la mai puțin de 30 de ore pe săptămână	
			5	30 de ore până la mai puțin de 40 de ore pe săptămână	
			6	40 de ore pe săptămână sau mai mult	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
Subiect detaliat: CONSUMUL DE MEDICAMENTE					
MD1	Consumul de medicamente prescrise de un medic în ultimele două săptămâni (cu excepția contraceptivelor)	ultimele 2 săptămâni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
MD2	Consumul de medicamente, medicamente pe bază de plante sau vitamine fără prescripție medicală în ultimele două săptămâni (cu excepția contraceptivelor)	ultimele 2 săptămâni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: ASISTENȚĂ MEDICALĂ PREVENTIVĂ					
PA1	Ultima dată când s-a făcut un vaccin antigripal	ultimele 12 luni	AAAA-LL	Luna și anul vaccinării	Toate persoanele
			1	Cu prea mult timp în urmă (înainte de anul calendaristic precedent)	
			2	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PA2	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea tensiunii arteriale de către un profesionist din domeniul sănătății	ultimii 5 ani	1	În ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Între 1 și mai puțin de 3 ani	
			3	Între 3 și mai puțin de 5 ani	
			4	5 ani sau mai mult	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PA3	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea valorii colesterolului din sânge de către un profesionist din domeniul sănătății	ultimii 5 ani	1	În ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Între 1 și mai puțin de 3 ani	
			3	Între 3 și mai puțin de 5 ani	
			4	5 ani sau mai mult	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PA4	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea valorii glicemiei de către un profesionist din domeniul sănătății	ultimii 5 ani	1	În ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Între 1 și mai puțin de 3 ani	
			3	Între 3 și mai puțin de 5 ani	
			4	5 ani sau mai mult	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PA5	Ultima dată când s-a efectuat un test de determinare a hemoragiilor oculte în fecale	ultimii 3 ani	1	În ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Între 1 și mai puțin de 2 ani	
			3	Între 2 și mai puțin de 3 ani	
			4	Peste 3 ani	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PA6	Ultima dată când s-a efectuat o colonoscopie	ultimii 10 ani	1	În ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Între 1 și mai puțin de 5 ani	
			3	Între 5 și mai puțin de 10 ani	
			4	Peste 10 ani	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PA7	Ultima dată când s-a efectuat o mamografie (examinare radiologică a sânului)	ultimii 3 ani	1	În ultimele 12 luni	dacă SEX = 2
			2	Între 1 și mai puțin de 2 ani	
			3	Între 2 și mai puțin de 3 ani	
			4	Peste 3 ani	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
PA8	Ultima dată când s-a efectuat un test pentru depistarea cancerului de col uterin	ultimii 3 ani	1	În ultimele 12 luni	dacă SEX = 2
			2	Între 1 și mai puțin de 2 ani	
			3	Între 2 și mai puțin de 3 ani	
			4	Peste 3 ani	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
Subiect detaliat: ACCESUL LA ÎNGRIJIREA SĂNĂTĂȚII					
UN1A	Imposibilitatea satisfacerii nevoilor de îngrijire medicală în ultimele 12 luni din cauza unei (unor) liste de așteptare prea lungi	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			3	Nu a avut nevoie de asistență medicală	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
UN2A	Nevoi nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale	ultimele 12 luni	1	Da, a existat cel puțin o ocazie când respondentul a avut într-adevăr nevoie de servicii de îngrijire a sănătății mintale, dar nu le-a primit	Toate persoanele
			2	Nu, nu a existat nicio ocazie când respondentul a avut într-adevăr nevoie de servicii de îngrijire a sănătății mintale și nu le-a primit	
			3	Nu a avut nevoie de îngrijire a sănătății mintale	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
UN2B	Principalul motiv al nevoii nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale	ultimele 12 luni	1	Nu și-a putut permite (prea scump)	dacă UN2A = 1
			2	Listă de așteptare (perioade lungi de așteptare)	
			3	Nu și-a putut face timp din cauza serviciului, îngrijirii copiilor sau a altor persoane	
			4	Prea departe/nu au existat mijloace de transport	
			5	Preocupări legate de confidențialitate și încredere	
			6	Teama de reacții sau de comentarii negative din partea familiei, a prietenilor sau a colegilor	
			7	Teama de consultare sau tratament (de exemplu, teama de rezultate negative sau teama de efecte secundare ale medicamentelor)	
			8	Nu știe unde să solicite ajutor	
			9	Alte motive	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: ÎNĂLȚIME ȘI GREUTATE					
BM1	Înălțimea descălțat(ă)	actuală	50-250	Numărul	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
BM2	Greutatea dezbrăcat(ă) și descălțat(ă)	actuală	20-350	Numărul	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: ACTIVITATE FIZICĂ					
PE1	Efort fizic depus pentru realizarea sarcinilor de lucru (atât activități de muncă remunerate, cât și neremunerate)	actuală	1	Cea mai mare parte a timpului stă jos sau stă în picioare	Toate persoanele
			2	Cea mai mare parte a timpului merge pe jos sau efectuează activități care necesită un efort fizic moderat	
			3	Cea mai mare parte a timpului desfășoară o muncă grea sau solicitantă din punct de vedere fizic	
			4	Nu efectuează nicio sarcină de lucru	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PE2	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana merge pe jos pentru a ajunge dintr-un loc în altul, continuu cel puțin 10 minute	actuală	1-7	Numărul	Toate persoanele
			0	Persoana nu efectuează niciodată astfel de activități fizice	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PE3	Timpul dedicat mersului pe jos pentru a ajunge dintr-un loc în altul într-o zi obișnuită	actuală	1	10-29 de minute pe zi	Dacă PE2 ≠ 0
			2	30-59 de minute pe zi	
			3	1 oră până la mai puțin de 2 ore pe zi	
			4	2 ore până la mai puțin de 3 ore pe zi	
			5	3 ore sau mai mult pe zi	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
PE4	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana merge pe bicicletă pentru a ajunge dintr-un loc în altul, continuu cel puțin 10 minute	actuală	1-7	Numărul	Toate persoanele
			0	Persoana nu efectuează niciodată astfel de activități fizice	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PE5	Timpul dedicat mersului pe bicicletă pentru a ajunge dintr-un loc în altul într-o zi obișnuită	actuală	1	10-29 de minute pe zi	Dacă PE4 ≠ 0
			2	30-59 de minute pe zi	
			3	1 oră până la mai puțin de 2 ore pe zi	
			4	2 ore până la mai puțin de 3 ore pe zi	
			5	3 ore sau mai mult pe zi	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
PE6	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana practică pentru o perioadă de timp de cel puțin 10 minute neîntrerupt activități sportive, fitness sau activități fizice recreative (în timpul liber) care determină cel puțin o creștere ușoară a frecvenței respiratorii sau a ritmului cardiac	actuală	1-7	Numărul	Toate persoanele
			0	Persoana nu efectuează niciodată astfel de activități fizice	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PE7	Timpul dedicat sportului, fitnessului sau activităților fizice recreative (în timpul liber) într-o săptămână obișnuită	actuală	HH:MM:00	Numărul de ore și minute	Dacă PE6 ≠ 0
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
PE8	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana efectuează activități fizice pentru întărirea musculaturii	actuală	1-7	Numărul	Toate persoanele
			0	Persoana nu efectuează niciodată astfel de activități fizice	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
PE9	Timpul petrecut șezând într-o zi obișnuită	actuală	HH:MM:00	Numărul de ore și minute	Toate persoanele
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
Subiect detaliat: OBICEIURI ALIMENTARE					
DH1	Frecvența consumului de fructe, exclusiv sucuri	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
DH2	Numărul de porții de fructe consumate zilnic, exclusiv sucuri	actuală	1-99	Numărul	dacă DH1 = 1
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
DH3	Frecvența consumului de legume sau salată, exclusiv sucuri și cartofi	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
DH4	Numărul de porții de legume sau salată consumate zilnic, exclusiv sucuri și cartofi	actuală	1-99	Numărul	dacă DH3 = 1
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
DH5	Frecvența consumului de sucuri de fructe sau legume pure	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
DH6	Frecvența consumului de băuturi nealcoolice îndulcite	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
DH7	Frecvența consumului de carne roșie	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
DH8	Frecvența consumului de produse din carne prelucrată	actuală	1	Cel puțin o dată pe zi	Toate persoanele
			2	De 4-6 ori pe săptămână	
			3	De 1-3 ori pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
Subiect detaliat: FUMATUL					
SK1	Tipul de comportament legat de fumatul de tutun	actuală	1	Fumează zilnic	Toate persoanele
			2	Fumează ocazional	
			3	Nu fumează	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
SK2	Numărul mediu de țigarete fumate zilnic	actuală	0-99	Numărul	dacă SK1 = 1
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
SK3	Fuma tutun zilnic, în trecut	actuală	1	Da	dacă SK1 = 2, 3 sau -1
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
SK4	Numărul de ani de fumat tutun zilnic	actuală	0-99	Numărul	dacă SK1 = 1 sau (SK1 = 2, 3 sau -1 și SK3 = 1)
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
SK5	Frecvența expunerii la fumul de tutun în spații închise	actuală	1	Zilnic, una sau mai multe ore pe zi	Toate persoanele
			2	Zilnic, mai puțin de o oră pe zi	
			3	Cel puțin o dată pe săptămână	
			4	Mai puțin de o dată pe săptămână	
			5	Niciodată sau aproape niciodată	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
SK6A	Tipul de comportament legat de produsele din tutun încălzit	actuală	1	Utilizare zilnică	Toate persoanele
			2	Utilizare ocazională	
			3	Fost utilizator	
			4	Niciodată	
			- 1	Neprecizat	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
SK6B	Tipul de comportament legat de țigaretele electronice sau de dispozitive electronice similare	actuală	1	Fumează zilnic țigarete electronice	Toate persoanele
			2	Fumează ocazional țigarete electronice	
			3	A fumat anterior țigarete electronice	
			4	Nu a fumat niciodată țigarete electronice	
			- 1	Neprecizat	
Subiect detaliat: CONSUMUL DE ALCOOL					
AL1	Frecvența consumului de băuturi alcoolice de orice tip (bere, vin, cidru, băuturi spirtoase, cocteiluri, preamestecuri, lichioruri, băuturi alcoolice fabricate în casă …) în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Zilnic sau aproape zilnic	Toate persoanele
			2	5-6 zile pe săptămână	
			3	3-4 zile pe săptămână	
			4	1-2 zile pe săptămână	
			5	2-3 zile pe lună	
			6	O dată pe lună	
			7	Mai puțin de o dată pe lună	
			8	Niciodată în ultimele 12 luni, deoarece nu mai consumă alcool	
			9	Niciodată sau doar a gustat sau a încercat de câteva ori în viață	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
AL2	Frecvența consumului unei băuturi alcoolice în intervalul luni-joi	actuală	1	În toate cele 4 zile	dacă AL1 = 1, 2, 3 sau 4
			2	În 3 dintre cele 4 zile	
			3	În 2 dintre cele 4 zile	
			4	În 1 dintre cele 4 zile	
			5	În niciuna dintre cele 4 zile	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
AL3	Numărul mediu de unități (standard) de băuturi alcoolice consumate pe zi, de luni până joi	actuală	1	Cel puțin 16 unități pe zi	dacă (AL1 = 1, 2, 3 sau 4) și (AL2 = 1, 2, 3 sau 4)
			2	10-15 unități pe zi	
			3	6-9 unități pe zi	
			4	4-5 unități pe zi	
			5	3 unități pe zi	
			6	2 unități pe zi	
			7	1 unitate pe zi	
			8	0 unități pe zi	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
AL4	Frecvența consumului unei băuturi alcoolice în intervalul vineri-duminică	actuală	1	În toate cele 3 zile	dacă AL1 = 1, 2, 3 sau 4
			2	În 2 dintre cele 3 zile	
			3	În 1 dintre cele 3 zile	
			4	În niciuna dintre cele 3 zile	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
AL5	Numărul mediu de unități (standard) de băuturi alcoolice consumate pe zi, de vineri până duminică	actuală	1	Cel puțin 16 unități pe zi	dacă (AL1 = 1, 2, 3 sau 4) și (AL4 = 1, 2 sau 3)
			2	10-15 unități pe zi	
			3	6-9 unități pe zi	
			4	4-5 unități pe zi	
			5	3 unități pe zi	
			6	2 unități pe zi	
			7	1 unitate pe zi	
			8	0 unități pe zi	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2529/oj

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
AL6	Frecvența consumului riscant de alcool cu o singură ocazie (echivalent cu cel puțin 60 g de etanol pur) în ultimele 12 luni	ultimele 12 luni	1	Zilnic sau aproape zilnic	dacă AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 7
			2	5-6 zile pe săptămână	
			3	3-4 zile pe săptămână	
			4	1-2 zile pe săptămână	
			5	2-3 zile pe lună	
			6	O dată pe lună	
			7	Mai puțin de o dată pe lună	
			8	Niciodată în ultimele 12 luni	
			9	Niciodată în viața mea	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
Subiect detaliat: FACTORI SOCIALI ȘI DE MEDIU					
SS1	Numărul de persoane apropiate pe care se poate conta în cazul unor probleme personale serioase	actuală	1	Niciuna	Toate persoanele
			2	1 sau 2	
			3	3-5	
			4	Cel puțin 6	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
SS2	Gradul de atenție manifestată de ceilalți cu privire la ceea ce face respondentul	actuală	1	Multă atenție și mult interes	Toate persoanele
			2	O oarecare atenție și un oarecare interes	
			3	Incert	
			4	Puțină atenție și puțin interes	
			5	Niciun fel de atenție și niciun interes	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
SS3	Ușurința cu care persoana poate obține ajutor practic din partea vecinilor în caz de nevoie	actuală	1	Foarte ușor	Toate persoanele
			2	Ușor	
			3	Posibil	
			4	Greu	
			5	Foarte greu	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
IC12	Acordarea de îngrijire sau asistență uneia sau mai multor persoane care suferă de orice boală cronică sau de infirmitate sau de o problemă cauzată de îmbătrânire, cel puțin o dată pe săptămână	actuală	1	Da, unui membru (unor membri) al (ai) familiei respondentului	Toate persoanele
			2	Da, unei persoane (unor persoane) care nu este (sunt) membru (membri) al (ai) familiei respondentului	
			3	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

Identificatorul variabilei	Denumirea variabilei	Perioada de referință	Codul modalității	Eticheta modalității	Filtru
IC3	Numărul de ore pe săptămână în care respondentul acordă îngrijire sau asistență persoanei (persoanelor) care suferă de o afecțiune cronică, de o infirmitate sau de o problemă cauzată de îmbătrânire	actuală	1	Mai puțin de 5 ore pe săptămână	dacă IC12 = 1 sau 2
			2	5 ore până la mai puțin de 10 ore pe săptămână	
			3	10 ore până la mai puțin de 20 de ore pe săptămână	
			4	20 de ore până la mai puțin de 30 de ore pe săptămână	
			5	30 de ore până la mai puțin de 40 de ore pe săptămână	
			6	40 de ore pe săptămână sau mai mult	
			- 1	Neprecizat	
			- 2	Nu se aplică	
			- 3	Proxy	
Subiect detaliat: SINUCIDERE (OPȚIONAL)					
SU1	A avut gânduri de a se sinucide	ultimele 12 luni	1	Da	Toate persoanele
			2	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	
SU2	A avut vreodată o tentativă de sinucidere	în întreaga viață	1	Da, în ultimele 12 luni	Toate persoanele
			2	Da, dar nu în ultimele 12 luni	
			3	Nu	
			- 1	Neprecizat	
			- 3	Proxy	

ANEXA III

TERITORII NAȚIONALE CARE SUNT EXCLUSE DIN EȘANTION

Țara	Teritoriile naționale
Franța	Departamentele și teritoriile franceze de peste mări
Cipru	Zona care nu este controlată de guvern
Țările de Jos	Insulele Caraibe (Bonaire, St. Eustatius și Saba)
Irlanda	Toate insulele offshore, cu excepția Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan și Valentia

ANEXA IV

VARIABILE PENTRU CARE RĂSPUNSURILE PRIN PROXY NU TREBUIE SĂ FIE UTILIZATE DE EUROSTAT PENTRU CALCULAREA INDICATORILOR

HS1	Autoevaluarea stării generale de sănătate
CD2	Autoevaluarea stării generale de sănătate orală
PN1	Intensitatea durerii fizice în cursul ultimelor 4 săptămâni
PN2	Gradul în care durerea a afectat munca desfășurată în mod uzual în ultimele 4 săptămâni (incluzând atât munca desfășurată în afara domiciliului, cât și activitățile casnice)
MH1A	Interes scăzut sau plăcere redusă pentru efectuarea de activități în ultimele 2 săptămâni
MH1B	Sentimente de tristețe, deprimare sau deznădejde în ultimele 2 săptămâni
MH1C	Dificultăți de a adormi sau de a se odihni sau exces de somn în ultimele 2 săptămâni
MH1D	Senzație de oboseală sau lipsă de energie în ultimele 2 săptămâni
MH1E	Apetit redus sau excese alimentare în ultimele 2 săptămâni
MH1F	Opinie negativă despre propria persoană, sentimentul de eșec sau de dezamăgire față sine însuși sau de familie, în ultimele 2 săptămâni
MH1G	Dificultăți de concentrare, de exemplu pentru a citi ziarul sau a privi la televizor, în ultimele 2 săptămâni
MH1H	Mișcări sau vorbire atât de lente încât ar fi putut fi sesizate de alte persoane sau stare de nervozitate sau agitație din cauza căreia persoana s-a mișcat încoace și încolo mult mai mult decât de obicei, în ultimele 2 săptămâni
MH2A	Stare de bine și bună dispoziție în ultimele 2 săptămâni
MH2B	Stare de calm și relaxare în ultimele 2 săptămâni
MH2C	Stare activă și de vigoare în ultimele 2 săptămâni
MH2D	A dormit bine și s-a trezit odihnit în ultimele 2 săptămâni
MH2E	Sentimentul că viața de zi cu zi a fost plină cu lucruri interesante în ultimele 2 săptămâni
PA1	Ultima dată când s-a făcut un vaccin antigripal
PA2	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea tensiunii arteriale de către un profesionist din domeniul sănătății
PA3	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea valorii colesterolului din sânge de către un profesionist din domeniul sănătății
PA4	Ultima dată când s-a efectuat măsurarea valorii glicemiei de către un profesionist din domeniul sănătății
PA5	Ultima dată când s-a efectuat un test de determinare a hemoragiilor oculte în fecale
PA6	Ultima dată când s-a efectuat o colonoscopie
PA7	Ultima dată când s-a efectuat o mamografie (examinare radiologică a sânului)
PA8	Ultima dată când s-a efectuat un test pentru depistarea cancerului de col uterin
UN1A	Imposibilitatea satisfacerii nevoilor de îngrijire medicală în ultimele 12 luni din cauza unei (unor) liste de așteptare prea lungi
UN2A	Nevoi nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale
UN2B	Principalul motiv al nevoii nesatisfăcute în materie de îngrijire a sănătății mintale

PE1	Efort fizic depus pentru realizarea sarcinilor de lucru (atât activități de muncă remunerate, cât și neremunerate)
PE2	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana merge pe jos pentru a ajunge dintr-un loc în altul, continuu cel puțin 10 minute
PE3	Timpul dedicat mersului pe jos pentru a ajunge dintr-un loc în altul într-o zi obișnuită
PE4	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana merge pe bicicletă pentru a ajunge dintr-un loc în altul, continuu cel puțin 10 minute
PE5	Timpul dedicat mersului pe bicicletă pentru a ajunge dintr-un loc în altul într-o zi obișnuită
PE6	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana practică pentru o perioadă de timp de cel puțin 10 minute neîntrerupt activități sportive, fitness sau activități fizice recreative (în timpul liber) care determină cel puțin o creștere ușoară a frecvenței respiratorii sau a ritmului cardiac
PE7	Timpul dedicat sportului, fitnessului sau activităților fizice recreative (în timpul liber) într-o săptămână obișnuită
PE8	Numărul de zile dintr-o săptămână obișnuită în care persoana efectuează activități fizice pentru întărirea musculaturii
PE9	Timpul petrecut șezând într-o zi obișnuită
DH1	Frecvența consumului de fructe, exclusiv sucuri
DH2	Numărul de porții de fructe consumate zilnic, exclusiv sucuri
DH3	Frecvența consumului de legume sau salată, exclusiv sucuri și cartofi
DH4	Numărul de porții de legume sau salată consumate zilnic, exclusiv sucuri și cartofi
DH5	Frecvența consumului de sucuri de fructe sau legume pure
DH6	Frecvența consumului de băuturi nealcoolice îndulcite
DH7	Frecvența consumului de carne roșie
DH8	Frecvența consumului de produse din carne prelucrată
SK5	Frecvența expunerii la fumul de tutun în spații închise
AL1	Frecvența consumului de băuturi alcoolice de orice tip (bere, vin, cidru, băuturi spirtoase, cocteiluri, preamestecuri, lichioruri, băuturi alcoolice fabricate în casă …) în ultimele 12 luni
AL2	Frecvența consumului unei băuturi alcoolice în intervalul luni-joi
AL3	Numărul mediu de unități (standard) de băuturi alcoolice consumate pe zi, de luni până joi
AL4	Frecvența consumului unei băuturi alcoolice în intervalul vineri-duminică
AL5	Numărul mediu de unități (standard) de băuturi alcoolice consumate pe zi, de vineri până duminică
AL6	Frecvența consumului riscant de alcool cu o singură ocazie (echivalent cu cel puțin 60 g de etanol pur) în ultimele 12 luni
SS1	Numărul de persoane apropiate pe care se poate conta în cazul unor probleme personale serioase
SS2	Gradul de atenție manifestată de ceilalți cu privire la ceea ce face respondentul
SS3	Ușurința cu care persoana poate obține ajutor practic din partea vecinilor în caz de nevoie
IC12	Relația dintre persoana (persoanele) care suferă de o afecțiune cronică, de o infirmitate sau de o problemă cauzată de îmbătrânire și respondentul care îi (le) acordă îngrijire sau asistență cel puțin o dată pe săptămână
IC3	Numărul de ore pe săptămână în care respondentul acordă îngrijire sau asistență persoanei (persoanelor) care suferă de o afecțiune cronică, de o infirmitate sau de o problemă cauzată de îmbătrânire

ANEXA V

VARIABILE-CHEIE PENTRU CARE TREBUIE APLICATE METODE DE IMPUTARE STATISTICĂ ATUNCI CÂND NON-RĂSPUNSURILE DEPĂȘESC 5 %

MAINSTAT	Statutul activității principale (autodefinit)
HATLEVEL	Nivelul de instruire (cel mai înalt nivel de instruire absolvit)
HHINCOME	Venitul lunar net curent al gospodăriei
HS3	Limitarea activității din cauza unor probleme de sănătate

ANEXA VI

MODALITĂȚI DETALIATE ȘI CONȚINUTUL RAPOARTELOR DE CALITATE

ACTUALIZAREA METADATELOR

Data la care elementul metadatelor a fost introdus sau modificat în baza de date.

PREZENTARE STATISTICĂ

1. **Descrierea datelor**

Titlul anchetei la nivel național, anul anchetei, link către site-ul web dedicat anchetei.

2. **Sisteme de clasificare**

Versiunea clasificării utilizate în date și orice abateri de la standardele statistice europene sau de la standardele internaționale.

3. **Concepte și definiții statistice**

Lista conceptelor și a variabilelor, inclusiv a categoriilor de răspunsuri, care se abat de la definițiile standard, menționând conceptele naționale utilizate și orice diferențe între conceptele naționale și definițiile standard respective.

UNITATEA DE MĂSURĂ

Unitatea în care se măsoară valorile datelor.

PERIOADA DE REFERINȚĂ

Perioada de timp la care se referă observația măsurată.

MANDATUL INSTITUȚIONAL

Legea, setul de norme sau alt set oficial de instrucțiuni care atribuie unei organizații responsabilitatea și autoritatea de colectare, prelucrare și difuzare a statisticilor.

POLITICA DE PUBLICARE

Norme de diseminare a datelor statistice către toate părțile interesate.

FRECVENȚA DISEMINĂRII

Intervalul de timp de diseminare a statisticilor de-a lungul unei perioade de timp determinate.

PRELUCRARE STATISTICĂ

1. **Date-sursă**

Descrierea sursei de date utilizate pentru construirea cadrului de eșantionare (de exemplu, registrul populației, registrul locuințelor, recensământul populației, o altă anchetă), frecvența actualizării și anul ultimei actualizări a sursei de date, precum și metoda utilizată pentru obținerea sau crearea cadrului de eșantionare. În cazul în care o altă anchetă a fost utilizată ca sursă de date, se indică denumirea anchetei.

În ceea ce privește planul de eșantionare:

— metodele de realizare a planului de eșantionare (de exemplu, eșantionare aleatorie simplă; eșantionare sistematică; eșantionare stratificată; eșantionare pe grupuri, eșantionare în mai multe etape, combinație de planuri). În cazul în care statele membre utilizează eșantionarea stratificată, se raportează criteriile de stratificare și substratificare. În cazul în care statele membre utilizează eșantionarea în mai multe etape, se descriu diferitele etape și probabilitățile corespunzătoare (egale, inegale, proporționale cu dimensiunea). În cazul în care statele membre utilizează o combinație de planuri de eșantionare, se descriu planurile utilizate;

— dimensiunea eșantionului.

2. **Colectarea datelor**

Descrierea metodelor utilizate pentru efectuarea interviului, inclusiv PAPI, CATI, CAPI, CASI, CAWI ([1]), modul mixt și/sau alte surse precum registrele și alte anchete. Variabilele colectate pe baza altor surse sunt enumerate.

3. **Compilarea datelor**

Fiecare etapă de ponderare este descrisă separat: ponderea de eșantionare; ajustări ale ponderii pentru non-răspuns, ajustări ale ponderii aplicate la sursele externe de date precum tehnicile de calibrare utilizate, nivelul și variabilele utilizate pentru ajustare, orice alte ajustări ale ponderii – de exemplu, trunchiere, codificarea superioară (inferioară) a distribuției ponderii pentru a ajusta valorile aberante, ponderile finale.

În cazul în care se utilizează imputarea, se enumeră toate variabilele imputate, se descrie procedura de imputare utilizată și se explică motivele imputării. Se raportează numărul de valori imputate ca procent din numărul total de observații.

PRECIZIE ȘI FIABILITATE

1. **Eroare de eșantionare**

Cerințele de precizie sunt exprimate în erori standard pentru indicatorul prevăzut la al treilea paragraf de mai jos, litera (c).

Țările descriu metodologia de calcul al estimărilor de precizie.

Pentru următorii indicatori, numărul de respondenți (neponderat), proporția estimată (ponderată), erorile standard, intervalul de încredere de 95 % (limita inferioară și superioară) și efectul proiectat (dacă este cazul/disponibil) sunt raportate la nivel național:

(a) respondenții cu vârsta de cel puțin 15 ani care au o stare de sănătate bună sau foarte bună (pe baza variabilei HS1);

(b) respondenții cu vârsta de cel puțin 15 ani care suferă de o boală sau de o problemă de sănătate de lungă durată (pe baza variabilei HS2);

(c) respondenții cu vârsta de cel puțin 15 ani ale căror activități uzuale au fost extrem de limitate din cauza unor probleme de sănătate cel puțin în ultimele 6 luni (pe baza variabilei HS3);

(d) respondenții cu vârsta de cel puțin 15 ani care au fost spitalizați în ultimele 12 luni (pe baza variabilei HO12);

(e) respondenții cu vârsta de cel puțin 18 ani care sunt obezi (pe baza variabilei BM1 și BM2).

2. **Erori nelegate de eșantionare**

(a) ***Erori de măsurare***

Se descriu diferitele surse de erori de măsurare care pot fi găsite în cadrul anchetei, inclusiv:

— descrierea și testarea chestionarului;

— descrierea formării în vederea realizării interviurilor [de exemplu, numărul de zile de formare, testarea competențelor înainte de începerea activității pe teren (rata de succes etc.)];

— informații privind studiile de verificare a impactului intervievatorului, cum ar fi repetarea interviurilor, studii de verificare a înregistrărilor sau experimente pe eșantioane separate (dacă sunt disponibile) și rezultatele modelelor (dacă sunt disponibile).

(b) ***Erori generate de non-răspuns***

Non-răspunsuri totale

— Statele membre calculează ratele de non-răspuns, pentru fiecare mod de colectare a datelor și în total.

— Pentru statele membre în care se operează substituiri controlate în caz de non-răspunsuri pe unitate, rata de non-răspuns se calculează înainte și după substituire.

([1]) PAPI – interviu individual tradițional cu utilizarea de chestionare pe hârtie; CATI – interviu telefonic; CAPI – interviu individual asistat de calculator; CASI – interviu autocompletat pe calculator; CAWI – interviu online asistat de calculator.

— Defalcări ale non-respondenților în funcție de caracteristici și de motivele non-răspunsurilor, în măsura în care sunt disponibile.

— Descrierea tuturor măsurilor luate pentru corectarea non-răspunsurilor.

— În cazul în care se aplică substituiri controlate în cazuri de non-răspuns total în conformitate cu articolul 6, se furnizează rate de substituire, precum și o descriere a metodei de selectare a substituirilor, principalele caracteristici ale unităților substituite în comparație cu unitățile originale, distribuția unităților substituite (originale) în funcție de numărul de încercări de contactare, acceptarea interviului și rezultatul obținut pe baza chestionarului.

— Numărul de unități contactate cu succes înainte și după substituire.

— Numărul de unități respondente înainte și după substituire.

— Trebuie furnizate dimensiunea brută a eșantionului, numărul de unități eligibile și neeligibile, dimensiunea netă a eșantionului, inclusiv unitățile de substituire (dimensiunea eșantionului obținut).

Non-răspunsuri parțiale

Pentru variabilele privind sănătatea enumerate în modelul de metadate din cadrul acestui subiect, sunt furnizate următoarele informații:

— procentul de persoane cu un răspuns valabil (excluzând valorile lipsă) pentru fiecare variabilă;

— procentul de persoane cu valori lipsă (neponderate și înainte de imputare) pentru fiecare variabilă.

(c) ***Erori de prelucrare***

Informații care trebuie furnizate cu privire la eventualele erori de prelucrare și la impactul acestora asupra rezultatelor finale de colectare a datelor care rezultă din aplicarea defectuoasă a unor metode de punere în aplicare corect planificate. Se furnizează informații privind principalele erori detectate în procesul ulterior colectării datelor.

Descrierea controalelor de calitate, cum ar fi controalele privind introducerea și codificarea datelor și procesul de editare a datelor.

Sunt descrise procedurile de imputare. Informații care trebuie furnizate cu privire la rata de imputare calculată ca pondere a observațiilor imputate (pentru fiecare variabilă) din numărul total de observații.

REVIZUIREA DATELOR

1. **Revizuirea datelor – politică**

Se furnizează informații cu privire la orice politică menită să asigure transparența datelor diseminate, prin intermediul căreia datele preliminare compilate sunt ulterior revizuite. Revizuirea datelor se raportează.

2. **Revizuirea datelor – practică**

Calendarul revizuirilor.

Principalele motive ale revizuirilor și natura acestora, cum ar fi noile surse de date disponibile și noile metode.

Impactul revizuirilor asupra indicatorilor.