Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►B **REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2005 AL COMISIEI**

din 2 martie 2005

privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 57, 3.3.2005, p. 3)

Astfel cum a fost modificat prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►M1	Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 643/2013 al Comisiei din 4 iulie 2013	L 186	7	5.7.2013

▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 358/2005 AL COMISIEI

din 2 martie 2005

privind autorizarea fără limită de timp a anumitor aditivi și autorizarea unor noi utilizări în hrana animalelor ale unor aditivi deja autorizați

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 70/524/CEE a Consiliului din 23 noiembrie 1970 privind aditivii din hrana animalelor ([1]), în special articolele 3, 9d alineatul (1) și 9e alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii destinați hranei animalelor ([2]), în special articolul 25,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 conține dispoziții de autorizare a aditivilor din hrana animalelor în Uniunea Europeană.

(2) Articolul 25 din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 stabilește măsuri tranzitorii care se aplică cererilor de autorizare a aditivilor în hrana animalelor, prezentate înainte de data aplicării acestuia în conformitate cu Directiva 70/524/CEE.

(3) Cererile de autorizare a aditivilor menționați în anexele la prezentul regulament au fost prezentate înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003.

(4) Statele membre au formulat observații inițiale privind cererile respective, în conformitate cu articolul 4 alineatul (4) din Directiva 70/524/CEE, și le-au transmis Comisiei înainte de data aplicării Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. În consecință, aceste cereri vor fi tratate în continuare în conformitate cu articolul 4 din Directiva 70/524/CEE.

([1]) JO L 270, 14.12.1970, p. 1. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1800/2004 al Comisiei (JO L 317, 16.10.2004, p. 37).

([2]) JO L 268, 18.10.2003, p. 29.

▼B

(5) Utilizarea preparatului enzimatic de alfa-amilază și endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 654/2000 al Comisiei ([1]), la puii pentru îngrășare.

(6) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv.

(7) La 15 septembrie 2004, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil referitor la potențialul toxinogen al microorganismului care produce acest preparat enzimatic.

(8) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(9) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizină produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 2437/2000 al Comisiei ([2]), la puii pentru îngrășare.

(10) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv.

(11) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(12) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) și endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) a fost autorizată, provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 2437/2000, la puii pentru îngrășare.

(13) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv.

([1]) JO L 79, 30.3.2000, p. 26.
([2]) JO L 280, 4.11200, p. 28.

▼B

(14) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(15) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,3(4)-beta-glucanază și endo-1,4-beta-xilanază produse de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) a fost autorizată pentru prima dată, provizoriu, de Regulamentul (CE) nr. 1436/98 al Comisiei [1] la puii pentru îngrășare.

(16) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru preparatul enzimatic respectiv.

(17) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(18) În consecință, ar trebui autorizată fără limită de timp utilizarea acestor patru preparate enzimatice, în condițiile prevăzute de anexa I.

(19) Utilizarea substanței „tartrazină” a fost autorizată provizoriu, drept colorant, de Regulamentul (CE) nr. 2697/2000 al Comisiei [2], la păsările granivore de ornament și la rozătoarele mici.

(20) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru acest colorant.

(21) S-a constatat în urma examinării cererii că se îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(22) Utilizarea substanței „sunset yellow FCF” a fost autorizată provizoriu, drept colorant, de Regulamentul (CE) nr. 2697/2000, la păsările granivore de ornament și la rozătoarele mici.

(23) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru acest colorant.

---

[1] JO L 191, 7.7.1998, p. 15.
[2] JO L 319, 16.12.2000, p. 1.

▼B

(24) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(25) Utilizarea substanței „albastru brevetat V” a fost autorizată provizoriu, drept colorant, de Regulamentul (CE) nr. 2697/2000, la păsările granivore de ornament și la rozătoarele mici.

(26) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru acest colorant.

(27) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(28) Utilizarea substanței „complecși ai cuprului cu clorofila” a fost autorizată provizoriu, drept colorant, de Regulamentul (CE) nr. 2697/2000, la păsările granivore de ornament și la rozătoarele mici.

(29) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare fără limită de timp prezentate pentru acest colorant.

(30) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 3a din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(31) În consecință, ar trebui autorizată fără limită de timp utilizarea acestor patru coloranți, așa cum se prevede în anexa II.

(32) Utilizarea preparatului enzimatic de endo-1,4-beta-xilanază produsă *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) este autorizată fără limită de timp de Regulamentul (CE) nr. 1259/2004 al Comisiei [1] la puii pentru îngrășare și autorizată provizoriu de Regulamentul (CE) nr. 937/2001 al Comisiei [2] la purcei, de Regulamentul (CE) nr. 2188/2002 al Comisiei [3] la curcanii pentru îngrășare și de Regulamentul (CE) nr. 261/2003 al Comisiei [4] la porcii pentru îngrășare.

(33) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare a extinderii folosirii acestui preparat enzimatic la găinile ouătoare.

[1] JO L 239, 9.7.2004, p. 8.
[2] JO L 130, 12.5.2001, p. 25.
[3] JO L 333, 10.12.2002, p. 5.
[4] JO L 37, 13.2.2003, p. 12.

▼B

(34) Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil referitor la utilizarea acestui preparat, care ajunge la concluzia că acesta nu prezintă nici un risc pentru categoria suplimentară de animale, în condițiile stabilite în anexa III la prezentul regulament.

(35) S-a constatat în urma examinării cererii că se îndeplinesc condițiile stabilite la articolul 9e alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE pentru acest tip de autorizație.

(36) Utilizarea preparatului enzimatic de 3-fitază produsă de *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) este autorizată de Regulamentul (CE) nr. 418/2001 al Comisiei [1] la puii pentru îngrășare.

(37) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare a extinderii folosirii acestui preparat enzimatic la curcanii pentru îngrășare și scroafe.

(38) EFSA a emis un aviz referitor la utilizarea acestui preparat, care ajunge la concluzia că acesta nu prezintă nici un risc pentru categoria suplimentară de animale, în condițiile stabilite în anexa III la prezentul regulament.

(39) În consecință, ar trebui autorizată provizoriu, pentru o perioadă de patru ani, utilizarea acestor două preparate enzimatice, așa cum se prevede în anexa III.

(40) Utilizarea preparatului *Enterococcus faecium* aparținând grupei microorganismelor este autorizată fără limită de timp de Regulamentul (CE) nr. 1288/2004 al Comisiei [2] la viței și provizoriu, până la 30 iunie 2004, de Regulamentul (CE) nr. 866/1999 al Comisiei [3] la puii pentru îngrășare, purcei, porci pentru îngrășare, scroafe și bovine pentru îngrășare.

(41) Au fost furnizate date noi pentru susținerea cererii de autorizare a extinderii folosirii acestui preparat de microorganisme la câini și pisici.

---

[1] JO L 62, 2.3.2001, p. 3.
[2] JO L 243, 15.7.2004, p. 10.
[3] JO L 108, 27.4.1999, p. 21.

▼B

(42) EFSA a emis un aviz referitor la utilizarea acestui preparat, care ajunge la concluzia că acesta nu prezintă nici un risc pentru categoria suplimentară de animale, în condițiile stabilite în anexa IV la prezentul regulament.

(43) S-a constatat în urma examinării cererii că sunt îndeplinite condițiile stabilite la articolul 9e alineatul (1) din Directiva 70/524/CEE pentru o astfel de autorizație.

(44) În consecință, ar trebui autorizată provizoriu, pentru o perioadă de patru ani, utilizarea acestui preparat de microorganisme, așa cum se prevede în anexa IV.

(45) Din examinarea acestor cereri rezultă că ar trebui impuse anumite proceduri pentru a proteja lucrătorii împotriva expunerii la aditivii menționați în anexe. Această protecție trebuie asigurată prin aplicarea Directivei 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă ([1]).

(46) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se autorizează fără limită de timp preparatele aparținând grupei „Enzime” menționate în anexa I, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 2

Se autorizează fără limită de timp substanțele aparținând grupei „Materii colorante inclusiv pigmenții” („Alți coloranți”) menționate în anexa II, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

([1]) JO L 183, 29.6.1989, p. 1.

▼B

Articolul 3

Se autorizează provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatele aparținând grupei „Enzime” menționate în anexa III, ca aditivi pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 4

Se autorizează provizoriu, pe o perioadă de patru ani, preparatul aparținând grupei „Micro-organisme” menționat în anexa IV, ca aditiv pentru hrana animalelor, în conformitate cu condițiile stabilite în anexa respectivă.

Articolul 5

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

ANEXA I

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
E 1619	Alfa-amilază EC 3.2.1.1. Endo-1,3 (4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6.	Preparat de alfa-amilază și endo-1,3(4)-beta-glucanază produse de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) având o activitate minimă de: comprimate acoperite: alfa-amilază: 200 KNU ([1])/kg endo-1,3(4)-beta-glucanază: 350 FBG ([2])/g formă lichidă: alfa-amilază: 130 KNU/ml endo-1,3(4)-beta-glucanază: 225 FBG/ml	Pui pentru îngrășare	—	Alfa-amilază: 10 KNU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: alfa-amilază: 20-40 KNU endo-1,3(4)-beta-glucanază 35-70 FBG. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în amidon și în beta-glucani, de exemplu conținând mai mult de 40 % cereale (de exemplu orz, ovăz, grâu, secară, triticale sau porumb).	Fără limită de timp
					Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4. Alfa-amilază EC 3.2.1.1. Bacilolizină EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolizină produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) și de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) având o activitate minimă de: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 2 350 U ([3])/g endo-1,4-beta-glucanază: 4 000 U ([4])/g alfa-amilază: 400 U ([5])/g bacilolizină: 450 U ([6])/g endo-1,4-beta-xilanază: 20 000 U ([7])/g	Pui pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 587 U	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se menționează temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 1 175-2 350 U endo-1,4-beta-glucanază: 2 000-4 000 U alfa-amilază: 200-400 U bacilolizină: 225-450 U endo-1,4-beta-xilanază: 10 000-20 000 U. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabino-xilani), de exemplu conținând mai mult de 45 % grâu.	Fără limită de timp
					Endo-1,4-beta-glucanază: 1 000 U	—		
					Alfa-amilază: 100 U	—		
					Bacilolizină: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-xilanază: 5 000 U	—		

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-glucanază EC 3.2.1.4. Alfa-amilază EC 3.2.1.1. Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază produsă de *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanază produsă de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amilază produsă de *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) și endo-1,4 -beta-xilanază produsă de *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) având o activitate minimă de: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 10 000 U ([3])/g endo-1,4-beta-glucanază: 120 000 U ([4])/g alfa-amilază: 400 U ([5])/g endo-1,4-beta-xilanază: 210 000 U ([7])/g	Pui pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 U	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta- glucanază: 1 000-2 000 U endo-1,4-beta-glucanază: 12 000-24 000 U alfa-amilază: 40-80 U endo-1,4-beta-xilanază: 21 000-42 000 U 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu conținând mai mult de 45 % grâu.	Fără limită de timp.
					Endo-1,4-beta-glucanază: 6 000 U	—		
					Alfa-amilază: 20 U	—		
					Endo-1,4-beta-xilanază: 10 500 U	—		
E 1622	Endo-1,3 (4)-beta-glucanază EC 3.2.1.6. Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8	Preparat de endo-1,3(4)-beta-glucanază și de endo-1,4-beta-xilanază produse de *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) având o activitate minimă de: granulate: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g lichid: 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Pui pentru îngrășare	—	Endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 BGU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: endo-1,3(4)-beta-glucanază: 500 BGU endo-1,4-beta-xilanază: 680 EXU. 3. Se utilizează în furajele combinate bogate în polizaharide neamilacee (în principal beta-glucani și arabinoxilani), de exemplu conținând mai mult de 30 % grâu și 30 % orz sau 20 % secară.	Fără limită de timp.
					Endo-1,4-beta-xilanază: 680 EXU	—		

▼B

(1) 1 KNU este cantitatea de enzimă care eliberează 672 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din amidon solubil la pH 5,6 și 37 °C.
(2) 1 FBG este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 5,0 și 30 °C.
(3) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 7,5 și 30 °C.
(4) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0056 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din carboximetilceluloză la pH 4,8 și 50 °C.
(5) 1 U este cantitatea de enzimă care hidrolizează 1micromol de legături glucozidice pe minut din polimer amilaceu legat transversal și insolubil în apă la pH 7,5 și 37 °C.
(6) 1 U este cantitatea de enzimă care solubilizează 1microgram de substrat de azocazeină în acid tricloracetic pe minut la pH 7,5 și 37 °C.
(7) 1 U este cantitatea de enzimă care eliberează 0,0067 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn la pH 5,3 și 50 °C.
(8) 1 BGU este cantitatea de enzimă care eliberează 0,278 micromoli de zahăr reducător (măsurați în echivalenți-glucoză) pe minut din beta-glucan de orz la pH 3,5 și 40 °C.
(9) 1 EXU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (măsurat în echivalenți-xiloză) pe minut din arabinoxilan de grâu la pH 3,5 și 55 °C.

▼B

ANEXA II

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					mg/kg de furaj complet			
Coloranți, inclusiv pigmenți								
2. **Alți coloranți**								
E 102	Tartrazina	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp
E 110	Sunset Yellow FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp
▼M1 _____								
▼B E 141	Complecși ai cuprului cu clorofila	—	Păsări granivore ornamentale	—	—	150	—	Fără limită de timp
			Rozătoare mici	—	—	150	—	Fără limită de timp

ANEXA III

Nr. CE sau nr.	Aditiv	Formulă chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					Unități de activitate/kg de furaj complet			
Enzime								
51	Endo-1,4-beta-xilanază EC 3.2.1.8.	Preparat de endo-1,4-beta-xilanază produsă de *Bacillus subtilis* (LMG S-15136) având o activitate minimă de: solid și lichid: 100 IU (1)/g sau ml	Găini ouătoare	—	10 IU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet: 10 IU. 3. Se utilizează în furajele combinate, bogate în arabinoxilani, de exemplu conținând minimum 40 % grâu sau orz.	6 martie 2009
28	3-fitază EC 3.1.3.8.	Preparat de 3-fitază produsă de *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) având o activitate minimă de: solid: 5 000 PPU (2)/g lichid: 1 000 PPU/g	Curci pentru îngrășare	—	250 PPU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet este de 250-1 000 PPU. 3. Se utilizează în furaje combinate, care conțin mai mult de 0,22 % fosfor legat de fitină.	6 martie 2009
			Scroafe	—	250 PPU	—	1. În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare. 2. Doza recomandată pe kg de furaj complet este de 500-1 000 PPU. 3. Se utilizează în furaje combinate, care conțin mai mult de 0,22 % fosfor legat de fitină.	6 martie 2009

(1) 1 IU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de zahăr reducător (echivalenți-xiloză) pe minut din xilan de lemn de mesteacăn la pH 4,5 și 30 °C.
(2) 1 PPU este cantitatea de enzimă care eliberează 1 micromol de fosfat anorganic pe minut din fitat de sodiu la pH 5 și 37 °C.

ANEXA IV

Nr. CE	Aditiv	Denumire chimică, descriere	Specia sau categoria de animale	Vârsta maximă	Conținut minim	Conținut maxim	Alte dispoziții	Sfârșitul perioadei de autorizare
					UFC/kg de furaj complet			
Micro-organisme								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Preparat de *Enterococcus faecium* conținând cel puțin: microcapsule: 5×10^9 UFC/g de aditiv	Câini	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.	6 martie 2009
			Pisici	—	5×10^6	8×10^9	În instrucțiunile de utilizare a aditivului și a preamestecului se vor indica temperatura de depozitare, durata de conservare și stabilitatea la granulare.	6 martie 2009