Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah

►**B**

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2005

z 2. marca 2005

o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách

(Text s významom pre EHP)

(Ú. v. EÚ L 57, 3.3.2005, s. 3)

Zmenené a doplnené:

		Úradný vestník		
		Č.	Strana	Dátum
►**M1**	Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 643/2013 zo 4. júla 2013	L 186	7	5.7.2013

▼B

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 358/2005

z 2. marca 2005

o časovo neobmedzenom povolení určitých prídavných látok a o povolení nového používania prídavných látok, ktoré sú už povolené v krmivách

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív ([1]), najmä na jej články 3, 9d ods. 1 a 9e ods. 1,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([2]), najmä na jeho článok 25,

keďže:

(1) Nariadením (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povolenie prídavných látok určených na používanie vo výžive zvierat v Európskej únii.

(2) Článkom 25 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sa ustanovujú prechodné opatrenia pre žiadosti o povolenie prídavných látok v krmivách predložené v súlade so smernicou 70/524 pred dňom začatia uplatňovania tohto nariadenia.

(3) Žiadosti o povolenie prídavných látok, ktoré sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu, boli predložené pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(4) Úvodné poznámky členských štátov týkajúce sa týchto žiadostí sa zverejnili podľa článku 4 ods. 4 smernice 70/524/EHS a predložili Komisii pred dňom začatia uplatňovania nariadenia (ES) č. 1831/2003. Z tohto dôvodu sa tieto žiadosti aj naďalej posudzujú v súlade s článkom 4 smernice 70/524/EHS.

([1]) Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1800/2004 (Ú. v. EÚ L 317, 16.10.2004, s. 37).
([2]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.

▼B

(5) Nariadením Komisie (ES) č. 654/2000 ([1]) sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy alfa-amylázu a endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorené mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) prvýkrát na výkrm kurčiat.

(6) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(7) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil 15. septembra 2004 svoje priaznivé stanovisko k toxicite mikroorganizmu vytvárajúceho tieto enzýmy.

(8) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(9) Nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 ([2]) sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolyzín vytvorený mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) na výkrm kurčiat.

(10) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(11) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(12) Nariadením Komisie (ES) č. 2437/2000 sa predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842) na výkrm kurčiat.

(13) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

([1]) Ú. v. ES L 79, 30.3.2000, s. 26.
([2]) Ú. v. ES L 280, 4.11.2000, s. 28.

▼B

(14) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(15) Nariadením Komisie (ES) č. 1436/98 ([1]) sa prvýkrát predbežne povolilo používanie prípravku obsahujúceho enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorené mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94) na výkrm kurčiat.

(16) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto enzýmového prípravku sa predložili nové údaje.

(17) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(18) Z tohto dôvodu by sa používanie prípravku obsahujúceho tieto štyri enzýmy, ako je uvedené v prílohe I, malo povoliť bez časového obmedzenia.

(19) Nariadením Komisie (ES) č. 2697/2000 ([2]) sa predbežne povolilo používanie látky „tartrazín“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(20) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(21) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(22) Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „žltá FCF“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(23) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

([1]) Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 15.
([2]) Ú. v. ES L 319, 16.12.2000, s. 1.

▼B

(24) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(25) Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „jasná modrá V“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(26) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(27) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(28) Nariadením (ES) č. 2697/2000 sa predbežne povolilo používanie látky „komplex chlorofylu s meďou“ ako farbiva pre okrasné vtáky kŕmené zrnom a pre malé hlodavce.

(29) Na podporu žiadosti o časovo neobmedzené povolenie tohto farbiva sa predložili nové údaje.

(30) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia ustanovené v článku 3a smernice 70/524/EHS boli splnené.

(31) Z toho dôvodu by sa používanie týchto štyroch farbív, ako je uvedené v prílohe II, malo povoliť bez časového obmedzenia.

(32) Nariadením Komisie (ES) č. 1259/2004 ([1]) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho enzým endo-1(4)-beta-xylanázu vytvorený mikroorganizmom *Bacillus subtilis* (LMG-15136) na výkrm kurčiat bez časového obmedzenia a predbežne nariadením Komisie (ES) č. 937/2001 ([2]) pre ciciaky, nariadením Komisie (ES) č. 2188/2002 ([3]) na výkrm moriakov a moriek a nariadením Komisie (ES) č. 261/2003 ([4]) na výkrm ošípaných.

(33) Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzýmového prípravku u nosníc sa predložili nové údaje.

([1]) Ú. v. EÚ L 239, 9.7.2004, s. 8.
([2]) Ú. v. ES L 130, 12.5.2001, s. 25.
([3]) Ú. v. ES L 333, 10.12.2002, s. 5.
([4]) Ú. v. EÚ L 37, 13.2.2003, s. 12.

▼B

(34) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(35) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia používanie tohto prípravku ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS boli splnené.

(36) Nariadením Komisie (ES) č. 418/2001 ([1]) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho enzým 3-fytázu vytvorený mikroorganizmom *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) na výkrm kurčiat.

(37) Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto enzýmového prípravku na výkrm moriakov a moriek a u prasníc sa predložili nové údaje.

(38) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe III k tomuto nariadeniu.

(39) Z toho dôvodu sa predbežne na štyri roky povoľuje používanie týchto dvoch enzýmových prípravkov, ako je uvedené v prílohe III.

(40) Nariadením Komisie (ES) č. 1288/2004 ([2]) sa povoľuje používanie prípravku obsahujúceho mikroorganizmus *Enterococcus faecium* bez časového obmedzenia u teliat a nariadením Komisie (ES) č. 866/1999 ([3]) predbežne do 30. júna 2004 na výkrm kurčiat, u ciciakov, na výkrm ošípaných, u prasníc a na výkrm hovädzieho dobytka.

(41) Na podporu žiadosti o rozšírenie povolenia používania tohto prípravku obsahujúceho mikroorganizmus u psov a mačiek sa predložili nové údaje.

([1]) Ú. v. ES L 62, 2.3.2001, s. 3.
([2]) Ú. v. EÚ L 243, 15.7.2004, s. 10.
([3]) Ú. v. ES L 108, 27.4.199, s. 21.

▼B

(42) Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EÚBP) predložil svoje stanovisko k tomuto prípravku, v ktorom sa uvádza, že tento prípravok nepredstavuje riziko pre ďalšiu kategóriu zvierat na základe podmienok ustanovených v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

(43) Z hodnotenia vyplýva, že podmienky na vydanie povolenia používania tohto prípravku ustanovené v článku 9e ods. 1 smernice 70/524/EHS boli splnené.

(44) Z tohto dôvodu sa predbežne na štyri roky povoľuje používanie tohto prípravku obsahujúceho mikroorganizmus, ako je uvedené v prílohe IV.

(45) Z hodnotenia týchto žiadostí vyplýva, že na ochranu pracovníkov pred vystavením sa prídavným látkam uvedeným v prílohách by sa mali vyžadovať určité postupy. Ochrana pracovníkov by sa mala zaručiť uplatňovaním smernice Rady 89/391/EHS z 12. júna 1989 o zavádzaní opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov pri práci ([1]).

(46) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE

Článok 1

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe I, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe I.

Článok 2

Látky patriace do skupiny „Farbivá vrátane pigmentov, iné farbivá“, ako je uvedené v prílohe II, je povolené používať bez časového obmedzenia ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe II.

([1]) Ú. v. ES L 183, 29.6.1989, s. 1.

▼B

Článok 3

Prípravky patriace do skupiny „Enzýmy“, ako je uvedené v prílohe III, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavné látky vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe III.

Článok 4

Prípravok patriaci do skupiny „Mikroorganizmy“, ako je uvedené v prílohe IV, je predbežne povolené používať na štyri roky ako prídavnú látku vo výžive zvierat na základe podmienok ustanovených v tejto prílohe IV.

Článok 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

PRÍLOHA I

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotka aktivity na 1kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
E 1619	Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6	Prípravok obsahujúci enzýmy alfa-amylázu a endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorené mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), ktorý má tieto minimálne aktivity: Poťahovaná forma: Alfa-amyláza: 200 KNU ([1])/g Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 350 FBG ([2])/g Tekutá forma: Alfa-amyláza: 130 KNU/ml Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 225 FBG/ml	Kurčatá na výkrm	—	Alfa-amyláza: 10 KNU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: alfa-amyláza: 20–40 KNU endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 35–70 FBG 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na škrob a beta- glukány, napr. krmivo s obsahom viac ako 40 % obilnín (napr. jačmeň, ovos, pšenica, raž, triticale alebo kukurica).	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 17 FBG	—		
E 1620	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Bacilolyzín EC 3.4.24.28 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94), alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553), bacilolyzín vytvorený mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9554) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), ktorý má tieto minimálne aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 2 350 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 4 000 U ([4])/g Alfa-amyláza: 400 U ([5])/g Bacilolyzín: 450 U ([6])/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 20 000 U ([7])/g	Kurčatá na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 587 U	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 175–2 350 U endo-1,4-beta-glukanáza: 2 000–4 000 U alfa-amyláza: 200–400 U bacilolyzín: 225–450 U eendo-1,4-beta-xylanáza: 10 000–20 000 U 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 45 % pšenice.	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,4-beta-glukanáza: 1 000 U	—		
					Alfa-amyláza: 100 U	—		
					Bacilolyzín: 112 U	—		
					Endo-1,4-beta-xylanáza: 5 000 U	—		

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotka aktivity na 1kg kompletného krmiva			
E 1621	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-glukanáza EC 3.2.1.4 Alfa-amyláza EC 3.2.1.1 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Aspergillus aculeatus* (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 592.94) , alfa-amylázu vytvorenú mikroorganizmom *Bacillus amyloliquefaciens* (DSM 9553) a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma viride* (NIBH FERM BP 4842), ktorý má tieto minimálne aktivity: Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 10 000 U ([3])/g Endo-1,4-beta-glukanáza: 120 000 U ([4])/g Alfa-amyláza: 400 U ([5])/g Endo-1,4-beta-xylanáza: 210 000 U ([7])/g	Kurčatá na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 U	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 1 000–2 000 U endo-1,4-beta-glukanáza: 12 000–24 000 U alfa-amyláza: 40–80 U endo-1,4-beta-xylanáza: 21 000–42 000 U 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 45 % pšenice.	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,4-beta-glukanáza:6 000 U	—		
					Alfa-amyláza: 20 U	—		
					Endo-1,4-beta-xylanáza:10 500 U	—		
E 1622	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzýmy endo-1,3(4)-beta-glukanázu a endo-1,4-beta-xylanázu vytvorené mikroorganizmom *Trichoderma longibrachiatum* (CBS 357.94), ktorý má tieto minimálne aktivity: Granulovaná forma: 6 000 BGU ([8])/g 8 250 EXU ([9])/g Tekutá forma 2 000 BGU/ml 2 750 EXU/ml	Kurčatá na výkrm	—	Endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: endo-1,3(4)-beta-glukanáza: 500 BGU endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na polysacharidy neškrobovej povahy (najmä beta-glukány a arabinoxylány), napr. s obsahom viac ako 30 % pšenice a 30 % jačmeňa alebo 20 % raže)	Bez časového obmedzenia
					Endo-1,4-beta-xylanáza: 680 EXU	—		

▼B

(1) 1 KNU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 672 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z rozpustného škrobu za 1 min. pri pH 5,6 a 37 °C.
(2) 1 FBG je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol 1 redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 5,0 a 30 °C.
(3) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 7,5 a 30 °C.
(4) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0056 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z karboxymetylcelulózy za 1 min pri pH 4,8 a 50 °C.
(5) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré hydrolyzuje 1 µmol glykozidových väzieb z vody nerozpustného polyméru škrobu za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.
(6) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré vyrobí 1 µg azo-kazeínu rozpustného v kyseline trichlóroctovej za 1 min pri pH 7,5 a 37 °C.
(7) 1 U je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,0067 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z xylánu brezy za 1 min pri pH 5,3 a 50 °C.
(8) 1 BGU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 0,278 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov glukózy) z beta-glukánu jačmeňa za 1 min pri pH 3,5 a 40 °C.
(9) 1 EXU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 µmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 3,5 a 55 °C.

▼B

PRÍLOHA II

Č. ES	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					mg/kg kompletného krmiva			
Farbivá vrátane pigmentov								
2. **Iné farbivá**								
E 102	Tartrazín	$C_{16}H_9N_4O_9S_2Na_3$	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
E 110	Žltá FCF	$C_{16}H_{10}N_2O_7S_2Na_2$	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
▼M1 _____								
▼B E 141	Komplex chlorofylu s meďou	—	Okrasné vtáky kŕmené zrnom	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia
			Malé hlodavce	—	—	150	—	Bez časového obmedzenia

PRÍLOHA III

Č. ES alebo č.	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Jednotky aktivity na 1 kg kompletného krmiva			
Enzýmy								
51	Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8	Prípravok obsahujúci enzým endo-1,4-beta-xylanázu vytvorený mikroorganizmom *Bacillus subtilis* (LMG S-15136), ktorý má túto minimálnu aktivitu: Pevná alebo tekutá forma: 100 IU (1)/g alebo ml	Nosnice	—	10 IU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 10 IU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi bohatej na arabinoxylán, napr. s obsahom najmenej 40 % pšenice alebo jačmeňa.	6. marca 2009
28	3-fytáza EC 3.1.3.8	Prípravok obsahujúci enzým 3-fytázu vytvorenú mikroorganizmom *Trichoderma reesei* (CBS 528.94), ktorý má tieto minimálne aktivity: Pevná forma: 5 000 PPU (2)/g Tekutá forma: 1 000 PPU/g	Moriaky a morky na výkrm	—	250 PPU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 250–1 000 PPU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.	6. marca 2009
			Prasnice	—	250 PPU	—	1. V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní. 2. Odporúčaná dávka na 1 kg kompletného krmiva: 500–1 000 PPU. 3. Na použitie v kŕmnej zmesi s obsahom viac ako 0,22 % fosforu viazaného na fytín.	6. marca 2009

(1) 1 IU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol redukujúcich cukrov (ekvivalentov xylózy) z arabinoxylánu brezy za 1 min pri pH 4,5 a 30 °C.
(2) 1 PPU je množstvo enzýmu, ktoré uvoľní 1 μmol anorganického fosfátu z fytátu sodného za 1 min pri pH 5 a 37 °C.

▼B

PRÍLOHA IV

Č. ES alebo č.	Prídavná látka	Chemický vzorec, opis	Druh alebo kategória zvieraťa	Maximálny vek	Minimálny obsah	Maximálny obsah	Iné ustanovenia	Koniec obdobia platnosti povolenia
					Počet jednotiek vytvárajúcich kolónie (CFU)/kg kompletného krmiva			
Mikroorganizmy								
10	*Enterococcus faecium* NCIMB 10415	Prípravok obsahujúci mikroorganizmus *Enterococcus faecium* s obsahom mikro-opuzdrenej formy najmenej: 5×10^9 CFU/g	Psy	—	$4{,}5 \times 10^6$	2×10^9	V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní	6. marca 2009
			Mačky	—	5×10^6	8×10^9	V pokynoch na použitie prídavnej látky a premixu uveďte teplotu skladovania, dĺžku skladovania a stabilitu pri granulovaní	6. marca 2009