2026/2035

18.11.2026 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2026/2035 НА КОМИСИЯТА

от 11 септември 2026 година

за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на средноверижните хлорирани парафини

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1021 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно устойчивите органични замърсители ([1]), и по-специално член 15, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1) С Регламент (ЕС) 2019/1021 се изпълняват ангажиментите на Съюза по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители ([2]) („Конвенцията“) и по Протокола за устойчивите органични замърсители към Конвенцията за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния от 1979 г. ([3]) („Протокола“).

(2) Приложение А към Конвенцията съдържа списък с химикали. От всяка страна по Конвенцията се изисква да забрани химикалите от списъка или да предприеме необходимите правни и административни мерки за прекратяване на тяхното производство, употреба, внос и износ.

(3) Съгласно член 8, параграф 9 от Конвенцията, на дванадесетото си заседание, проведено в периода 28 април – 9 май 2025 г., Конференцията на страните по Конвенцията реши да измени приложение А към Конвенцията, за да включи средноверижните хлорирани парафини в същото приложение с някои специфични изключения. Съюзът подкрепи включването на средноверижните хлорирани парафини в приложение А със специфични изключения, както е предвидено в Решение (ЕС) 2025/868 на Съвета ([4]).

(4) Поради това част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021, която съдържа списък на веществата, включени в Конвенцията и Протокола, както и на веществата, посочени само в Конвенцията, следва също да се измени, за да се включат СХП.

(5) През 2023 г. комитетът за оценка на риска (КОР) на и комитетът за социално-икономически анализ (КСИА) на Европейската агенция по химикалите („комитетите“) приеха становища ([5]) относно досието на Европейската агенция по химикалите за ограничаване на средноверижните хлорирани парафини съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета ([6]). И двата комитета подкрепиха ограничаването на пускането на пазара на средноверижни хлорирани парафини. КСИА подкрепи дерогация относно пускането на пазара за употреба в течности

([1]) ОВ L 169, 25.6.2019 г., стр. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1021/oj.
([2]) ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/convention/2006/507/oj.
([3]) ОВ L 81, 19.3.2004 г., стр. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2004/259/oj.
([4]) Решение (ЕС) 2025/868 на Съвета от 23 април 2025 г. относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на дванадесетото заседание на Конференцията на страните по Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители във връзка с исканията за удължаване на срока на специфичните изключения и предложенията за изменение на приложение А към посочената конвенция (ОВ L, 2025/868, 12.5.2025 г., ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/868/oj).
([5]) 3de158a7-8ab9-ba32-be7f-0125bb0174d3.
([6]) Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1907/oj).

за обработка на метали. Дерогацията е включена в списъка на специфичните изключения, предоставени съгласно Конвенцията с Решение SC-12/10 на Конференцията на страните („Решение SC-12/10“), и следва да бъде предоставена като изключение също така съгласно Регламент (ЕС) 2019/1021, тъй като все още е необходима в Съюза. Тя се отнася до употребата на средноверижните хлорирани парафини като добавки в течности за обработка на метали при много високо налягане, използвани при дейности по интензивна обработка на метали, които са ограничени до професионална или промишлена среда.

(6) Конвенцията съдържа и изключения за употребата на средноверижни хлорирани парафини, които не са препоръчани в становищата на комитетите. Сред тези изключения са някои видове употреба в авиокосмическия и отбранителния сектор (напр. лепила и уплътнители, лента, използвана за неструктурно свързване, набъбващи покрития и бои за космическо и отбранително оборудване и неговото опаковане, покрития и бои за ремонт на космическо и отбранително оборудване, и за употреба в резервни части за такова оборудване). Те включват и други видове употреба в сектора на отбраната, т.е. бои и покрития за боеприпаси и за маркиране на боеприпаси, както и боеприпаси за пиротехнически устройства в сектора на отбраната. Тези видове употреба не са били известни към момента на приемане на становищата на комитетите. Като се има предвид дългият период от време, необходим, за да се даде възможност за намиране на алтернативи на средновержните хлорирани парафини и за замяна на тези вещества за видовете употреба в силно регулирания авиокосмически и отбранителен сектор, изключенията следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) 2019/1021.

(7) Конвенцията съдържа изключения за употребата на средноверижните хлорирани парафини в медицинския сектор и за резервни части, които не са препоръчани в становищата на комитетите. Сред тези изключения е употребата в проводници и кабели в медицински изделия и изделия за инвитро диагностика. Към тази употреба спада и употребата в резервни части и ремонт на i) сухопътни моторни превозни средства и машини, използвани в селското стопанство, строителството, горското стопанство и ландшафтното устройство, ii) електрическо и електронно оборудване за медицински изделия, изделия за инвитро диагностика и инструменти за измерване, анализ, производство, контрол, наблюдение, изпитване и проверка и iii) авиокосмически и отбранителни приложения. Като се има предвид ограниченият обем на средноверижните хлорирани парафини, използвани в медицински изделия и изделия за инвитро диагностика, в резервни части и за ремонт на изделия, и като се има предвид значението на предотвратяването на преждевременното остаряване на такива изделия, изключенията следва да бъдат включени в Регламент (ЕС) 2019/1021.

(8) Конвенцията съдържа и допълнителни изключения за употребата на средноверижни хлорирани парафини в други сектори. В някои случаи е необходим преходен период от две години, за да се премине към алтернативи. Поради това следва да се предвиди специално изключение за срок от две години за употребата на средноверижни хлорирани парафини в гъвкав поливинилхлорид в проводници и кабели за строителния сектор, в полисулфидни уплътнители и еднокомпонентна полиуретанова пяна, използвана за уплътняване на врати и прозорци, както и във водонепропускливи покрития и антикорозионни покрития. За да се улесни рециклирането на еднокомпонентна пяна, изключението за оползотворени материали, съдържащи средноверижни хлорирани парафини, използвани за уплътняване на врати и прозорци, следва да бъде валидно за срок от пет години.

(9) Максималната продължителност на изключенията следва да бъде пет години с възможност за удължаването им с допълнителен период от пет години в съответствие с член 4, параграф 4 от Конвенцията. Това е от особено значение за изключението за бои и покрития за боеприпаси и за маркировки за боеприпаси, за които се очаква, че ще са необходими повече от пет години, за да се завърши заместването. Комисията ще извърши преглед на необходимостта от удължаване на специфичното изключение, за да се подготви за Конференцията на страните, която се очаква да се проведе през май 2031 г., тъй като на тази Конференция на страните трябва да се вземе решение за евентуалното удължаване на специфичните изключения по Конвенцията за средноверижните хлорирани парафини.

(10) Член 3 от Регламент (ЕС) 2019/1021 забранява производството, пускането на пазара и употребата на веществата, изброени в приложение I към посочения регламент, независимо дали самостоятелно, в смеси или в изделия. Във връзка с това следва да се поясни, че изделията, които съдържат средноверижни хлорирани парафини и които са произведени или пуснати на пазара по силата на изключение, предвидено в приложение I към посочения регламент, и които вече са били в употреба на датата на изтичане на срока на съответното изключение, могат да продължат да се използват след тази дата.

(11) Освен това в съответствие с Решение SC-12/10 изключението, обхващащо пускането на пазара и употребата на средноверижни хлорирани парафини в полимери и каучук за употреба в резервни части за i) сухопътни моторни превозни средства и машини, използвани в селското стопанство, строителството, горското стопанство и ландшафтното устройство, ii) авиокосмически, космически и отбранителни приложения, iii) електрическо и електронно оборудване, използвано за медицински изделия и изделия за инвитро диагностика и за някои инструменти, следва да се предоставя до края на експлоатационния срок на съответните продукти или до 31 декември 2041 г., в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано. Експлоатационният срок на продукти в някои от тези приложения може да надхвърля 2041 г. Поради това пускането на пазара и употребата на резервни части за такива приложения, които присъстват на територията на Съюза преди или на датата на изтичане на съответното изключение, следва да бъдат разрешени дори след тази дата.

(12) В Решение SC-12/10 се постановява, че страните, които са се регистрирали за специфично изключение за употребата на средноверижни хлорирани парафини за течности за обработка на метали в професионални или промишлени условия със системи за събиране и в покрития и бои за ремонт и употреба в резервни части за космическо и отбранително оборудване, трябва да предприемат мерки за защита на работниците. За да се гарантира високо равнище на защита на всички работници, това изискване следва да бъде разширено, така че да обхване всички изключения, предоставени в настоящия регламент. Освен това, тъй като предоставените изключения биха могли да доведат до емисии на средноверижни хлорирани парафини и в съответствие с целта на член 1 от Регламент (ЕС) 2019/1021 за свеждане до минимум на изпусканията на устойчиви органични замърсители, следва да се въведе изискване за свеждане до минимум на емисиите в околната среда от всички освободени видове употреба.

(13) Решение SC-12/10 насърчава страните да изискват от производителите на хлорирани парафини в рамките на техните юрисдикции да разкриват информация на потребителите надолу по веригата относно наличието в техните продукти на някои хлороалкани $C_{14—17}$ с права верига. В Съюза такова изискване следва да бъде въведено за производителите, доставчиците и вносителите на хлорирани парафини, от които следва да се изисква да предоставят на потребителите надолу по веригата исканата информация в информационния лист за безопасност, посочен в член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006.

(14) За да се засили правоприлагането и изпълнението на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1021 в Съюза, следва да се определи обща пределно допустима стойност за средноверижните хлорирани парафини, които се срещат като следи от непреднамерен замърсител във вещества, смеси и изделия.

(15) Следва да се определи конкретна пределно допустима стойност за следи от непреднамерен замърсител за период от две години за средноверижните хлорирани парафини в оползотворен материал от рециклиране на кабели и в изделия, произведени с този материал, за да се даде достатъчно време на рециклиращите предприятия да се адаптират и да постигнат по-ниско съдържание на средноверижни хлорирани парафини или да намерят друго предназначение за материали, които не отговарят на общата пределно допустима стойност за средноверижни хлорирани парафини, които се срещат като следи от непреднамерен замърсител. За да се намалят емисиите на средноверижни хлорирани парафини и експозицията на човека на такива парафини, употребата на оползотворен материал от рециклирането на кабели следва да бъде ограничена до пътни съоръжения и опорни блокчета за огради.

(16) Поради това Регламент (ЕС) 2019/1021 следва да бъде съответно изменен,

(17) За да може изменението на част А от приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 да се прилага едновременно с влизането в сила за Съюза на изменението на Конвенцията, датата на прилагане на настоящия регламент следва да бъде отложена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз*.

Той се прилага се от 16 декември 2026 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 септември 2026 година.

За Комисията
Председател
Ursula VON DER LEYEN

ПРИЛОЖЕНИЕ

В част А на приложение I към Регламент (ЕС) 2019/1021 се добавя следният ред:

Вещество	CAS №	ЕО №	Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации
„Средноверижни хлорирани парафини (СХП) „Средноверижни хлорирани парафини“ или „СХП“ означава следното: Вещества или смеси, които съдържат някой от следните хлороалкани с C_{14}–C_{17} и права верига със следните молекулни формули: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$, където y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$, където y ≥ 6;	[1] 85535-85-9 [2] 198840-65-2 [3] 1372804-76-6 и други	[1] 287-477-0 [2] - [3] - и други	1 За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б), се прилага за сумата от концентрациите на хлороалканите с C_{14}–C_{17}, с права верига и следните молекулни формули: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$, където y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$ където y ≥ 6 равни или по-ниски от 1 000 mg/kg (0,1 тегл. %), когато присъстват във вещества, смеси или изделия. 2 Чрез дерогация от точка 1, за целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б), се прилага за сумата от концентрациите на хлороалканите с C_{14}–C_{17}, с права верига и следните молекулни формули: $C_{14}H_{(30-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{15}H_{(32-y)}Cl_y$, където y ≥ 5; $C_{16}H_{(34-y)}Cl_y$, където y ≥ 6; $C_{17}H_{(36-y)}Cl_y$ където y ≥ 6 равни на или по-ниски от 20 000 mg/kg (2 тегл. %), когато: — присъстват в оползотворени материали от рециклиране на кабели или в изделия, произведени с такива материали, и — материалът или предметите, в които се намират, се използват в пътни съоръжения или в опорни блокчета за огради. Тази максимално допустима концентрация се прилага до 16 декември 2028 г. 3 Чрез дерогация производството, пускането на пазара и употребата на СХП се разрешава за следните цели: а) добавка за много високо налягане в течности за обработка на метали, които се използват в условия на професионална или промишлена употреба при интензивни операции по обработка на метали и за които са въведени системи за събиране, до 31 декември 2036 г.;

Вещество	CAS №	ЕО №	Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации
			б) полимери и каучук, които се използват в резервни части за някое от следните устройства, или при ремонта на такива: i) сухопътни моторни превозни средства; ii) машини, използвани в селското стопанство; строителството, горското стопанство или ландшафтното устройство, включително градинарството; iii) електрическо или електронно оборудване за медицински изделия и принадлежности за медицински изделия, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745; iv) електрическо или електронно оборудване за медицински изделия за инвитро диагностика и принадлежности за медицински изделия за инвитро диагностика, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/746; v) уреди за измерване, анализ, производство, контрол, наблюдение, изпитване и проверка; vi) авиокосмически и отбранителни приложения; където СХП са първоначално употребяван в тяхното производство — до края на експлоатационния им срок или до 31 декември 2041 г., в зависимост от това коя от двете дати настъпи по-рано; в) гъвкав поливинилхлорид в i) проводници и кабели в строителния сектор — до 16 декември 2028 г.; ii) проводници и кабели в медицински изделия и принадлежности за медицински изделия, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/745, и медицински изделия за инвитро диагностика и принадлежности за медицински изделия за инвитро диагностика, попадащи в обхвата на Регламент (ЕС) 2017/746 — до 16 декември 2031 г.;

Вещество	CAS №	ЕО №	Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации
			г) лепила и уплътняващи материали, ограничени до следното: i) полисулфидни уплътнители и еднокомпонентна полиуретанова пяна, използвана за уплътняване на врати и прозорци, до 16 декември 2028 г.; ii) еднокомпонентна полиуретанова пяна, съдържаща или изработена от оползотворен материал, съдържащ СХП, използвана за уплътняване на врати и прозорци, при условие че пяната може да бъде етикетирана така, че да показва наличието на оползотворен материал, до 16 декември 2031 г.; iii) водонепропускливи покрития и антикорозионни покрития, до 16 декември 2028 г.; iv) аерокосмически и отбранителни приложения до 16 декември 2031 г.; д) лента, използвана за неструктурно свързване за авиокосмически и отбранителни приложения, до 16 декември 2031 г.; е) бои и покрития за боеприпаси и за маркировки на боеприпаси, до 16 декември 2031 г.; ж) боеприпаси за пиротехнически отбранителни устройства за постигане на конкретни резултати, до 31 декември 2041 г.; з) набъбващи покрития и бои за космическо и отбранително оборудване и неговото опаковане с цел защита от висока температура, до 31 декември 2041; и) нанасяне на покритие и боя за ремонт и употреба в резервни части за космическо и отбранително оборудване, когато СХП първоначално са били използвани в производството на това оборудване, до края на експлоатационния срок на оборудването.

Вещество	CAS №	ЕО №	Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации
			4. По време на производството и промишлената и професионалната употреба на СХП се избягва изпускането на обхванатите от изключението по точка 3 СХП в околната среда, или, ако това не може да се избегне, то се свежда до възможно най-ниско ниво. Експозицията на работниците се свежда до минимум в съответствие с член 6 от Директива 98/24/ЕО на Съвета (*). 5 изделията, съдържащи СХП, които вече са в употреба в Съюза преди или на датата на изтичане на съответното изключение, определено в параграф 3, букви а)—з), могат да продължат да се използват. 6 Разрешава се пускането на пазара и използването на резервни части, съдържащи СХП, които са посочени в параграф 3, буква б), които са налични в територията на Съюза преди 1 януари 2042 г. 7 Производителите, доставчиците и вносителите на хлорирани парафини, които пускат на пазара вещества или смеси, съдържащи хлороалкани, посочени в точка 1, предоставят в информационния лист за безопасност, посочен в член 31 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, информация относно: а) сумата от концентрациите на хлороалканите, изброени в параграф 1, ако има такива; б) когато сумата, посочена в буква а), е над 0,1 тегл. %, подходящи мерки за управление на риска и работни условия за свеждане до минимум на изпусканията и експозицията. 8 Производителите, доставчиците и вносителите на хлорирани парафини определят сумата, посочена в точка 7, буква а), като използват представителни партиди хлорирани парафини, произведени в съответствие със същите технически спецификации от същия производител. Нивото се определя с помощта на валидирани аналитични методи. Описание на използваните аналитични методи и получените резултати за получаване на сумата, посочена в точка 7, буква а), се предоставя на компетентните органи при поискване от тяхна страна.“

(*) Директива 98/24/ЕО на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място. (ОВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).