Käesolev tekst on üksnes dokumenteerimisvahend ning sel ei ole mingit õiguslikku mõju. Liidu institutsioonid ei vastuta selle teksti sisu eest. Asjakohaste õigusaktide autentsed versioonid, sealhulgas nende preambulid, on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas ning on kättesaadavad EUR-Lexi veebisaidil. Need ametlikud tekstid on vahetult kättesaadavad käesolevasse dokumenti lisatud linkide kaudu

►B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 169/2011,

23. veebruar 2011,

milles käsitletakse diklasuriili lubamist pärlkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V)

(EMPs kohaldatav tekst)

(ELT L 49, 24.2.2011, lk 6)

Muudetud:

		Euroopa Liidu Teataja		
		nr	lehekülg	kuupäev
►M1	Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 160/2013, 21. veebruar 2013	L 49	50	22.2.2013
►M2	Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/138, 29. jaanuar 2019	L 26	1	30.1.2019

▼B

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 169/2011,

23. veebruar 2011,

milles käsitletakse diklasuriili lubamist pärlkanade söödalisandina (loa omanik Janssen Pharmaceutica N.V)

(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 1

Lisas nimetatud valmistist, mis kuulub kategooriasse „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid", lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

LISA

Söödalisandi registreerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand (Kaubanduslik nimetus)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtpäev	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus
						Toimeaine kogus milligrammides täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %				
Koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid										
5 1 771	►**M2** Elanco GmbH ◄	Diklasuriil 0,5 g / 100 g (Clinacox 0,5 %)	*Söödalisandi koostis* Diklasuriil: 0,50 g / 100 g Väikese valgusisaldusega sojajahu: 99,25 g / 100 g Polüvidoon K 30: 0,20 g / 100 g Naatriumhüdroksiid: 0,05 g / 100 g *Toimeaine kirjeldus* Diklasuriil, $C_{17}H_9Cl_3N_4O_2$, (±)-4-klorofenüül[2,6-dikloro-4-(2,3,4,5-tetrahüdro-3,5-diokso-1,2,4-triasiin-2-üül)fenüül]atsetonitriil, CASi number: 101831-37-2 Seotud lisandid: Lagunemissaadus (R064318): ≤ 0,1 % Muud tooteomased lisandid (T001434, R066891, R068610, R070156, R070016): ≤ 0,5 % iga lisand eraldi Kokku lisandeid: ≤ 1,5 % *Analüüsimeetodid* ([1]) Diklasuriili sisalduse määramiseks söödas: pöördfaasiline kõrgefektiivne vedelikkromatograafia (HPLC), kasutades ultraviolettdetektsiooni lainepikkusel 280 nm (määrus (EÜ) nr 152/2009)	Pärlkanad	—	1	1	1. Söödalisand tuleb lisada segasöötadesse eelseguna. 2. Diklasuriili ei tohi segada muude koktsidiostaatikumidega. 3. Kasutajate ohutus: käitlemisel kasutada respiraatorit, kaitseprille ja kaitsekindaid. 4. Loa omanik peab teostama turustamisjärgset järelevalvet, et kontrollida bakterite ja *Eimeria* spp. resistentsuse väljakujunemist.	16. märts 2021	1 500 µg diklasuriili märja maksa kilogrammi kohta 1 000 µg diklasuriili märja neeru kilogrammi kohta 500 µg diklasuriili märja lihaskoe kilogrammi kohta 500 µg diklasuriili märja naha ja rasvkoe kilogrammi kohta

▼B

Söödalisandi registreerimisnumber	Loa omanik	Söödalisand (Kaubanduslik nimetus)	Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod	Loomaliik või -kategooria	Vanuse ülempiir	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtpäev	Jääkide piirnormid asjaomases loomses toidus
						Toimeaine kogus milligrammides täissööda kg kohta, mille niiskusesisaldus on 12 %				
			Diklasuriili sisalduse määramiseks lindude kudedes: HPLC ja kolmekordne kvadrupool-massispektromeeter (MS/MS), mis kasutab üht eellasiooni ja kaht järglasiooni							

([1]) Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse referentlabori veebilehel www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives