Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2024/2587

3.10.2024.

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2024/2587

**(2024. gada 2. oktobris),**

**ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "*Divosan PAA products*"**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2023. gada 21. decembrī uzņēmums *Diversey Europe Operations B.V.* saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu un Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 ([2]) 4. pantu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu, kurā atbilstoši Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 1. pantam attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā aprakstītajiem 2., 3. un 4. produkta veida biocīdiem lūdza piešķirt Savienības atļauju vienādajai biocīdu saimei ar nosaukumu "*Divosan PAA products*". Pieteikums ar lietas numuru BC-CB091187-53 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā ("Reģistrs"). Pieteikumā bija norādīts arī tās saistītās atsauces biocīdu saimes "*Airedale PAA product family*" atļaujas numurs, kam atļauja ar numuru EU-0028970-0000 ir piešķirta ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2023/1200 ([3]).

(2) Vienādā biocīdu saime "*Divosan PAA products*" kā aktīvo vielu satur peroksietiķskābi, kas attiecībā uz 2., 3. un 4. produkta veidu ir iekļauta Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2024. gada 14. martā Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 414/2013 6. pantu iesniedza Komisijai atzinumu ([4]) un saimes "*Divosan PAA products*" raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu.

(4) Atzinumā Aģentūra secina, ka proponētās atšķirības starp "*Divosan PAA products*" un saistītās atsauces biocīdu saimi "*Airedale PAA product family*" ir tikai informācija, kas saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 ([5]) 11. pantu var būt administratīvu izmaiņu priekšmets, un ka, balstoties uz saistītās atsauces biocīdu saimes "*Airedale PAA product family*" novērtējumu un ar nosacījumu, ka tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, biocīdu saime "*Divosan PAA products*" atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. un 6. punkta nosacījumiem.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 414/2013 (2013. gada 6. maijs), ar kuru nosaka procedūru atļaujas piešķiršanai vienādiem biocīdiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 125, 7.5.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/414/oj).

([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/1200 (2023. gada 21. jūnijs), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei *Airedale PAA product family* (OV L 159, 22.6.2023., 3. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1200/oj).

([4]) *ECHA* 14.3.2024. atzinums par vienādo biocīdu saimi "*Divosan PAA products*", atzinuma Nr. UBS-C-1719835-03-00/F, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

([5]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(5) 2024. gada 21. martā Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu un pamatojoties uz saistītās atsauces biocīdu saimes "*Airedale PAA product family*" BRK, Komisijai nosūtīja "*Divosan PAA products*" BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās.

(6) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka vienādajai biocīdu saimei "*Divosan PAA products*" ir lietderīgi piešķirt Savienības atļauju.

(7) Šīs atļaujas derīguma termiņam vajadzētu būt saskaņotam ar saistītās atsauces biocīdu saimes "Airedale PAA product family" atļaujas derīguma termiņu.

(8) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Ar šo uzņēmumam *Diversey Europe Operations B.V.* tiek piešķirta Savienības atļauja, numurs EU-0032463-0000, saskaņā ar pielikumā sniegto biocīda raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot vienādo biocīdu saimi "*Divosan PAA products*".

Savienības atļauja ir derīga no 2024. gada 23. oktobra līdz 2033. gada 30. jūnijam.

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2024. gada 2. oktobrī

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

**Biocīda raksturojuma kopsavilkums biocīdu saimei**

Divosan PAA products

**Produkta veids(-i)**

PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

**Licences numurs** EU-0032463-0000

**R4BP vienuma numurs** EU-0032463-0000

I DAĻA

**PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS**

1. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

| | |
|---|---|
| Nosaukums | Divosan PAA products |

1.2. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

1.3. **Licences turētājs**

| | | |
|---|---|---|
| Licences turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | Diversey Europe Operations B.V. |
| | Adrese | Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL |
| Licences numurs | EU-0032463-0000 | |
| *R4BP vienuma numurs* | EU-0032463-0000 | |
| Licences piešķiršanas datums | 2024. gada 23. oktobris | |
| Licences derīguma termiņš | 2033. gada 30. jūnijs | |

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Airedale Chemical Company Ltd |
| Ražotāja adrese | Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX Keighley Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |

| | |
|---|---|
| Ražotņu atrašanās vietas | Airedale Chemical Company Ltd site 1<br>Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX<br>Keighley Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Diversey Europe Operations B.V. |
| Ražotāja adrese | Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Nīderlande |
| Ražotņu atrašanās vietas | Diversey Europe Operations B.V. site 1<br>Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itālija<br>Diversey Europe Operations B.V. site 2<br>Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nīderlande<br>Diversey Europe Operations B.V. site 3<br>Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste<br>Diversey Europe Operations B.V. site 4<br>AvenidaConde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spānija<br>Diversey Europe Operations B.V. site 5<br>Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Vācija |

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Peroksietiķskābe |
| Ražotāja nosaukums | Airedale Chemical Company Ltd |
| Ražotāja adrese | Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX<br>Keighley Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |
| Ražotņu atrašanās vietas | Airedale Chemical Company Ltd site 1<br>Airedale Mills, Skipton Road, Cross Hills BD20 7BX<br>Keighley Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste |

2. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 4,5 - 15,9 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | Ūdeņraža peroksīds | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 21,62 - 25,97 % (m/m) |

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Etiķskābe | Etiķskābe | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 7,7 - 15,9 % (m/m) |
| HEDP | etidronskābe | Neaktīva viela | 2809-21-4 | 220-552-8 | 0,99 - 0,99 % (m/m) |

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |
|---|---|

II DAĻA

**OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK**

1. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC: Peracetic Acid 5 % |
|---|---|

1.2. **Licences numura piedēklis**

| Numurs | 1-1 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| Produkta veids(-i) | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
|---|---|

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1**

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 4,5 - 5,5 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | Ūdeņraža peroksīds | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 21,62 - 24,38 % (m/m) |
| Etiķskābe | Etiķskābe | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 7,7 - 9,4 % (m/m) |
| HEDP | etidronskābe | Neaktīva viela | 2809-21-4 | 220-552-8 | 0,99 - 0,99 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H242: Karsēšana var izraisīt degšanu.<br>H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>H302 + H312 + H332: Bīstams, ja norīts, saskarē ar ādu vai ieelpojot.<br>H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.<br>P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>P260: Izvairieties ieelpot tvaikus.<br>P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu.<br>P264: Nomazgājiet atklāta āda rūpīgi pēc rīkošanās.<br>P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P280: Valkājiet aizsargdrēbes.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet sejas aizsargus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas.<br>P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu.<br>P403 + P233: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet tvertni cieši noslēgtu. |

| | |
|---|---|
| | P411: Glabājiet temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C/86°F.<br>P501: Deponējiet satura licencētā bīstamo atkritumu savākšanas punktā.<br>P501: Deponējiet tvertnes licencētā bīstamo atkritumu savākšanas punktā. |

4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**CIP, tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Vispārīgi (tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (ar cirkulāciju) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: CIP - manuālā vai automātiskā dozēšana<br>sīks apraksts:<br>Atšķaidītais produkts jāpārvieto uz dezinficējamo iekārtu, izmantojot manuālu vai automātisku dozēšanu.Galīgā skalošana (ar dzeramo ūdeni) ir obligāta: pēc dezinfekcijas procedūras apstrādātās virsmas tiek noskalotas ar ūdeni un ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām un raugiem: peroksietiķskābe 0,02 % (piemēram, 0,4 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 4 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: peroksietiķskābe 0,1 % (piemēram, 2 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 20 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 3 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 30 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē. |

| | |
|---|---|
| | Atšķaidīšana (%):<br>0,4-3 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi), tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |

| | |
|---|---|
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Vispārīgi (tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu). |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 3 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 30 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>3 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi) veterinārajai higiēnai**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>AR iepriekšēju tīrīšanu<br>Izsmidzinot: uz cietāmun neporainām un porainām virsmām<br>Uzlejot: TIKAI uz cietām un neporainām virsmām |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu).Virsmas tīrīšana pirms dezinfekcijas ir obligāta.Neizmantojiet iekārtu/virsmas un neļaujiet telpā iekļūt dzīvniekiem/mājputniem, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>+10°C 5 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,2 % (piemēram, 4 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 40 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>4 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>Dzīvnieku novietņu dezinfekciju drīkst veikt, kad dzīvnieki no tām ir izvesti un ēka ir iztīrīta un atbrīvota no nedezinficējamiem priekšmetiem, dezinficējot maksimāli 1–2 reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Dezinfekcija ar iegremdēšanu veterinārajai higiēnai**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Iekārtu dezinfekcija (cietas un neporainas un porainas virsmas ar iegremdēšanu) AR iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: iegremdēšana<br><br>sīks apraksts:<br>Dezinficējamā iekārta jāiegremdē mērcēšanas vannā.Tīrīšana pirms lietošanas ir obligāta. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>+10°C 5 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,2 % (piemēram, 4 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 40 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>4 % |

| | |
|---|---|
| | Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Iekšējo virsmu (tvertņu, cauruļu, trauku, uzpildes iekārtu utt.) dezinfekcija, izmantojot CIP, pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni) |

| | |
|---|---|
| | Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (ar cirkulāciju) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Manuāla vai automātiska dozēšana<br>sīks apraksts:<br>Atšķaidītais produkts jāpārvieto uz dezinficējamo iekārtu, izmantojot manuālu vai automātisku dozēšanu.Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta.Visās rūpniecības nozarēs galīgā skalošana (ar dzeramo ūdeni) ir obligāta.: pēc dezinfekcijas procedūras apstrādātās virsmas tiek noskalotas ar ūdeni un ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām un raugiem: peroksietiķskābe 0,02 % (piemēram, 0,4 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes t. i., 4 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: peroksietiķskābe 0,1 % (piemēram, 2 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 20 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 3 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 30 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br>Atšķaidīšana (%):<br>0,4-3 %<br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi) pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu).Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 3 % produkta ar 5 % peroksietiķskābe, t. i., 30ml produkta uz litru).<br>Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>3 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Dezinfekcija ar iegremdēšanu pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni)<br>Iekārtu dezinfekcija (cietas un neporainas virsmas) ar iegremdēšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: iegremdēšana<br><br>sīks apraksts:<br>Dezinficējamā iekārta jāiegremdē mērcēšanas vannā.Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta. |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 3 % produkta ar 5 % peroksietiķskābes, t. i., 30 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>3 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

5. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Dezinfekcijas cikls (TIKAI virsmu dezinfekcijai):

— Dezinficējamās virsmas pirms dezinfekcijas procedūras ir jānotīra, un lietotājam rūpīgi jānotīra un jānoskalo dezinficējamajās virsmas un jānolej no tām tīrīšanas šķidrumi.

— Pirms lietošanas produkti ir jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

Atšķaidīšanas koeficients un saskares laiks atšķiras atkarībā no plānotā pielietojuma. Skatiet lietošanas metodes aprakstu katram pielietojuma veidam.

— Dezinfekcijas procedūras ar CIP:

— galīgās skalošanas posms (ar dzeramo ūdeni).

Pēc dezinfekcijas procedūras traukus (cauruļvadus un tvertnes) nosusina un noskalo ar ūdeni slēgtās sistēmas apstākļos

— Dezinfekcijas procedūras ar iegremdēšanu:

— Šķīdumu nedrīkst izmantot atkārtoti.

Izmantojiet tikai reizi dienā pēc ražošanas pabeigšanas un katru dienu nomainiet šķīdumu tajā pret svaigu.

— Dezinfekcijas procedūras izsmidzinot:

— Virsmai jābūt pilnībā samitrinātai

(lietošanas deva > 20 ml/m$^2$, bet ne vairāk kā 100 ml/m$^2$), lai uzturētu virsmu mitru nepieciešamajā saskares laikā.

— Neizmantojiet iekārtu, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

Lietošanai 3.produkta veidā:

— Neizmantojiet iekārtu/virsmas un neļaujiet telpā iekļūt dzīvniekiem/mājputniem, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

— Produktus nevar izmantot dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļu dezinfekcijai.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

— Valkājiet aizsargbrilles, kas ir izturīgas pret ķīmiskām vielām un atbilst Eiropas standartam EN 16321 vai līdzvērtīgam, aizsargapģērbu, kas ir izturīgs pret biocīdu, un aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām un klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai līdzvērtīgu. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargbrilles, aizsargapģērbs un cimdu materiāls (vēlams, butilgumija). Tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. EN standartu un tiesību aktu pilnus nosaukumus skatiet 6. iedaļā.

— Lietojiet ar atbilstīgu ventilācijas sistēmu. Izmantojiet inženiertehniskos kontroles līdzekļus, lai koncentrāciju gaisā saglabātu zem ekspozīcijas robežvērtības prasībām vai vadlīnijām. Līmenis atmosfērā jāsaglabā zem ekspozīcijas robežvērtības vadlīnijas. Attiecībā uz jebkuru slaucīšanu un smidzināšanu telpās, kur notiek lietošana, ventilācijas koeficientam ir jābūt vismaz 10 gaisa maiņas stundā.

— Ja nepieciešama elpceļu aizsardzība (t. i., ja peroksietiķskābes un/vai H2O2 koncentrācija pārsniedz attiecīgo akūtās iedarbības koncentrāciju (AEC)ieelpojot (attiecīgi 0,5 mg/m$^3$ un 1,25 mg/m$^3$), izmantojiet apstiprinātu gaisu attīrošu vai pozitīva spiediena padeves gaisa respiratoru atkarībā no iespējamās koncentrācijas gaisā.

— Neizmantojiet iekārtu/virsmas un neļaujiet telpā iekļūt dzīvniekiem/mājputniem, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

— Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem, un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

— Atkārtota iekļūšana apstrādātajā zonā ir atļauta tikai tad, ja peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda līmenis gaisā ir zemāks par AECieelpojot (attiecīgi 0,5 mg/m$^3$ PAA un 1,25 mg/m$^3$ H2O2).

— Lietošanas fāzē apstrādātajā zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

— Dzīvnieki ir jāizved pirms apstrādes.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ. Nekavējoties izskalot muti. Ja cietušais spēj norīt, dot dzert šķidrumu. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Pēc ādas nomazgāšanas zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

— IEKĻŪSTOT ACĪS. Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Pa ceļam pie ārsta acis arī atkārtoti jāizskalo, ja acīs nonākušas sārmainas ķīmiskās vielas (pH > 11), amīni un skābes, piemēram, etiķskābe, skudrskābe vai propionskābe.

— IEELPOJOT. Nogādāt cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai nodrošinātu netraucētu elpošanu. Nekavējoties zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Nekavējoties sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

— Ja ir simptomi. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Ja nav simptomu. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Vajadzības gadījumā sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

— Šis biocīds, ja to utilizē neizmantotā un nepiesārņotā stāvoklī, ir jāuzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK. Utilizācijas metodēm ir jāatbilst visiem valsts un reģionālajiem tiesību aktiem un visiem pašvaldību vai vietējiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamos atkritumus. Neizliet kanalizācijā, zemē vai ūdenstilpē. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Sadedzināšana augstā temperatūrā ir pieņemama metode.

— Konteineri nav atkārtoti uzpildāmi. Nelietot atkārtoti un neuzpildīt konteinerus. Konteineri nekavējoties pēc iztukšošanas ir trīsreiz jāizskalo ar ūdeni. Pēc tam tos var piedāvāt nodot biocīdu otrreizējai pārstrādei vai atjaunošanai, vai arī tos var caurdurt un utilizēt sanitārajā poligonā vai saskaņā ar citām valsts un vietējo iestāžu apstiprinātām metodēm. Pēc izlietoto konteineru skalošanas nosūtīt šķidruma atkritumus uz apstiprinātu atkritumu pārstrādes iekārtu.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

— Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 30 °C

— Uzglabāt tumšos apstākļos

— Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Kad produkts netiek lietots, glabāt to oriģinālajā konteinerā. Konteiners jāuzglabā un jātransportē vertikālā stāvoklī, lai novērstu satura noplūdi caur ventilācijas atveri, ja tāda ir.

— Izvairīties no saskares ar alumīniju, oglekļa tēraudu, varu, vieglo tēraudu un dzelzi, kā arī neuzglabāt šādos konteineros.

— Izvairīties no saskares ar amīniem, amonjaku, stiprām skābēm, stiprām bāzēm, spēcīgiem oksidētājiem.

— Uzglabāšanas laiks: meta produkta apraksts 2 (5 % PAA): 6 mēneši

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Piezīme par lietotāju kategoriju(-ām):

profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

5.2. iedaļā minēto EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi

EN 16321 "Acu un sejas aizsardzība profesionāliem lietotājiem", 1. daļa: vispārīgās prasības.

EN 374 "Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem", 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīti ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | Divosan Noble VT100 | Tirdzniecības vieta ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licences numurs | | | EU-0032463-0001 1-1 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 5 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | Ūdeņraža peroksīds | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 23,513 % (m/m) |
| Etiķskābe | Etiķskābe | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 8,453 % (m/m) |
| HEDP | etidronskābe | Neaktīva viela | 2809-21-4 | 220-552-8 | 0,99 % (m/m) |

1. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

| Identifikators | Meta SPC: Peracetic Acid 15 % |
|---|---|

1.2. **Licences numura piedēklis**

| Numurs | 1-2 |
|---|---|

1.3. **Produkta veids(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta veids(-i) | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi<br>PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |

2. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 14,1 - 15,9 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | Ūdeņraža peroksīds | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 23 - 25,97 % (m/m) |
| Etiķskābe | Etiķskābe | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 14,1 - 15,9 % (m/m) |
| HEDP | etidronskābe | Neaktīva viela | 2809-21-4 | 220-552-8 | 0,99 - 0,99 % (m/m) |

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

3. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H242: Karsēšana var izraisīt degšanu.<br>H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem.<br>H302: Kaitīgs norijot.<br>H311: Toksisks, nonākot saskarē ar ādu.<br>H331: Toksisks ieelpojot.<br>H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.<br>H410: Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.<br>EUH071: Kodīgs elpceļiem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet.<br>P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā.<br>P260: Izvairieties ieelpot tvaikus.<br>P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu.<br>P264: Nomazgājiet atklāta āda rūpīgi pēc rīkošanās. |

| | |
|---|---|
| | P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās.<br>P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē.<br>P280: Valkājiet aizsargcimdus.<br>P280: Valkājiet aizsargdrēbes.<br>P280: Valkājiet acu aizsargus.<br>P280: Valkājiet sejas aizsargus.<br>P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu.<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].<br>P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu.<br>P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.<br>P361 + P364: Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu.<br>P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.<br>P391: Savāciet izšļakstīto šķidrumu.<br>P403 + P233: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet tvertni cieši noslēgtu.<br>P411: Glabājiet temperatūrā, kas nepārsniedz 30°C/86°F.<br>P501: Deponējiet satura licencētā bīstamo atkritumu savākšanas punktā.<br>P501: Deponējiet tvertnes licencētā bīstamo atkritumu savākšanas punktā. |

4. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**CIP, tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: - |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Vispārīgi (tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (ar cirkulāciju) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: CIP - manuālā vai automātiskā dozēšana<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidītais produkts jāpārvieto uz dezinficējamo iekārtu, izmantojot manuālu vai automātisku dozēšanu.Galīgā skalošana (ar dzeramo ūdeni) ir obligāta: pēc dezinfekcijas procedūras apstrādātās virsmas tiek noskalotas ar ūdeni un ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām un raugiem: peroksietiķskābe 0,02 % (piemēram, 0.135 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 1.35ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: peroksietiķskābe 0,1 % (piemēram, 0.675 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 6.75 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 1 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 10 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>0,135-1 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi), tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Vispārīgi (tostarp farmācijas un kosmētikas rūpniecība)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu). |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 1 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 10 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>1 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi) veterinārajai higiēnai**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Cietu un neporainu un porainu virsmu dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot, AR iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu).Tīrīšana pirms lietošanas ir obligāta. |

| | |
|---|---|
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>+10°C 5 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,2 % (piemēram, 1,33 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i.,13,3 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>1,33 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>Dzīvnieku novietņu dezinfekciju drīkst veikt, kad dzīvnieki no tām ir izvesti un ēka ir iztīrīta un atbrīvota no nedezinficējamiem priekšmetiem, dezinficējot maksimāli 1–2 reizes dienā. |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**Dezinfekcija ar iegremdēšanu veterinārajai higiēnai**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT03: Veterinārhigiēnas līdzekļi |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: - |

| | |
|---|---|
| | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br>Iekārtu dezinfekcija (cietas un neporainas un porainas virsmas ar iegremdēšanu) AR iepriekšēju tīrīšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: iegremdēšana<br>sīks apraksts:<br>Dezinficējamā iekārta jāiegremdē mērcēšanas vannā.Tīrīšana pirms lietošanas ir obligāta. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>+10°C 5 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,2 % (piemēram, 1,33 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 13,3ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br>Atšķaidīšana (%):<br>1,33 %<br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

*5. tabula*

**Iekšējo virsmu (tvertņu, cauruļu, trauku, uzpildes iekārtu utt.) dezinfekcija, izmantojot CIP, pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija ar CIP procedūrām (ar cirkulāciju) |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: CIP - manuālā vai automātiskā dozēšana<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidītais produkts jāpārvieto uz dezinficējamo iekārtu, izmantojot manuālu vai automātisku dozēšanu.Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta.Visās rūpniecības nozarēs galīgā skalošana (ar dzeramo ūdeni) ir obligāta.: pēc dezinfekcijas procedūras apstrādātās virsmas tiek noskalotas ar ūdeni un ūdens tiek novadīts kanalizācijas sistēmā. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām un raugiem: peroksietiķskābe 0,02 % (piemēram, 0.135 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 1.35ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem un sēnītēm: peroksietiķskābe 0,1 % (piemēram, 0.675 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 6.75 ml produkta uz litru) • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 1 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 10 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>0,135-1 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

*6. tabula*

**Virsmas dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi) pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni)<br>Cietu un neporainu virsmu dezinfekcija, izsmidzinot vai uzlejot |

| | |
|---|---|
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Izsmidzināšana vai uzliešana (pēc tam noslaukot, lai nodrošinātu vienmērīgu izkliedi)<br><br>sīks apraksts:<br>Atšķaidīto produktu iepilda smidzināšanas pudelē un izsmidzina ar to, vai arī uzlej tieši uz dezinficējamās iekārtas vai virsmas (pēc tam noslauka, lai panāktu viendabīgu pārklājumu).Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta.Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 1 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 10 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>1 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

*7. tabula*

**Dezinfekcija ar iegremdēšanu pārtikas un dzīvnieku barības rūpniecībā**

| | |
|---|---|
| Produkta veids | PT04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | - |

| | |
|---|---|
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Sēnītes<br>Attīstības stadija: -<br><br>Zinātniskais nosaukums: -<br>Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi<br>Attīstības stadija: - |
| Lietošanas joma(-as) | lietošanai telpās<br><br>Pārtikas/dzīvnieku barības rūpniecībā, tostarp piena, alus, dzērienu un bezalkoholisko dzērienu rūpniecībā, pārtikas pārstrādes un gaļas rūpniecībā (izņemot lopkautuves un citus procesus ar asiņu klātbūtni)<br>Iekārtu dezinfekcija (cietas un neporainas virsmas) ar iegremdēšanu |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: iegremdēšana<br><br>sīks apraksts:<br>Dezinficējamā iekārta jāiegremdē mērcēšanas vannā.Lietojot piena rūpniecībā, tīrīšana pirms dezinfekcijas procedūras ir obligāta. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva:<br>istabas temperatūrā, 15 minūšu saskares laikā • Aktīvs pret baktērijām, raugiem, sēnītēm un vīrusiem: peroksietiķskābe 0,15 % (piemēram, 1 % produkta ar 15 % peroksietiķskābes, t. i., 10 ml produkta uz litru). Lietojot produktu ar atšķirīgu peroksietiķskābes (PAA) koncentrāciju, atšķaidīšanas norādījumi iekavās ir attiecīgi jākoriģē.<br><br>Atšķaidīšana (%):<br>1 %<br><br>Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks:<br>1–2 reizes dienā |
| Lietotāju kategorija(-as) | rūpniecisks ; profesionāļiem |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | HDPE pudele/spainis ar skrūvējamu HDPE vāku: 5 litri, 25 litri, 30 litri<br>HDPE muca ar PP aizbāzni: 200 litri<br>HDPE vidējas kravnesības konteiners ar HDPE skrūvējamu vāku: 1 000 litri |

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatīt vispārīgos lietošanas norādījumus

## 5. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2

### 5.1. Lietošanas pamācība

Dezinfekcijas cikls (TIKAI virsmu dezinfekcijai):

— Dezinficējamās virsmas pirms dezinfekcijas procedūras ir jānotīra, un lietotājam rūpīgi jānotīra un jānoskalo dezinficējamajās virsmas un jānolej no tām tīrīšanas šķidrumi.

— Pirms lietošanas produkti ir jāatšķaida dzeramajā ūdenī.

Atšķaidīšanas koeficients un saskares laiks atšķiras atkarībā no plānotā pielietojuma. Skatiet lietošanas metodes aprakstu katram pielietojuma veidam.

— Dezinfekcijas procedūras ar CIP:

— galīgās skalošanas posms (ar dzeramo ūdeni).

Pēc dezinfekcijas procedūras traukus (cauruļvadus un tvertnes) nosusina un noskalo ar ūdeni slēgtās sistēmas apstākļos

— Dezinfekcijas procedūras ar iegremdēšanu:

— Šķīdumu nedrīkst izmantot atkārtoti.

Izmantojiet tikai reizi dienā pēc ražošanas pabeigšanas un katru dienu nomainiet šķīdumu tajā pret svaigu.

— Dezinfekcijas procedūras izsmidzinot:

— Virsmai jābūt pilnībā samitrinātai (lietošanas deva > 20 ml/m², bet ne vairāk kā 100 ml/m²), lai uzturētu virsmu mitru nepieciešamajā saskares laikā.

— Neizmantojiet iekārtu, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

Lietošanai 3.produkta veidā:

— Neizmantojiet iekārtu/virsmas un neļaujiet telpā iekļūt dzīvniekiem/mājputniem, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

— Produktus nevar izmantot dzīvnieku pārvadāšanas transportlīdzekļu dezinfekcijai.

### 5.2. Riska mazināšanas pasākumi

— Valkājiet aizsargbrilles, kas ir izturīgas pret ķīmiskām vielām un atbilst Eiropas standartam EN 16321 vai līdzvērtīgam, aizsargapģērbu, kas ir izturīgs pret biocīdu, un aizsargcimdus, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām un klasificēti saskaņā ar Eiropas standartu EN 374 vai līdzvērtīgu. Atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda aizsargbrilles, aizsargapģērbs un cimdu materiāls (vēlams, butilgumija). Tas neskar Padomes Direktīvas 98/24/EK un citu Savienības tiesību aktu piemērošanu darba drošības un veselības aizsardzības jomā. EN standartu un tiesību aktu pilnus nosaukumus skatiet 6. iedaļā.

— Lietojiet ar atbilstīgu ventilācijas sistēmu. Izmantojiet inženiertehniskos kontroles līdzekļus, lai koncentrāciju gaisā saglabātu zem ekspozīcijas robežvērtības prasībām vai vadlīnijām. Līmenis atmosfērā jāsaglabā zem ekspozīcijas robežvērtības vadlīnijas. Attiecībā uz jebkuru slaucīšanu un smidzināšanu telpās, kur notiek lietošana, ventilācijas koeficientam ir jābūt vismaz 10 gaisa maiņas stundā.

— Ja nepieciešama elpceļu aizsardzība (t. i., ja peroksietiķskābes un/vai H2O2 koncentrācija pārsniedz attiecīgo akūtās iedarbības koncentrāciju (AEC)ieelpojot (attiecīgi 0,5 mg/m³ un 1,25 mg/m³), izmantojiet apstiprinātu gaisu attīrošu vai pozitīva spiediena padeves gaisa respiratoru atkarībā no iespējamās koncentrācijas gaisā.

— Neizmantojiet iekārtu/virsmas un neļaujiet telpā iekļūt dzīvniekiem/mājputniem, kamēr produkts nav pilnībā uzsūcies virsmā vai nožuvis.

— Glabāt bērniem un nemērķa dzīvniekiem, un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.

— Atkārtota iekļūšana apstrādātajā zonā ir atļauta tikai tad, ja peroksietiķskābes un ūdeņraža peroksīda līmenis gaisā ir zemāks par AECieelpojot (attiecīgi 0,5 mg/m³ PAA un 1,25 mg/m³ H2O2).

— Lietošanas fāzē apstrādātajā zonā nedrīkst atrasties nepiederošas personas.

— Dzīvnieki ir jāizved pirms apstrādes.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

— NORĪŠANAS GADĪJUMĀ. Nekavējoties izskalot muti. Ja cietušais spēj norīt, dot dzert šķidrumu. NEIZRAISĪT vemšanu. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— SASKARĒ AR ĀDU. Nekavējoties nomazgāt ādu ar lielu ūdens daudzumu. Novilkt visu piesārņoto apģērbu un izmazgāt to pirms atkārtotas lietošanas. Turpiniet mazgāt ādu ar ūdeni 15 minūtes. Pēc ādas nomazgāšanas zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

— IEKĻŪSTOT ACĪS. Nekavējoties skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot vismaz 15 minūtes. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Pa ceļam pie ārsta acis arī atkārtoti jāizskalo, ja acīs nonākušas sārmainas ķīmiskās vielas (pH > 11), amīni un skābes, piemēram, etiķskābe, skudrskābe vai propionskābe.

— IEELPOJOT. Nogādāt cietušo svaigā gaisā un turēt miera stāvoklī, lai nodrošinātu netraucētu elpošanu. Nekavējoties zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Nekavējoties sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU.

— Ja ir simptomi. Zvanīt uz 112 / neatliekamo palīdzību, lai saņemtu medicīnisko palīdzību.

— Ja nav simptomu. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

— Informācija veselības aprūpes personālam/ārstam. Vajadzības gadījumā sākt dzīvības uzturēšanas pasākumus, pēc tam sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

— Šis biocīds, ja to utilizē neizmantotā un nepiesārņotā stāvoklī, ir jāuzskata par bīstamiem atkritumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK. Utilizācijas metodēm ir jāatbilst visiem valsts un reģionālajiem tiesību aktiem un visiem pašvaldību vai vietējiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē bīstamos atkritumus. Neizliet kanalizācijā, zemē vai ūdenstilpē. Izvairīties no nokļūšanas vidē. Sadedzināšana augstā temperatūrā ir pieņemama metode.

— Konteineri nav atkārtoti uzpildāmi. Nelietot atkārtoti un neuzpildīt konteinerus. Konteineri nekavējoties pēc iztukšošanas ir trīsreiz jāizskalo ar ūdeni. Pēc tam tos var piedāvāt nodot biocīdu otrreizējai pārstrādei vai atjaunošanai, vai arī tos var caurdurt un utilizēt sanitārajā poligonā vai saskaņā ar citām valsts un vietējo iestāžu apstiprinātām metodēm. Pēc izlietoto konteineru skalošanas nosūtīt šķidruma atkritumus uz apstiprinātu atkritumu pārstrādes iekārtu.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

— Uzglabāt temperatūrā no 0 °C līdz 30 °C

— Uzglabāt tumšos apstākļos

— Uzglabāt labi vēdināmā vietā. Kad produkts netiek lietots, glabāt to oriģinālajā konteinerā. Konteiners jāuzglabā un jātransportē vertikālā stāvoklī, lai novērstu satura noplūdi caur ventilācijas atveri, ja tāda ir.

— Izvairīties no saskares ar alumīniju, oglekļa tēraudu, varu, vieglo tēraudu un dzelzi, kā arī neuzglabāt šādos konteineros.

— Izvairīties no saskares ar amīniem, amonjaku, stiprām skābēm, stiprām bāzēm, spēcīgiem oksidētājiem.

— Uzglabāšanas laiks: meta produkta apraksts 3 (15 % PAA): 12 mēneši

6. **CITA INFORMĀCIJA**

Piezīme par lietotāju kategoriju(-ām):

profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji) ir apmācīti profesionāļi, ja to pieprasa valsts tiesību akti.

5.2. iedaļā minēto EN standartu un tiesību aktu pilni nosaukumi

EN 16321 "Acu un sejas aizsardzība profesionāliem lietotājiem", 1. daļa: vispārīgās prasības.

EN 374 "Aizsargcimdi pret bīstamām ķīmiskām vielām un mikroorganismiem", 1. daļa: ķīmisko risku terminoloģija un darbības prasības.

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/98/EK (2008. gada 19. novembris) par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu (OV L 312, 22.11.2008., 3. lpp.).

Padomes Direktīva 98/24/EK (1998. gada 7. aprīlis) par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīti ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

7. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), licences numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | Divosan Splendid VT99 | Tirdzniecības vieta ES | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licences numurs | | | EU-0032463-0002 1-2 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Peroksietiķskābe | | aktīvā viela | 79-21-0 | 201-186-8 | 15 % (m/m) |
| Ūdeņraža peroksīds | Ūdeņraža peroksīds | Neaktīva viela | 7722-84-1 | 231-765-0 | 25,109 % (m/m) |
| Etiķskābe | Etiķskābe | Neaktīva viela | 64-19-7 | 200-580-7 | 15,07 % (m/m) |
| HEDP | etidronskābe | Neaktīva viela | 2809-21-4 | 220-552-8 | 0,99 % (m/m) |