Този документ е средство за документиране и не обвързва институциите

►**B**

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 1993 година

относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация

(93/152/ЕИО)

(ОВ L 59, 12.3.1993 г., стр. 35)

Изменено със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Решение 2010/633/ЕС на Комисията от 22 октомври 2010 година	L 279	33	23.10.2010 г.

▼B

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 1993 година

относно определяне на критериите за ваксините, които трябва да се използват срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация

(93/152/ЕИО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската икономическа общност,

като взе предвид Директива 90/539/ЕИО на Съвета от 15 октомври 1990 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Общността и вноса от трети страни на домашни птици и яйца за люпене ([1]), последно изменена с Директива 92/65/ЕИО ([2]), и по-специално приложение III от нея,

като има предвид, че приложение III към Директива 90/539/ЕИО посочва, че Комисията може да определя критериите за използването на ваксини срещу нюкасълска болест в контекста на програмите за рутинна ваксинация;

като има предвид, че горепосочените критерии трябва да гарантират, че живи атенуирани ваксини и инактивираните ваксини, които се използват в програмите за рутинна ваксинация, отговарят на определени изисквания, които се отнасят до интрацеребрален патогенен индекс (ИЦПИ) на щамовете на вируса на нюкасълската болест, използвани в горепосочените ваксини;

като има предвид, че е желателно да се определи ясно нивото на интрацеребралния патогенен индекс (ИЦПИ) на щамовете на вируса за използване във ваксините;

като има предвид, че Научният ветеринарен комитет и Постоянният ветеринарен комитет са били консултирани,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По смисъла на програмите за рутинна ваксинация:

а) живи атенуирани ваксини срещу нюкасълската болест се изготвят от щам на вируса на посочената болест, за който изходната култура (Master Seed) е била подложена на тест, който е показал интрацеребрален патогенен индекс:

i) по-малък от 0,4, при положение че всяко от пилетата при опит за определяне на ИЦПИ е получило не по-малко от 10^7 ембрионални инфекциозни дози (EID_{50});

или

ii) по-малък от 0,5, при положение че пилетата в опит за ИЦПИ са получили не по-малко от 10^8 EID_{50}; по-малко от 0,4, ако всяка птица е получила най-малко 10^7 EID_{50} за опита;

▼M1

_____

([1]) ОВ L 303, 31.10.1990 г., стр. 6.
([2]) ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54.

▼B

Член 2

Настоящето решение се прилага от 1 януари 1995 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.