**Käesolev dokument on vaid dokumenteerimisvahend ja institutsioonid ei vastuta selle sisu eest**

►B

# KOMISJONI OTSUS,

**8. veebruar 1993,**

**milles sätestatakse rutiinse vaktsineerimise programmide raames kasutatava Newcastle'i haiguse vastase vaktsiini kriteeriumid**

(93/152/EMÜ)

(EÜT L 59, 12.3.1993, lk 35)

Muudetud:

| | | Euroopa Liidu Teataja | | |
|---|---|---|---|---|
| | | nr | lehekülg | kuupäev |
| ►M1 | Komisjoni otsus 2010/633/EL, 22. oktoober 2010 | L 279 | 33 | 23.10.2010 |

▼B

**KOMISJONI OTSUS,**

**8. veebruar 1993,**

**milles sätestatakse rutiinse vaktsineerimise programmide raames kasutatava Newcastle'i haiguse vastase vaktsiini kriteeriumid**

(93/152/EMÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 15. oktoobri 1990. aasta direktiivi 90/539/EMÜ kodulindude ja haudemunade ühendusesisest kaubandust ning kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, ([1]) viimati muudetud nõukogu direktiiviga 92/65/EMÜ, ([2]) eriti selle III lisa,

ning arvestades, et:

direktiivi 90/539/EMÜ III lisas sätestatakse, et komisjon võib määrata kindlaks Newcastle'i haiguse vastase vaktsiini rutiinse vaktsineerimise programmide raames kasutamise kriteeriumid;

nimetatud kriteeriumidega tagatakse, et rutiinse vaktsineerimise programmides kasutatavad nõrgestatud elusvaktsiinid ja inaktiveeritud vaktsiinid vastavad kõnealustes vaktsiinides kasutatava Newcastle'i haiguse viirusetüve osas teatavatele intratserebraalse patogeensuse indeksit (ICPI) käsitlevatele tingimustele;

oleks soovitav määratleda selgelt vaktsiinide tootmisel kasutatavate viirusetüvede intratserebraalse patogeensuse indeksi tase;

veterinaaria teaduskomitee ja alalise veterinaarkomiteega on konsulteeritud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

*Artikkel 1*

Rutiinse vaktsineerimise programmide jaoks:

a) valmistatakse Newcastle'i haiguse nõrgestatud elusvaktsiinid Newcastle'i haiguse viiruse tüvest, mille suhtes algkülvi on kontrollitud, ja tulemuseks saadud intratserebraalse patogeensuse indeks (ICPI) on:

   i) alla 0,4 juhul, kui igale linnule antakse ICPI-testi käigus vähemalt $10^7$ $EID_{50}$-d,

   või

   ii) alla 0,5 juhul, kui igale linnule antakse ICPI-testi käigus vähemalt $10^8$ $EID_{50}$-d;

▼M1

_____

([1]) EÜT L 303, 31.10.1990, lk 6.
([2]) EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

▼B

*Artikkel 2*

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 1995.

*Artikkel 3*

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.