Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituțiile nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul său.

►**B**

DECIZIA COMISIEI

din 8 februarie 1993

de stabilire a criteriilor pentru vaccinurile care trebuie utilizate împotriva bolii Newcastle în cadrul programelor de vaccinare de rutină

(93/152/CEE)

(JO L 59, 12.3.1993, p. 35)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
►**M1**	Decizia 2010/633/UE Comisiei din 22 octombrie 2010	L 279	33	23.10.2010

▼B

DECIZIA COMISIEI

din 8 februarie 1993

de stabilire a criteriilor pentru vaccinurile care trebuie utilizate împotriva bolii Newcastle în cadrul programelor de vaccinare de rutină

(93/152/CEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene,

având în vedere Directiva 90/539/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1990 privind condițiile de sănătate animală care reglementează schimburile intracomunitare și importurile din țările terțe de păsări de curte și ouă pentru incubație ([1]), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 92/65/CEE a Consiliului ([2]), în special anexa III,

întrucât, în conformitate cu anexa III la Directiva 90/539/CEE, Comisia poate stabili criteriile de utilizare a vaccinurilor împotriva bolii Newcastle, în cadrul programelor de vaccinare de rutină;

întrucât criteriile menționate anterior garantează că vaccinurile active diluate și cele inactive folosite în cadrul programelor de vaccinare de rutină satisfac anumite cerințe ale indicelui de patogenicitate intracerebral (IPIC) cu privire la tulpina virusului bolii Newcastle folosită în vaccinurile menționate anterior;

întrucât pare adecvat ca nivelul indicelui de patogenicitate intracerebral al tulpinilor virusului care urmează să fie utilizate în producția de vaccinuri să fie definit clar;

întrucât au fost consultate Comitetul științific veterinar și Comitetul veterinar permanent,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Pentru utilizarea în cadrul programelor de vaccinare de rutină:

(a) vaccinurile active diluate împotriva bolii Newcastle se prepară dintr-o tulpină a virusului bolii Newcastle pentru care sămânța inițială a fost testată și s-a demonstrat că are un indice de patogenicitate intercerebral (IPIC):

(i) mai mic de 0,4, dacă fiecărei păsări din testul IPIC i-a fost administrat cel puțin 10^7 EID_{50}

sau

(ii) mai mic de 0,5, dacă fiecărei păsări din testul IPIC i-a fost administrat cel puțin 10^8 EID_{50};

▼M1

_____

([1]) JO L 303, 31.10.1990, p. 6.
([2]) JO L 268, 14.9.1992, p. 54.

▼B

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 1995.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.