Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 1993

om kriterierna för att använda vaccin mot newcastlesjuka i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram

(93/152/EEG)

(EGT L 59, 12.3.1993, s. 35)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►M1	Kommissionens beslut 2010/633/EU av den 22 oktober 2010	L 279	33	23.10.2010

▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 8 februari 1993

om kriterierna för att använda vaccin mot newcastlesjuka i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram

(93/152/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg ([1]), senast ändrad genom rådets direktiv 92/65/EEG ([2]), särskilt bilaga 3 till detta, och

med beaktande av följande:

I bilaga 3 till direktiv 90/539/EEG fastställs att kriterierna för att använda vaccin mot newcastlesjuka i samband med rutin-mässigt genomförda vaccinationsprogram skall fastställas av kommissionen.

Dessa kriterier skall säkerställa att levande försvagade eller inaktiverade vaccin som används i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram uppfyller vissa krav angående det intracerebrala patogenicitetsindexet (ICPI) vad gäller den virusstam i newcastlesjukan som används i dessa vaccin.

Det är nödvändigt att klart bestämma nivån på de intracerebrala patogenicitetsindex-virusstammar som skall användas vid framställning av vaccin.

Efter samråd med Vetenskapliga veterinärmedicinska kommittén och Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

För användning i samband med rutinmässigt genomförda vaccinationsprogram

a) skall levande försvagade vaccin mot newcastlesjuka framställas av en newcastlesjuka-virusstam för vilken Master Seed har testats och har visat sig ha ett intracerebralt patogenicitetsindex (ICPI) på

   i) mindre än 0,4, om inte mindre än 10^7 EID_{50} har sprutats in i varje fågel i ICPI-provet,

      eller

   ii) mindre än 0,5, om inte mindre än 10^8 EID_{50} har sprutats in i varje fågel i ICPI-provet,

▼M1

_____

([1]) EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6.
([2]) EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54.

▼B

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.