Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost.

►B

ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 1993.

o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja

(93/152/EEZ)

(SL L 59, 12.3.1993., str. 35)

Promijenila:

		Službeni list		
		br.	stranica	datum
►M1	Odluka 2010/633/EU Komisije od 22. listopada 2010.	L 279	33	23.10.2010

▼B

ODLUKA KOMISIJE

od 8. veljače 1993.

o utvrđivanju kriterija za cjepiva koja se upotrebljavaju protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja

(93/152/EEZ)

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 90/539/EEZ od 15. listopada 1990. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina unutar Zajednice i uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje [1], kako je zadnje izmijenjena Direktivom Vijeća 92/65/EEZ [2], a posebno njezin Prilog III.,

budući da Prilog III. Direktivi 90/539/EEZ navodi da Komisija može odrediti kriterije za korištenje cjepiva protiv newcastleske bolesti u sklopu redovitih programa cijepljenja;

budući da navedeni kriteriji moraju jamčiti da živa oslabljena i inaktivirana cjepiva, koja se upotrebljavaju u programima redovitog cijepljenja, udovoljavaju određenim zahtjevima koji se odnose na indeks intracerebralne patogenosti (ICPI) u pogledu soja virusa newcastleske bolesti koji se koristi u navedenim cjepivima;

budući da bi bilo poželjno da se jasno odredi razina indeksa intracerebralne patogenosti sojeva virusa koji se upotrebljavaju u proizvodnji cjepiva;

budući da je obavljeno savjetovanje sa Znanstvenim veterinarskim odborom i Stalnim veterinarskim odborom,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Za uporabu u redovitim programima cijepljenja:

(a) živa oslabljena cjepiva protiv newcastleske bolesti pripremaju se od soja virusa newcastleske bolesti, čiji je sjemenski soj virusa testiran i pokazao je da ima indeks intracerebralne patogenosti (ICPI):

i. manje od 0,4, ako se na svaku pticu pri testiranju indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI) ne primijeni manje od 10^7 EID_{50};

ili

ii. manje od 0,5, ako se na svaku pticu pri testiranju indeksa intracerebralne patogenosti (ICPI) ne primijeni manje od 10^8 EID_{50};

▼M1

———————

[1] SL L 303, 31.10.1990., str. 6.
[2] SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

▼B

Članak 2.

Ova se Odluka primjenjuje od 1. siječnja 1995.

Članak 3.

Ova je Odluka upućena državama članicama.