C/2024/1026

24.1.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/1026)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Rheinburgen-Landwein“

PGI-DE-A1298-AM01

Teate kuupäev: 27.10.2023

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJENDUSED

1. **Muudatuse kirjeldus**

a) Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused

Maitse kirjeldusena on lubatud „poolmagus“.

Veini „Rheinburgen-Landwein“ minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja viinamarjavirde naturaalne minimaalne mass viidi sellesse punkti üle. Sisulisi muudatusi ei ole. Selgituseks on lisatud veinikeldri arvestuse kohta järgmine lause: „Viinamarjavirde mass kääritamismahutis peab olema dokumenteeritud.“

Lisaks koostati mitmesuguste toodete organoleptiline kirjeldus.

b) Piirkonna määratlemine

Kaitstud geograafilise tähisega veini „Rheinburgen-Landwein“ piirkond määratletakse uuesti.

Loetletud on üksikud omavalitsusüksused, sh piirkonnad ja piirkondade numbrid.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on maatükkide kaupa näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitätskennzeichen-wein.

Veini „Rheinburgen-Landwein“ piirkondlikku tootmisvõimalust muudetakse. Seni sai veini „Rheinburgen-Landwein“ toota üksnes Kesk-Reini (Mittelrhein) viinamarjakasvatuspiirkonnas. Seda korda on õigusnõuete järgi kohandatud ja nüüd on lubatud veini „Rheinburgen-Landwein“ toota ka sama liidumaa teises piirkonnas või naaberliidumaal:

„Veini „Rheinburgen-Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.“

c) Veiniviinamarjasordid

Tootespetsifikaadi punktis 7 (mis muutub punktiks 8) on loetletud järgmised viinamarjasordid:

Rheinland-Pfalzis:

Valge vein

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

Punane ja roosa vein

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Laevalagi, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

Nordrhein-Westfalenis:

Valge vein

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio Muskat, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Punane ja roosa vein

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Gewürztraminer, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Elbling, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

MUUDATUSED

Rheinland-Pfalzi ja Nordrhein-Westfaleni viinamarjasortide loetelud on ühendatud üheks loeteluks.

Valge viinamarjasort 'Früher roter Malvasier', mis on ekslikult nimetatud punaste sortide seas, esitatakse edaspidi valgete sortide hulgas.

Edaspidi kasutatakse pealkirjade „Valge vein“ ning „Punane ja roosa vein“ asemel pealkirju „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“.

Lisatakse järgmised viinamarjasordid:

Valged viinamarjasordid:

„Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Donauriesling, Felicia, Gm 643-10, Gm 643-17, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Muscaris, Petite Arvine, Roter Elbling, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon gris, Savagnin Blanc, We S 523.“

Punased viinamarjasordid:

„Accent, Baron, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Divico, Merlot, Müllerebe, Syrah.“

d) Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt

Seni kohaldatavale õigusele vastanud säte, mille kohaselt peavad tootmiseks kasutatavad viinamarjad pärinema 100 % ulatuses tootmispiirkonnast, mille järgi neile on nimi antud, ja jääksuhkrusisaldus ei tohi ületada poolkuiva veini puhul lubatud piirnorme, säilitatakse osaliselt. Need eeskirjad ei ole enam loetletud riigisisese õiguse nõudena, vaid on nüüd kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõuded. 100 % on sõnaselgelt nimetatud, samuti viidatakse tootespetsifikaadis esitatud piiritlevale loendile ja viinamarjasortide loetelule.

Säte ei ole enam sõnastatud nii: „Veini „Rheinburgen-Landwein“ tohib toota ainult viinamarjadest, mis pärinevad viinamarjakasvatuspiirkonna viinamarjaistandustest, ja lubatud viinamarjasortidest.“

Nüüd on see sõnastatud järgmiselt: „Vein „Rheinburgen-Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja punkti 8 kohaselt lubatud viinamarjasortidest.“

Jääksuhkrusisalduse piirnorm ei sõltu enam mitte poolkuiva, vaid poolmagusa seaduslikest normidest.

e) Kontrolliasutus

Tootespetsifikaadi punktis 11 muudeti faksinumbrit ja parandati kontrolliasutuse ülesannet, sest vastutus uusistutuslubade eest on viidud Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskojalt üle föderaalsele põllumajandus- ja toiduametile.

f) Muu

Redaktsioonilised muudatused kooskõlas ELi nõuetega. See hõlmab kõiki muudatusi, mis vastavad kohaldatavale õigusele. Selleks võib viidata kohaldatavale õigusele või asjakohase lõigu kustutada.

2. **Muudatuse põhjendus**

a) Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused

Suhkrusisalduse seadusjärgne piirang on kaotatud, nii et nüüd on võimalik toota ka poolmagusaid ja magusaid veine „Landwein“. Kaitstud geograafilise tähisega veini „Rheinburgen-Landwein“ võimalikku maitse kirjeldust täiendatakse nüüd poolmagusaga, sest ka edaspidi tuleb tagada kaitstud päritolunimetusega ja kaitstud geograafilise tähisega toodete eristumine.

Minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja viinamarjavirde naturaalne minimaalne mass esitatakse tootespetsifikaadi selguse huvides selles punktis. Ümberarvestustabeli väljajätmine tähendab, et naturaalse viinamarjavirde minimaalse massi määramisel ei ole enam õiguslikku alust. Sellegipoolest esineb see tootespetsifikaadis ka edaspidi, sest tootjad kasutavad praktikas Oechsle kraade (viinamarjavirde tiheduse skaala). Sellepärast ühendatakse edaspidi minimaalse naturaalse alkoholisisalduse ja viinamarjavirde minimaalse massi näidud sõnaga „ja“. See näitab selgelt, et tootjad peavad jälgima nii minimaalse naturaalse alkoholisisalduse kui ka viinamarjavirde minimaalse massi väärtusi, kui nad turustavad veini „Rheinburgen-Landwein“. Selleks et vältida arusaamatusi veinikeldri arvepidamises, otsustas kaitseühing (Schutzgemeinschaft) lisada lause, milles selgitatakse, et veinitööstusettevõtte arvepidamisandmetes tuleb kajastada vaid viinamarjavirde minimaalne mass.

Organoleptiliste omaduste kirjeldused on muudetud nüansirikkaks, et anda eri toodetest parem ettekujutus.

b) Piirkonna määratlemine

Piirkonna määratlemist käsitlev muudatus ei ole suvaline, vaid vajalik selleks, et vältida märkimisväärset ebasoodsat mõju viinamarjakasvatusele ja põllumajandusele, üldsusele ja ökosüsteemile ning Kesk-Reini (Mittelrhein) piirkonna aja jooksul välja kujunenud kultuurmaastikule.

Piirkonna määratlemise põhjuseid on täpsemalt selgitatud allpool.

— Kinnised viinamarjaistandused on vajalikud kvaliteedi tagamiseks, eriti seoses taimekaitsemeetmetega.

Viinamarjakasvatuses on taimekaitsemeetmed vajalikud, kuid need ei sobi alati teistele põllukultuuridele. Viinamarjaistanduste paigutamine muu kasutusotstarbega maaga (nt rohumaa, põllumaa, puu- või köögiviljakasvatus) kõrvuti põhjustab sageli probleeme, mida tuleks võimalikult palju vältida.

Mida vähem on viinamarjakasvatuseks kasutataval maal kokkupuutekohti muu kasutusotstarbega maaga (põllumaa, puuviljakasvatus, rohumaa jne), seda vähem avaldub sellega seotud kahjulikku mõju viinamarjade kasvatamisele ja veinide kvaliteedile.

See on tingitud viinamarjakasvatusvaldkonna konkreetsetest majandamisnõuetest, eriti taimekaitsest. Mõned kasutatavad taimekaitsevahendid erinevad märkimisväärselt, eriti nende kasutusvaldkonna, põllukultuuripõhise loa või ooteaegade poolest. Veelgi enam, paljudel Kesk-Reini ajaloolistel nõlvadel tehakse taimekaitset helikopterilt pritsimise teel, kus on – tehnilistel ja füüsilistel põhjustel – suurem triivimisoht. Et helikopterilt oleks parem pritsida, on kasulik seda teha piki nõlvu kulgevate pikkade sirgete ridade kaupa. Selleks peab viinamarjaistanduse ala olema ühtne. Põllumajandustootjad ja viinamarjakasvatajad on kohustatud vältima taimekaitsevahendite levimist muudele põllukultuuridele ja mujale kui sihtaladele, sh järgides vahemaanõudeid.

Kui taimekaitsevahendid hoolimata nõuetekohasest kasutamisest teistsuguse kasutusotstarbega naabermaatükkidele triivivad, võib see põhjustada soovimatut kahju mujal kui sihtaladel kasvavatele taimedele ning teatavate taimekaitsevahendite jääkide olemasolu tõttu kahjustada toodete kvaliteeti ja turustatavust. Kuna teatud taimekaitsevahendeid ei tohi viljeldavatel põllukultuuridel kasutada, võib jäägikatsete käigus täpse analüüsi ja madalate jääkide piirnormide põhjal kindlaks teha, et tooted ei sobi turule viimiseks. Selliseid juhtumeid esineb praktikas sageli. Kuigi sellise kahju põhjustajaid saab vastutusele võtta, on kinniste viinamarjaistanduste pidamise teel võimalik äärealasid vähendada ja seega probleeme vältida.

— Üldsuse ja ökosüsteemi kaitsmine järskude nõlvade majandamise kaudu

Tänapäeval mängivad järsud nõlvad tähtsat rolli erosiooni ja äravoolu tõkestamisel. Astangutega viinamarjakasvatus ja viinamarjaistanduse müürid hoiavad ära pinnavee äravoolu mäest alla. Viinapuud ja taimkate stabiliseerivad pinnast ning säilivad tänu pidevatele hooldustöödele. Õige mullaharimine tagab mulla hea struktuuri ja vee suure pinnasesse imbumise. Kokkuvõttes võib öelda, et erosiooni vähendatakse miinimumini, vett puhverdatakse suurte sadude ajal ning toitainete (peamiselt fosfaadi) uhtumist pinnavette tõkestatakse. Ilma aktiivse majandamiseta laguneksid astangud ja müürid. Pinnas võsastuks ning kaotaks viljakust ja struktuuri. Tagajärjeks oleksid erosioon, pinnase ja toitainete äravool ning maalihked tugevate sadude korral. Elanikud ja transport satuksid ohtu ja põhjustataks kahju.

— Ühendatud viinamarjaistandused võimaldavad viinamarjakasvatusvaldkonna tõhusaid majandamis- ja kaitsemeetodeid.

— Kvaliteetsete veinide kestliku tootmise tagamiseks on olulised vähese mõjuga taimekaitsestrateegiad, mis toovad kvalitatiivset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu.

Näiteks kasutatakse viinamarja kobarmähkurite vastaseks tõrjeks feromoone. See kaitsemeede toimib ainult siis, kui kahjurite paljunemise piiramiseks ja nende segadusse ajamiseks vajalikud feromoonpüünised on võimalikult laiali jaotatud. Seetõttu on palju odavam, kui välditakse tehnilistel põhjustel vajalikku topeltpaigaldamist servadele (piirid muude põllukultuuridega, kasutusotstarvetega või taimestikuga). Kinnised viinamarjaistandused võivad märkimisväärselt vähendada feromoonpüünistega seotud koormust. Peale selle on Rheinland-Pfalz kehtestanud arenguprogrammi EUILLE (keskkonnameetmed, maaelu areng, põllumajandus ja toit), mille kaudu toetatakse viinamarjakasvatuspiirkonnas biotehnilisi taimekaitsevõtteid ühtsetes, vähemalt 2 ha suurustes viinamarjaistandustes. Kui üksikute viinamarjaistanduste põllumaaks muutmise tõttu on maatükid juba väiksemad kui 2 ha, ei anta ka allesjäänud viinamarjaistandustele enam feromoontõrjeks toetust. See avaldab kahjulikku mõju kõnealuste viinamarjaistanduste põllumajandustootjate rahalistele vahenditele. Ent ilma selle rahalise toetuseta ei ole biotehniline taimekaitse majanduslikult elujõuline. Selle tulemusena suureneb putukamürkide kasutamine, mis omakorda avaldab negatiivset mõju ökosüsteemile.

— Kinnised viinamarjaistandused on vajalikud ka tehnilisest ja majanduslikust seisukohast, et kaitsta küpseid viinamarju lindude tekitatud kahjustuste eest, sest see on ainus viis tagada tõhus kaitse. Seevastu hajali asuvate viinamarjaistandustega kaasnevad suuremad kulud ja suurem mürareostus.

— Kinnised viinamarjaistandused aitavad samuti ära hoida ulukite tekitatavat kahju:

metssigade liiga suure populatsiooni vähendamine on viinamarjakasvatuse seisukohast oluline küsimus. Selline vähendamine on vajalik muu hulgas seetõttu, et Rheinland-Pfalzi viinamarjaistandustes ei hüvitata tavaliselt ulukite tekitatud kahju. Kinnised viinamarjaistandused aitavad vähendada ka Saksamaal loomakasvatust märkimisväärselt ohustava teatamiskohustusliku Aafrika seakatku puhangute riski. Tõepoolest on hõlpsam ja vähem kulukas hallata metssigu kinnistes viinamarjaistandustes kui aladel, mida kasutatakse eri põllukultuuride kasvatamiseks (nt viinamarjad, põllukultuurid ja puuviljad) ning kus leidub sageli rohkem pelgupaiku metssigadele.

— Tilkkastmine on üha olulisem kuivadel suvedel, eriti noorte viinamarjaistanduste puhul. Ilma selleta ei saaks viinapuud kasvada. Kinnised viinamarjaistandused pakuvad siinjuures suuri eeliseid vajaliku taristu (kaevud, torud jne) ehitamiseks ja käitamiseks. Need muudavad nii ühise veehankimise kui ka transpordi ja jaotusliini ühise kasutamise tõhusamaks ja odavamaks.

— Viinamarjakasvatuse majandamisnõuded on teistsugused kui näiteks põllukultuuride kasvatamisel. Kui neid alasid ei kasutata enam viinamarjakasvatuseks, on oht, et maad võsastuvad, eriti järskudel nõlvadel, arvestades, et need ei sobi põllukultuuride kasvatamiseks ega karjamaana kasutamiseks. Neil harimata aladel võivad hakata kasvama soovimatute kahjurite (näiteks äädikakärbes) peremeestaimed (näiteks põldmurakataimed), ohustades seeläbi naabruses olevate viinamarjaistanduste viinamarjade tervist ja kvaliteeti.

— Kaitstud päritolunimetust „Nahe“ ja selle mainet iseloomustavad aja jooksul tekkinud kultuurmaastik ning traditsioonilisi viinamarjaistandusi hõlmav loodusmaastik.

— Viinamarjakasvatus traditsioonilistes ja maastikku ilmestavates viinamarjaistandustes määratleb veinipiirkonna iseloomu nii kohalike elanike, piirkonna veinitööstuse osaliste, erialaspetsialistide kui ka tarbijate jaoks. Seda näitab ka asjaolu, et veinireklaamides kasutatakse veinipiirkonna tutvustamisel tavaliselt traditsioonilistes viinamarjaistandustes tehtud pilte.

— Veinitootmise üleviimine traditsioonilisele põllumaale muudaks iseloomulikku maastikku ja sel oleks vastav mõju tekkinud kultuurmaastikule, mis on kantud isegi UNESCO maailmapärandi nimistusse. Viidates paiga silmapaistvale ülemaailmsele väärtusele ning kohaldatavatele kaitse- ja majandamisnõuetele, märgib UNESCO: „Kinnistul [Ülem-Kesk-Reini org] võetud meetmed on mõeldud eelkõige selleks, et […] säilitada oru järskudel nõlvadel viinamarjakasvatuse traditsioon, kindlustada haruldastele looma- ja linnuliikidele elupaigad ning tagada üldiselt see, et keskkonnaseisund ei muutu.“

— Veiniteemal on oluline roll ka turismivaldkonnas – seoses traditsioonilise viinamarjakasvatuspiirkonnaga ja traditsiooniliste viinamarjaistandustega. Traditsiooniline viinamarjakasvatuspiirkond loob majandusliku aluse paljudele turismisektoris tegutsevatele ettevõtetele (näiteks restoranid ja hotellid) tänu maastikulisele ilmele ja viinamarjaistanduste maastike pakutavatele turismielamustele (nt Kesk-Reini veinirajad, Rheinsteigi rada ja Reini jõe losside rada). Kui jätta tootespetsifikaadis ala määratlemata, saaks viinamarjaistandused üle viia maa-alale, mis on praegu karja- või põllumaa. Nagu eespool juba öeldud, seab see paljud traditsioonilised viinamarjaistandused võssa kasvamise ohtu, kuna need ei sobi oma väiksuse, omaduste ja sageli halva ligipääsetavuse tõttu muuks otstarbeks peale viinamarjakasvatuse. Lisaks tuvastatud keskkonnamõjule oleks võsastumisel ka majanduslikud tagajärjed, kuna sellised maastikud ei ole turistidele visuaalselt atraktiivsed.

— Kokkuvõtteks võib öelda, et üldsus, tööstus, tarbijad ja turistid hindavad kaitstud geograafilise tähisega veini „Rheinburgen-Landwein“ koos maastikku iseloomustavate ühtsete viinamarjaistandustega positiivselt. Veini „Mittelrhein“ ostmine ja joomine tekitab tarbija meeltes kujutlusi, mida tugevdavad võimalikud puhkuseelamused. See muudab kaitstud geograafilise tähisega veini „Rheinburgen-Landwein“ eristuvaks ja ainulaadseks.

Eeltoodud põhjustest selgub, et viinamarjaistanduste harimisel ühel ja eelistatavalt kinnisel alal on viinamarjaistanduste omanike ja käitajate, samuti keskkonna ja üldsuse jaoks palju eeliseid. Seetõttu, võttes arvesse eespool kirjeldatud mitmesuguseid puudusi, ei tohiks juba praegu hajali asuvate viinamarjaistanduste osakaal suureneda.

Veini „Rheinburgen-Landwein“ piirkondlikku tootmisvõimalust ei tohiks tootespetsifikaadis määratleda seadusega ette nähtud tootmisvõimalusest kitsamalt.

Selline kord kehtib nii Nordrhein-Westfalenis kui ka Rheinland-Pfalzis.

c) Veiniviinamarjasordid

Varasem viinamarjasortide loetelu ei olnud täielik. Seda täiendatakse viinamarjakasvatuspiirkonnas kasvatatavate klassifitseeritud sortidega, sest need sordid on end seal juba tõestanud. Nendest sortidest valmistatud veinid vastavad tootespetsifikaadi nõuetele.

Edaspidi esitatakse viinamarjasordid pealkirjade „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“ all, mitte pealkirjade „Valge vein“ ning „Punane ja roosa vein“ all, sest viinamarjasortide loetlemisega tootespetsifikaadis reguleeritakse seda, milliseid sorte tohib kasvatada, mitte lõpptoodet.

d) Muud nõuded kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt

100 % reegel ei ole riigisiseses õiguses muudetud kujul ette nähtud ja on seetõttu esitatud kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühingu) nõudena. Tekstis tehti muudatusi (nt sõnaselge viide

100 %-le), et täpsustada esialgse sätte sisulist reguleerimist. 100 % reegli sisu ei ole muudetud. Jääksuhkrusisaldust käsitlevas reeglis määrati selle taotluse punkti 5.3 alapunktis a esitatud põhjenduse kohaselt piirnormiks poolmagus.

e) Kontrolliasutus

Nordrhein-Westfaleni Põllumajanduskoja aadress on muutunud. Rheinland-Pfalzi liidumaal on muutunud põllumajanduskoja faksinumber.

Seoses uute lubadega tehakse parandus selleks, et kajastada kohaldatavat õigust.

f) Muu

ELi nõuetele vastamiseks tuleb teha redaktsioonilisi muudatusi.

KOONDDOKUMENT

1. **Toote nimetus**

Rheinburgen-Landwein

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. **Veini(de) kirjeldus**

1. Valge vein

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Olenevalt valge veini viinamarjasordist või viinamarjasortide kuveest domineerivad põhiliselt kohalike õun- ja luuviljade värsked, puuviljased nüansid ning tsitruselised nüansid. Sõltuvalt viinamarjasordist ja laagerdumisest võib spekter laieneda roheliste, muru ja ravimtaimi meenutavate nootide, samuti lilleliste ja vürtsikate varjundite, eksootiliste või isegi troopiliste puuviljade, mee, kuivatatud puuviljade ja röstiaroomini. Värvispekter varieerub üldjuhul roheliste varjunditega kahvatukollasest kuni kuldkollaseni. Eelkõige võivad koos kestadega kääritatud valged veinid olla ka punakate ja kuldsete kuni pruunikate varjunditega oranžid. Valgetel veinidel võib esineda ka kerget opalestsentsi kuni mõnikord selgelt nähtava looduslikku päritolu hägususeni (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud. Lõhnas võib olla vähem tunda sordi eripära ja puuviljasust. Veinid on üldjuhul kerge kuni keskmise täidlusega, millele lisandub nende omadustele kohandatud happesus ja magusus. Olenevalt veini omadustest võib esineda ka tanniiniseid ja kergelt happelisi veine. Võimalikud on ka suunatult oksüdatiivsed, fenoolsed või isegi redutseerivad noodid, mis on kerge kuni mõõduka iseloomuga.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

2. Punane vein

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Olenevalt viinamarjasordist või viinamarjasortide kuveest domineerivad lõhnas enamasti kohalike luuviljade ja marjade puuviljased noodid ning küpsetatud ja kuivatatud puuviljad. Neile võivad lisanduda rohelised, vürtsikad, mullased ja šokolaadised noodid. Olenevalt nende laagerdumisviisist võib punastel veinidel olla õrn kuni selge fenoolne struktuur ja röstiaroom. Värvispektri ulatub eelkõige kahvatupunasest keskmise intensiivsusega punase ja sügava tumeda violetse värvuseni, millel on kohati intensiivsed pruunid varjundid. Lisaks võib veinidel esineda kerget opalestsentsi kuni selgelt nähtavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu), mis võib mõnikord ladestuda settena põhja. Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud. Veinid on enamasti kergelt kuni tugevalt täidlased ja neile on üldiselt iseloomulik kerge kuni tuntav happesus. Tanniinide spekter ulatub tavaliselt vaevumärgatavatest kuni väga domineerivate tanniinideni, millel võivad olla ka rohelised varjundid.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 12 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

3. Roosa vein, *Blanc de Noir*

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Neid heledat värvi veiniliike pressitakse punastest viinamarjasortidest. Roosade veinide värvus varieerub tavaliselt õrnroosast roosa ja helepunaseni, millel on osaliselt pruunikad varjundid, samas kui *Blanc de Noir*' veinid on valge veini värvi. Üldjuhul domineerivad puuviljased, värsked marjade ja tsitrusviljade noodid, kuid võimalik on ka vürtsikas kuni puidune-suitsune aroom. Roosad veinid on üldiselt kerge kuni elava happesusega, kergelt tuntavate tanniinide, vähese alkoholisisalduse ja kerge jääkmagususega. Lõhn ja värvus võivad olla mitmekesisemad, samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

4. *Rotling*'i vein

LÜHIKE TEKSTILINE KIRJELDUS

Rotling'i veinidel on olenevalt viinamarjasortide valikust enamasti kerge kuni tugev helepunane värvus. Nende aroom on tavaliselt pigem puuviljane, mõnikord kergelt vürtsikas, eelkõige marjade, õunviljade ja tsitrusviljade varjundiga. Olenevalt kasutatud viinamarjasordist võib puuviljasus oma intensiivsuse ja aroomi poolest varieeruda. Üldjuhul on neil enamjaolt värske happestruktuuriga õrn kuni täidlane maitse. Lõhn ja värvus võivad olla mitmekesisemad, samuti võib esineda stabiilset või raputamisel märgatavat looduslikku päritolu hägusust (nt pärmi, viinamarjavirde sette, tanniini ja kristallide tekke tõttu). Töötlemise abiainete lisamisega kunstlikult tekitatud või veini defektidest tingitud hägusus ei ole seevastu lubatud.

Naturaalne üldalkoholisisaldus ei tohi rikastamisel ületada 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1.

Veinivalmistuse eritava

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

2.

Veinivalmistamise kohta kehtestatud piirangud

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

3.

Viljelustavad

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. Kõik tooted

105 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Rheinland-Pfalzi liidumaa

Tooted, mis tohivad saada kaitstud geograafilise tähise „Rheinburgen-Landwein", peavad pärinema järgmiste omavalitsusüksuste ja nende osade viinamarjaistandustest: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz

(Ehrenbreitstein (1416), Koblenz (1401), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Nordrhein-Westfaleni liidumaa

Tooted, mis tohivad saada kaitstud geograafilise tähise „Rheinburgen-Landwein“, peavad pärinema järgmistest viinamarjaistandustest: Königswinteri linnas Oberdollendorfi, Niederdollendorfi ja Königswinteri linnaosas, Bad Honnefi linnas Honnefi (Rhöndorfi) linnaosas ning Bonni linnas Kessenichi linnaosas asuvatest viinamarjaistandustest.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on maatükkide kaupa näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Rheinburgen-Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui tootmispiirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.

7. **Veiniviinamarjasordid**

Accent

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Blanc

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Dakapo

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gelber Muskateller

Gm 643-10

Gm 643-17

Goldmuskateller – Muskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Merlot

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel

Müller Thurgau – Rivaner

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nobling

Optima 113 – Optima

Ortega

Osteiner

Perle

Petite Arvine

Phoenix – Phönix

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rotberger

Roter Riesling

Roter Traminer – Clevner, Traminer

Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

Sauvignac

Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Savagnin Blanc – Weißer Traminer

Scheurebe

Schönburger

Siegerrebe

Solaris

Syrah

We S 523

Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Seos(t)e kirjeldus**

Kehtib kõigi toodete puhul

Viinamarjakasvatuspiirkond asub Bingeni ja Bonni vahel, piirneb Siebengebirge kõrgustikuga ja on umbes 110 km pikk. Oru põhi on kitsas; alles 200–220 meetri kõrgusel merepinnast laieneb kitsas V-kujuline org platoo-oruks, mille kihid tekkisid juba ammu. Viinamarjakasvatuseks kasutatavad Kesk-Reini oru alad ulatuvad umbes 55–350 meetrini merepinnast; viinamarjaistanduste keskmine kõrgus merepinnast on 170 meetrit. Ülem-Kesk-Reini oru viinamarjaistandused on peamiselt kagu-edelasuunalised; Alam-Kesk-Reini orus toimub viinamarjakasvatus valdavalt lõuna-edelasuunalisel maal. Viinamarjakasvatuspiirkonda tervikuna võttes on viinamarjaistanduste keskmine suund 168° (SSE).

Valdavad on Devoni kivimid. Kvartsiitliivakivi ja kiltkivi on laialt levinud; vähemal määral esineb raua- ja ränisisaldusega muguljat kiltkivi ja kvartsiite. Tertsiaari kivimeid leidub üksnes Königswinteri ümbruses. Nende hulka kuuluvad trahüüdid, trahhüütilised tufid, basaldid ja latiidid (vulkaanilised purskekivimid), mis annavad tunnistust varasemast vulkaanilisest tegevusest. Kesk-Reini oru viinapuud on juurdunud peamiselt pinnasesse, mille lähtekivim koosneb Devoni kiltkivist. Seoses muldade tüpoloogiaga iseloomustavad neid piirkondi vegamullad ja pruunmullad. Tertsiaari vulkaanilistel kivimitel leidub pruunmuldasid, rähkmuldasid ja rankereid.

Aasta keskmine temperatuur on ilmaandmete järgi 9,7 °C ja kasvuperioodi keskmine temperatuur 14,2 °C. Aasta keskmine sademete hulk on 665 mm, millest umbes 60 % sajab kasvuperioodil. Kasvuperioodil saavad veini „Rheinburgen-Landwein“ tootmispiirkonna viinapuud otsest päikesekiirgust umbes 615 000 WH/m^2.

9. **Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Pakendamise, märgistamise ja kõigi muude oluliste nõuete lisatingimused

Õigusraamistik:

kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldavalt organisatsioonilt, kui liikmesriigid on nii ette näinud

Lisatingimuse liik:

märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

vein „Rheinburgen-Landwein“ peab olema toodetud 100 % ulatuses viinamarjadest, mis pärinevad tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksustest või piirkondadest, ja tootespetsifikaadi punkti 8 kohaselt lubatud veiniviinamarjasortidest.

Nimetuse „Rheinburgen-Landwein“ all turule lastud veini jääksuhkrusisaldus ei tohi ületada tähise „poolmagus“ korral kohaldatavat piirnormi.

Link tootespetsifikaadile

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein