C/2024/1026

24.1.2024

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(C/2024/1026)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ([1]) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Rheinburgen-Landwein”

PGI-DE-A1298-AM01

Tiedonannon päivämäärä: 27.10.2023

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. **Muutoksen kuvaus**

a) Viinin/rypäletuotteiden kuvaus sekä analyyttiset ja/tai aistinvaraiset ominaisuudet

Hyväksytään makeutta koskeva merkintä ”puolimakea”.

Rheinburgen-Landwein-viinin luonnollinen vähimmäisalkoholipitoisuus ja luonnollinen rypälemehun vähimmäispaino on siirretty tähän kohtaan. Asiasisältö ei muutu. Lisätään seuraava kellarikirjanpitoa koskeva täsmennys: ”Rypälemehun ominaispaino käymisastiassa on dokumentoitava.”

Lisäksi on toimitettu kuvaus eri tuotteiden aistinvaraisista ominaisuuksista.

b) Alueen rajaus

Suojatun alkuperänimityksen ”Rheinburgen-Landwein” alue rajataan uudelleen.

Yksittäiset kunnat, mukaan lukien maa-alueet, luetellaan.

Tarkka rajaus esitetään kartoissa, joista ilmenevät edellä mainittujen kuntien lohkokohtaisesti rajatut viinitarhat ja jotka ovat nähtävillä osoitteessa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Maaviinien alueellisia valmistusmahdollisuuksia muutetaan. Tähän mennessä Rheinburgen-Landwein-viiniä on voitu valmistaa ainoastaan Mittelrhein-viininviljelyalueella. Säännös on mukautettu lakisääteisiin vaatimuksiin, ja se mahdollistaa nyt Rheinburgen-Landwein-viinin valmistuksen myös saman osavaltion toisella alueella tai naapuriosavaltiossa:

”Landwein-viiniä voidaan valmistaa eri alueella kuin Landwein-alueella, jolta rypäleet on korjattu ja joka on merkitty etikettiin, edellyttäen, että tuotantoalue sijaitsee samassa tai naapuriosavaltiossa.”

c) Viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet

Tuote-eritelmän 7 kohdassa (tulevassa 8 kohdassa) on aiemmin ilmoitettu seuraavat rypälelajikkeet:

Rheinland-Pfalzin osavaltio

Valkoviinit

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling ja Würzer.

([1]) EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

Puna- ja roseeviinit

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger ja Saint-Laurent.

Nordrhein-Westfalenin osavaltio

Valkoviinit

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio Muskat, Müller-Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling ja Würzer.

Puna- ja roseeviinit

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Gewürztraminer, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Elbling, Roter Gutedel ja Saint-Laurent.

MUUTOKSET

Rheinland-Pfalzin ja Nordrhein-Westfalenin rypälelajikkeiden luettelot yhdistetään yhdeksi luetteloksi.

Valkoinen Früher roter Malvasier -rypälelajike, joka mainitaan virheellisesti punaisten lajikkeiden joukossa, sisällytetään tulevaisuudessa valkoisiin rypälelajikkeisiin.

Tulevaisuudessa nimikkeet eivät enää ole ”valkoviinit” tai ”puna- ja roseeviinit” vaan ”valkoiset rypälelajikkeet” ja ”punaiset rypälelajikkeet”.

Lisätään seuraavat rypälelajikkeet:

Valkoiset rypälelajikkeet:

”Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Donauriesling, Felicia, Gm 643-10, Gm 643-17, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Muscaris, Petite Arvine, Roter Elbling, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon gris, Savagnin Blanc, We S 523.”

Punaiset rypälelajikkeet:

”Accent, Baron, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Divico, Merlot, Müllerebe, Syrah.”

d) SAN-/SMM-merkintöjä hallinnoivan organisaation asettamat muut vaatimukset

Voimassa oleva säännös, jonka mukaan sata prosenttia tuotannossa käytettävistä rypäleistä on oltava peräisin viinintuotantoalueelta ja jäännössokeripitoisuus ei saa ylittää ”puolikuivan” enimmäisarvoja, säilytetään osittain. Näitä säännöksiä ei enää käytetä kansallisen lainsäädännön mukaisena vaatimuksena, vaan nyt SAN-/SMM-merkintöjä hallinnoivan organisaation (suojeluyhdistys) vaatimuksesta. Sadan prosentin osuus mainitaan nimenomaisesti, ja tuote-eritelmässä viitataan rajausluetteloon ja rypälelajikeluetteloon:

Aiempi säännös, joka kuului seuraavasti: ”Rheinburgen-Landwein-viini voidaan valmistaa ainoastaan rypäleistä, jotka ovat peräisin viininviljelyalueen viinitarhoista ja hyväksytyistä viiniköynnöslajikkeista.”

on nyt korvattu seuraavalla säännöksellä: ”Rheinburgen-Landwein-viinin on oltava peräisin 100-prosenttisesti rypäleistä, jotka on tuotettu 4 kohdassa tarkoitettujen kuntien tai maa-alueiden viinitarhoista ja 8 kohdan mukaisesti hyväksytyistä viiniköynnöslajikkeista.”

Jäännössokerin enimmäispitoisuuden lainmukaisia arvoja ei enää sovelleta ”puolikuivan” vaan ”puolimakean” mukaisesti.

e) Valvontaviranomainen

Tuote-eritelmän 11 kohdassa faksinumeroa muutettiin ja valvontaviranomaisen tehtävänkuvaus tarkistettiin. Tämä johtuu siitä, että toimivalta uusien istutuslupien myöntämisestä on siirretty Rheinland-Pfalzin maatalouskamarilta liittovaltion maatalous- ja elintarvikevirastolle (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, BLE).

f) Muuta

Toimitukselliset muutokset EU:n vaatimusten mukaisesti. Tähän sisältyvät kaikki muutokset, jotka vastaavat voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tämä voidaan tehdä viittaamalla sovellettavaan lakiin tai poistamalla asiaankuuluva kohta.

2. **Muutoksen perustelut**

a) Viinin/viinituotteiden kuvaus sekä analyyttiset ja/tai aistinvaraiset ominaisuudet

Kokonaissokeripitoisuutta koskeva lakisääteinen rajoitus on kumottu, joten myös puolimakeat ja makeat maaviinit ovat nyt mahdollisia. Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Rheinburgen-Landwein” mahdollinen makua koskeva maininta on ulotettu koskemaan vain puolimakeaa. Sen avulla varmistetaan, että näiden SAN- ja SMM-tuotteiden välillä on jatkossakin ero.

Tässä kohdassa luetellaan luonnollinen vähimmäisalkoholipitoisuus ja luonnollinen rypälemehun vähimmäispaino tuote-eritelmän selventämiseksi. Muuntotaulukon poistamisen vuoksi luonnollisen rypälemehun vähimmäispainon ilmoittamiselle ei ole enää oikeusperustaa. Koska valmistajat käyttävät käytännön työssään Öchsle-astetta, tämä yksikkö säilytetään edelleen tuote-eritelmässä. Siksi luonnollista vähimmäisalkoholipitoisuutta koskeva tieto ja rypälemehun luonnollista vähimmäispainoa koskeva tieto liitetään toisiinsa sanalla ”ja”. Tästä seuraa, että valmistajien on noudatettava sekä luonnollisen vähimmäisalkoholipitoisuuden arvoa että luonnollisen rypälemehun vähimmäispainon arvoa voidakseen käyttää suojattua alkuperänimitystä ”Rheinburgen-Landwein” pitäessään tuotteita kaupan. Kellarikirjanpitoa koskevien väärinkäsitysten välttämiseksi tuottajaryhmä on päättänyt lisätä selventävän virkkeen, jossa mainitaan, että kellarikirjanpitoon on merkittävä ainoastaan rypälemehun vähimmäispaino.

Aistinvaraisia kuvauksia on täsmennetty, jotta ne kuvaisivat paremmin eri tuotteita.

b) Alueen rajaus

Suunniteltu alueen rajaaminen ei ole mielivaltaista, vaan se on tarpeen, jotta vältytään aiheuttamasta merkittävää haittaa viininviljelylle ja maataloudelle, yhteiskunnalle, luonnon tasapainolle ja Keski-Reinin alueen historialliselle kulttuurimaisemalle.

Alueen rajaamisen syyt selitetään tarkemmin jäljempänä.

— Tarkkaan rajattuja ja suojattuja viininviljelyalueita tarvitaan laadunvarmistukseen, erityisesti kasvinsuojelutoimenpiteiden yhteydessä.

Kasvinsuojelutoimenpiteet ovat välttämättömiä viininviljelyssä, mutta ne eivät aina sovi yhteen muiden viljelmien kanssa. Viinitarhojen ja muiden maankäyttötapojen (esim. laidunmaa, peltoviljely, hedelmien ja vihannesten viljely) rinnakkainen vuorottelu aiheuttaa usein ongelmia, joita on vältettävä mahdollisuuksien mukaan:

Mitä vähemmän viininviljelyn ja muiden maankäyttötapojen (peltoviljely, hedelmien viljely, laidunmaa jne.) välillä on yhtymäkohtia, sitä vähemmän viinien viljelyyn ja laatuun kohdistuu kielteisiä vaikutuksia.

Tämä johtuu viininviljelyn erityisvaatimuksista etenkin kasvinsuojelun osalta. Käytetyt kasvinsuojeluaineet eroavat toisinaan merkittävästi toisistaan, etenkin niiden käyttökohteiden, viljelykasvikohtaisten lupien tai varoaikojen osalta. Lisäksi monilla Keski-Reinin historiallisilla ja jyrkkärinteisillä alueilla kasvinsuojelu tapahtuu helikoptereilla ruiskuttamalla, johon liittyy suurempi reitiltä poikkeamisriski sekä teknisten että fysikaalisten seikkojen vuoksi. Helikopterilla tapahtuvan ruiskutuksen onnistumista edesauttaa se, että ruiskutus tapahtuu rinteitä pitkin pitkissä ja suorissa urissa. Tämä edellyttää vierekkäisiä viinialueita, ja maan- ja viininviljelijöiden on estettävä kasvinsuojeluaineiden leviäminen muille viljelmille ja muille kuin kohdealueille muun muassa noudattamalla asianmukaisia etäisyyksiä.

Jos aineita kulkeutuu ammattimaisesta käytöstä huolimatta muuhun käyttöön tarkoitetuille viereisille maapalstoille, tästä voi aiheutua vahinkoa muun kuin kohdealueen kasveille sekä laadun tai tuotteen markkinoitavuuden heikentymistä kasvinsuojeluainejäämien vuoksi. Jotkin näistä aineista eivät ole sallittuja alueella viljellyille kasveille, joten tuotteet saatetaan todeta markkinoille kelpaamattomiksi tarkkoihin analyyseihin ja alhaisiin enimmäisjäämämääriin perustuvissa jäämätutkimuksissa. Käytännössä tällaisia tapauksia havaitaan toistuvasti. Vaikka saastuttajan voidaan katsoa olevan vastuussa tällaisista vahingoista, reuna-alueiden osuus voidaan minimoida ja samalla välttää ongelmia pitämällä viininviljelyalueet erillään ja tarkkaan rajattuina ja suojattuina.

— Väestön ja luonnon tasapainon suojelu asianmukaisesti hoidettujen jyrkkärinteisten alueiden avulla

Jyrkkärinteisillä alueilla on nykyään keskeinen rooli eroosiolta ja valumiselta suojautumisessa. Pengerretyt viinitarhat ja viinitarhojen muurit estävät pintaveden valumisen putoamislinjalla. Viiniköynnökset ja istutukset vakauttavat maaperää, ja niitä ylläpidetään jatkuvalla hoitotyöllä. Asianmukaisella maaperän hoidolla huolehditaan maaperän hyvästä rakenteesta ja veden tehokkaasta imeytymisestä maaperään. Yhdessä näillä toimilla minimoidaan eroosiota, lievennetään rankkasateiden vaikutuksia ja estetään ravinteiden (etenkin fosfaatin) valuminen pintavesiin. Ilman aktiivista hoitoa penkereet ja muurit sortuisivat. Maaperä metsittyisi, ja sen hedelmällisyys ja rakenne kärsisivät. Seurauksina olisivat eroosio, maaperän ja ravinteiden huuhtoutuminen sekä maanvyörymät rankkasateella. Tämä aiheuttaisi vaaraa ja vahinkoja sekä asukkaille että liikenteelle.

— Yhtenäinen viinialue mahdollistaa tehokkaat hoito- ja suojelumenetelmät viininviljelyssä.

— Kestävät kasvinsuojelustrategiat, joilla on laadullisia, ekologisia ja taloudellisia hyötyjä, ovat tärkeitä korkealaatuisten viinien kestävän tuotannon varmistamiseksi:

Esimerkkinä voidaan mainita feromonien käyttö rypälekääriäisten torjuntaan. Tämä suojelutoimenpide toimii vain, jos tuholaisten lisääntymisen rajoittamiseen ja häirintään tarvittavia feromonien annostelulaitteita käytetään mahdollisimman laajalla alueella. Tällöin on huomattavasti edullisempaa, jos teknisistä syistä välttämätöntä kaksoissuuttimellista annostelijaa pystytään välttämään reuna-alueilla (muihin viljelykasveihin, käyttötarkoituksiin tai kasvustoihin rajoittuvilla alueilla). Feromoniannostelijoiden käyttöä voidaan vähentää oleellisesti tarkkaan rajatun ja suojatun viinitarhan avulla. Lisäksi yhtenäisen pinta-alan on oltava vähintään kaksi hehtaaria, jotta Rheinland-Pfalzissa voidaan myöntää tukea EULLE-kehitysohjelmasta, joka kattaa ympäristötoimenpiteet, maaseudun kehittämisen, maatalouden ja elintarvikkeet ja johon sisältyy bioteknisten kasvinsuojelumenetelmien tukeminen viininviljelyssä. Jos lohkojen pinta-ala jää alle näiden kahden hehtaarin sen seurauksena, että viljely siirretään muille alueille, jäljelle jäävät viinitarhat eivät enää myöskään ole oikeutettuja aluejärjestön (Regionaler Abreitskreis, RAK) myöntämään tukeen. Tämä aiheuttaisi taloudellista vahinkoa jäljelle jäävien viinitarhojen viljelijöille. Ilman tätä taloudellista tukea biotekninen kasvinsuojelu ei kuitenkaan ole taloudellisesti kannattavaa. Tämän seurauksena hyönteismyrkkyjen käyttö lisääntyy, mikä puolestaan vaikuttaa kielteisesti luonnon tasapainoon.

— Tarkkaan rajatut ja suojatut viinitarhat ovat niin teknisesti kuin taloudellisesti tarpeen myös torjuttaessa lintujen kypsille rypäleille aiheuttamia vahinkoja, sillä tämä on ainoa tehokas suojelukeino. Hajautettu viininviljely sen sijaan lisää kustannuksia ja aiheuttaa ihmisille enemmän akustista kuormitusta.

— Tarkkaan rajatut ja suojatut viinitarhat auttavat myös ehkäisemään riistavahinkoja:

Liian suuren villisikakannan pienentäminen on tärkeä kysymys viininviljelyssä. Se on tarpeen muun muassa siksi, että Rheinland-Pfalzin viinitarhojen riistavahinkoja ei yleensä korvata. Näin vähennetään lisäksi ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan afrikkalaisen sikaruton esiintymisriskiä. Tauti aiheuttaa merkittävän riskin karjankasvatukselle Saksassa. Villisikakannan sääntely on kuitenkin helpompaa ja vähemmän työlästä tarkkaan rajatuilla ja suojatuilla viiniarhoilla kuin alueilla, joilla viljelmät, kuten viini-, pelto- ja hedelmäviljelmät, vuorottelevat, sillä nämä tarjoavat usein enemmän suojaisia alueita villisioille.

— Pisarakastelun merkitys kasvaa kuivalla kesällä, erityisesti taimien kohdalla. Kastelu on välttämätöntä viiniköynnösten kasvulle. Tarkkaan rajatuista ja suojatuista viinitarhoista on merkittävää etua kasteluun tarvittavan infrastruktuurin rakentamisessa ja käytössä (kaivot, putkistot jne.). Näin sekä veden yhteishankinnoista että kuljetus- ja jakeluverkostojen yhteiskäytöstä saadaan tehokkaampaa ja edullisempaa.

— Viininviljelyn hoitovaatimukset eroavat esimerkiksi peltoviljelystä. Jos näitä alueita ei enää käytettäisi viininviljelyyn, vaarana olisi etenkin jyrkkärinteisten alueiden metsittyminen, koska alueet eivät sovellu maanviljelyyn tai laiduntamiseen. Näillä viljelemättömillä alueilla isäntäkasvien (esim. karhunvatukoiden) leviäminen voi tuoda mukanaan ei-toivottuja tuholaisia, kuten kirsikkaetikkakärpäsiä, jotka puolestaan uhkaavat viereisten viinitarhojen rypäleiden terveyttä ja laatua.

— Historiallinen kulttuurimaisema perinteisine viinitarhoineen on tunnusomainen suojatulle maantieteelliselle merkinnälle ”Rheinburgen-Landwein” ja sen maineelle.

— Alueen asukkaat, viinialan toimijat, ammattilaiset ja myös kuluttajat yhdistävät viinialueen viininviljelyyn perinteisillä, maisemalle tyypillisillä viinitarhoilla. Tämä käy ilmi myös siitä, että viinialueen viinien esittelyssä ja mainonnassa käytetään yleensä perinteisillä viinitarhoilla otettuja kuvia.

— Viininviljelyn siirtäminen perinteisille peltomaille muuttaisi maiseman omaleimaisuutta, mikä vaikuttaisi vastaavasti historialliseen kulttuurimaisemaan, joka on jopa hyväksytty Unescon maailmanperintökohteeksi. Unescon julistuksessa poikkeuksellisista yleismaailmallisista arvoista sekä suojelua ja hallintaa koskevista vaatimuksista todetaan muun muassa seuraavaa: ”Alueella [Oberen Mittelrheintal] toteutettujen toimenpiteiden päätarkoituksena on (...) ylläpitää viininviljelyperinnettä jyrkkärinteisillä alueilla, turvata harvinaisten eläin- ja kasvilajien elinympäristöt ja yleisemmin varmistaa, että laakson ympäristön tila säilyy muuttumattomana.”

— Myös matkailussa viinit ja perinteiset viininviljelyalueet viinitarhoineen ovat keskeisessä asemassa. Perinteinen viininviljelyalue ja sen viinitarhojen tarjoamat maisemat ja monipuoliset matkailukokemukset (esim. erilaiset kävely- ja vaellusreitit Keski-Reinin alueella) turvaavat monien matkailualalla toimivien yritysten, kuten ravintola- ja hotellialan yritysten, taloudellisen perustan. Jos tuote-eritelmässä ei rajattaisi aluetta ja viininviljelyn annettaisiin siirtyä nykyisille laidun- tai peltoalueille, monia perinteisiä viinitarhoja uhkaisi edellä mainittu ei-toivottu metsittyminen, koska ne eivät sovellu muuhun käyttöön kuin viininviljelyyn pienen kokonsa, ominaisuuksiensa ja usein huonon saavutettavuutensa vuoksi. Mainittujen ympäristövaikutusten lisäksi tällä metsittymisellä olisi myös taloudellisia seurauksia, sillä matkailijat eivät pidä tällaista maisemaa visuaalisesti houkuttelevana.

— Yhteenvetona voidaan todeta, että väestö, kauppiaat, kuluttajat ja matkailijat suhtautuvat myönteisesti suojattuun maantieteelliseen merkintään ”Rheinburgen-Landwein” ja siihen liittyviin maisemalle tunnusomaisiin yhtenäisiin viinitarhoihin. Ostaessaan ja nauttiessaan Mittelrhein-viinejä kuluttajat yhdistävät niihin mielikuvan perinteisistä viinitarhoista, ja mahdolliset lomakokemukset voimistavat tätä mielikuvaa. Tämä tekee suojatusta maantieteellisestä merkinnästä ”Rheinburgen-Landwein” omaleimaisen ja ainutlaatuisen.

Edellä esitetyistä syistä on selvää, että viinitarhojen hoidosta yhtenäisillä ja mahdollisuuksien mukaan tarkkaan rajatuilla ja suojatuilla alueilla on monia erilaisia etuja viininviljelyalueiden omistajille ja hoitajille sekä ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tästä syystä yksittäisten hajautettujen viinitarhojen määrä ei saisi kasvaa nykyisestä tällaisiin tarhoihin liittyvien moninaisten haittojen vuoksi, joita tässä on kuvattu.

Rheinburgen-Landwein-viinin alueellisen valmistusmahdollisuuden ei tulisi olla tuote-eritelmässä suppeampi kuin laillisesti sallittu valmistusmahdollisuus.

Sääntöä sovelletaan sekä Nordrhein-Westfaleniin että Rheinland-Pfalziin.

c) Viininvalmistuksessa käytettävät rypälelajikkeet

Aiempi rypälelajikkeiden luettelo on puutteellinen. Luetteloa täydennetään viljelyalueella viljellyillä luokitelluilla rypälelajikkeilla, jotka ovat osoittautuneet hyviksi. Näistä lajikkeista valmistetut viinit ovat tuote-eritelmän vaatimusten mukaisia.

Jatkossa rypälelajikkeet luetellaan otsikkojen ”Valkoiset rypälelajikkeet” ja ”Punaiset rypälelajikkeet” alla otsikkojen ”Valkoviinit” ja ”Puna- ja roseeviinit” sijasta, koska tuote-eritelmään sisältyvässä rypälelajikkeiden luettelossa säännellään viljelymahdollisuutta eikä lopputuotetta.

d) SAN/SMM-merkintöjä hallinnoivan organisaation asettamat muut vaatimukset

Sadan prosentin sääntöä ei ole korjatussa muodossa kansallisessa lainsäädännössä, joten se on määritelty SAN-/SMM-organisaation (suojeluyhdistys) edellytykseksi. Tekstiin tehtiin muutoksia (esim. nimenomaiset sadan prosentin maininnat) alkuperäisen säännöksen sisällön selventämiseksi.

Sadan prosentin sääntöön ei ole tehty sisällöllisiä muutoksia. Jäännössokeripitoisuutta koskevien sääntöjen osalta enimmäismäärä nostettiin tämän hakemuksen 5.3 kohdan a alakohdassa esitettyjen perustelujen mukaisesti ”puolimakeaa” vastaavaksi.

e) Valvontaviranomainen

Nordrhein-Westfalenin maatalouskamarin osoite on muuttunut. Rheinland-Pfalzin maatalouskamarin faksinumero on muuttunut.

Uusia lupia koskeva muutos tehdään sovellettavan lainsäädännön huomioon ottamiseksi.

f) Muuta

Toimituksellisia muutoksia on tehtävä EU:n vaatimusten noudattamiseksi.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. **Nimi/nimet**

Rheinburgen-Landwein

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

SMM – Suojattu maantieteellinen merkintä

3. **Viinialan tuotteiden luokat**

1. Viinit

4. **Viinin / viinien kuvaus**

1. Valkoviinit

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Viiniköynnöslajikkeesta tai valkoviinisekoituksesta riippuen viineissä hallitsevat tavallisesti kotimaisten siemenhedelmien ja luumarjojen raikkaat ja hedelmäiset sekä sitruksiset vivahteet. Viiniköynnöslajikkeesta ja viinin kypsyttämisestä riippuen aromien kirjoon voi sisältyä vihreitä, ruohomaisia ja yrttien vivahteita, kukkaisia ja mausteisia vivahteita, eksoottisia tai jopa trooppisten hedelmien aromeja, hunajaisia ja kuivattujen hedelmien aromeja sekä paahteisia aromeja. Väri vaihtelee yleensä vihreään taittuvasta vaaleankeltaisesta kullankeltaiseen. Erityisesti pidemmällä kuorikäymisellä valmistetut valkoviinit voivat olla myös oranssinvärisiä, ja niissä voi olla punertavia, kultaisia ja ruskeita vivahteita. Valkoviineissä voi lisäksi olla hieman sameutta ja jopa selkeämmin näkyvää luonnollista (esim. käymishiivasta, rypälemehun sakasta sekä tanniini- ja kiteiden saostumasta aiheutuvaa) sameutta. Valmistuksen apuaineiden lisäämisestä tai viinin virheistä johtuva sameus ei kuitenkaan ole sallittua. Tuoksussa voi olla vähemmän lajikkeille luonteenomaisia ominaisuuksia ja hedelmäisyyttä. Viinien rakenne on yleensä kevyt tai keskitäyteläinen, ja niiden hapokkuus ja makeus ovat viinityypille sopivia. Viinityypin mukaan viinit voivat olla myös tanniinisia ja miedon happamia. Tarkoitukselliset oksidatiiviset, fenoliset tai reduktiiviset vivahteet, joissa on hienostunut ja kohtalainen ominaislaatu, ovat myös mahdollisia.

Luonnollinen alkoholipitoisuus saa olla enintään 11,5 tilavuusprosenttia.

Niihin analyyttisiin ominaisuuksiin, joita ei ole kvantifioitu, sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)	

2. Punaviinit

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Viiniköynnöslajikkeesta tai lajikesekoituksesta riippuen tuoksua hallitsevat yleensä kotimaisten siemenhedelmien ja luumarjojen sekä keitettyjen ja kuivattujen hedelmien vivahteet. Lisäksi voi esiintyä vihreitä, mausteisia, multaisia ja suklaisia vivahteita. Kypsyttämismenetelmän mukaan punaviineissä voi olla hienostunut tai voimakas fenolirakenne samoin kuin paahtuneisuutta. Väri vaihtelee erityisesti vaaleanpunaisesta ja kohtalaisen intensiivisestä syvään tumman violettiin, joka taittuu toisinaan voimakkaasti ruskean sävyihin. Lisäksi viineissä voi olla hieman sameutta ja joissakin selkeämmin näkyvää luonnollista (esim. käymishiivasta, rypälemehun sakasta sekä tanniini- ja kiteiden saostumasta aiheutuvaa) sameutta, joka voi osittain laskea pohjalle sakkana. Valmistuksen apuaineiden lisäämisestä tai viinin virheistä johtuva sameus ei kuitenkaan ole sallittua. Viinien rakenne vaihtelee tavallisesti hennosta runsaaseen, ja niille on yleensä ominaista lievä tai huomattava hapokkuus. Tanniinisuus vaihtelee yleensä tuskin havaittavista erittäin hallitsevaan, ja siinä voi olla myös vihreitä vivahteita.

Luonnollinen alkoholipitoisuus saa olla enintään 12 tilavuusprosenttia.

Niihin analyyttisiin ominaisuuksiin, joita ei ole kvantifioitu, sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)	

3. Roseeviinit, Blanc de Noir -viinit

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Tämäntyyppiset viinit puristetaan nopeasti punaisista rypälelajikkeista. Roseeviinien väri vaihtelee yleensä hennon vaaleanpunaisesta hennon punaiseen, ja toisinaan nämä viinit taittuvat ruskean sävyihin, kun taas Blanc de Noir -viineissä on valkoviineille ominaiset värit. Hedelmäiset, raikkaat punaisten hedelmien ja sitrushedelmien vivahteet ovat yleensä hallitsevia, mutta mahdollisia ovat myös mausteiset, puumaiset ja savuiset aromit. Roseeviinien hapokkuus vaihtelee tavallisesti vähäisestä terävään, ja niissä on hillitysti tanniineja, alhainen alkoholipitoisuus sekä hienovarainen jäännösmakeus. Aromien ja värien kirjo voi olla monipuolisempi, ja luonnollinen sameus (käymishiivasta, rypälemehun sakasta sekä tanniini- ja kiteiden saostumasta), joka on havaittavissa joko ravistettaessa tai seisovasta viinistä, voi olla suurempi. Valmistuksen apuaineiden lisäämisestä tai viinin virheistä johtuva sameus ei kuitenkaan ole sallittua.

Luonnollinen alkoholipitoisuus saa olla enintään 11,5 tilavuusprosenttia.

Niihin analyyttisiin ominaisuuksiin, joita ei ole kvantifioitu, sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)	

4. Rotling-viini

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Rotling-viineissä on yleensä heikko tai voimakas vaaleanpunainen väri, joka riippuu rypälelajikkeiden laadusta. Näiden viinien aromit ovat tavallisesti hedelmäisiä tai toisinaan hillityn mausteisia, ja niissä on erityisesti marjojen, siemenhedelmien ja sitrushedelmien vivahteita. Rypälelajikkeesta riippuen viinien hedelmäisyys voi vaihdella voimakkuudeltaan ja aromiltaan. Niiden maku on yleensä hienostunut tai runsas, ja niiden happorakenne on useimmiten raikas. Aromien ja värien kirjo voi olla monipuolisempi, ja luonnollista sameutta (käymishiivasta, rypälemehun sakasta sekä tanniini- ja kiteiden saostumasta), joka on havaittavissa joko ravistettaessa tai seisovasta viinistä, voi olla enemmän. Valmistuksen apuaineiden lisäämisestä tai viinin virheistä johtuva sameus ei kuitenkaan ole sallittua.

Luonnollinen alkoholipitoisuus saa olla enintään 11,5 tilavuusprosenttia.

Niihin analyyttisiin ominaisuuksiin, joita ei ole kvantifioitu, sovelletaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet	
Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%)	
Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%)	
Vähimmäishappopitoisuus	
Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra)	
Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (mg/l)	

5. **Viininvalmistusmenetelmät**

5.1. *Erityiset viininvalmistusmenetelmät*

1.

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

Sovelletaan voimassa olevaa lakia.

2.

Asianomaiset viininvalmistusmenetelmien rajoitukset

Sovelletaan voimassa olevaa lakia.

3.

Viininviljelykäytäntö

Sovelletaan voimassa olevaa lakia.

5.2. *Enimmäistuotokset*

1. Kaikki tuotteet

105 hehtolitraa hehtaaria kohden

6. **Rajattu maantieteellinen alue**

Rheinland-Pfalzin osavaltio

Suojatun maantieteellisen merkinnän ”Rheinburgen-Landwein” piiriin kuuluvat seuraavien kuntien ja niiden osien viinitarhat: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416), Koblenz (1401) Niederberg

(1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352) ja Weinähr (0833).

Nordrhein-Westfalenin osavaltio

Suojattu maantieteellinen merkintä ”Rheinburgen-Landwein” kattaa viinitarhat Oberdollendorfin, Niederdollendorgin ja Königswinterin alueilla Königswinterin kaupungissa, viinitarhat Honnefin (Rhöndorfin) alueella Bad Honnefin kaupungissa ja viinitarhat Kessenichin alueella Bonnin kaupungissa.

Tarkka rajaus esitetään kartoissa, joista ilmenevät edellä mainittujen kuntien lohkokohtaisesti rajatut viinitarhat ja jotka ovat nähtävillä osoitteessa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Landwein-viiniä voidaan valmistaa eri alueella kuin Landwein-alueella, jolta rypäleet on korjattu ja joka on merkitty etikettiin, edellyttäen, että tuotantoalue sijaitsee samassa tai naapuriosavaltiossa.

7. **Viininvalmistuksessa käytettävä rypälelajike tai -lajikkeet**

Accent

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Blanc

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Dakapo

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gelber Muskateller

Gm 643-10

Gm 643-17

Goldmuskateller – Muskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Merlot

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel

Müller Thurgau – Rivaner

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nobling

Optima 113 – Optima

Ortega

Osteiner

Perle

Petite Arvine

Phoenix – Phönix

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rotberger

Roter Riesling

Roter Traminer – Clevner, Traminer

Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

Sauvignac

Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Savagnin Blanc – Weißer Traminer

Scheurebe

Schönburger

Siegerrebe

Solaris

Syrah

We S 523

Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Yhteyden/yhteyksien kuvaus**

Koskee kaikkia tuotteita

Viininviljelyalue sijaitsee Bingenin ja Bonnin välillä noin 110 kilometrin pituisella Siebengebirgen ylänköalueella. Laakson pohja on kapea, ja vasta 200–220 metrin korkeudella merenpinnasta kapea V-laakso laajenee tasankolaaksoksi, jonka tasangot ovat syntyneet kauan sitten. Viininviljelyyn käytettävät alueet sijaitsevat Keski-Reinin laaksossa 55–350 metrin korkeudessa merenpinnasta, ja viinitarhojen keskimääräinen korkeus merenpinnasta on noin 170 metriä. Keski-Reinin ylemmän laakson viinitarhat suuntautuvat pääasiassa kaakosta lounaaseen, kun taas Keski-Reinin alemmassa laaksossa viininviljelyä harjoitetaan pääasiassa etelästä lounaaseen suuntautuvilla alueilla. Kun tarkastellaan koko viininviljelyaluetta, viinitarhojen keskimääräinen altistussuunta on 168° (SSE).

Laakson maaperä koostuu pääasiassa devonikauden kivistä. Kvartsiittihiekkakivet ja saviliuske ovat laajalle levinneitä, ja vähäisemmässä määrin esiintyy rauta- ja piipitoista saviliusketta samoin kuin kvartsiittia. Tertiäärikaudelta peräisin olevia kiviä esiintyy vain Königswinteriä ympäröivällä alueella. Näitä ovat trakyytit, tuhkakivet, basaltit ja latiitit (vulkaaniset kivilajit), jotka ovat osoitus aiemmasta vulkaanisesta toiminnasta. Keski-Reinin laakson viiniköynnökset kasvavat pääasiassa maaperässä, jonka kiviaines on peräisin devonikauden liuskekivistä. Näiden alueiden maaperä on tyypillisesti tulvamaata ja ruskomaata. Tertiäärikaudelta peräisin olevien vulkaniittien päältä löytyy ruskomaata, regosolia ja ranker-maalajia.

Vuotuinen keskilämpötila on 9,7 °C, ja kasvukaudella keskimääräinen lämpötila on 14,2 °C. Vuotuinen sademäärä on keskimäärin 665 mm, josta noin 60 prosenttia sataa kasvukautena. Rheinburgen-Landwein-viinin tuotantoalueella viiniköynnökset saavat kasvukauden aikana suoraa auringonsäteilyä keskimäärin noin 615 000 Wh/m^2.

9. **Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)**

Esillepanoa, merkintöjä ja kaikkia muita olennaisia vaatimuksia koskevat edellytykset

Oikeudellinen kehys:

SAN-/SMM-merkintöjä hallinnoiva organisaatio, jos jäsenvaltiot niin säätävät

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöjä koskevat lisämääräykset

Edellytyksen kuvaus:

Rheinburgen-Landwein-viinin on oltava sataprosenttisesti peräisin rypäleistä, jotka on tuotettu tuote-eritelmän 4 kohdassa tarkoitettujen kuntien tai maa-alueiden viinitarhoista ja tuote-eritelmän 8 kohdan mukaisesti hyväksytyistä rypälelajikkeista.

Nimityksellä ”Rheinburgen-Landwein” markkinoille saatetun viinin jäännössokeripitoisuus ei saa ylittää maininnalle ”puolimakea” sallittua enimmäisarvoa.

Linkki tuote-eritelmään

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein