C/2024/1026

24.1.2024.

Objava obavijesti o odobrenju standardne izmjene specifikacije proizvoda za naziv u sektoru vina iz članka 17. stavaka 2. i 3. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2024/1026)

Ova se obavijest objavljuje u skladu s člankom 17. stavkom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBAVIJEST O ODOBRENJU STANDARDNE IZMJENE

„Rheinburgen-Landwein”

PGI-DE-A1298-AM01

Datum obavijesti: 27.10.2023.

OPIS I RAZLOZI ZA ODOBRENU IZMJENU

1. **Opis izmjene**

a) Opis vina / proizvoda od vinove loze i analitička i/ili organoleptička svojstva

Dopušta se oznaka slatkoće „poluslatko”.

Najmanja prirodna alkoholna jakost i najmanja prirodna masa mošta za „Rheinburgen-Landwein” premještaju se u ovu točku. Sadržaj ostaje isti. Radi objašnjenja umeće se sljedeća rečenica o računovodstvu podruma: „Potrebno je zabilježiti masu mošta u spremniku za fermentaciju.”

Navodi se i organoleptički opis raznih proizvoda.

b) Razgraničenje područja

Mijenja se razgraničenje područja ZOZP-a „Rheinburgen-Landwein”.

Navode se pojedinačne općine, uključujući katastarske jedinice.

Točno razgraničenje može se vidjeti na kartama koje prikazuju vinograde u navedenim općinama s granicama parcela. Karte se mogu vidjeti na poveznici www.ble.de/eu-qualitätskennzeichen-wein.

Mijenja se područje na kojem se može proizvoditi Landwein. Dosad je „Rheinburgen-Landwein” bilo moguće proizvoditi samo na području Mittelrheina. Pravila u vezi s tim usklađuju se s pravnim zahtjevima i sad dopuštaju proizvodnju ZOZP-a „Rheinburgen-Landwein” na drugom području u istoj ili susjednoj saveznoj državi:

„Landwein se može proizvoditi i izvan regije proizvodnje u kojoj se bere grožđe i koja se navodi na oznaci, pod uvjetom da se područje proizvodnje nalazi u istoj ili susjednoj saveznoj državi.”

c) Sorte vinove loze

Sljedeće sorte grožđa dosad su bile navedene u točki 7. (koja će postati točka 8.) specifikacije proizvoda:

U saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka

Bijela vina

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

([1]) SL L 9, 11.1.2019., str. 2.

Crna i ružičasta vina

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

U saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija

Bijela vina

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio Muskat, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Crna i ružičasta vina

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Gewürztraminer, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Elbling, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

IZMJENE

Popisi sorti grožđa za pokrajine Porajnje-Falačka i Sjeverna Rajna-Vestfalija spajaju se u jedan popis.

Sorta bijeloga grožđa „Früher roter Malvasier”, koja se pogrešno navodila među sortama crnoga grožđa, odsad se navodi među sortama bijeloga grožđa.

Ubuduće će rubrike glasiti „Sorte bijeloga grožđa” i „Sorte crnoga grožđa” umjesto „Bijela vina” i „Crna i ružičasta vina”.

Dodaju se sljedeće sorte:

Sorte bijeloga grožđa:

„Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Donauriesling, Felicia, Gm 643-10, Gm 643-17, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Muscaris, Petite Arvine, Roter Elbling, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon gris, Savagnin Blanc, We S 523.”

Sorte crnoga grožđa:

„Accent, Baron, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Divico, Merlot, Müllerebe, Syrah.”

d) Ostali zahtjevi koje utvrđuje organizacija koja upravlja ZOI-jem/ZOZP-om

Djelomice se zadržava sljedeća odredba usklađena s važećim zakonodavstvom: 100 % grožđa koje se koristi u proizvodnji mora potjecati s područja po kojem je nazvan Landwein, a sadržaj neprevrelog šećera ne smije premašiti najveće dopuštene vrijednosti za „polusuho” vino. Ta se pravila sad navode kao zahtjev koji utvrđuje organizacija koja upravlja ZOI-jem/ZOZP-om (udruženje za zaštitu), a ne kao zahtjev iz nacionalnog prava. Postotak od 100 % izričito se navodi i spominje na popisu razgraničenog područja i sorti grožđa u specifikaciji proizvoda.

Sljedeći tekst: „‚Rheinburgen-Landwein’ može se proizvoditi samo od grožđa odobrenih sorti koje potječe iz vinograda s vinogradarskog područja.”

zamjenjuje se sljedećim: „100 % grožđa koje se koristi za proizvodnju ZOZP-a ‚Rheinburgen-Landwein’ mora potjecati iz općina ili s katastarskih jedinica navedenih u točki 4. te od odobrenih sorti vinove loze iz točke 8.”

Propisane vrijednosti za „poluslatko” umjesto „polusuho” sad se odnose na najveći sadržaj neprevrelog šećera.

e) Nadzorna tijela

U točki 11. specifikacije proizvoda mijenja se broj telefaksa nadzornih tijela. Osim toga, ispravljaju se zadaće nadzornih tijela jer je odgovornost za izdavanje odobrenja za nove nasade prenesena s Poljoprivredne komore savezne pokrajine Porajnje-Falačka na Savezni ured za poljoprivredu i hranu.

f) Ostalo

Uredničke izmjene u skladu sa zahtjevima EU-a, koje obuhvaćaju sve izmjene u skladu s važećim zakonodavstvom. Unesena su upućivanja na važeće zakonodavstvo ili je izbrisan odgovarajući odlomak.

2. **Obrazloženje izmjene**

a) Opis vina / proizvoda od vinove loze i analitička i/ili organoleptička svojstva

Ukidaju se pravna ograničenja ukupnog sadržaja šećera, što znači da je sad moguće proizvoditi i poluslatko i slatko vino Landwein. Moguća oznaka slatkoće za ZOZP „Rheinburgen-Landwein" proširuje se samo na „poluslatko" jer i dalje treba razlikovati proizvode sa ZOI-jem od proizvoda sa ZOZP-om.

Najmanja prirodna alkoholna jakost i najmanja prirodna masa mošta navode se u ovoj točki kako bi specifikacija proizvoda bila jasnija. Tablica za konverziju uklonjena je, što znači da više nema pravne osnove za navođenje najmanje prirodne mase mošta, ali taj podatak ostaje u specifikaciji proizvoda jer proizvođači upotrebljavaju Oechsleovu moštnu vagu. Stoga će najmanja prirodna alkoholna jakost i najmanja prirodna masa mošta biti povezane veznikom „i". To jasno pokazuje da proizvođači, kako bi ZOZP „Rheinburgen-Landwein" mogli stavljati na tržište, moraju paziti na vrijednost najmanje prirodne alkoholne jakosti i vrijednost najmanje prirodne mase mošta. Kako bi se izbjegli nesporazumi u vezi s računovodstvom podruma, udruženje za zaštitu odlučilo je umetnuti rečenicu kojom će se objasniti da u evidenciji vinarije treba zabilježiti samo najmanju masu mošta.

Opisima organoleptičkih svojstava dodaje se više detalja kako bi bolje odražavali različite proizvode.

b) Razgraničenje područja

Ova izmjena u pogledu razgraničenja područja nije arbitrarna, već je nužna kako bi se spriječile znatne štete za vinogradarstvo, poljoprivredu, stanovništvo i prirodni okoliš te kultivirani krajolik regije Mittelrhein koji se razvio tijekom vremena.

Razlozi razgraničenja područja detaljnije su objašnjeni u nastavku:

— neprekidni vinogradi nužni su za osiguravanje kvalitete, osobito u pogledu mjera zaštite bilja.

Mjere zaštite bilja nužne u vinogradarstvu nisu uvijek kompatibilne sa zahtjevima za druge kulture. Kad se vinogradi nalaze pored zemljišta drugih namjena (npr. travnjaci, ratarstvo, voćarstvo ili povrtlarstvo), to često stvara probleme koje bi trebalo što više izbjeći:

što je manje dodirnih točaka između vinograda i zemljišta koja se koriste u druge svrhe (ratarstvo, voćarstvo, travnjaci itd.), to je manje povezanih negativnih učinaka na uzgoj i kvalitetu grožđa.

Razlog tomu specifični su zahtjevi u pogledu gospodarenja u vinogradarstvu, posebno kad je riječ o zaštiti bilja. Sredstva za zaštitu bilja koja se upotrebljavaju katkad se znatno razlikuju, osobito u pogledu vrste primjene, odobrenja koja su ograničena na određene kulture ili trajanja karence. Osim toga, na mnogim se tradicionalnim vinogradarskim obroncima područja Mittelrhein zaštita bilja provodi prskanjem iz helikoptera pri čemu, iz tehničkih i fizikalnih razloga, postoji veći rizik od raznošenja. Kako bi prskanje iz helikoptera bilo djelotvorno, dobro je da površine na kojima se provodi imaju geometrijski oblik dugih, ravnih traka duž obronaka. Za to je nužna neprekidna vinogradarska površina. Poljoprivrednici i vinogradari obvezni su spriječiti širenje sredstava za zaštitu bilja na druge kulture i neciljana područja, a to uključuje i ispunjavanje zahtjeva za udaljenost.

Čak i kad se sredstva za zaštitu bilja propisno primjenjuju, može doći do raznošenja na susjedne parcele druge namjene i time do neželjene štete na vegetaciji u neciljanim područjima ili do umanjenja kvalitete/utrživosti proizvoda zbog prisutnosti određenih rezidua. Ona katkad mogu biti zabranjena za usjeve koji se ondje uzgajaju, a ispitivanjima na rezidue na temelju precizne analize i niskih najvećih dopuštenih količina rezidua može se otkriti da proizvodi nisu prikladni za stavljanje na tržište. Takvi su slučajevi u praksi česti. Iako se onečišćivače može proglasiti odgovornima za tu štetu, vinogradar te probleme može izbjeći tako da držanjem neprekidnih površina pod vinovom lozom što više smanji periferna područja.

— Zaštita stanovništva i prirodnog okoliša obrađivanjem strmih obronaka

Strmi obronci danas imaju ključnu ulogu u sprečavanju erozije i ispiranja tla. Terasasti vinogradi i njihovi zidovi sprečavaju otjecanje površinskih voda. Vinova loza i zeleni pokrov stabiliziraju tlo i održavaju se stalnim radom. Pravilno gospodarenje tlom osigurava dobru strukturu tla i dobru infiltraciju vode u tlo. Sve u svemu, erozija je svedena na najmanju moguću mjeru, u slučaju jakih kiša voda je puferirana, a spriječeno je i ispiranje hranjivih tvari (uglavnom fosfata) u površinske vode. Bez aktivnoga gospodarenja terase i zidovi bi propadali. Tlo bi zaraslo u šikaru te izgubilo plodnost i strukturu. Posljedice jakih kiša bili bi erozija, ispiranje tla i hranjivih tvari te pojava klizišta, što bi ugrozilo stanovništvo i promet te uzrokovalo štetu.

— Okrupnjavanje vinograda omogućuje učinkovito gospodarenje i primjenu mjera zaštite u vinogradarstvu.

— Strategije zaštite bilja koje imaju ograničene negativne učinke te kvalitativne, okolišne i ekonomske prednosti važne su za osiguravanje održive proizvodnje visokokvalitetnih vina:

na primjer, upotreba feromona za suzbijanje grozdovih moljaca. Ta mjera zaštite učinkovita je jedino ako se feromonske ampule, koje su potrebne da bi se kod štetnih organizama izazvala konfuzija i ograničila reprodukcija, raspoređuju na cjelokupnoj površini pod vinovom lozom. U tom je kontekstu mnogo jeftinije ako se izbjegava praksa dvostrukih ampula na rubovima (granice s ostalim kulturama, namjenama ili vegetacijom), koja je potrebna iz tehničkih razloga. Neprekidni vinogradi uvelike pomažu smanjiti troškove feromonskih ampula. Osim toga, u saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka za potporu u okviru razvojnog programa „EULLE" (okolišne mjere, ruralni razvoj, poljoprivreda i hrana), koji sadržava potporu za biotehničke postupke zaštite bilja u vinogradarstvu, prihvatljive su neprekidne vinogradarske površine od najmanje 2 ha. Međutim, ako zbog pretvaranja pojedinih vinograda u oranice veličina parcela padne ispod 2 ha, preostali vinogradi više ne ispunjavaju kriterije za potporu za feromonske ampule RAK. Zbog toga vlasnici preostalih vinograda trpe financijske gubitke. Biotehnička zaštita bilja nije isplativa bez te financijske potpore. Rezultat je povećana upotreba insekticida, što pak negativno utječe na prirodni okoliš.

— I za zaštitu zreloga grožđa od ptica nužne su neprekidne površine pod vinovom lozom jer je to, i iz tehničkih i iz ekonomskih razloga, jedini način da se osigura djelotvorna zaštita. Za razliku od toga, raštrkani vinogradi sa sobom nose veće troškove, a za ljude predstavljaju veći akustički stres.

— Neprekidni vinogradi pomažu i u sprečavanju štete koju izaziva divljač.

Smanjenje prekomjerne populacije divljih svinja vrlo je važno za vinogradarstvo. Jedan od razloga zašto je to smanjenje potrebno je taj što savezna pokrajina Porajnje-Falačka ne nadoknađuje automatski štetu koju u vinogradima prouzroči divljač. Smanjenjem se smanjuje i rizik od izbijanja afričke svinjske kuge, koja se mora obvezno prijaviti i koja je za stočarstvo u Njemačkoj velika opasnost. Kretanje divljih svinja jednostavnije je i jeftinije regulirati u neprekidnim vinogradima nego na područjima na kojima se uzgajaju različite kulture (npr. grožđe, ratarske kulture i voće) i na kojima divlje svinje često imaju više mjesta za zaklon.

— Navodnjavanje kap po kap postaje sve važnije tijekom suhih ljeta, osobito u mladim vinogradima. Ono je ključno za rast vinove loze. Kad je riječ o izgradnji i upravljanju potrebnom infrastrukturom (bunari, cijevi itd.), neprekidne površine pod vinovom lozom donose prednost. One omogućuju učinkovitiju i financijski povoljniju upotrebu kolektivnih izvora vode i zajedničku upotrebu prijevoznih i distribucijskih kanala.

— Zahtjevi gospodarenja u vinogradarstvu i primjerice ratarstvu različiti su. Ako se te površine više ne bi upotrebljavale za uzgoj vinove loze, prijetilo bi zarastanje zemljišta u šikaru, a posebno na strmim obroncima jer nisu prikladni za ratarstvo ni travnjake. Na neobrađenim površinama mogle bi spontano početi rasti biljke koje su domaćini neželjenim štetnim organizmima kao što je octena mušica ploda (npr. kupine), što bi ugrozilo zdravlje i kvalitetu grožđa u susjednim vinogradima.

— Kultivirani krajolik nastao tijekom povijesti i tradicionalni pejzaž s vinogradima bitni su za ZOZP „Rheinburgen-Landwein” i njegov ugled.

— Uzgoj grožđa na položajima koji se tradicionalno upotrebljavaju za vinograde glavna je odlika krajolika te vinogradarske regije te je za lokalno stanovništvo, dionike u sektoru vinarstva tog područja, stručnjake i potrošače bitan čimbenik njezina karaktera. Ta je povezanost jasno vidljiva i iz činjenice da se u reklamiranju vina za predstavljanje te vinogradarske regije redovito koriste upravo fotografije vinograda na tim tradicionalnim položajima.

— Prenamjenom vinograda u tradicionalna ratarska zemljišta promijenio bi se karakterističan prirodni krajolik, što bi utjecalo na nastali kultivirani krajolik koji se čak nalazi na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. U UNESCO-ovoj izjavi o izvanrednoj univerzalnoj vrijednosti te zahtjevima za zaštitu i upravljanje stoji sljedeće: „Mjere koje se provode na području [dolina gornjeg dijela srednjeg toka Rajne] služe prije svega (...) očuvanju tradicije vinogradarstva na strmim obroncima te doline, zaštiti staništa za rijetke biljne i životinjske vrste i općenito osiguravanju da stanje okoliša u dolini ostane nepromijenjeno.”

— U kombinaciji s tradicionalnom vinogradarskom regijom i tradicionalnim vinogradima, vino isto tako ima važnu ulogu u turizmu. Zahvaljujući krajoliku i raznim sadržajima koje vinogradi nude turistima (npr. vinske ceste Mitterlrheina, cesta Rheinsteig i dvorci uz rijeku Rajnu) tradicionalna vinogradarska regija gospodarski je temelj mnogim turističkim poduzećima kao što su restorani i hoteli. Ako se u specifikaciji proizvoda ne bi utvrdilo razgraničenje područja, omogućilo bi se premještanje vinograda na zemljišta koja su trenutačno pašnjaci ili ratarska zemljišta. Time bi se, kako je već objašnjeno, mnoge površine koje su tradicionalno pod vinovom lozom izložile riziku da zarastu u šikaru jer zbog veličine, obilježja i često loše pristupačnosti nisu prikladne za druge namjene osim vinogradarstva. Osim navedenih posljedica za okoliš, zarastanje u šikaru imalo bi i ekonomske posljedice jer su takvi krajolici vizualno neprivlačni turistima.

— Ukratko, ZOZP „Rheinburgen-Landwein” s neprekidnim vinogradima karakterističnima za taj krajolik pozitivno doživljavaju pučanstvo, trgovci, potrošači i turisti. Kupnja i konzumacija vina s područja Mittelrhein u mislima potrošača oživljava slike tradicionalnih vinograda, što je pojačano eventualnim doživljajima s odmora. To ZOZP „Rheinburgen-Landwein” čini iznimnim i jedinstvenim.

Iz navedenih razloga jasno je da uzgoj vinove loze na okrupnjenoj i po mogućnosti neprekidnoj površini ima mnogo različitih prednosti za vlasnike i upravitelje vinograda kao i za okoliš i stanovništvo. Dakle, s obzirom na mnoge navedene nedostatke, ne bi trebao rasti već mali broj vinograda raštrkanih na više lokacija.

Stoga područje na kojem se „Rheinburgen-Landwein” može proizvoditi neće biti uže definirano u specifikaciji proizvoda nego što je to dopušteno zakonom.

To se pravilo primjenjuje na savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija i Porajnje-Falačka.

c) Sorte vinove loze

Prethodni popis sorti grožđa bio je nepotpun. Proširuje se na razvrstane sorte koje se uzgajaju na području uzgoja jer su već dokazale svoju vrijednost. Vina proizvedena od tih sorti ispunjavaju zahtjeve iz specifikacije proizvoda.

Budući da činjenica može li se sorta uzgajati ovisi o popisu sorti u specifikaciji proizvoda, a ne o krajnjem proizvodu, sorte grožđa ubuduće će biti navedene u rubrikama „Sorte bijeloga grožđa” i „Sorte crnoga grožđa”, a ne u rubrikama „Bijela vina” i „Crna i ružičasta vina”.

d) Ostali zahtjevi koje utvrđuje organizacija koja upravlja ZOI-jem/ZOZP-om

Nacionalno zakonodavstvo ne sadržava to izmijenjeno pravilo o postotku od 100 %. Ono se stoga navodi kao zahtjev koji utvrđuje organizacija koja upravlja ZOI-jem/ZOZP-om (udruženje za zaštitu). Tekst se mijenja (npr. izričito navođenje postotka od 100 %) kako bi se objasnila bit izvorne odredbe.

Pravilo o postotku od 100 % ne mijenja se značajno. Kad je riječ o pravilima o sadržaju neprevrelog šećera, najveća vrijednost povećava se na „poluslatko” u skladu s razlozima navedenima u točki 5.3. a) ovog zahtjeva.

e) Nadzorna tijela

Mijenja se adresa Poljoprivredne komore savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija. Mijenja se broj telefaksa Poljoprivredne komore savezne pokrajine Porajnje-Falačka.

Ispravak novih odobrenja usklađuje se s važećim zakonodavstvom.

f) Ostalo

Uredničke izmjene unose se radi usklađenosti sa zahtjevima EU-a.

JEDINSTVENI DOKUMENT

1. **Naziv proizvoda**

Rheinburgen-Landwein

2. **Vrsta oznake zemljopisnog podrijetla**

ZOZP – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

3. **Kategorije proizvoda od vinove loze**

1. Vino

4. **Opis vina**

1. Vino, bijelo

KRATAK OPIS

Ovisno o sorti grožđa ili mješavini sorti grožđa u bijelim vinima, vina obično imaju svježe, voćne note lokalnog jezgričavog i koštuničavog voća te natruhe agruma. Raspon može obuhvaćati zelene, travnate i biljne note s cvjetnim i pikantnim natruhama, egzotičnim aromama ili čak aromama tropskog voća, meda, suhog voća i prepečenca ovisno o sorti grožđa i starenju vina. Spektar boja vina je u rasponu od bljedožute sa zelenim nijansama do zlatnožute. Bijela vina proizvedena fermentacijom kaše osobito mogu poprimiti narančastu boju s crvenkastim i zlatnim do smećkastim nijansama. Kod bijelih vina moguća je i blaga opalescencija ili katkad jasna prirodna zamućenost (npr. od kvasca, taloga mošta ili tanina i vinskog kamena). Međutim, nije dopuštena zamućenost umjetno stvorena dodavanjem pomoćnih tvari u postupku proizvodnje ili uzrokovana nedostacima vina. Buke može imati manje tipičnih obilježja sorti i manje izražen voćni karakter. Vina su općenito lagana do srednje zaokružena s kiselošću i slatkoćom koje odgovaraju stilu. Ovisno o stilu vina, moguće je pronaći i trpka i blago kisela vina. Mogu biti prisutne i namjerne oksidativne, fenolne ili reduktivne note slabog do umjerenog intenziteta.

Prirodna alkoholna jakost pojačavanjem ne smije premašiti ukupnu volumnu alkoholnu jakost od 11,5 %.

Ako za analitička svojstva nisu navedene vrijednosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Opća analitička svojstva	
Najveća ukupna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja ukupna kiselost	
Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri)	
Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri)	

2. Vino, crno

KRATAK OPIS

Ovisno o sorti grožđa ili mješavini sorti grožđa, vina imaju buke u kojem uglavnom dominiraju voćne note lokalnog koštuničavog i bobičastog voća te konzerviranog i sušenog voća. Moguće su i zelene, pikantne, zemljane i čokoladne note. Ovisno o načinu starenja, crna vina mogu imati i nenametljivu do izraženu fenolnu strukturu i arome prepečenca. Spektar boja u rasponu je od svijetle do srednje intenzivne crvene i tamnoljubičaste s ponekim intenzivnim smeđim nijansama. Kod vina je moguća i blaga opalescencija ili znatna prirodna zamućenost (npr. od kvasca, taloga mošta ili tanina i vinskog kamena), koja se katkad može skupljati na dnu kao talog. Međutim, nije dopuštena zamućenost umjetno stvorena dodavanjem pomoćnih tvari u postupku proizvodnje ili uzrokovana nedostacima vina. Vina su obično lagana do zaokružena i općenito blage do zamjetne kiselosti. Tanini su u rasponu od jedva primjetnih do iznimno dominantnih u kojima može biti i natruha zelene.

Prirodna alkoholna jakost pojačavanjem ne smije premašiti ukupnu volumnu alkoholnu jakost od 12 %.

Ako za analitička svojstva nisu navedene vrijednosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Opća analitička svojstva	
Najveća ukupna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja ukupna kiselost	
Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri)	
Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri)	

3. Vino, ružičasto i Blanc de Noir

KRATAK OPIS

Te vrste vina proizvode se od nježno prešanih sorti crnoga grožđa. Boja ružičastih vina obično varira od svjetloružičaste do ružičaste i jarkocrvene s katkad smećkastim nijansama, dok su vina Blanc de Noir bijela. Obično prevladavaju svježe, voćne note bobičastog voća i agruma, no moguće su i pikantne do drvenasto-dimljene arome. Ružičasta vina obično su blage do živahne kiselosti, nježnih tanina, niske alkoholne jakosti i nenametljive preostale slatkoće. Moguća je veća raznolikost aroma i boja te stabilna ili, nakon protresanja, zamjetljiva prirodna zamućenost (npr. od kvasca, taloga mošta ili tanina i vinskog kamena). Međutim, nije dopuštena zamućenost umjetno stvorena dodavanjem pomoćnih tvari u postupku proizvodnje ili uzrokovana nedostacima vina.

Prirodna alkoholna jakost pojačavanjem ne smije premašiti ukupnu volumnu alkoholnu jakost od 11,5 %.

Ako za analitička svojstva nisu navedene vrijednosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Opća analitička svojstva	
Najveća ukupna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja ukupna kiselost	
Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri)	
Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri)	

4. Rotling

KRATAK OPIS

Ovisno o odabiru sorte grožđa, vina Rotling uglavnom imaju blijedu do intenzivnu svjetlocrvenu boju. Njihove su arome obično voćne, katkad nježno pikantne, osobito s natruhama bobičastog i jezgričavog voća te agruma. Intenzitet i aroma voćnog karaktera mogu se razlikovati ovisno o sorti grožđa. Općenito imaju nježan do bogat okus i uglavnom svježu strukturu kiselosti. Moguća je veća raznolikost aroma i boja te stabilna ili, nakon protresanja, zamjetljiva prirodna zamućenost (npr. od kvasca, taloga mošta ili tanina i vinskog kamena). Međutim, nije dopuštena zamućenost umjetno stvorena dodavanjem pomoćnih tvari u postupku proizvodnje ili uzrokovana nedostacima vina.

Prirodna alkoholna jakost pojačavanjem ne smije premašiti ukupnu volumnu alkoholnu jakost od 11,5 %.

Ako za analitička svojstva nisu navedene vrijednosti, primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

Opća analitička svojstva	
Najveća ukupna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja stvarna alkoholna jakost (u % vol.)	
Najmanja ukupna kiselost	
Najveći sadržaj hlapljivih kiselina (u miliekvivalentima po litri)	
Najveći ukupni sadržaj sumporova dioksida (u miligramima po litri)	

5. **Postupci proizvodnje vina**

5.1. *Posebni enološki postupci*

1.

Poseban enološki postupak

Primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

2.

Relevantna ograničenja u proizvodnji vina

Primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

3.

Postupci uzgoja

Primjenjuje se važeće zakonodavstvo.

5.2. *Najveći prinosi*

1. Svi proizvodi

105 hektolitara po hektaru

6. **Razgraničeno zemljopisno područje**

U saveznoj pokrajini Porajnje-Falačka

Proizvodi koji mogu nositi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Rheinburgen-Landwein” moraju potjecati iz vinograda na području sljedećih općina i općinskih okruga: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz

(Ehrenbreitstein (1416), Koblenz (1401), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau(1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

U saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija

Proizvodi koji mogu nositi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla „Rheinburgen-Landwein" moraju potjecati iz vinograda: u gradu Königswinteru unutar katastarskih jedinica Oberdollendorf, Niederdollendorf i Königswinter, u gradu Bad Honnefu unutar katastarske jedinice Honnef (Rhöndorf) te u gradu Bonnu unutar katastarske jedinice Kessenich.

Točno razgraničenje može se vidjeti na kartama koje prikazuju vinograde u navedenim općinama s granicama parcela. Karte se mogu vidjeti na poveznici www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Landwein se može proizvoditi i izvan regije proizvodnje u kojoj se bere grožđe i koja se navodi na oznaci, pod uvjetom da se područje proizvodnje nalazi u istoj ili susjednoj saveznoj državi.

7. **Sorte vinove loze**

Accent

Auxerrois – Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Blanc

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Dakapo

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gelber Muskateller

Gm 643-10

Gm 643-17

Goldmuskateller – Muskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Merlot

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel

Müller Thurgau – Rivaner

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nobling

Optima 113 – Optima

Ortega

Osteiner

Perle

Petite Arvine

Phoenix – Phönix

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rotberger

Roter Riesling

Roter Traminer – Clevner, Traminer

Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

Sauvignac

Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Savagnin Blanc – Weißer Traminer

Scheurebe

Schönburger

Siegerrebe

Solaris

Syrah

We S 523

Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Opis povezanosti**

Odnosi se na sve proizvode

Vinogradarsko područje smješteno je između Bingena i Bonna te graniči s gorjem Siebengebirge, a proteže se na duljini od oko 110 km. Dno doline usko je, a tek na nadmorskoj visini od 200 do 220 m metara uska dolina u obliku slova V širi se u dolinu s platoom, s razinama koje su odavno formirane. Područja u dolini srednjeg toka Rajne koja se koriste za vinogradarstvo nalaze se na nadmorskoj visini od oko 55 m do 350 m. Prosječna nadmorska visina vinograda iznosi 170 m. Vinogradi u dolini gornjeg dijela srednjeg toka Rajne okrenuti su uglavnom na jugoistok i jugozapad. Vinova loza se u dolini donjeg dijela srednjeg toka Rajne uglavnom uzgaja na zemljištima s orijentacijom na jug do jugozapad. Uzevši vinogradarsko područje u cjelini, prosječna orijentacija vinograda je 168° (jug-jugoistok).

Područje se uglavnom sastoji od stijena iz devona. Rašireni su kvarcni pješčenjaci i škriljevac, a rjeđe se nalaze željezni škriljevac, škriljevac sa silikatnim lenticelama i kvarciti. Stijene iz razdoblja tercijara pronađene su samo na području oko Königswintera. One obuhvaćaju trahit, trahitni tuf, bazalt i latit (vulkanska efuzija), koji su dokaz nekadašnje vulkanske aktivnosti. Vinova loza u dolini srednjeg toka Rajne uglavnom raste u tlima s matičnim stijenama od škriljevca iz devona. Kad je riječ o tipologiji tla, ta područja karakteriziraju vegen i smeđa tla. Na tercijarnim vulkanskim stijenama uglavnom se nalaze smeđa tla, rigolana tla i humusna silikatna tla (rankeri).

Prema meteorološkim podacima, prosječna godišnja temperatura iznosi 9,7 °C, a prosječna temperatura u razdoblju rasta 14,2 °C. Prosječna godišnja količina oborina iznosi 665 mm, od čega oko 60 % padne tijekom sezone rasta. Vinova loza na području proizvodnje ZOZP-a „Rheinburgen-Landwein" u prosjeku dobiva 615 000 Wh/m^2 izravne sunčeve svjetlosti tijekom sezone rasta.

9. **Osnovni dodatni uvjeti (pakiranje, označivanje, ostali zahtjevi)**

Dodatni uvjeti u pogledu prezentiranja i označivanja te svi ostali osnovni zahtjevi

Pravni okvir:

Donosi ga organizacija koja upravlja ZOI-jem/ZOZP-om ako je tako propisala država članica.

Vrsta dodatnog uvjeta:

dodatne odredbe o označivanju

Opis uvjeta:

100 % grožđa koje se koristi za proizvodnju ZOZP-a „Rheinburgen-Landwein” mora potjecati iz općina ili s katastarskih jedinica navedenih u točki 4. specifikacije proizvoda te od odobrenih sorti vinove loze iz točke 8. specifikacije proizvoda.

Udio neprevrelog šećera u vinu koje se stavlja na tržište kao „Rheinburgen-Landwein” ne smije premašiti najveću dopuštenu vrijednost za vina s oznakom „poluslatko”.

Poveznica na specifikaciju proizvoda

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein