C/2024/1026

2024 1 24

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/1026)

Šis pranešimas skelbiamas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Rheinburgen-Landwein“

PGI-DE-A1298-AM01

Pranešimo data: 2023 10 27

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Pakeitimo aprašymas**

a) Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių ir (arba) juslinių savybių aprašymas

Leidžiama vartoti skonio apibūdinimą „pusiau saldus“ (vok. *lieblich*).

Vyno „Rheinburgen-Landwein“ mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias natūralus misos tankis nekeičiami. Esminių pakeitimų nėra. Siekiant patikslinti, kaip vesti rūsių žurnalų apskaitą, įterpiamas šis sakinys: „Fermentavimo talpykloje esančios misos tankis turi būti patvirtintas dokumentais.“

Be to, aprašomos įvairių produktų juslinės savybės.

b) Vietovės ribų nustatymas

Keičiamos saugomos geografinės nuorodos (SGN) „Rheinburgen-Landwein“ vietovės ribos.

Išvardijamos atskiros savivaldybės, įskaitant kadastro vietoves.

Tikslios ribos nustatytinos pagal minėtų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Iš dalies keičiamos vietovės, kurioje galima gaminti krašto vyną (vok. *Landwein*) ribos. Iki šiol SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimą vyną buvo galima gaminti tik Vidurio Reino vynuogių auginimo regione. Ši tvarka yra suderinama su teisiniais reikalavimais ir dabar, ja vadovaujantis, SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimą vyną bus galima gaminti ir kitoje tos pačios federacinės žemės arba kaimyninės federacinės žemės vietovėje:

„Krašto vynas gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei jo vynuogių auginimo regionas, kuriame buvo surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gaminimo vieta yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.“

c) Vyninių vynuogių veislės

Produkto specifikacijos 7 (būsimoje 8) dalyje nurodytos šios vynuogių veislės:

Reino krašto-Pfalco žemėje

Veislės, iš kurių gaminami baltieji vynai:

„Auxerrois“, „Bacchus“, „Chardonnay“, „Ehrenbreitsteiner“, „Ehrenfelser“, „Faberrebe“, „Findling“, „Früher Malingre“, „Gelber Muskateller“, „Grauer Burgunder“, „Grüner Silvaner“, „Grüner Veltliner“, „Helios“, Huxelrebe’, „Johanniter“, „Kerner“, „Müller-Thurgau“, „Muskat Ottonel“, „Nobling“, „Optima“, „Ortega“, „Osteiner“, „Phoenix“, „Reichensteiner“, „Roter Traminer“, „Sauvignon Blanc“, „Scheurebe“, „Schönburger“, „Weißer Riesling“, „Würzer“.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Veislės, iš kurių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai:

„Blauer Frühburgunder“, „Blauer Portugieser“, „Blauer Spätburgunder“, „Cabernet Dorsa“, „Cabernet Sauvignon“, „Dakapo“, „Deckrot“, „Dornfelder“, „Dunkelfelder“, „Regent“, „Rotberger“, „Saint-Laurent“.

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemėje

Veislės, iš kurių gaminami baltieji vynai:

„Auxerrois“, „Bacchus“, „Ehrenfelser“, „Faberrebe“, „Freisamer“, „Früher Malingre“, „Gelber Muskateller“, „Grüner Silvaner“, „Grüner Veltliner“, „Huxelrebe“, „Kanzler“, „Kerner“, „Morio Muskat“, „Müller-Thurgau“, „Muskat Ottonel“, „Optima“, „Ortega“, „Perle“, „Phoenix“, „Reichensteiner“, „Rieslaner“, „Roter Traminer“, „Ruländer“, „Scheurebe“, „Siegerrebe“, „Solaris“, „Weißer Burgunder“, „Weißer Elbling“, „Weißer Gutedel“, „Weißer Riesling“, „Würzer“.

Veislės, iš kurių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai:

„Blauer Frühburgunder“, „Blauer Limberger“, „Blauer Portugieser“, „Blauer Spätburgunder“, „Domina“, „Dornfelder“, „Dunkelfelder“, „Früher Roter Malvasier“, „Gewürztraminer“, „Helfensteiner“, „Heroldrebe“, „Regent“, „Rotberger“, „Roter Elbling“, „Roter Gutedel“, „Saint-Laurent“.

PAKEITIMAI

Reino krašto-Pfalco ir Šiaurės Reino-Vestfalijos žemių vynuogių veislių sąrašai sujungiami į vieną sąrašą.

Baltųjų vynuogių veislė „Früher Rot Malvasier“, kuri klaidingai buvo įtraukta į raudonųjų vynuogių veislių sąrašą, nuo šiol bus įtraukta į baltųjų vynuogių veislių sąrašą.

Produkto specifikacijos dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ pavadinimas keičiamas į „Baltųjų vynuogių veislės“, o dalies „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“ – į „Raudonųjų vynuogių veislės“.

Pridedamos šios vynuogių veislės:

Baltųjų vynuogių veislės:

„„Blütenmuskateller“, „„Cabernet Blanc“, „Donauriesling“, „Felicia“, „Gm 643-10“, „Gm 643-17“, „Goldmuskateller“, „Goldriesling“, „Hibernal“, „Muscaris“, „Petite Arvine“, „Roter Elbling“, „Roter Riesling“, „Sauvignac“, „Sauvignon gris“, „Savagnin Blanc“, „We S 523“.“

Raudonųjų vynuogių veislės:

„„Accent“, „Baron“, „Cabernet Cortis“, „Cabernet Cubin“, „Cabernet Franc“, „Cabernet Mitos“, „Divico“, „Merlot“, „Müllerebe“, „Syrah“.“

d) Kiti SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos nustatyti reikalavimai

Net ir iš dalies pakeitus teisės aktus, išlaikoma galiojančius teisės aktus atitinkanti nuostata: 100 proc. krašto vyno gamybai naudojamų vynuogių turi būti išauginta vynuogių auginimo regione, kurio vardu tas vynas pažymėtas, o šio vyno liekamojo cukraus kiekis negali viršyti didžiausio cukraus kiekio, leidžiamo nuoroda „pusiau sausas“ (vok. *halbtrocken*) ženklinamuose vynuose. Šios nuostatos bus taikomos ne kaip nacionalinės teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas, o kaip SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos (apsaugos asociacijos) reikalavimas. Skaičius 100 proc. aiškiai nurodomas ir susiejamas su nustatytų vietovių ir vynuogių veislių sąrašais.

Taigi nuostata „SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimą vyną galima gaminti tik iš vynuogių auginimo regiono vynuogynuose užaugintų vynuogių ir tik iš leidžiamų vynuogių rūšių“ nebetaikoma.

Ji pakeičiama nuostata: „SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimas vynas turi būti gaminamas iš vynuogių, kurių 100 proc. užauginta produkto specifikacijos 4 dalyje nurodytų savivaldybių arba kadastro vietovių vynuogynuose ir kurios yra pagal 8 dalį leidžiamų vynuogių veislių“.

Didžiausiam liekamajam cukraus kiekiui dabar bus taikomos ne „pusiau sauso“, bet „pusiau saldaus“ vyno vertės, numatytos įstatymuose.

e) Kontrolės institucija

Produkto specifikacijos 11 dalyje pakeistas fakso numeris ir pataisyta informacija apie kontrolės institucijos užduotis, nes Reino krašto-Pfalco žemės ūkio rūmų įgaliojimai išduoti leidimus sodinti naujus vynmedžius perduoti Federalinei žemės ūkio ir maisto tarnybai.

f) Kiti pakeitimai

Redakcinio pobūdžio pakeitimai pagal ES reikalavimus, įskaitant visus pakeitimus, padarytus atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus. Jie padaryti pateikiant nuorodą į galiojančius teisės aktus arba išbraukiant atitinkamą teksto pastraipą.

2. **Pakeitimų pagrindimas**

a) Vyno (vyno sektoriaus produktų) ir analitinių ir (arba) juslinių savybių aprašymas

Panaikintas įstatymais įtvirtintas bendro cukraus kiekio apribojimas, todėl dabar taip pat bus galima gaminti pusiau saldžius ir saldžius vynus. SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimo vyno skonio apibūdinimas papildytas tik nuoroda „pusiau saldus“, nes ir toliau produktai turi būti skirstomi į SKVN ir SGN produktus.

Kad produkto specifikacijos struktūra būtų aiškesnė, šiame punkte nurodoma mažiausia natūrali alkoholio koncentracija ir mažiausias natūralus misos tankis. Kadangi nebėra pateikiamos konversijos lentelės, nebėra ir teisinio pagrindo, kuriuo remiantis būtų galima nurodyti mažiausią natūralų misos tankį. Vis dėlto praktikoje gamintojai vadovaujasi Ekslės skale, todėl jos vienetai ir toliau bus nurodomi produkto specifikacijoje. Dėl šios priežasties tarp mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio duomenų įterpiamas jungtukas „ir“. Todėl akivaizdu, kad gamintojai, norėdami prekiauti SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimu vynu, turi laikytis mažiausios natūralios alkoholio koncentracijos ir mažiausio natūralaus misos tankio reikalavimų. Siekdama išvengti painiavos vedant rūsių žurnalų apskaitą, apsaugos asociacija nusprendė įterpti sakinį ir patikslinti, kad rūsių žurnaluose turi būti įrašomas tik mažiausias misos tankis.

Juslinių savybių aprašymai diferencijuoti, kad būtų geriau apibūdinti skirtingi produktai.

b) Vietovės ribų nustatymas

Numatytasis vietovės ribų nustatymas yra ne atsitiktinis, o būtinas siekiant išvengti rimtų neigiamų pasekmių vynuogininkystei, žemės ūkiui, plačiajai visuomenei, ekosistemai ir Vidurio Reino regionui su jo istoriškai susiformavusiu kultūriniu kraštovaizdžiu.

Vietovės ribų nustatymo priežastys išsamiau paaiškintos toliau.

— Kokybei užtikrinti reikalinga uždara vynuogių auginimo zona, ypač dėl naudojamų augalų apsaugos priemonių.

Augalų apsaugos priemonės vynuogininkystėje būtinos, bet ne visada suderinamos su kitomis kultūromis. Tarp vynuogynų įsiterpiant kitos paskirties naudmenoms (pvz., ganykloms, lauko kultūrų, vaisių ar daržovių auginimo sklypams) dažnai kyla problemų, o jų reikėtų kuo labiau vengti.

Kuo mažiau sąlyčio taškų tarp vynuogių auginimo plotų ir kitų naudmenų (lauko kultūrų, vaisių auginimo sklypų, ganyklų ir kt.), tuo mažesnis neigiamas poveikis daromas vynuogių auginimui ir vynų kokybei.

Taip yra dėl specialių vynuogininkystės reikalavimų, ypač susijusių su augalų apsauga. Naudojami augalų apsaugos produktai labai skiriasi, ypač pagal paskirtį, leidimą naudoti konkrečiai kultūrai, išlauką. Be to, ant daugelio ilgainiui susiformavusių stačių Vidurinio Reino krašto šlaitų augalų apsaugos priemonės purškiamos iš sraigtasparnio, taigi dėl techninių ir fizinių priežasčių kyla didesnis pavojus joms pasklisti. Tam, kad iš sraigtasparnio būtų purškiama optimaliai, tinkamiausia purkšti ilgais, tiesiais ruožais išilgai šlaito. Todėl vynuogių auginimo zona turi būti ištisinė. Ūkininkai ir vynuogių augintojai privalo užkirsti kelią augalų apsaugos produktų patekimui į kitus pasėlius ir netikslinius plotus, be kita ko, laikytis atstumo reikalavimų.

Jei tinkamai naudojamas produktas patenka į gretimus kitos paskirties žemės sklypus, gali būti padaryta nepageidaujama žala augalijai netikslinėje vietovėje, dėl tam tikrų augalų apsaugos produktų likučių gali pablogėti produkto kokybė arba nelikti galimybės pateikti produktą rinkai. Kai kurių iš šių augalų apsaugos produktų negalima naudoti ten auginamiems augalams apsaugoti, o didžiausia leistino liekanų kiekio vertė yra maža, atlikus tikslią analizę gali būti aptikta liekanų ir todėl tuose sklypuose pagamintų produktų nebus galima pateikti rinkai. Tokių atvejų praktikoje jau ne kartą pasitaikė. Už tokią žalą teršėjas gali būti laikomas atsakingu, tačiau išlaikant uždaras vynuogių auginimo zonas galima sumažinti pakraščių plotus ir taip išvengti problemų.

— Visuomenės ir ekosistemų apsauga prižiūrint dirbamus stačius šlaitus

Šiuo metu statūs šlaitai labai padeda apsisaugoti nuo erozijos ir nuotėkio. Vynuogynų terasos ir mūrinės vynuogynų sienos neleidžia paviršiniam vandeniui nutekėti žemyn. Vynmedžiai ir želdiniai stabilizuoja dirvožemį ir yra išlaikomi nuolat vykdant priežiūros darbus. Tinkamai tvarkant dirvožemį užtikrinama reikiama jo struktūra ir geras vandens įsiskverbimas į dirvą. Taigi apskritai taip labai sumažinama erozija, per liūtį vanduo sulaikomas ir maisto medžiagos (ypač fosfatai) neišplaunamos į paviršinius vandenis. Jei terasos ir mūrinės sienos nebūtų prižiūrimos, jos sunyktų. Dirva apaugtų krūmynais, prarastų derlingumą ir struktūrą. To pasekmės būtų erozija, dirvožemio nuplovimas ir maisto medžiagų išplovimas, taip pat nuošliaužos per liūtis. Vietos gyventojams ir eismui kiltų pavojus ir būtų padaryta žala.

— Jei vynuogių auginimo zona yra vientisa, vynuogininkystėje įmanoma taikyti veiksmingus tvarkymo ir apsaugos metodus.

— Siekiant užtikrinti tvarią aukštos kokybės vynų gamybą, svarbios tausojamosios augalų apsaugos strategijos, kurias taikant gaunama kokybinė, ekologinė ir ekonominė nauda.

Pavyzdžiui, vynuoginių kandžių (*Lobesia botrana*) kontrolė vykdoma naudojant feromonus. Ši apsaugos priemonė veiksminga tik tuo atveju, jei feromonų, kurių reikia siekiant apriboti kenkėjų dauginimąsi ir juos suklaidinti, dozatoriai paskirstomi kuo didesniame plote. Be to, jei išvengiama techniniais sumetimais būtino papildomų dozatorių statymo vynuogynų pakraščiuose (ties ribomis su kitų kultūrų, kitos naudojimo paskirties žemės plotais ar kita augmenija), patiriama gerokai mažiau išlaidų. Uždaroje vynuogių auginimo zonoje feromonų dozatorių naudojimo sąnaudos gali būti žymiai sumažintos. Be to, Reino krašto-Pfalco žemėje vykdoma plėtros programa EULLE (aplinkos apaugos priemonės, kaimo plėtra, žemės ūkis, mityba), pagal kurią biotechninių augalų apsaugos metodų taikymas vynuogininkystėje finansiškai remiamas, tik jei ištisinis plotas yra bent 2 hektarai. Jei, atskirus vynuogynus pavertus dirbama žeme, šių sklypų plotas tampa mažesnis nei 2 hektarai, likusiuose vynuogynuose taikomos kenkėjų klaidinimo priemonės taip pat nebėra laikomos tinkamomis finansuoti. Dėl to likusių vynuogynų valdytojai atsiduria ekonomiškai nepalankioje padėtyje. Tačiau be šios finansinės paramos biotechninė augalų apsauga nėra ekonomiškai efektyvi. Todėl naudojama daugiau insekticidų, o tai neigiamai veikia ekosistemas.

— Be to, siekiant prinokusias vynuoges apsaugoti nuo paukščių daromos žalos, vynuogių auginimo zonos turi būti uždaros ir dėl techninių, ir dėl ekonominių priežasčių, nes tik taip galima užtikrinti efektyvią apsaugą. Kai vynuogių auginimo plotai išsibarstę, padidėja išlaidos ir išauga akustinės taršos poveikis gyventojams.

— Uždarose vynuogių auginimo zonose lengviau išvengti ir laukinių gyvūnų daromos žalos.

Vynuogininkystės požiūriu svarbu mažinti pernelyg didelę šernų populiaciją. Ją mažinti, be kita ko, yra būtina, nes už žalą, kurią medžiojamieji gyvūnai padaro Reino krašto-Pfalco žemėje esantiems vynuogynams, paprastai nekompensuojama. Be to, taip sumažinama afrikinio kiaulių maro, apie kurio atvejus privaloma pranešti ir kuris kelia didelį pavojų gyvulininkystei Vokietijoje, protrūkio rizika. Vis dėlto uždarose vynuogių auginimo zonose reguliuoti šernų skaičių lengviau ir pigiau nei kadastro vietovėse, kuriose auginamos įvairios kultūros, pvz., vynmedžiai, lauko kultūros ir vaismedžiai, ir dažnai gausu ypač šernams tinkamų nuošalių vietų.

— Sausomis vasaromis vis svarbesnis tampa lašelinis laistymas, ypač neseniai pasodintuose vynuogynuose. Jis būtinas, kad vynmedžiai įsišaknytų. Šiuo požiūriu uždaros vynuogių auginimo zonos turi didelių pranašumų, susijusių su reikalingos infrastruktūros (gręžinių, vamzdynų ir pan.) statyba ir eksploatavimu. Tada tiek bendras aprūpinimas vandeniu, tiek bendras tiekimo ir paskirstymo vamzdynų naudojimas yra efektyvesnis ir pigesnis.

— Vynuogininkystei nustatyti kitokie ūkininkavimo reikalavimai nei, pvz., lauko kultūrų auginimui. Jei šios zonos nebebūtų naudojamos vynuogininkystei, kiltų užžėlimo krūmais pavojus, ypač stačiuose šlaituose, nes jie netinkami lauko kultūroms auginti ar ganykloms įrengti. Šiuose nedirbamuose plotuose savaime įsiveisus augalams šeimininkams (pvz., gervuogėms), gali atsirasti nepageidaujamų kenkėjų, pvz., dėmiasparnių muselių (*Drosophila suzukii*), o šie kels pavojų gretimuose vynuogynuose auginamų vynuogių būklei ir kokybei.

— Istoriškai susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis ir gamtovaizdis su tradiciniais vynuogynais yra būdingas SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimo vyno regiono ypatumas ir svarbus jo reputacijai.

— Vynuogininkystė tradicinėse vietose ir vynuogynai, kurie yra neatsiejama vietovės peizažo dalis, formuoja charakteringą vyno regiono įvaizdį, vertinamą vietovės gyventojų, regiono vynininkystės atstovų, ekspertų ir vartotojų. Todėl pristatant vyno regioną vyno reklamoje nuolat naudojami tradicinių vynuogių auginimo vietų vaizdai.

— Vynuogynus perkėlus į tradicinius ariamosios žemės plotus, pasikeistų būdingas gamtovaizdis ir atitinkamai būtų paveiktas susiformavęs kultūrinis kraštovaizdis, kurį net UNESCO pripažino pasaulio paveldo objektu. UNESCO deklaracijoje dėl išskirtinės visuotinės vertės ir paveldo apsaugos bei valdymo priemonių sakoma: „Priemonių, kurių imamasi ūkiuose [Aukštutinio Vidurio Reino slėnyje], pagrindinis tikslas <...> – išlaikyti vynuogininkystės tradicijas stačiuose šlaituose, išsaugoti retų rūšių gyvūnų ir augalų buveines ir apskritai užtikrinti, kad aplinkos būklė slėnyje išliktų nepakitusi.“

— Vyno tema, susieta su tradiciniu vynuogininkystės regionu ir tradicinėmis vynuogių auginimo vietomis, taip pat svarbi turizmui. Dėl peizažo ir įvairialypių turistinių potyrių vynuogynų kraštovaizdyje (pvz., pažintiniai takai vyno tema, vok. „Mittelrhein-Weinwanderungen“, „Rheinsteig-Wanderweg“, „Rheinburgenweg“) tradicinis vynuogininkystės regionas yra daugelio turizmo įmonių, pvz., viešojo maitinimo ir apgyvendinimo įmonių, ekonominis pagrindas. Jei produkto specifikacijoje nebūtų nustatytos vietovės ribos ir dėl to būtų galima vynuogynus perkelti į esamus pievų ar ariamosios žemės plotus, daugeliui tradicinių vynuogynų plotų, kaip jau paaiškinta pirmiau, grėstų nepageidaujamas užžėlimas krūmais, nes jie dėl mažo dydžio, savybių ir neretai prasto prieinamumo netinkami kitoms ūkininkavimo reikmėms, išskyrus vynuogininkystę. Šis užžėlimas krūmais turėtų ne tik minėtų ekologinių pasekmių, bet ir ekonominių padarinių, nes toks kraštovaizdis taptų vizualiai nepatrauklus turistams.

— Apibendrinant SKVN „Rheinburgen-Landwein“ žymimą vyną ir su juo susijusios vietovės kraštovaizdį, kuriam būdingi ištisiniai vynuogynai, palankiai vertina gyventojai, prekybininkai, vartotojai ir turistai. Vidurio Reino regiono vynus perkančių ir jais besimėgaujančių vartotojų mintyse visų pirma iškyla tradiciniai vynuogynai, o šiuos vaizdus galbūt sustiprina per atostogas patirti įspūdžiai. Todėl SKVN „Rheinburgen-Landwein“ vietovė yra išskirtinė ir unikali.

Dėl pirmiau nurodytų priežasčių galima daryti išvadą, kad vynuogynų valdymas vientisoje ir kuo uždaresnėje vietovėje yra naudingas vynuogynų plotų savininkams ir valdytojams, aplinkai ir plačiajai visuomenei. Todėl atsižvelgiant į aprašytus įvairius trūkumus nereikėtų, kad didėtų esama išsibarsčiusių vynuogynų dalis.

Produkto specifikacijoje nurodyta vietovė, kurioje galima gaminti SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimą vyną, negali būti apibrėžiama siauriau nei nustatyta pagal įstatymą.

Ši taisyklė taikoma tiek Šiaurės Reino-Vestfalijos, tiek Reino krašto-Pfalco žemėje.

c) Vyninių vynuogių veislės

Ankstesnis vynuogių veislių sąrašas nėra išsamus. Jis bus papildytas nurodant visas vynuogių auginimo regione auginamų vynuogių veisles, nes jų auginimas regione pasiteisino. Iš šių veislių vynuogių pagaminti vynai atitinka produkto specifikacijos reikalavimus.

Nuo šiol vynuogių veislės bus išvardytos dalyse „Baltųjų vynuogių veislės“ ir „Raudonųjų vynuogių veislės“, o ne dalyse „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami baltieji vynai“ ir „Veislės, iš kurių vynuogių gaminami raudonieji ir rožiniai vynai“, nes produkto specifikacijoje pateiktu vynuogių veislių sąrašu reglamentuojama jų auginimo galimybė, o ne galutinis produktas.

d) Kiti SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos nustatyti reikalavimai

Kadangi iš dalies pakeista nuostata dėl vynuogių kilmės (100 proc. taisyklė) nėra taikoma kaip nacionalinės teisės aktuose įtvirtintas reikalavimas, ji pateikiama kaip SKVN ir (arba) SGN administruojančios organizacijos (apsaugos asociacijos) reikalavimas. Siekiant patikslinti ankstesnės nuostatos turinį, iš dalies pakeistas tekstas (pvz., aiškiai nurodomas skaičius 100 proc.).

Esminių 100 proc. taisyklės pakeitimų nepadaryta. Remiantis šio prašymo 5.3 punkto a papunktyje pateikiamu paaiškinimu, didžiausias liekamojo cukraus kiekis gali siekti kiekį, leidžiamą nuoroda „pusiau saldus“ (vok. *lieblich*) ženklinamuose vynuose.

e) Kontrolės institucija

Pasikeitė Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės ūkio rūmų adresas. Pasikeitė Reino krašto-Pfalco žemės ūkio rūmų fakso numeris.

Pataisyta informacija apie leidimų sodinti naujus vynmedžius išdavimą, kad būtų užtikrinta atitiktis taikomiems teisės aktams.

f) Kiti pakeitimai

Reikia atlikti redakcinio pobūdžio pakeitimus, kad būtų užtikrinta atitiktis ES reikalavimams.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Rheinburgen-Landwein

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SGN – saugoma geografinė nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. Baltasis vynas

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Priklausomai nuo vynuogių veislės arba iš kelių veislių gaminamo *cuvée* sudėties, baltieji vynai paprastai pasižymi vaisiškais vietinių sėklavaisių, kaulavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais. Kvapų gama, priklausomai nuo vynuogių veislės ir brandinimo būdo, gali apimti žalumos, žolės ir žolelių pokvapius, taip pat gėlių ir pikantiškus, egzotinių ar net tropinių vaisių, medaus, džiovintų vaisių ir skrudėsių aromatus. Spalva paprastai yra nuo blyškiai geltonos su žaliais atspalviais iki aukso geltonumo. Baltieji vynai, ypač jei jie gaminami fermentuojant misą, taip pat gali būti oranžinės spalvos su rausvais ir auksiniais ar net rusvais atspalviais. Be to, jie gali pasižymėti tiek nedidele opalescencija, tiek iš dalies aiškiai matomu drumstumu. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos, ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas. Kvapas gali skirtis nuo tos veislės vynuogėms būdingo kvapo, o vaisių aromatas gali būti ne toks stiprus. Vynai paprastai pasižymi švelniu ar vidutiniu sodrumu ir su juo derančiu rūgštumu ar saldumu. Priklausomai nuo vyno stiliaus, kai kurių vynų skonyje gali būti jaučiami taninai ir švelni rūgštelė. Taip pat gali būti tikslingai sukeltų švelnaus ar vidutinio stiprumo oksidacinių, fenolių ar redukcinių pokvapių.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

2. Raudonasis vynas

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Priklausomai nuo vynuogių veislės arba kelių veislių gaminamo *cuvée* sudėties, aromatui dažniausia būdingi vyraujantys vietinių kaulavaisių ir uogų ir virtų ir džiovintų vaisių pokvapiai. Be to, gali būti juntami žalumos, pikantiški, žemės ir šokolado pokvapiai. Priklausomai nuo vyno brandinimo būdo, raudonieji vynai gali turėti subtilią ar ryškią fenolių struktūrą ir skrudėsių aromatą. Šių vynų spalva yra nuo ypatingai blyškios iki vidutinio intensyvumo raudonos spalvos ir net tamsiai violetinė, kuri kartais turi intensyvių rudų atspalvių. Be to, jie gali pasižymėti tiek nedidele opalescencija, tiek iš dalies aiškiai matomu drumstumu. Šis drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos, ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų, kurios gali nusistovėti ir iš dalies kauptis ant dugno. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas. Vynai gali būti nuo švelnaus iki sodraus skonio, jiems paprastai būdingas švelnus arba pastebimas rūgštingumas. Taninų skonis gali būti vos juntamas, bet gali ir dominuoti, taip pat jie gali būti su žalumos poskoniais.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 12 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

3. Rožinis vynas, vynas „Blanc de Noir“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Šių rūšių vynai gaminami iš raudonųjų veislių vynuogių, jas švelniai išspaudžiant. Rožinių vynų spalva paprastai būna nuo švelniai rausvos ir rožinės iki šviesiai raudonos su iš dalies rudu atspalviu, o „Blanc de Noir“ – baltojo vyno spalvos. Dažniausia vyrauja gaivūs vaisiški uogų ir citrusinių vaisių pokvapiai, bet galimi ir pikantiški ar medžio ir dūmų aromatai. Rožiniai vynai paprastai pasižymi švelniu arba gaivinančiu rūgštelės ir lengvu taninų skoniu, silpniau juntamu alkoholiu ir subtiliu liekamuoju saldumu. Šių vynų aromatų ir spalvų įvairovė gali būti didesnė, taip pat jie gali būti drumsti (kartais drumstumas išryškėja supurčius). Be to, drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

4. Vynas „Rotling“

TRUMPAS TEKSTINIS APIBŪDINIMAS

Priklausomai nuo pasirinktų vynuogių veislių, vynai „Rotling“ dažniausiai yra nuo švelnios iki ryškios šviesiai raudonos spalvos. Šių vynų aromatas paprastai yra gana vaisiškas, o kartais – subtiliai pikantiškas, ypač su uogų, sėklavaisių ir citrusinių vaisių pokvapiais. Vaisių aromato intensyvumas ir stiprumas gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos vynuogių veislės. Dažniausiai jiems būdingas rafinuotas ar sodrus skonis ir neretai gaivus rūgštingumas. Šių vynų aromatų ir spalvų įvairovė gali būti didesnė, taip pat jie gali būti drumsti (kartais drumstumas išryškėja supurčius). Be to, drumstumas yra natūralus ir atsiranda, pvz., dėl mielių rūgimo, misos ir dėl tanino ir kristalinių nuosėdų. O štai nenatūralus drumstumas, atsirandantis pridedant pagalbinių perdirbimo medžiagų arba dėl vyno trūkumų, yra draudžiamas.

Po sodrinimo natūrali alkoholio koncentracija, išreikšta visuminės alkoholio koncentracijos tūrio procentais, negali viršyti 11,5 proc.

Jei analitines savybes atspindintis skaičius nenurodytas, taikomos galiojančių teisės aktų nuostatos.

Bendrosios analitinės savybės	
Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio proc.)	
Mažiausias bendrasis rūgštingumas	
Didžiausias lakiųjų rūgščių kiekis (miliekvivalentais litre)	
Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais litre)	

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1.

Specifinis vynininkystės metodas

Taikomi galiojantys teisės aktai.

2.

Atitinkami vynų gamybos apribojimai

Taikomi galiojantys teisės aktai.

3.

Auginimo praktika

Taikomi galiojantys teisės aktai.

5.2. *Didžiausias gaunamas kiekis*

1. Visi produktai

105 hektolitrai iš hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Reino krašto-Pfalco žemė

Saugoma geografine nuoroda „Rheinburgen-Landwein“ leidžiama žymėti tik šių savivaldybių ir jų dalių vynuogynuose pagamintus produktus: Bacharach (Bacharach (3503), Steeg (3502)), Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard (Boppard (1820), Hirzenach (1824)), Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein (Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)), Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg (Niederkasbach (0307)), Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz (Ehrenbreitstein (1416),

Koblenz (1401), Niederberg (1413)), Lahnstein (Oberlahnstein (0961)), Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel (Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)), Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar (St. Goar (1837), Werlau (1836)), Sankt Goarshausen (Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)), Spay (Oberspay (1390)), Trechtingshausen (3508), Unkel (Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)), Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

Šiaurės Reino-Vestfalijos žemė

Saugoma geografine nuoroda „Rheinburgen-Landwein“ leidžiama žymėti tik tuos produktus, kurie pagaminti šių vietovių vynuogynuose: Kėnigsvinterio miesto ir prie jo esančių Oberdolendorfo, Nyderdolendorfo ir Kėnigsvinterio kadastro vietovių, Bad Honefo miesto su Honefo (Rėndorfo) kadastro vietove ir Bonos miesto su Kesenicho kadastro vietove.

Tikslios ribos nustatytinos pagal minėtų savivaldybių teritorijų žemėlapius su nurodytais vynuogynų plotais (jie pateikiami adresu www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein).

Krašto vynas gali būti gaminamas kitoje vietovėje nei jo vynuogių auginimo regionas, kuriame buvo surinktos vynuogės ir kuris nurodytas etiketėje, jei gaminimo vieta yra toje pačioje federacinėje žemėje arba kaimyninėje federacinėje žemėje.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Accent“

„Auxerrois“ – „Auxerrois blanc“, „Pinot Auxerrois“

„Bacchus“

„Baron“

„Blauer Frühburgunder“ – „Pinot Noir Précoce“, „Pinot Madeleine“, „Madeleine Noir“, „Frühburgunder“, „Pinot Madeleine“

„Blauer Limberger“ – „Lemberger“, „Blaufränkisch“, „Limberger“

„Blauer Portugieser“

„Blauer Spätburgunder“

„Blütenmuskateller“

„Cabernet Blanc“

„Cabernet Cortis“

„Cabernet Cubin“

„Cabernet Dorsa“

„Cabernet Franc“

„Cabernet Mitos“

„Cabernet Sauvignon“

„Chardonnay“

„Dakapo“

„Deckrot“

„Divico“

„Domina“

„Donauriesling“

„Dornfelder“

„Dunkelfelder“

„Ehrenbreitsteiner“

„Ehrenfelser“

„Faberrebe“

„Felicia“

„Findling“

„Freisamer“

„Früher Malingre“ – „Malinger“

„Früher Roter Malvasier“ – „Malvasier“, „Früher Malvasier“, „Malvoisie“

„Gelber Muskateller“

„Gm 643-10“

„Gm 643-17“

„Goldmuskateller“ – „Muskateller“

„Goldriesling“

„Grüner Silvaner“ – „Silvaner“, „Sylvaner“

„Grüner Veltliner“ – „Veltliner“

„Helfensteiner“

„Helios“

„Heroldrebe“

„Hibernal“

„Huxelrebe“ – „Huxel“

„Johanniter“

„Kanzler“

„Kerner“

„Merlot“

„Morio Muskat“

„Muscaris“

„Muskat Ottonel“ – „Muskat-Ottonel“

„Müller Thurgau“ – „Rivaner“

„Müllerrebe“ – „Schwarzriesling“, „Pinot Meunier“

„Nobling“

„Optima 113“ – „Optima“

„Ortega“

„Osteiner“

„Perle“

„Petite Arvine“

„Phoenix“ – Phönix’

„Regent“

„Reichensteiner“

„Rieslaner“

„Rotberger“

„Roter Riesling“

„Roter Traminer“ – „Clevner“, „Traminer“

„Ruländer“ – „Pinot Grigio“, „Grauburgunder“, „Grauer Burgunder“, „Pino Gris“

„Saint Laurent“ – „St. Laurent“, „Sankt Laurent“

„Sauvignac“

„Sauvignon Blanc“ – „Muskat Silvaner“

„Sauvignon Gris“

„Savagnin Blanc“ – „Weißer Traminer“

„Scheurebe“

„Schönburger“

„Siegerrebe“

„Solaris“

„Syrah“

„We S 523“

„Weißer Burgunder“ – „Pinot Bianco“, „Weißburgunder“, „Pinot Blanc“

„Weißer Elbling“ – „Elbling“, „Kleinberger“

„Weißer Gutedel“ – „Chasselas Blanc“, „Fendant Blanc“, „Fendant“

„Weißer Riesling“ – „Riesling renano“, Rheinriesling’, „Klingenberger“, „Riesling“

„Würzer“

8. **Ryšio (-ių) su geografine vietove aprašymas**

Taikoma visiems produktams

Vynuogių auginimo regionas yra tarp Bingeno ir Bonos ir driekiasi iki Septynių kalnų daugiau nei 110 kilometrų. Slėnio papėdė yra siaura, tik 200–220 metrų aukštyje virš jūros lygio siauras slėnis su stačiais šlaitais pereina plokštikalnę su seniau susiformavusiu lygiu paviršiumi. Vynuogėms auginti naudojami plotai Vidurio Reino slėnyje yra maždaug 55–350 metrų aukštyje virš jūros lygio; vidutiniškai vynuogynai yra 170 metrų aukštyje virš jūros lygio. Aukštutinio Vidurio Reino slėnio vynuogynai daugiausia orientuoti į pietryčius ir pietvakarius, o žemutiniame Vidurio Reino slėnyje vynuogininkystė daugiau kultivuojama vietose, orientuotose į pietus ir pietvakarius. Apskritai visame vynuogių auginimo regione vynuogynai vidutiniškai orientuoti 168 ° (į pietus arba pietryčius).

Dominuoja devono uolienos. Taip pat plačiai paplitę kvarco smiltainiai ir molio skalūnai, rečiau pasitaiko skalūnų su geležies priemaišomis ir diatomitų skalūnų bei kvarcitų. Terciaro periodo uolienų aptinkama tik Kėnigsvinterio apylinkėse. Prie jų priskiriami trachitai, trachitiniai tufai, bazaltai ir latitai (efuzinės magminės uolienos), liudijantys vykusį ugnikalnio išsiveržimą. Vidurio Reino slėnyje vynmedžiai paprastai įsišakniję dirvožemyje, kurio pirminė uoliena sudaryta iš devono skalūnų. Pagal dirvožemio tipologinę grupę šiose vietovėse paplitę rudieji derlingi dirvožemiai ir rudžemiai. Terciaro periodo vulkanitai padengti rudžemių, pradžiažemių ir nederlingo dirvožemio sluoksniu.

Vidutinė metinė temperatūra yra pagrįsta meteorologine informacija ir siekia 9,7 °C. Vegetacijos laikotarpiu vidutinė temperatūra – 14,2 °C. Vidutinis metinis kritulių kiekis – 665 mm, iš jų apie 60 proc. iškrenta vegetacijos laikotarpiu. „Rheinburgen-Landwein“ vynuogių auginimo regione vegetacijos laikotarpiu vynmedžiams tenkanti tiesioginė saulės spinduliuotė vidutiniškai siekia apie 615 000 Wh/m^2.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Kitos pateikimo, ženklinimo ir visų kitų pagrindinių reikalavimų sąlygos

Teisinis pagrindas:

Nustato SKVN ir (arba) SGN administruojanti organizacija, jei tokia galimybė numatyta pagal valstybės narės tvarką.

Papildomos sąlygos rūšis:

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas:

SGN „Rheinburgen-Landwein“ žymimas vynas turi būti gaminamas iš vynuogių, kurių 100 proc. užauginta produkto specifikacijos 4 dalyje nurodytų savivaldybių arba kadastro vietovių vynuogynuose ir kurios yra pagal 8 dalį leidžiamų vynuogių veislių.

Parduodamo vyno, paženklinto nuoroda „Rheinburgen-Landwein“, liekamojo cukraus kiekis negali viršyti didžiausio kiekio, leidžiamo nuoroda „pusiau saldus“ (vok. *lieblich*) ženklinamuose vynuose.

Nuoroda į produkto specifikaciją

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein