C/2024/1026

24.1.2024

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(C/2024/1026)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei ([1]).

COMUNICAREA APROBĂRII UNEI MODIFICĂRI STANDARD

„Rheinburgen-Landwein”

PGI-DE-A1298-AM01

Data comunicării: 27.10.2023

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1. **Descrierea modificării**

a) Descrierea vinului/produselor vitivinicole și a caracteristicilor analitice și/sau organoleptice

Este autorizată indicația privind nivelul de dulceață „demidulce”.

Tăria alcoolică naturală minimă a vinului „Rheinburgen-Landwein” și densitatea minimă naturală a mustului au fost transferate la acest punct. Conținutul rămâne neschimbat. A fost introdusă o frază de clarificare privind contabilitatea cramelor, care are următorul conținut: „Densitatea mustului în recipientul care permite fermentarea trebuie să fie documentată.”

De asemenea, s-a oferit o descriere organoleptică a diferitelor produse.

b) Delimitarea arealului

A fost modificată delimitarea arealului IGP „Rheinburgen-Landwein”.

Au fost enumerate localitățile individuale, inclusiv subdiviziunile cadastrale.

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărți care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizionate la adresa www.ble.de/eu-qualitätskennzeichen-wein.

A fost modificată zona în care poate fi produs vinul Landwein. Până în prezent, producția de „Rheinburgen-Landwein” a fost posibilă numai în zona de cultivare Mittelrhein. Normele în acest sens au fost aliniate la cerințele legale și permit acum ca vinul „Rheinburgen-Landwein” să fie produs și într-o altă zonă din același land sau într-un land învecinat:

„Vinul Landwein poate fi produs într-o zonă diferită de regiunea producătoare de Landwein în care au fost recoltați strugurii și care este indicată pe etichetă, cu condiția ca arealul de producție să se afle în același land sau într-un land învecinat.”

c) Soiurile de struguri de vinificație

Până acum, următoarele soiuri de struguri au fost enumerate la punctul 7 (care urmează să devină punctul 8) din caietul de sarcini:

În Renania-Palatinat

Vinuri albe

Auxerrois, Bacchus, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grauer Burgunder, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Helios, Huxelrebe, Johanniter, Kerner, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Nobling, Optima, Ortega, Osteiner, Phoenix, Reichensteiner, Roter Traminer, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Weißer Riesling, Würzer.

([1]) JO L 9, 11.1.2019, p. 2.

Vinuri roșii și roze

Blauer Frühburgunder, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Cabernet Dorsa, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Deckrot, Dornfelder, Dunkelfelder, Regent, Rotberger, Saint-Laurent.

În Renania de Nord-Westfalia

Vinuri albe

Auxerrois, Bacchus, Ehrenfelser, Faberrebe, Freisamer, Früher Malingre, Gelber Muskateller, Grüner Silvaner, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Kanzler, Kerner, Morio Muskat, Müller-Thurgau, Muskat Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Traminer, Ruländer, Scheurebe, Siegerrebe, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Gutedel, Weißer Riesling, Würzer.

Vinuri roșii și roze

Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Früher Roter Malvasier, Gewürztraminer, Helfensteiner, Heroldrebe, Regent, Rotberger, Roter Elbling, Roter Gutedel, Saint-Laurent.

MODIFICĂRI

Listele cu soiuri de struguri pentru Renania-Palatinat și pentru Renania de Nord-Westfalia vor fi fuzionate într-o singură listă.

Soiul de struguri albi „Früher roter Malvasier”, care a fost inclus în mod eronat pe lista soiurilor de struguri roșii, va fi inclus de acum înainte pe lista soiurilor de struguri albi.

În viitor, rubricile se vor numi „soiuri de struguri albi” și „soiuri de struguri roșii” în loc de „vinuri albe” și „vinuri roșii și roze”.

Au fost adăugate următoarele soiuri:

Soiuri de struguri albi:

„Blütenmuskateller, Cabernet Blanc, Donauriesling, Felicia, Gm 643-10, Gm 643-17, Goldmuskateller, Goldriesling, Hibernal, Muscaris, Petite Arvine, Roter Elbling, Roter Riesling, Sauvignac, Sauvignon gris, Savagnin Blanc, We S 523.”

Soiuri de struguri roșii:

„Accent, Baron, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Franc, Cabernet Mitos, Divico, Merlot, Müllerebe, Syrah.”

d) Alte cerințe stabilite de o organizație care gestionează DOP/IGP

Următoarea dispoziție, care reflectă legislația existentă, va fi menținută parțial: strugurii utilizați în producție trebuie să provină în proporție de 100 % din arealul după care este denumit vinul Landwein, iar conținutul de zahăr rezidual nu trebuie să depășească valorile maxime permise pentru „demisec”. Aceste norme nu mai sunt indicate ca o cerință în temeiul legislației naționale, ci sunt acum indicate ca o cerință stabilită de o organizație care gestionează DOP/IGP (asociație de protecție). Procentajul de 100 % este menționat în mod explicit și se face trimitere la acesta în lista care identifică arealul delimitat și în lista soiurilor de struguri din caietul de sarcini.

Următoarea formulare: „Vinul «Rheinburgen-Landwein» poate fi obținut numai din struguri proveniți de pe plantațiile de viță-de-vie din arealul vitivinicol și din soiurile de viță-de-vie autorizate.”

a fost înlocuită acum cu următorul text: „Strugurii utilizați pentru producția de vin «Rheinburgen-Landwein» trebuie să provină în proporție de 100 % din localitățile sau subdiviziunile cadastrale enumerate la punctul 4 și din soiurile de viță-de-vie autorizate în conformitate cu punctul 8.”

În ceea ce privește conținutul maxim de zahăr rezidual, se aplică acum valorile legale pentru „demidulce” în locul celor pentru „demisec”.

e) Autorități de control

La punctul 11 din caietul de sarcini s-a modificat numărul de fax al autorităților de control. În plus, au fost corectate sarcinile autorităților de control, întrucât responsabilitatea pentru autorizațiile de plantare noi a fost transferată de la Camera de agricultură a landului Renania-Palatinat către Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație.

f) Altele

Modificări de formulare, în conformitate cu cerințele UE: Acestea includ toate modificările care reflectă legislația actuală. Modificările au fost realizate prin intermediul trimiterilor la legislația actuală sau prin eliminarea pasajului relevant.

2. **Justificarea modificării**

a) Descrierea vinului/produselor vitivinicole și a caracteristicilor analitice și/sau organoleptice

Restricțiile legale privind conținutul total de zahăr au fost eliminate, ceea ce înseamnă că este posibil acum să se producă și vin Landwein demidulce și dulce. Indicația privind nivelul de dulceață care poate fi folosită pentru IGP „Rheinburgen-Landwein" a fost extinsă doar pentru a include „demidulce", întrucât trebuie asigurată în continuare distincția dintre produsele cu DOP și cele cu IGP.

Tăria alcoolică naturală minimă și densitatea minimă naturală a mustului au fost incluse la acest punct în vederea clarificării caietului de sarcini. Ca urmare a eliminării tabelului de conversie, nu mai există niciun temei juridic pentru indicarea densității minime naturale a mustului. Cu toate acestea, deoarece producătorii lucrează în practică cu unitatea Öchslegrade (scală de măsurare a densității mustului), această unitate va figura în continuare în caietul de sarcini al produsului. Din acest motiv, indicarea tăriei alcoolice naturale minime și cea a densității minime naturale a mustului vor fi combinate prin conjuncția „și". În acest mod reiese clar faptul că producătorii trebuie să respecte atât valoarea tăriei alcoolice naturale minime, cât și pe cea a densității minime naturale a mustului, pentru a avea dreptul să comercializeze produsul „Rheinburgen-Landwein". Pentru a evita neînțelegerile cu privire la contabilitatea cramelor, asociația de protecție a hotărât să introducă o frază de clarificare, care să facă referire la faptul că numai densitatea minimă a mustului trebuie să fie înscrisă în registrul cramelor.

Descrierile caracteristicilor organoleptice au fost nuanțate pentru a reflecta mai bine diferitele produse.

b) Delimitarea arealului

Această modificare referitoare la delimitarea arealului nu este arbitrară, ci necesară pentru prevenirea unor dezavantaje semnificative pentru viticultură și agricultură, pentru publicul larg, pentru mediul natural și pentru peisajul cultivat al regiunii Mittelrhein, care s-a dezvoltat în timp.

Motivele delimitării arealului sunt explicate mai detaliat în cele ce urmează:

— Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt necesare în scopul asigurării calității, mai ales în ceea ce privește măsurile de protecție a plantelor.

Măsurile de protecție a plantelor care sunt necesare în viticultură nu sunt întotdeauna compatibile cu cerințele pentru alte culturi. Juxtapunerea plantațiilor de viță-de-vie alături de terenurile cu alte utilizări (de exemplu, pajiști, culturi arabile, culturi de fructe sau legume) cauzează adesea probleme care ar trebui evitate pe cât posibil:

Cu cât mai puține sunt punctele de contact dintre terenurile utilizate pentru cultivarea viței-de-vie și terenurile cu alte utilizări (culturi arabile, culturi de fructe, pajiști etc.), cu atât mai puține sunt efectele negative aferente asupra culturilor de viță-de-vie și asupra calității vinurilor.

Acest lucru se datorează cerințelor de gestionare specifice din arealul în care se cultivă vița-de-vie, în special în ceea ce privește protecția plantelor. Produsele de protecție a plantelor utilizate diferă uneori considerabil, în special în ceea ce privește tipul de utilizare, autorizația specifică pentru fiecare cultură sau perioadele de așteptare. În plus, pe multe dintre pantele din Mittelrhein cultivate în mod tradițional cu viță-de-vie, produsele de protecție a plantelor sunt împrăștiate prin pulverizare din elicopter, metodă care – din motive tehnice și fizice – implică un risc mai mare de deviere. Faptul de a avea un sistem de pulverizare bazat pe forme geometrice, mai exact pe linii lungi și drepte înșirate pe o pantă, este benefic pentru eficacitatea pulverizării din elicopter. Pentru pulverizare este necesară o suprafață continuă plantată cu viță-de-vie. Fermierii și viticultorii sunt obligați să prevină deriva produselor de protecție a plantelor spre alte culturi și spre suprafețele care nu sunt vizate, inclusiv prin respectarea unor cerințe referitoare la distanțe.

Chiar și în cazul unei aplicări corespunzătoare, produsele de protecție a plantelor pot ajunge, prin derivă, pe parcelele învecinate, care au alte utilizări, ceea ce poate provoca daune vegetative nedorite pe suprafețe care nu sunt vizate sau poate diminua calitatea/vandabilitatea produselor, din cauza prezenței anumitor reziduuri. Produsele de protecție a plantelor pot fi uneori interzise pentru culturile cultivate acolo, iar studiile privind reziduurile pot astfel să constate – pe baza unei analize amănunțite și a limitelor maxime scăzute în materie de reziduuri – că produsele nu sunt adecvate pentru a fi introduse pe piață. În practică, apar frecvent astfel de situații. Poluatorul poate fi considerat responsabil pentru daunele respective, dar un viticultor poate evita astfel de probleme prin menținerea unor plantații de viță-de-vie împrejmuite pentru minimizarea suprafețelor periferice.

— Protejarea publicului larg și a mediului natural grație gestionării pantelor abrupte

În prezent, pantele abrupte au un rol esențial în prevenirea eroziunii și a scurgerii apei. Cultivarea viței-de-vie pe terase și zidurile de împrejmuire a plantațiilor de viță-de-vie previn scurgerea în jos pe deal a apei de la suprafață. Vița-de-vie și stratul vegetal stabilizează solul și sunt menținute prin lucrări de întreținere permanente. Gestionarea adecvată a solului garantează o structură bună a solului și o infiltrare sporită a apei în sol. În concluzie, eroziunea este minimizată, se gestionează apa în caz de ploi abundente și se previne scurgerea nutrienților (mai ales a fosfaților) în apa de suprafață. Fără gestionare activă, terasele și zidurile ar cădea în ruină. Solul ar fi năpădit de tufăriș și și-ar pierde fertilitatea și structura. În caz de ploi abundente, consecințele ar fi eroziunea, scurgerea solului și a nutrienților și alunecările de teren, care pun în pericol rezidenții și transporturile și provoacă daune.

— Plantațiile de viță-de-vie consolidate permit aplicarea unor metode de gestionare și de protecție eficace în domeniul viticulturii.

— Strategiile de protecție a plantelor cu impact redus, dar cu beneficii calitative, de mediu și economice sunt importante pentru asigurarea producției durabile de vinuri de calitate superioară:

de exemplu, utilizarea feromonilor pentru combaterea eudemisului viței-de-vie. Această măsură de protecție funcționează doar dacă dozatoarele de feromoni necesare pentru limitarea reproducției și pentru zăpăcirea dăunătorilor sunt răspândite pe un teritoriu cât mai vast. În acest context, este semnificativ mai ieftin dacă se evită practica dublei amplasări a dozatoarelor la margini (la hotarele cu alte culturi, alte tipuri de utilizări sau altă vegetație), necesară din motive tehnice. Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite contribuie la o minimizare semnificativă a costurilor legate de dozatoarele de feromoni. În plus, Renania-Palatinat a instituit programul de dezvoltare „EULLE" (măsuri de mediu, dezvoltare rurală, agricultură și alimentație), care include sprijin pentru practici biotehnice de protecție a plantelor în sectorul cultivării viței-de-vie care poate fi obținut pentru suprafețe neîntrerupte de minimum 2 hectare cultivate cu viță-de-vie. Dacă însă parcelele sunt mai mici de 2 hectare din cauza transformării în terenuri arabile a unor plantații de viță-de-vie individuale, atunci sprijinul pentru utilizarea acestor feromoni RAK nu mai este disponibil pentru plantațiile de viță-de-vie rămase. Operatorii celorlalte plantații de viță-de-vie suferă astfel pierderi financiare. Protecția plantelor prin metode biotehnice nu este viabilă din punct de vedere economic fără acest sprijin financiar. Rezultatul este intensificarea utilizării insecticidelor, care, la rândul său, are un impact negativ asupra mediului natural.

— Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt necesare și din punct de vedere tehnic și economic, în scopul protejării strugurilor copți împotriva daunelor provocate de păsări, aceasta fiind singura modalitate de asigurare a unei protecții eficace. În schimb, plantațiile de viță-de-vie răsfirate implică costuri mai mari și chiar expunerea oamenilor la un stres acustic mai mare.

— De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie contribuie la prevenirea daunelor provocate de animalele sălbatice.

Reducerea populației excesive de porci mistreți este o problemă importantă din punctul de vedere al cultivării viței-de-vie. Printre motivele pentru care este necesară o astfel de reducere se numără faptul că daunele provocate de animalele sălbatice pe plantațiile de viță-de-vie nu sunt compensate automat în Renania-Palatinat. De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie reduce riscul focarelor de pestă porcină africană, care fac obiectul unei obligații de notificare și care generează un risc semnificativ pentru creșterea animalelor în Germania. Ținerea sub control a problemei porcilor mistreți este mai facilă și mai puțin costisitoare în cazul plantațiilor de viță-de-vie împrejmuite decât în cazul suprafețelor unde se alternează diferite culturi (de exemplu, viticultură, culturi arabile și livezi), care adesea oferă mai multe posibilități de refugiu pentru porcii mistreți.

— În timpul verilor secetoase, irigarea prin picurare devine tot mai importantă, în special pe plantațiile de viță-de-vie tinere. Aceasta este esențială pentru creșterea viței-de-vie. Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite reprezintă un avantaj când este vorba despre construirea și funcționarea infrastructurii necesare (puțuri, țevi etc.). Atât aprovizionarea comună cu apă, cât și utilizarea în comun a liniilor de transport și de distribuție sunt mai eficiente și mai puțin costisitoare pe astfel de plantații de viță-de-vie.

— Cerințele în materie de gestionare sunt diferite pentru cultivarea viței-de-vie și pentru culturile arabile, de exemplu. Dacă aceste suprafețe nu ar mai fi utilizate pentru cultivarea viței-de-vie, ar exista riscul ca terenurile, în special cele de pe pante abrupte, să fie invadate de tufăriș, dat fiind că terenurile respective nu sunt potrivite pentru culturi arabile sau pentru utilizarea ca pajiști. Pe aceste suprafețe necultivate ar putea începe să crească spontan plante (de exemplu, plante de mur) care să găzduiască dăunători nedoriți precum *Drosophila suzukii*, ceea ce ar fi o amenințare pentru sănătatea și calitatea strugurilor de pe plantațiile de viță-de-vie învecinate.

— Peisajul cultivat, care a evoluat în timp, și priveliștile naturale, care includ plantațiile de viță-de-vie tradiționale, caracterizează IGP „Rheinburgen-Landwein” și reputația sa.

— Cultivarea viței-de-vie pe plantații tradiționale care modelează peisajul definește caracterul regiunii viticole pentru rezidenții locali, membrii industriei vinicole a regiunii, specialiști și consumatori. Această asociere reiese și din faptul că, atunci când este prezentată regiunea viticolă, în publicitatea pentru vinuri se utilizează regulat fotografii realizate pe plantații tradiționale.

— Utilizarea plantațiilor de viță-de-vie pentru culturi arabile tradiționale ar modifica priveliștile naturale caracteristice, având un impact asupra peisajului cultivat care a evoluat în timp și care este chiar recunoscut de către UNESCO drept sit al patrimoniului mondial. Declarația UNESCO privind valoarea universală deosebită și cerințele de protecție și de gestionare prevede următoarele: „Măsurile luate pe proprietate [valea cursului superior și mijlociu al Rinului] au mai ales scopul de a [...] menține tradiția cultivării viței-de-vie pe pantele abrupte ale văii, de a asigura conservarea habitatelor pentru speciile rare de animale și de plante și, în general, de a garanta că starea mediului rămâne neschimbată”.

— Vinul are un rol important și în domeniul turismului – în legătură cu regiunea dedicată prin tradiție cultivării viței-de-vie și cu plantațiile tradiționale. Grație priveliștilor și gamei ample de experiențe turistice pe care le oferă suprafețele acoperite de viță-de-vie (de exemplu, traseele vinurilor din Mittelrhein, traseul pentru drumeții de-a lungul Rinului și traseul castelelor de pe malurile Rinului), regiunea viticolă tradițională oferă o bază economică pentru multe întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul turistic, precum restaurantele și hotelurile. Nedelimitarea arealului în caietul de sarcini al produsului ar face posibilă mutarea plantațiilor de viță-de-vie pe terenuri utilizate în prezent pentru pășuni sau culturi arabile. Așa cum s-a afirmat deja mai sus, acest lucru ar crea riscul năpădirii de către tufăriș a multor plantații de viță-de-vie tradiționale, dat fiind că acestea nu sunt adecvate pentru alte utilizări, diferite de cultivarea viței-de-vie, din cauza dimensiunilor mici, a caracteristicilor lor și a accesibilității adesea reduse. În plus față de consecințele de mediu sus-menționate, năpădirea de către tufăriș ar avea și consecințe economice, deoarece turiștii nu sunt atrași vizual de astfel de peisaje.

— Pe scurt, IGP „Rheinburgen-Landwein”, cu suprafețele sale acoperite neîntrerupt de plantații de viță-de-vie care modelează peisajul, provoacă un răspuns pozitiv în rândul publicului, al comercianților cu amănuntul, al consumatorilor și al turiștilor. Cumpărarea și consumarea vinurilor din Mittelrhein invocă, în mințile consumatorilor, imagini cu plantațiile de viță-de-vie tradiționale, care sunt, eventual, și mai puternice datorită unor experiențe de vacanță. Acest lucru face ca IGP „Rheinburgen-Landwein” să fie excepțională și unică.

Din motivele prezentate mai sus rezultă că, în mod clar, cultivarea viței-de-vie pe o suprafață consolidată și, preferabil, împrejmuită prezintă multe avantaje diferite atât pentru proprietarii și operatorii plantațiilor de viță-de-vie, cât și pentru mediu și publicul larg. Așadar, proporția plantațiilor de viță-de-vie care sunt răzlețite în mai multe locuri diferite, care în prezent este scăzută, nu ar trebui să crească, date fiind numeroasele dezavantaje prezentate mai sus.

Prin urmare, arealul în care poate fi produs vinul „Rheinburgen-Landwein” nu va fi delimitat în caietul de sarcini într-un mod mai restrâns decât permite legea.

Această regulă se aplică landurilor Renania de Nord-Westfalia și Renania-Palatinat.

c) Soiurile de struguri de vinificație

Lista precedentă a soiurilor de struguri era incompletă. Aceasta a fost extinsă pentru a include soiurile clasificate cultivate în arealul de cultivare, deoarece aceste soiuri și-au dovedit deja valoarea. Vinurile obținute din aceste soiuri respectă cerințele caietului de sarcini al produsului.

În viitor, soiurile de struguri vor fi enumerate la rubrici ce vor purta titlurile „Soiuri de struguri albi” și „Soiuri de struguri roșii” în locul titlurilor „Vinuri albe” și „Vinuri roșii și roze”, deoarece lista soiurilor de struguri din caietul de sarcini al produsului reglementează posibilitatea de cultivare, nu produsul final.

d) Alte cerințe stabilite de o organizație care gestionează DOP/IGP

Legislația națională nu include regula de 100 %, astfel cum a fost modificată. Prin urmare, aceasta este indicată ca o cerință stabilită de o organizație care gestionează DOP/IGP (asociație de protecție). Modificările aduse textului (de exemplu, menționarea explicită a procentajului de 100 %) sunt menite să clarifice conținutul dispoziției inițiale.

Regula de 100 % nu a suferit nicio modificare de fond. În cazul normelor privind conținutul de zahăr rezidual, valoarea maximă a fost mărită la „demidulce” în conformitate cu motivele expuse la punctul 5.3 litera (a) din prezenta cerere.

e) Autorități de control

Adresa Camerei de agricultură a landului Renania de Nord-Westfalia a fost modificată. Numărul de fax al Camerei de agricultură a landului Renania-Palatinat a fost modificat.

Corecția privind autorizațiile noi este menită să reflecte legislația actuală.

f) Altele

În scopul îndeplinirii cerințelor UE au fost efectuate modificări de formulare.

DOCUMENT UNIC

1. **Denumirea produsului**

Rheinburgen-Landwein

2. **Tipul indicației geografice**

IGP – Indicație geografică protejată

3. **Categoriile de produse vitivinicole**

1. Vin

4. **Descrierea vinului/vinurilor**

1. Vin alb

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

În funcție de soiul de struguri sau de amestecul de soiuri de struguri utilizat(e) pentru vinurile albe, acestea prezintă în general note proaspete, fructate, de fructe semințoase și sâmburoase locale, precum și note de citrice. Gama se poate extinde până la note verzi, vegetale și de ierburi, cu tente florale și picante, arome exotice sau chiar de fructe tropicale, de miere, de fructe uscate și arome de prăjit, în funcție de soiul de struguri și de învechirea vinului. Spectrul de culori variază de obicei de la galben-pal cu reflexii verzi până la galben-auriu. În special, vinurile albe obținute prin fermentarea tescovinei pot părea și de culoare portocalie, cu reflexii roșiatice și aurii spre maronii. Vinurile albe pot prezenta, de asemenea, o ușoară opalescență până la un aspect tulbure natural, uneori vizibil în mod clar (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și sedimentele sub formă de cristale). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial prin adăugarea de adjuvanți tehnologici sau să fie cauzat de defecte ale vinului. Buchetul poate să conțină mai puțin din caracterul tipic al soiurilor și poate avea un caracter mai puțin fructat. Vinurile au, în general, o corpolență scăzută spre medie, cu o aciditate și o dulceață adecvate stilului. În funcție de stilul de vin, pot exista și vinuri tanice și ușor acide. De asemenea, pot fi prezente note oxidative, fenolice sau reductive deliberate, de o intensitate delicată până la moderată.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

2. Vin roșu

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

În funcție de soiul de struguri sau de amestecul de soiuri de struguri, vinurile au un buchet în mare parte dominat de note fructate de fructe sâmburoase locale și bace, precum și de fructe conservate și uscate. De asemenea, pot fi prezente note verzi, picante, de pământ și de ciocolată. În funcție de cum sunt învechite, vinurile roșii pot avea o structură fenolică de la subtilă până la pronunțată și arome de prăjit. Spectrul de culori variază de la roșu-pal la roșu de intensitate medie și până la violet-închis, ocazional cu reflexii maro intense. Vinurile pot prezenta, de asemenea, o ușoară opalescență până la un aspect tulbure natural semnificativ (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și sedimentele sub formă de cristale), care se pot așeza uneori pe fundul recipientului sub forma unei depuneri. Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial prin adăugarea de adjuvanți tehnologici sau să fie cauzat de defecte ale vinului. Vinurile au, de obicei, o corpolență scăzută până la ridicată și se caracterizează, în general, printr-o aciditate ușoară până la perceptibilă. Spectrul taninurilor variază de la taninuri foarte puțin perceptibile până la taninuri foarte dominante, care pot prezenta, de asemenea, tente verzi.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 12 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

3. Vin roze și Blanc de Noir

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

Aceste tipuri de vin sunt obținute prin presarea blândă a soiurilor de struguri roșii. Culoarea vinurilor roze variază, de obicei, de la roz-pal la roz și până la roșu-aprins, cu reflexii uneori maronii, în timp ce vinurile Blanc de Noir au culoarea vinului alb. În general, predomină notele proaspete și fructate, de bace și de citrice, fiind însă posibile și arome picante și de lemn afumat. Vinurile roze prezintă, de obicei, o aciditate ușoară până la vioaie, taninuri delicate, niveluri scăzute de alcool și o dulceață reziduală subtilă. Pot exista o varietate mai mare de arome și de culori și un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când vinul este agitat, perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și sedimentele sub formă de cristale). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial prin adăugarea de adjuvanți tehnologici sau să fie cauzat de defecte ale vinului.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

4. Rotling

DESCRIERE TEXTUALĂ CONCISĂ

În funcție de soiul de struguri ales, vinurile Rotling au, în cea mai mare parte, o culoare roșie-deschisă, de la pală până la puternică. În general, aromele lor sunt fructate, uneori ușor picante, în special cu nuanțe de bace, de semințoase și de citrice. În funcție de soiul de struguri utilizat, caracterul lor fructat poate varia ca intensitate și aromă. Vinurile au, în general, un gust de la delicat până la bogat și o structură acidă în mare parte proaspătă. Pot exista o varietate mai mare de arome și de culori și un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când vinul este agitat, perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și sedimentele sub formă de cristale). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial prin adăugarea de adjuvanți tehnologici sau să fie cauzat de defecte ale vinului.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristici analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

5. **Practici vitivinicole**

5.1. *Practici oenologice specifice*

1.

Practica oenologică specifică

Se aplică legislația în vigoare.

2.

Restricții relevante privind producerea vinurilor

Se aplică legislația în vigoare.

3.

Practici de cultivare

Se aplică legislația în vigoare.

5.2. *Randamente maxime*

1. Toate produsele

105 hectolitri la hectar

6. **Arealul geografic delimitat**

În Renania-Palatinat

Produsele care pot purta indicația geografică protejată „Rheinburgen-Landwein” trebuie să provină de pe plantații de viță-de-vie din următoarele localități și districte: Bacharach [Bacharach (3503), Steeg (3502)], Bad Ems (0950), Bad Hönningen (0326), Boppard [Boppard (1820), Hirzenach (1824)], Bornich (0905), Braubach (0934), Breitscheid (Landkreis Mainz-Bingen) (0261), Brey (1388), Damscheid (1845), Dattenberg (0315), Dausenau (0947), Dörscheid (0904), Fachbach (0951), Filsen (0932), Hammerstein [Niederhammerstein (0328), Oberhammerstein (0329)], Kamp-Bornhofen (0931), Kasbach-Ohlenberg [Niederkasbach (0307)], Kaub (0902), Kestert (0918), Koblenz

[Ehrenbreitstein (1416), Koblenz (1401), Niederberg (1413)], Lahnstein [Oberlahnstein (0961)], Langscheid (1207, 1843), Leubsdorf (0316), Leutesdorf (0330), Linz am Rhein (0310), Manubach (3504), Nassau (0837), Niederburg (1840), Niederheimbach (3507), Nochern (0914), Oberdiebach (3505), Oberheimbach (3506), Obernhof (0832), Oberwesel [Dellhofen (1842), Oberwesel (1841)], Osterspai (0933), Patersberg (0909), Perscheid (1844), Rheinbreitbach (0291), Rheinbrohl (0327), Rhens (1387), Sankt Goar [St. Goar (1837), Werlau(1836)], Sankt Goarshausen [Ehrenthal (0908), St. Goarshausen (0906), Wellmich (0907)], Spay [Oberspay (1390)], Trechtingshausen (3508), Unkel [Heister (0294), Scheuren (0292), Unkel (0293)], Urbar (1355, 1839), Vallendar (1352), Weinähr (0833).

În Renania de Nord-Westfalia

Produsele care pot purta indicația geografică protejată „Rheinburgen-Landwein” trebuie să provină de pe plantații de viță-de-vie: din orașul Königswinter, din interiorul subdiviziunilor cadastrale Oberdollendorf, Niederdollendorf și Königswinter; din orașul Bad Honnef, din interiorul subdiviziunii cadastrale Honnef (Rhöndorf) și din orașul Bonn, din interiorul subdiviziunii cadastrale Kessenich.

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărți care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizionate la adresa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Vinul Landwein poate fi produs într-o zonă diferită de regiunea producătoare de Landwein în care au fost recoltați strugurii și care este indicată pe etichetă, cu condiția ca arealul de producție să se afle în același land sau într-un land învecinat.

7. **Soiul/soiurile de struguri de vin**

Accent

Auxerrois – Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blütenmuskateller

Cabernet Blanc

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Chardonnay

Dakapo

Deckrot

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Findling

Freisamer

Früher Malingre – Malinger

Früher Roter Malvasier – Malvasier, Früher Malvasier, Malvoisie

Gelber Muskateller

Gm 643-10

Gm 643-17

Goldmuskateller – Muskateller

Goldriesling

Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner

Grüner Veltliner – Veltliner

Helfensteiner

Helios

Heroldrebe

Hibernal

Huxelrebe – Huxel

Johanniter

Kanzler

Kerner

Merlot

Morio Muskat

Muscaris

Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel

Müller Thurgau – Rivaner

Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier

Nobling

Optima 113 – Optima

Ortega

Osteiner

Perle

Petite Arvine

Phoenix – Phönix

Regent

Reichensteiner

Rieslaner

Rotberger

Roter Riesling

Roter Traminer – Clevner, Traminer

Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris

Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent

Sauvignac

Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner

Sauvignon Gris

Savagnin Blanc – Weißer Traminer

Scheurebe

Schönburger

Siegerrebe

Solaris

Syrah

We S 523

Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc

Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger

Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

Würzer

8. **Descrierea legăturii (legăturilor)**

Se aplică tuturor produselor

Arealul vitivinicol este situat între Bingen și Bonn, se învecinează cu lanțul muntos Siebengebirge și se întinde aproximativ 110 km. Fundul văii este îngust; doar la o altitudine de 200-220 m deasupra nivelului mării, valea îngustă, în formă de „V", se lărgește pentru a lua forma unui platou cu o zonă plană formată în vremuri străvechi. Terenurile din valea cursului mijlociu al Rinului utilizate pentru cultivarea viței-de-vie se află la altitudini între 55 m și 350 m deasupra nivelului mării; altitudinea medie a plantațiilor de viță-de-vie este de 170 m deasupra nivelului mării. Plantațiile de viță-de-vie din valea cursului mijlociu superior al Rinului sunt orientate mai ales dinspre sud-est înspre sud-vest; în valea cursului mijlociu inferior al Rinului, vița-de-vie este cultivată mai ales pe terenuri orientate dinspre sud înspre sud-vest. Luând în considerare întregul areal vitivinicol, orientarea medie a plantațiilor de viță-de-vie este de 168° (SSE).

În areal sunt prezente mai ales roci din devonian. Sunt răspândite gresiile cu cuarț și ardezia; șisturile feroase, șisturile cu lenticele silicioase și cuarțitele sunt întâlnite într-o măsură mai mică. Rocile din era terțiară se găsesc doar în zona din jurul Königswinter. Acestea cuprind trahite, tufuri trahitice, bazalturi și latite (efuzie vulcanică), care sunt dovada activității vulcanice din trecut. Vița-de-vie din valea cursului mijlociu al Rinului își afundă rădăcinile mai ales în soluri a căror rocă-mamă constă în șisturi devoniene. În ceea ce privește tipurile de sol, aceste zone sunt caracterizate de soluri aluvionare și soluri brune. Pe rocile vulcanice terțiare se găsesc mai ales soluri brune, regosoluri și soluri ranker.

Potrivit datelor meteorologice, temperatura medie anuală este de 9,7 °C, în timp ce temperatura medie din timpul sezonului de vegetație este de 14,2 °C. Precipitațiile medii anuale ating 665 mm și sunt înregistrate în proporție de 60 % în perioada de vegetație. Pe parcursul perioadei de vegetație, vița-de-vie din arealul în care se produc vinurile „Rheinburgen-Landwein" beneficiază, în medie, de aproximativ 615 000 Wh/m² de lumină solară directă.

9. **Alte condițiile esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)**

Condiții suplimentare privind prezentarea, etichetarea și toate celelalte cerințe esențiale

Cadrul juridic:

Stabilit de către o organizație care gestionează DOP/IGP, în cazul în care statele membre prevăd acest aspect.

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Strugurii utilizați pentru producția de vin „Rheinburgen-Landwein” trebuie să provină în proporție de 100 % din localitățile sau subdiviziunile cadastrale enumerate la punctul 4 din caietul de sarcini și din soiurile de struguri de vinificație autorizate în conformitate cu punctul 8 din caietul de sarcini.

Conținutul de zahăr rezidual al unui vin comercializat ca „Rheinburgen-Landwein” nu poate depăși valoarea maximă admisă pentru indicația „demidulce”.

Link către caietul de sarcini al produsului

www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein