Amtsblatt
der Europäischen Union

DE
Reihe L

2025/86

21.1.2025

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2025/86 DER KOMMISSION

vom 20. Januar 2025

zur Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 im Hinblick auf die Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten ([1]), insbesondere auf Artikel 44 Absatz 5 Unterabsatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Am 22. April 2024 gab der Ständige Ausschuss für Biozidprodukte (im Folgenden „Ausschuss“) eine befürwortende Stellungnahme zum Entwurf eines Rechtsakts zur Erteilung einer Unionszulassung für das Biozidprodukt „ClearKlens wipes based on IPA“ einschließlich seines Anhangs mit der Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts ab.

(2) Am 3. September 2024 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 der Kommission ([2]) zur Erteilung der Zulassung erlassen und anschließend veröffentlicht, jedoch ohne die Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts.

(3) Folglich sollte die Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 dahin gehend berichtigt werden, dass die Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts mit hineingenommen wird.

(4) Im Interesse der Klarheit und der Rechtssicherheit sollte diese Berichtigung unverzüglich vorgenommen werden und sollte die vorliegende Verordnung rückwirkend gelten, da die Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidprodukts die Bedingungen für die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung des Biozidprodukts „ClearKlens wipes based on IPA“ enthält.

(5) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für Biozidprodukte, die vor dem Erlass der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 abgegeben wurde —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

In der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 wird der Text im Anhang der vorliegenden Verordnung als Anhang angefügt.

([1]) ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Mit der Durchführungsverordnung (EU) 2024/2189 der Kommission vom 3. September 2024 wurde für das Biozidprodukt „ClearKlens wipes based on IPA“ eine Unionszulassung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates erteilt (ABl. L, 2024/2189, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2189/oj).

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im *Amtsblatt der Europäischen Union* in Kraft.

Sie gilt ab dem 24. September 2024.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. Januar 2025

Für die Kommission
Die Präsidentin
Ursula VON DER LEYEN

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

ClearKlens wipes based on IPA

Produktart(en)

PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind

Zulassungsnummer: EU-0032009-0000

R4BP-Assetnummer: EU-0032009-0000

1. **ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN**

1.1. **Handelsbezeichnung(en) des Produkts**

Handelsname(n)	ClearKlens IPA 70 % non sterile WW ClearKlens IPA 70 % v/v wipes ClearKlens IPA 70 % wipes ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile VH1 ClearKlens IPA 70 % wipes VH1 ClearKlens IPA 70 % WW ClearKlens IPA 70 % WW VH1 ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes VH1 ClearKlens IPA wipe ClearKlens IPA Wipes ClearKlens IPA WW Divodes IPA WW IPA 70 % v/v WW IPA 70 % wipes IPA 70 % WW IPA 70 % WW VH1 IPA wipes IPA WW Divodes IPA Wipes Soft Care IPA Desinfection Wipes TASKI Sprint IPA Wipes TASKI Sani IPA Wipes TASKI Jontec IPA Wipes TechniSat® DES TexVantage™ DES PolySat® DES AlphaSat™ DES ThermaSat DES TechniScrub™ DES HoneyComb® DES AlphaSat™ 10 DES ClearKlens IPA 70 % v/v WW Suma IPA Wipes Vectra Honeycomb 10 TechniSat DCO TechniSat MDC TexVantage DCO TexVantage MDC PolySat DCO PolySat MDC AlphaSat DCO AlphaSat MDC ThermaSat DCO ThermaSat MDC TechniScrub DCO

	TechniScrub MDC HoneyComb DCO HoneyComb MDC AlphaSat 10 DCO AlphaSat 10 MDC

1.2. **Zulassungsinhaber**

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	Diversey Europe Operations B.V.
	Anschrift	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Zulassungsnummer	EU-0032009-0000	
R4BP-Assetnummer	EU-0032009-0000	
Datum der Zulassung	22. Januar 2025	
Ablauf der Zulassung	31. Dezember 2034	

1.3. **Hersteller des Produkts**

Name des Herstellers	Diversey Europe Operations B.V.
Anschrift des Herstellers	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Spanien Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italien Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das) Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Niederlande (die) Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Straße 12 D-67292 Kirchheimbolanden Deutschland

Name des Herstellers	Flexible Medical Packaging Ltd
Anschrift des Herstellers	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)

Standort der Produktionsstätten	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)

Name des Herstellers	Ardepharm
Anschrift des Herstellers	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Frankreich

Name des Herstellers	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Anschrift des Herstellers	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Frankreich

Name des Herstellers	Pluswipes Ltd
Anschrift des Herstellers	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)
Standort der Produktionsstätten	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland (das)

Name des Herstellers	ITW Contamination Control BV
Anschrift des Herstellers	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Niederlande (die)

Name des Herstellers	ITW Texwipe
Anschrift des Herstellers	1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Vereinigte Staaten (die)
Standort der Produktionsstätten	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Vereinigte Staaten (die)

Name des Herstellers	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD

Anschrift des Herstellers	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou China
Standort der Produktionsstätten	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou China

1.4. **Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe**

Wirkstoff	Propan-2-ol
Name des Herstellers	INEOS Solvents Germany GmbH
Anschrift des Herstellers	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Deutschland
Standort der Produktionsstätten	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstraße 88 D-44623 Herne Deutschland INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstraße 733 D-47443 Moers Deutschland

Wirkstoff	Propan-2-ol
Name des Herstellers	Shell Chemicals Europe B.V.
Anschrift des Herstellers	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Niederlande (die)
Standort der Produktionsstätten	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Niederlande (die)

Wirkstoff	Propan-2-ol
Name des Herstellers	Exxon Mobil Chemicals
Anschrift des Herstellers	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgien
Standort der Produktionsstätten	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Vereinigte Staaten (die) Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 1TX Hampshire Vereinigte Staaten (die)

Wirkstoff	Propan-2-ol
Name des Herstellers	Novapex
Anschrift des Herstellers	21 chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Frankreich
Standort der Produktionsstätten	Novapex site 1 rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Frankreich

2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Propan-2-ol		Wirkstoff	67-63-0	200-661-7	63,1 % (w/w)

2.2. Art(en) der Formulierung

XX: vorgetränkte Tücher

3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319: Verursacht schwere Augenreizung. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweise	P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P261: Einatmen von Dampf vermeiden. P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P280: Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen. P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337 + P313: Bei anhaltender Augenreizung: Ärztliche(n) Ärztlichen Rat einholen hinzuziehen. P403 + P235: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. P370 + P378: Bei Brand: Wasser zum Löschen verwenden. P264: Nach der Handhabung Hände gründlich waschen. P501: Inhalt in gemäß nationalen Vorschriften entsorgen. P405: Unter Verschluss aufbewahren.

4. **ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)**

4.1. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 1

Anwendung # 1 PT02: Desinfektionsmittel für harte Oberflächen — berufsmäßige Verwender- Wischen

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	—
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: — Trivialname: Hefen Entwicklungsstadium: —
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher für die Desinfektion vorgereinigter, nicht poröser, harter Oberflächen in Laboratorien, Reinräumen und pharmazeutischen und kosmetischen Produktionseinrichtungen.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Wischen: Verwendung von gebrauchsfertigen, vorgetränkten Tüchern Detaillierte Beschreibung: —
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Verwenden Sie X pro 0,5 m^2. Dabei ist X: 1 Tuch; für Tücher mit den Maßen 20-46 cm × 38-68 cm, 2 Tücher; für Tücher mit den Maßen 15-31 cm × 20-31 cm, 3 Tücher; für Tücher mit den Maßen 15 cm × 15 cm, 4 Tücher; für Tücher mit den Maßen 10 cm × 10 cm, Verdünnung (%): — Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Gemäß den Desinfektionsprotokollen bis zu 20-mal pro Tag anwenden Kontaktzeit: mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender; Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Verpackung: Ziehverschlussbeutel Polyethylenterephthalat (PET)/Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)/Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit koextrudierter (COEX)-Barriereschicht Flexpack-Beutel PET/LDPE/HDPE mit COEX-Barriereschicht Eimer — HDPE Hartbox — HDPE Jede Verpackung kann zwischen 5 und 500 Tücher enthalten, der Eimer (HDPE) kann bis zu 1 000 Tücher enthalten. Tücher: 100 % Polyester 100 % Polypropylen 50/50 % Polyester/Zellulose oder 45/55 % Polyester/Zellulose

4.1.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Oberflächen gründlich reinigen und abspülen. Vor der Desinfektion überschüssiges Wasser von der Oberfläche entfernen. Das Tuch in der Luft zu einem Viertel falten. Wischen in eine Richtung mit überlappenden Bahnen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein. Mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.

Nur feuchte Tücher verwenden. Verpackung nach Gebrauch verschließen.

Gebrauchte Tücher direkt nach der Anwendung in einem geschlossenen Behälter entsorgen.

4.1.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.1.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.2. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 2

Anwendung # 2 PT02: Desinfektionsmittel für harte Oberflächen — berufsmäßige Verwender- Mit einem Mopp wischen

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	—
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: — Trivialname: Hefen Entwicklungsstadium: —
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher für die Desinfektion vorgereinigter, nicht poröser, harter Oberflächen in Reinräumen und pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Moppen mit gebrauchsfertigen, vorgetränkten Tüchern Detaillierte Beschreibung: —

Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Verwenden Sie X pro 1 m^2. Dabei ist X: 1 Tuch; für Wischtücher mit den Maßen 25-38 cm × 38-68 cm; 2 Tücher; für Tücher mit den Maßen 20-46 cm × 31-46 cm; 3 Tücher; für Tücher mit den Maßen 15-23 cm × 20-28 cm; Verdünnung (%): — Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Gemäß den Desinfektionsprotokollen bis zu 2-mal pro Tag anwenden Kontaktzeit: mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender; Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Verpackung: Ziehverschlussbeutel Polyethylenterephthalat (PET)/Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)/Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit koextrudierter (COEX)-Barriereschicht Flexpack-Beutel PET/LDPE/HDPE mit COEX-Barriereschicht Eimer — HDPE Hartbox — HDPE Jede Verpackung kann zwischen 5 und 500 Tücher enthalten, der Eimer (HDPE) kann bis zu 1 000 Tücher enthalten. Tücher: 100 % Polyester 100 % Polypropylen 50/50 % Polyester/Zellulose oder 45/55 % Polyester/Zellulose

4.2.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Oberflächen gründlich reinigen und abspülen. Vor der Desinfektion überschüssiges Wasser von der Oberfläche entfernen. Das Wischtuch am Wischgerät befestigen. Systematisch wischen mit überlappenden Bahnen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein. Mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Verpackung nach Gebrauch verschließen.

Gebrauchte Tücher direkt nach der Anwendung in einem geschlossenen Behälter entsorgen.

4.2.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.2.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.2.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.2.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.3. **Verwendungsbeschreibung**

Tabelle 3

Anwendung # 3 PT02: Desinfektionsmittel für harte Oberflächen — berufsmäßige Verwender — Wischen (Geräte und kleine Oberflächen)

Produktart	PT02: Desinfektionsmittel und Algenbekämpfungsmittel, die nicht für eine direkte Anwendung bei Menschen oder Tieren bestimmt sind
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	—
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Trivialname: Bakterien Entwicklungsstadium: — Trivialname: Hefen Entwicklungsstadium: —
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher für die Desinfektion von Geräten und kleinen, nicht porösen, harten Oberflächen in Einrichtungen (einschließlich Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen).
Anwendungsmethode(n)	Methode: Wischen Verwendung von gebrauchsfertigen, vorgetränkten Tüchern Detaillierte Beschreibung: —
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Verwenden Sie X pro 0,5 m^2. Dabei ist X: 1 Tuch; für Tücher mit den Maßen 20-46 cm × 38-68 cm, 2 Tücher; für Tücher mit den Maßen 15-31 cm × 20-31 cm, 3 Tücher; für Tücher mit den Maßen 15 cm × 15 cm, 4 Tücher; für Tücher mit den Maßen 10 cm × 10 cm Verdünnung (%): — Gebrauchsfertig Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Gemäß den Desinfektionsprotokollen bis zu 20-mal pro Tag anwenden Kontaktzeit: mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender; Berufsmäßige Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	Verpackung: Ziehverschlussbeutel Polyethylenterephthalat (PET)/Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)/Polyethylen hoher Dichte (HDPE) mit koextrudierter (COEX)-Barriereschicht Flexpack-Beutel PET/LDPE/HDPE mit COEX-Barriereschicht Eimer — HDPE Hartbox — HDPE Jede Verpackung kann zwischen 5 und 500 Tücher enthalten, der Eimer (HDPE) kann bis zu 1 000 Tücher enthalten.

	Tücher: 100 % Polyester 100 % Polypropylen 50/50 % Polyester/Zellulose oder 45/55 % Polyester/Zellulose

4.3.1. *Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung*

Oberflächen gründlich reinigen und abspülen. Vor der Desinfektion überschüssiges Wasser von der Oberfläche entfernen. Das Tuch in der Luft zu einem Viertel falten und in eine Richtung mit überlappenden Bahnen wischen. Die Oberfläche muss vollständig benetzt sein.

Mindestens 5 Minuten lang einwirken lassen.

Nur feuchte Tücher verwenden.

Verpackung nach Gebrauch verschließen.

Gebrauchte Tücher direkt nach der Anwendung in einem geschlossenen Behälter entsorgen.

4.3.2. *Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

Kinder von behandelten Oberflächen fernhalten, bis diese getrocknet sind.

4.3.3. *Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.3.4. *Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

4.3.5. *Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen*

Siehe allgemeine Gebrauchsanweisung.

5. **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG** ([1])

5.1. **Gebrauchsanweisung**

Siehe anwendungsspezifische Gebrauchsanweisung.

5.2. **Risikominderungsmaßnahmen**

Das Produkt darf nur in einem ausreichend belüfteten Raum angewendet werden. Die erforderlichen Mindestluftwechselraten sind:

— 8/h in Laboratorien

— 60/h in pharmazeutischen und kosmetischen Produktionsstätten

— 20/h in Reinräumen

— 1,5/h in anderen Bereichen (einschließlich Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen)

([1]) Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Während der Handhabung des Produkts sind chemikalienbeständige Schutzhandschuhe Im Einklang mit der europäischen Norm EN 374 oder gleichwertig zu tragen (das Material der Handschuhe ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation anzugeben). Dies gilt unbeschadet der Anwendung der Richtlinie 98/24/EG des Rates ([2]) und anderer Rechtsvorschriften der Union auf dem Gebiet der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz. Siehe Abschnitt 6 für die vollständigen Verweise.

Kontakt mit den Augen vermeiden.

5.3. **Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Einatmen: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Augenkontakt: Verursacht starke Reizungen

NACH EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung lagern. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

NACH HAUTKONTAKT: Beschmutzte Kleidungsstücke ausziehen. Haut mit Wasser spülen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen. (Kleidung vor Wiederverwendung waschen.)

NACH AUGENKONTAKT: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. 5 Minuten mit Wasser weiter spülen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Umweltschutzmaßnahmen

Darf nicht in den Boden, in Wasserläufe, Rohre und Abwasserkanäle gelangen. Nicht in das Abwassersystem gelangen lassen.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung. Aufnahme mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Diatomit, Universalbinder, Sägemehl).

5.4. **Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Das Produkt und dessen Behälter müssen auf sichere Art und Weise und unter Einhaltung der relevanten Gesetzgebung zur Entsorgung gefährlicher Abfälle entsorgt werden. Entsorgung oder Verbrennung gemäß den örtlichen Gesetzgebungen und Anforderungen.

5.5. **Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Haltbarkeit: 2 Jahre.

Nur in Originalverpackung aufbewahren.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und unter 40 °C lagern

In einem geschlossenen Behälter aufbewahren.

6. **SONSTIGE ANGABEN**

Die Wirkstoffkonzentration, ausgedrückt in Volumenprozent, beträgt 70 % v/v

Die vollständigen Titel der Verweise in Abschnitt 5.2 „Maßnahmen zur Risikominderung“ lauten: EN 374 — Schutzhandschuhe gegen gefährliche Chemikalien und Mikroorganismen

Richtlinie 98/24/EG zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit.

([2]) Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne von Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).