2025/86

21.1.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/86,

20. jaanuar 2025,

millega parandatakse rakendusmäärust (EL) 2024/2189 seoses biotsiidi omaduste kokkuvõttega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 44 lõike 5 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Alaline biotsiidikomitee (edaspidi „komitee“) esitas 22. aprillil 2024 positiivse arvamuse õigusakti eelnõu kohta, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „ClearKlens wipes based on IPA“, ning selle lisa kohta, milles on esitatud selle biotsiidi omaduste kokkuvõte (edaspidi „toote omaduste kokkuvõte“).

(2) 3. septembril 2024 võeti vastu ja seejärel avaldati komisjoni rakendusmäärus (EL) 2024/2189, ([2]) millega anti luba kõnealusele biotsiidile, kuid määruses puudus toote omaduste kokkuvõte.

(3) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2024/2189 parandada, et lisada sellesse toote omaduste kokkuvõte.

(4) Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks see parandus teha viivitamata ning käesolevat määrust tuleks kohaldada tagasiulatuvalt, kuna toote omaduste kokkuvõttes on kindlaks määratud üksiku biotsiidi „ClearKlens wipes based on IPA“ turul kättesaadavaks tegemise ja kasutamisega seotud tingimused.

(5) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise biotsiidikomitee arvamusega, mis esitati enne rakendusmääruse (EL) 2024/2189 vastuvõtmist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määruse lisas esitatud tekst lisatakse rakendusmäärusesse (EL) 2024/2189 lisana.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Komisjoni 3. septembri 2024. aasta rakendusmäärus (EL) 2024/2189, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile „ClearKlens wipes based on IPA“ vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 528/2012 (ELT L, 2024/2189, 4.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2189/oj).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 24. septembrist 2024.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. jaanuar 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA

BIOTSIIDI OMADUSTE KOKKUVÕTE

ClearKlens wipes based on IPA

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

Loa number: EU-0032009-0000

R4BP registrinumber: EU-0032009-0000

Peatükk 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	ClearKlens IPA 70 % non sterile WW ClearKlens IPA 70 % v/v wipes ClearKlens IPA 70 % wipes ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile VH1 ClearKlens IPA 70 % wipes VH1 ClearKlens IPA 70 % WW ClearKlens IPA 70 % WW VH1 ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes VH1 ClearKlens IPA wipe ClearKlens IPA Wipes ClearKlens IPA WW Divodes IPA WW IPA 70 % v/v WW IPA 70 % wipes IPA 70 % WW IPA 70 % WW VH1 IPA wipes IPA WW Divodes IPA Wipes Soft Care IPA Desinfection Wipes TASKI Sprint IPA Wipes TASKI Sani IPA Wipes TASKI Jontec IPA Wipes TechniSat® DES TexVantage™ DES PolySat® DES AlphaSat™ DES ThermaSat DES TechniScrub™ DES HoneyComb® DES AlphaSat™ 10 DES ClearKlens IPA 70 % v/v WW Suma IPA Wipes Vectra Honeycomb 10 TechniSat DCO TechniSat MDC TexVantage DCO TexVantage MDC PolySat DCO PolySat MDC AlphaSat DCO AlphaSat MDC ThermaSat DCO ThermaSat MDC TechniScrub DCO

	TechniScrub MDC HoneyComb DCO HoneyComb MDC AlphaSat 10 DCO AlphaSat 10 MDC

1.2. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Diversey Europe Operations B.V.
	Aadress	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Loa number	EU-0032009-0000	
R4BP registrinumber	EU-0032009-0000	
Loa andmise kuupäev	22. jaanuar 2025	
Loa kehtivusaja lõpp	31. detsember 2034	

1.3. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Diversey Europe Operations B.V.
Tootja aadress	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Hispaania Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itaalia Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Madalmaad Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden Saksamaa

Tootja nimi	Flexible Medical Packaging Ltd
Tootja aadress	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootmiskohtade asukoht	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	Ardepharm
Tootja aadress	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône Prantsusmaa

Tootja nimi	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Tootja aadress	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier Prantsusmaa

Tootja nimi	Pluswipes Ltd
Tootja aadress	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Tootja nimi	ITW Contamination Control BV
Tootja aadress	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp Madalmaad

Tootja nimi	ITW Texwipe
Tootja aadress	1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Ameerika Ühendriigid
Tootmiskohtade asukoht	ITW Texwipe site 1 1210 South Park Drive 27284 North Carolina Kernersville Ameerika Ühendriigid

Tootja nimi	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD

Tootja aadress	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Hiina
Tootmiskohtade asukoht	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou Hiina

1.4. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	INEOS Solvents Germany GmbH
Tootja aadress	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne Saksamaa INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers Saksamaa

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Shell Chemicals Europe B.V.
Tootja aadress	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis Madalmaad

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Exxon Mobil Chemicals
Tootja aadress	Hermeslaan 2 1831 Machelen Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge Ameerika Ühendriigid Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 1TX Hampshire Ameerika Ühendriigid

Toimeaine	Propan-2-ol
Tootja nimi	Novapex
Tootja aadress	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil Prantsusmaa

Peatükk 2. **BIOTSIIDI KOOSTIS JA OLEK**

2.1. **Biotsiidi koostise kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Propan-2-ol		toimeaine	67–63-0	200–661-7	63,1 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

XX - eelküllastatud lapid

Peatükk 3. **OHU- JA HOIATUSLAUSED**

Ohulaused	H225: Väga tuleohtlik vedelik ja aur. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust. H336: Võib põhjustada unisust või peapööritust. EUH066: Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P261: Vältida auru sissehingamist. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P280: Kanda silmade ja näo kaitset. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks vett. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käed. P501: Sisu vastavalt kohalikele seadusandlusele kõrvaldada. P405: Hoida luku taga.

Peatükk 4. **LUBATUD KASUTUSE(D)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1

Kasutusala #1 PT02: Kõva pinna desinfektsioonivahend – kutsealaseks kasutamiseks - lapiga pealekandmine

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kasutusvalmis (RTU) eelküllastatud lapid eelnevalt puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks laborites, puhasruumides ning farmaatsia- ja kosmeetikatoodete tootmistööstustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: RTU eelküllastatud lapiga pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada X 0,5 m^2 kohta. Kus X on 1 lapp; suurusega 20–46 cm × 38–68 cm lappide korral 2 lappi; suurusega 15–31 cm × 20–31 cm lappide korral 3 lappi; suurusega 15 cm × 15 cm lappide korral 4 lappi; suurusega 10 cm × 10 cm lappide korral Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kanda peale vastavalt desinfitseerimisprotokollidele kuni 20 korda päevas. Kontaktaeg: Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.
Kasutajarühm(ad)	Tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pakend: Liugkott polüetüleentereftalaat (PET)/madaltihedusega polüetüleen (LDPE)/kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE) koos mitmekihilise (COEX) tõkkekihiga Kokkupakitav kott PET/LDPE/HDPE COEX tõkkekihiga Ämber – HDPE Toru – HDPE Iga pakend võib sisaldada 5 kuni 500 lappi, ämber (HDPE) võib sisaldada kuni 1 000 lappi. Lapid: 100 % polüester, 100 % polüpropüleen, 50/50 % polüester/tselluloos või 45/55 % polüester/tselluloos

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastada ja loputada pind põhjalikult. Enne desinfitseerimist eemaldada pinnalt liigne vesi. Voltida lapp õhu käes neljaks. Pühkida ühes suunas kattuvate tõmmetega. Niisutada pind täielikult. Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.

Kasutada ainult niiskeid lappe. Pärast kasutamist sulgeda pakend.

Kasutatud lapid kõrvaldada kohe pärast pealekandmist suletud konteinerisse.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2

Kasutusala #2 PT02: Kõva pinna desinfektsioonivahend – kutsealaseks kasutamiseks - pealekandmine mopiga

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kasutusvalmis (RTU) eelküllastatud lapid eelnevalt puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks puhasruumides ning farmaatsia- ja kosmeetikatoodete tootmistööstustes.
Kasutusmeetod(id)	Meetod: RTU eelküllastatud lapiga pealekandmine mopi abil Üksikasjalik kirjeldus: –

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada X 1 m^2 kohta. Kus X on 1 lapp; suurusega 25-38 cm × 38-68 cm lappide korral 2 lappi; suurusega 20-46 cm × 31-46 cm lappide korral 3 lappi; suurusega 15-23 cm × 20-28 cm lappide korral Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kanda peale vastavalt desinfitseerimisprotokollidele kuni 2 korda päevas. Kontaktaeg: Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.
Kasutajarühm(ad)	Tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pakend: Liugkott polüetüleentereftalaat (PET)/madaltihedusega polüetüleen (LDPE)/kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE) koos mitmekihilise (COEX) tõkkekihiga Kokkupakitav kott PET/LDPE/HDPE COEX tõkkekihiga Ämber – HDPE Toru – HDPE Iga pakend võib sisaldada 5 kuni 500 lappi, ämber (HDPE) võib sisaldada kuni 1 000 lappi. Lapid: 100 % polüester, 100 % polüpropüleen, 50/50 % polüester/tselluloos või 45/55 % polüester/tselluloos

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastada ja loputada pind põhjalikult. Enne desinfitseerimist eemaldada pinnalt liigne vesi. Kinnitada lapp mopi külge. Pühkida süstemaatiliselt kattuvate tõmmetega. Niisutada pind täielikult. Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.

Kasutada ainult niiskeid lappe.

Pärast kasutamist sulgeda pakend.

Kasutatud lapid kõrvaldada kohe pärast pealekandmist suletud konteinerisse.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3

Kasutusala #3 PT02: Kõva pinna desinfektsioonivahend – kutsealaseks kasutamiseks - lapiga pealekandmine (seadmed ja väikesed pinnad)

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	–
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: andmed puuduvad Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	Kasutamine sisetingimustes Kasutusvalmis (RTU) eelküllastatud lapid eelnevalt puhastatud mittepoorsete kõvade pindade desinfitseerimiseks asutustes (sealhulgas haiglates, hooldekodudes ja arstipraksistes).
Kasutusmeetod(id)	Meetod: RTU eelküllastatud lapiga pealekandmine Üksikasjalik kirjeldus: –
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutada X 0,5 m^2 kohta. Kus X on 1 lapp; suurusega 20–46 cm × 38–68 cm lappide korral 2 lappi; suurusega 15–31 cm × 20–31 cm lappide korral 3 lappi; suurusega 15 cm × 15 cm lappide korral 4 lappi; suurusega 10 cm × 10 cm lappide korral Lahjendus (%): Kasutusvalmis Kasutamise arv ja ajastus: Kanda peale vastavalt desinfitseerimisprotokollidele kuni 20 korda päevas. Kontaktaeg: Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.
Kasutajarühm(ad)	Tööstuskasutus; kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Pakend: Liugkott polüetüleentereftalaat (PET)/madaltihedusega polüetüleen (LDPE)/kõrgtihedusega polüetüleen (HDPE) koos mitmekihilise (COEX) tõkkekihiga Kokkupakitav kott PET/LDPE/HDPE COEX tõkkekihiga Ämber – HDPE Toru – HDPE Iga pakend võib sisaldada 5 kuni 500 lappi, ämber (HDPE) võib sisaldada kuni 1 000 lappi.

	Lapid: 100 % polüester, 100 % polüpropüleen, 50/50 % polüester/tselluloos või 45/55 % polüester/tselluloos

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Puhastada ja loputada pind põhjalikult. Enne desinfitseerimist eemaldada pinnalt liigne vesi. Voltida lapp õhu käes neljaks ja pühkida ühes suunas kattuvate tõmmetega. Niisutada pind täielikult.

Lasta mõjuda vähemalt 5 minutit.

Kasutada ainult niiskeid lappe.

Pärast kasutamist sulgeda pakend.

Kasutatud lapid kõrvaldada kohe pärast pealekandmist suletud konteinerisse.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Hoida lapsed eemal töödeldud pindade kuivamiseni.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata üldiseid kasutusjuhiseid.

Peatükk 5. **ÜLDISED KASUTUSJUHISED** [1]

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata kasutusalaomaseid kasutusjuhiseid.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Toodet võib kasutada ainult piisavalt ventileeritud ruumis. Minimaalne nõutav õhuvahetuse määr on:

— 8/h laborites

— 60/h farmaatsia- ja kosmeetikatoodete tootmisrajatistes

— 20/h puhasruumides

— 1,5/h muudes ruumides (sealhulgas haiglates, hooldekodudes ja arstipraksistes).

[1] Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskijuhtimismeetmed ja muud kasutamisjuhised kehtivad iga lubatud kasutuse korral.

Kanda toote käitlemise ajal kemikaalikindlaid kaitsekindaid, mis vastavad Euroopa standardile EN 374 või samaväärsele (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos). See ei piira Euroopa nõukogu direktiivi 98/24/EÜ ([2]) ning muude EL-i töötervishoidu ja tööohutust käsitlevate õigusaktide kohaldamist. Täielik viide õigusaktile on esitatud 6. jaos.

Vältida kokkupuudet silmadega.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

Sissehingamine: Võib põhjustada unisust või peapööritust.

Silma sattumisel: Põhjustab tugevat ärritust.

SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

NAHALE SATTUMISE KORRAL: võtta seljast kõik saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust. Pesta nahka veega. Nahaärrituse ilmnemisel: pöörduda arsti poole.

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord 5 minutit. Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga.

Keskkonnakaitse meetmed:

Ei tohi sattuda pinnasesse, veekogudesse, torudesse ja kanalisatsiooni. Mitte lasta sattuda äravoolusüsteemidesse.

Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid. Absorbeerida vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad, saepuru).

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode ja selle mahuti tuleb kõrvaldada ohutult kooskõlas ohtlike jäätmete kõrvaldamist käsitlevate asjakohaste õigusaktidega. Kõrvaldada või põletada kooskõlas kohalike õigusaktide ja nõuetega.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Kõlblikkusaeg: 2 aastat.

Hoida üksnes originaalpakendis.

Hoida otsese päikesevalguse eest kaitstult ja temperatuuril alla 40 °C.

Hoida suletud mahutis.

Peatükk 6. **MUU TEAVE**

Toimeaine kontsentratsioon väljendatuna mahuprotsentides on 70 % v/v.

Punktis 5.2 „Riskijuhtimismeetmed“ esitatud viidete täielikud pealkirjad on järgmised: EN 374 – Kaitsekindad ohtlike kemikaalide ja mikroorganismide eest.

Direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl.

([2]) Nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (EÜT L 131, 5.5.1998, lk 11; ELT: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).