Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2025/86

2025 1 21

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2025/86

2025 m. sausio 20 d.

kuriuo dėl biocidinio produkto charakteristikų santraukos ištaisomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/2189

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo ([1]), ypač į jo 44 straipsnio 5 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1) 2024 m. balandžio 22 d. Biocidinių produktų nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas) išreiškė teigiamą nuomonę dėl akto, kuriuo nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ClearKlens wipes based on IPA“ suteikiamas Sąjungos autorizacijos liudijimas, projekto, įskaitant jo priedą, kuriame pateikiama biocidinio produkto charakteristikų santrauka;

(2) 2024 m. rugsėjo 3 d. buvo priimtas ir vėliau paskelbtas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/2189 ([2]), kuriuo suteikiamas minėtas autorizacijos liudijimas, tačiau be produkto charakteristikų santraukos;

(3) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/2189 turėtų būti ištaisytas ir į jį turėtų būti įtraukta produkto charakteristikų santrauka;

(4) siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo, ta pataisa turėtų būti atlikta nedelsiant, ir šis reglamentas turėtų būti taikomas atgaline data, nes su nekeičiamos sudėties biocidinio produkto „ClearKlens wipes based on IPA“ tiekimu rinkai ir naudojimu susijusios sąlygos nustatytos produkto charakteristikų santraukoje;

(5) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę, pateiktą prieš priimant Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2024/2189,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2024/2189 šio reglamento priede išdėstytas tekstas pateikiamas kaip priedas.

([1]) OL L 167, 2012 6 27, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) 2024 m. rugsėjo 3 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2024/2189 pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 528/2012 nekeičiamos sudėties biocidiniam produktui „ClearKlens wipes based on IPA“ suteiktas Sąjungos autorizacijos liudijimas (OL L, 2024/2189, 2024 9 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2189/oj).

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Jis taikomas nuo 2024 m. rugsėjo 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2025 m. sausio 20 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

BIOCIDINIO PRODUKTO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA

„ClearKlens wipes based on IPA“

Produkto tipas (-ai)

PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0032009-0000

R4BP objekto numeris: EU-0032009-0000

1. **ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA**

1.1. **Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)**

Prekinis pavadinimas	ClearKlens IPA 70 % non sterile WW ClearKlens IPA 70 % v/v wipes ClearKlens IPA 70 % wipes ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile ClearKlens IPA 70 % wipes non sterile VH1 ClearKlens IPA 70 % wipes VH1 ClearKlens IPA 70 % WW ClearKlens IPA 70 % WW VH1 ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes ClearKlens IPA 70 % non sterile wipes VH1 ClearKlens IPA wipe ClearKlens IPA Wipes ClearKlens IPA WW Divodes IPA WW IPA 70 % v/v WW IPA 70 % wipes IPA 70 % WW IPA 70 % WW VH1 IPA wipes IPA WW Divodes IPA Wipes Soft Care IPA Desinfection Wipes TASKI Sprint IPA Wipes TASKI Sani IPA Wipes TASKI Jontec IPA Wipes TechniSat® DES TexVantage™ DES PolySat® DES AlphaSat™ DES ThermaSat DES TechniScrub™ DES HoneyComb® DES AlphaSat™ 10 DES ClearKlens IPA 70 % v/v WW Suma IPA Wipes Vectra Honeycomb 10 TechniSat DCO TechniSat MDC TexVantage DCO TexVantage MDC PolySat DCO PolySat MDC AlphaSat DCO AlphaSat MDC ThermaSat DCO ThermaSat MDC TechniScrub DCO

	TechniScrub MDC HoneyComb DCO HoneyComb MDC AlphaSat 10 DCO AlphaSat 10 MDC

1.2. **Autorizacijos liudijimo turėtojas**

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas (vardas ir pavardė)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresas	Regulatory team Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht NL
Autorizacijos liudijimo numeris	EU-0032009-0000	
R4BP objekto numeris	EU-0032009-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2025 m. sausio 22 d.	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2034 m. gruodžio 31 d.	

1.3. **Produkto gamintojas (-ai)**

Gamintojo pavadinimas	Diversey Europe Operations B.V.
Gamintojo adresas	Maarssenbroeksedijk 2 3542DN Utrecht, Nyderlandai
Gamybos vieta	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Avenida Conde Duque 5, 7 y 9; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid), Ispanija Diversey Europe Operations B.V. site 2 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR), Italija Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė Diversey Europe Operations B.V. site 4 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede, Nyderlandai Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 D-67292 Kirchheimbolanden, Vokietija

Gamintojo pavadinimas	Flexible Medical Packaging Ltd
Gamintojo adresas	Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Gamybos vieta	Flexible Medical Packaging Ltd site 1 Unit 8, Hightown, White Cross Industrial Estate LA1 4XS Lancaster, Lancashire, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Gamintojo pavadinimas	Ardepharm
Gamintojo adresas	Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône, Prancūzija
Gamybos vieta	Ardepharm site 1 Les Iles Ferays 07300 Tournon-sur-Rhône, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S
Gamintojo adresas	395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier, Prancūzija
Gamybos vieta	Entegris Cleaning Process (ECP) S.A.S site 1 395 rue Louis Lépine 34000 Montpellier, Prancūzija

Gamintojo pavadinimas	Pluswipes Ltd
Gamintojo adresas	Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė
Gamybos vieta	Pluswipes Ltd site 1 Pywell Rd, Willowbrook East Industrial Estate NN17 5XJ Corby, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

Gamintojo pavadinimas	ITW Contamination Control BV
Gamintojo adresas	Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp, Nyderlandai
Gamybos vieta	ITW Contamination Control BV site 1 Saffierlaan 5 2132 VZ Hoofddorp, Nyderlandai

Gamintojo pavadinimas	ITW Texwipe
Gamintojo adresas	1210 South Park DRIVE 27284 North Carolina Kernersville, Jungtinės Amerikos Valstijos
Gamybos vieta	ITW Texwipe site 1 1210 South Park DRIVE 27284 North Carolina Kernersville, Jungtinės Amerikos Valstijos

Gamintojo pavadinimas	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD

Gamintojo adresas	No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou, Kinija
Gamybos vieta	ITW Contamination Control (Wujiang) Co., LTD site 1 No. 4660 Pangjin Road Wujiang Economic & Technological Development Zone Suzhou, Jiangsu province 215021 Suzhou, Kinija

1.4. **Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)**

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	INEOS Solvents Germany GmbH
Gamintojo adresas	Anckelmannplatz D-20537 Hamburg, Vokietija
Gamybos vieta	INEOS Solvents Germany GmbH site 1 Shamrockstrasse 88 D-44623 Herne, Vokietija INEOS Solvents Germany GmbH site 2 Römerstrasse 733 D-47443 Moers, Vokietija

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Shell Chemicals Europe B.V.
Gamintojo adresas	Postbus 2334 3000 CH Rotterdam, Nyderlandai
Gamybos vieta	Shell Chemicals Europe B.V. site 1 Vondelingenweg 601 3196 KK Rotterdam-Pernis, Nyderlandai

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Exxon Mobil Chemicals
Gamintojo adresas	Hermeslaan 2 1831 Machelen, Belgija
Gamybos vieta	Exxon Mobil Chemicals site 1 4045 Scenic Hailway LA 70805 Baton Rouge, Jungtinės Amerikos Valstijos Exxon Mobil Chemicals site 2 Southampton SO45 1TX Hampshire, Jungtinės Amerikos Valstijos

Veiklioji medžiaga	Propan-2-ol
Gamintojo pavadinimas	Novapex
Gamintojo adresas	21 Chemin de la Sauvegarde 21 Écully Park CS 33167 69134 Écully, Prancūzija
Gamybos vieta	Novapex site 1 Rue Gaston Monmousseau 38556 Saint Maurice l'Exil, Prancūzija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrinis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcija	CAS numeris	EB numeris	Sudėtis (%)
Propan-2-ol		veiklioji medžiaga	67–63–0	200–661–7	63,1 % (masės dalis)

2.2. Formuliacijos tipas (-ai)

XX - įmirkytos šluostės.

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo frazės	H225: Labai degūs skystis ir garai. H319: Sukelia smarkų akių dirginimą. H336: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. EUH066: Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Atsargumo frazės	P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. P261: Stengtis neįkvėpti garų. P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. P280: Mūvėti akių (veido) apsaugos priemones.. P304+P340: ĮKVĖPUS: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. P312: Pasijutus blogai, skambinti į į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ. P305+P351+P338: PATEKUS Į AKIS: atsargiai skalauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. P337+P313: Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją P403+P235: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. P370+P378: Gaisro atveju:: naudoti vandenį gesinimui. P264: Po naudojimo rankas kruopščiai nuplauti P501: turinį šalinti pagal nacionalinius teisės aktus.. P405: Laikyti užrakintą.

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**

4.1. **Naudojimo būdo aprašymas**

1 lentelė

Naudojimas #1 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė – profesionalams – šluostymas

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės nuvalytiems neakytiems kietiems paviršiams dezinfekuoti laboratorijose, švariosiose patalpose, taip pat vaistų ar kosmetikos gamybos vietose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: šluostymas naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: —
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienai 0,5 m^2. Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 20–46 cm × 38–68 cm 2 šluostės, kai šluostės dydis 15–31 cm × 20–31 cm 3 šluostės, kai šluostės dydis 15 cm × 15 cm 4 šluostės, kai šluostės dydis 10 cm × 10 cm Skiedimas (%): Paruoštos naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 20 kartų per dieną Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.
Naudotojų kategorija (-os)	Pramoninis; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvariniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvariniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių. Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris/celiuliozė arba 45/55 % poliesteris/celiuliozė

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Ore sulankstykite šluostę perlenkdami ją pusiau du kartus. Braukite viena kryptimi kelis kartus, kaskart apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos.Sudrėkinti visą paviršių.Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostes. Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostes išmeskite iš karto po panaudojimo į uždarą indą.

4.1.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.1.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2. **Naudojimo būdo aprašymas**

2 lentelė

Naudojimas #2 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė – profesionalams – valymas šluota

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	-
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės nuvalytiems neakytiems kietiems paviršiams dezinfekuoti švariosiose patalpose, taip pat vaistų ar kosmetikos gamybos vietose.
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: valymas braukiant naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: —

Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienam 1 m^2. Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 25–38 cm × 38–68 cm; 2 šluostės, kai šluostės dydis 20–46 cm × 31–46 cm; 3 šluostės, kai šluostės dydis 15–23 cm × 20–28 cm; Skiedimas (%): Paruoštos naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 2 kartų per dieną. Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.
Naudotojų kategorija (-os)	Pramoninis; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvariniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvariniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių. Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris/celiuliozė arba 45/55 % poliesteris/celiuliozė

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Pritvirtinkite šluostę prie koto. Nuosekliai šluostykite apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos. Sudrėkinti visą paviršių. Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostes.

Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostes išmeskite iš karto po panaudojimo į uždarą indą.

4.2.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.2.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3. **Naudojimo būdo aprašymas**

3 lentelė

Naudojimas #3 PT02: Kietų paviršių dezinfekavimo priemonė – profesionalams – šluostymas (įranga ir maži paviršiai)

Produkto tipas	PT02: Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašymas	—
Tikslinis (-iai) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi etapą)	Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Bakterijos Vystymosi stadija: Nėra duomenų Mokslinis pavadinimas: Nėra duomenų Bendras pavadinimas: Mielės Vystymosi stadija: Nėra duomenų
Naudojimo sritis (-ys)	Naudojimas patalpoje Paruoštos naudoti jau įmirkytos šluostės, skirtos įrangai ir mažiems neakytiems kietiems paviršiams įstaigose dezinfekuoti (įskaitant ligonines, slaugos namus ir medicinos įstaigas)
Naudojimo metodas (-ai)	Metodas: šluostymas naudojant paruoštas naudoti jau įmirkytas šluostes Išsamus aprašymas: -
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Naudojimo kiekis: Naudokite X kiekvienai 0,5 m^2. Čia X yra 1 šluostė, kai šluostės dydis 20–46 cm × 38–68 cm 2 šluostės, kai šluostės dydis 15–31 cm × 20–31 cm 3 šluostės, kai šluostės dydis 15 cm × 15 cm 4 šluostės, kai šluostės dydis 10 cm × 10 cm Skiedimas (%): Paruošta naudoti Taikymo skaičiaus ir laikas: Naudokite vadovaudamiesi dezinfekavimą reglamentuojančia tvarka iki 20 kartų per dieną Sąlyčio laikas: palikite veikti bent 5 minučių.
Naudotojų kategorija (-os)	Pramoninis; profesionalus naudojimas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Pakuotė: Slankiojantis maišelis – polietileno tereftalatas (PET) / mažo tankio polietilenas (LDPE) / didelio tankio polietilenas (HDPE) su COEX užtvariniu sluoksniu „FlexPack“ maišelis – PET/LDPE/HDPE su COEX užtvariniu sluoksniu Kibirėlis – HDPE Indelis – HDPE Kiekvienoje pakuotėje gali būti nuo 5 iki 500 šluosčių, kibirėlyje (HDPE) gali būti iki 1 000 šluosčių.

	Šluostės: 100 % poliesteris 100 % polipropilenas 50/50 % poliesteris/celiuliozė arba 45/55 % poliesteris/celiuliozė

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Kruopščiai nuvalykite ir nuplaukite paviršių. Prieš dezinfekuodami pašalinkite vandens perteklių nuo paviršiaus. Ore sulankstykite šluostę perlenkdami ją pusiau du kartus ir braukite viena kryptimi kelis kartus, kaskart apimdami ir dalį ką tik perbrauktos vietos. Sudrėkinti visą paviršių.

Palikite veikti bent 5 minučių.

Naudokite tik drėgnas šluostes.

Panaudoję uždarykite pakuotę.

Panaudotas šluostes išmeskite iš karto po panaudojimo į uždarą indą.

4.3.2. *Specifinės rizikos mažinimo priemonės*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

Pasirūpinkite, kad vaikai būtų atokiai nuo paveiktų paviršių, kol šie išdžius.

4.3.3. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės, skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3.4. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

4.3.5. *Kai taikoma atsižvelgiant į konkretų naudojimo būdą, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis*

Žr. bendrąją naudojimo instrukciją.

5. **BENDROSIOS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS** ([1])

5.1. **Naudojimo instrukcijos**

Susipažinkite su konkrečiais naudojimo nurodymais.

5.2. **Rizikos mažinimo priemonės**

Šį gaminį galima naudoti tik gerai vėdinamoje patalpojeMažiausias būtinas oro keitimosi dažnis:

— 8/val. laboratorijose

— 60/val. vaistų ir kosmetikos gamybos vietose

— 20/h švariosiose patalpose

— 1,5/val. kitose vietose (įskaitant ligonines, slaugos namus ir smulkias medicinos įstaigas)

([1]) Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Dirbdami su gaminiu mūvėkite apsaugines cheminėms medžiagoms atsparias pirštines atitinka Europos standartą EN 374 arba lygiavertis (pirštinių medžiagą leidimo turėtojas nurodo gaminio informacijoje). Tai nepažeidžia Tarybos direktyvos 98/24/EB ([2]) ir kitų Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų sveikatą ir saugą, taikymo nuostatų. Išsamios nuorodos pateiktos 6 skyriuje.

Vengti patekimo į akis.

5.3. **Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Įkvėpus: Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.

Patekus į akis: Sukelia stiprų sudirginimą.

ĮKVĖPUS: Išveskite į gryną orą ir laikykite ramybės padėtyje, kad būtų patogu kvėpuoti.Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

PATEKUS ANT ODOS: Nusivilkti visus užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant. Nuplauti odą vandeniu.Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

PATEKUS Į AKIS: Praplauti vandeniu.Išsiimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Tęskite skalavimą mažiausiai 5 minučių.Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją

Aplinkosauginės atsargumo priemonės:

Nepilti į dirvožemį, vandentakius, vamzdžius ar kanalizaciją. Pasirūpinkite, kad nepatektų į drenažo sistemą.

Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės. Surinkti su skysčius rišančiomis medžiagomis (smėlis, žvyras, universalus rišiklis, pjuvenos).

5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Produktą ir jo talpyklą reikia išmesti saugiai, laikantis atitinkamų įstatymų dėl pavojingų atliekų išmetimo. Išmeskite arba sudeginkite pagal vietinius įstatymus ir reikalavimus.

5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas įprastomis laikymo sąlygomis**

Galiojimo laikas: 2 metai.

Laikyti tik originalioje pakuotėje.

Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, laikykite iki 40 °C temperatūroje.

Laikykite uždaroje talpykloje.

6. **KITA INFORMACIJA**

Veikliosios medžiagos koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra 70 % t/t.

Pilni 5.2 skyriuje „Rizikos mažinimo priemonės“ paminėtų šaltinių pavadinimai: EN 374 – Apsauginės pirštinės nuo pavojingų cheminių medžiagų irmikroorganizmų.

Direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe.

([2]) 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL L 131, 1998 5 5, p. 11; ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/24/oj).