C/2025/2447

23.4.2025

Erään viinialan nimityksen tuote-eritelmän vakiomuutoksen hyväksymistä koskevan tiedonannon julkaiseminen (komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 17 artiklan 2 ja 3 kohta)

(C/2025/2447)

Tämä tiedonanto julkaistaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/33 ([1]) 17 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

VAKIOMUUTOKSEN HYVÄKSYNNÄN TIEDOKSI ANTAMINEN

”Chablis”

PDO-FR-A0736-AM01

HYVÄKSYTYN MUUTOKSEN KUVAUS JA PERUSTELUT

1. **Enimmäistuotos**

Enimmäistuotosta nostetaan I luvun VIII osan 1 kohdassa 70 hehtolitrasta 75 hehtolitraan hehtaaria kohden.

Myös sellaisten suojatulla alkuperänimityksellä varustettujen viinien enimmäistuotosta, joihin on lisätty perinteinen merkintä ”Premier Cru”, nostetaan 68 hehtolitrasta 73 hehtolitraan hehtaaria kohden.

Enimmäistuotosta nostetaan ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioon ottamiseksi, sillä ilmastonmuutos aiheuttaa ennakoimattomia tapahtumia ja sadot jäävät toistuvasti vajaiksi.

Muutetaan yhtenäisen asiakirjan 5 kohtaa.

2. **Viinitarhan hoitaminen**

Tuote-eritelmän I luvun VI osassa ”Viinitarhan hoitaminen” olevien a ja c alakohtien uudet versiot kuuluvat seuraavasti:

”a) Istutustiheys

— Viiniköynnösten istutustiheys on vähintään 5 500 köynnöstä hehtaarilla. Köynnösten riviväli on keskimäärin enintään 1,20 metriä, paitsi jos köynnökset on istutettu rinteille, joiden kaltevuus on vähintään 40 prosenttia. Tällöin riviväli on enintään 1,60 metriä. Jos riviväli on epäsäännöllinen, rivien välinen etäisyys on enintään 2 metriä.

— Samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys on vähintään 0,80 metriä.”

”c) Tukilangoitusta ja lehvistön korkeutta koskevat säännöt

— Sidotun lehvistön korkeus on vähintään 0,6 kertaa köynnösrivien välinen etäisyys. Korkeus mitataan lehvistön matalimmasta kohdasta, joka on vähintään 0,30 metriä maanpinnasta, latvuksen korkeimpaan kohtaan.

— Viiniköynnökset on sidottava ja tukilangoitus tuettava.”

Chablis’n viininviljelijät alkoivat 1900-luvun alussa raivata yhden kuudesta viiniköynnöksestä, jotta voitiin luoda kulkuväyliä ja koneistaa viiniköynnösten hoito. Siitä lähtien viiniköynnökset on istutettu tämän mallin mukaisesti.

Nämä vakiintuneet käytännöt eivät sisältyneet tuote-eritelmän alkuperäiseen versioon.

Tuote-eritelmään tehtävällä muutoksella lisätään nämä käytännöt, jotka on määritelty seuraavasti:

— Istutustiheys on edelleen vähintään 5 500 viiniköynnöstä hehtaaria kohden.

— Lisätään rivien väliseksi enimmäisetäisyydeksi 1,2 metriä.

— Lisätään rivien väliseksi enimmäisetäisyydeksi 2 metriä.

([1]) EUVL L 9, 11.1.2019, s. 2.

Yhtenäisen asiakirjan 5 kohtaa muutetaan istutustiheyttä koskevien uusien sääntöjen osalta.

3. **Siirtymätoimenpiteet**

Tuote-eritelmän I luvun XI osasta on poistettu vanhentuneina seuraavat kaksi siirtymätoimenpidettä:

— Jalostus, valmistus, kypsytys, pakkaaminen, varastointi

Seuraavia toimenpiteitä sovelletaan 1. päivästä marraskuuta 2014:

— viininvalmistamojen kapasiteettia koskeva säännös;

— sammion lämpötilan säätelyä kypsytyksen aikana koskeva säännös;

— pullotettujen viinien suojattua varastointialuetta koskeva säännös.

– Erityinen säännös

Kokeilut, joita tehdään ylimääräisen sadon tuottamiseksi varastoon (”volume complémentaire individuel”), kuuluvat 20. lokakuuta 2005 annetun asetuksen piiriin. Sitä on muutettu 29. marraskuuta 2007 annetulla asetuksella ja 23. marraskuuta 2010 annetulla asetuksella.

Näiden säännösten poistaminen ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

4. **Valvontaelintä koskeva muutos**

Tuote-eritelmän III luvun II osaa on muutettu tarkistettujen laatimissääntöjen huomioon ottamiseksi.

Muutos ei vaikuta yhtenäiseen asiakirjaan.

YHTENÄINEN ASIAKIRJA

1. **Nimi/nimet**

Chablis

2. **Maantieteellisen merkinnän tyyppi**

SAN – Suojattu alkuperänimitys

3. **Rypäletuotteiden luokat**

1. Viini

3.1 *Yhdistetyn nimikkeistön koodi*

— 22 – JUOMAT, ETYYLIALKOHOLI (ETANOLI) JA ETIKKA

2204 – Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva

4. **Viinin/viinien kuvaus**

LYHYT KIRJALLINEN KUVAUS

Kyseessä olevat viinit ovat kuivia ja kuohumattomia valkoviinejä.

a) Viinien luonnollinen alkoholipitoisuus on vähintään 10 tilavuusprosenttia.

b) Väkevöinnin jälkeen viinien kokonaisalkoholipitoisuus on enintään 13 tilavuusprosenttia.

c) Kun viinit ovat valmiita saatettaviksi kulutukseen, käymiskykyisen sokerin enimmäispitoisuus (glukoosi + fruktoosi) on 3 grammaa litrassa tai 4 grammaa litrassa, jos kokonaishappopitoisuus on vähintään 55,10 milliekvivalenttia litraa kohti.

d) Muut analyyttiset kriteerit ovat unionin sääntelyn mukaisia.

”Chablis” on eloisa ja hedelmäinen viini, jolle on ominaista mineraalisuus. Viinin vanhetessa sen aromaattinen monivivahteisuus ja hienostuneisuus paranevat, mutta sen raikkaus säilyy hapokkuuden ja mineraalisuuden ansiosta.

Yleiset analyyttiset ominaisuudet

— Kokonaisalkoholipitoisuus enintään (til-%): —

— Todellinen alkoholipitoisuus vähintään (til-%): —

— Vähimmäishappopitoisuus: —

— Haihtuvien happojen pitoisuus enintään (milliekvivalenttia/litra): —

— Kokonaisrikkidioksidipitoisuus enintään (milligrammaa/litra): —

5. **Viininvalmistusmenetelmät**

5.1 *Erityiset viininvalmistusmenetelmät*

Erityinen viininvalmistusmenetelmä

a) Puunpalasten käyttö on kielletty.

b) Väkevöinnin jälkeen viinien kokonaisalkoholipitoisuus on enintään 13 tilavuusprosenttia.

c) Edellä esitettyjen määräysten lisäksi viininvalmistusmenetelmien on oltava unionin tasolla asetettujen velvoitteiden mukaisia.

Viljelymenetelmä

a) Istutustiheys

— Viiniköynnösten istutustiheys on vähintään 5 500 köynnöstä hehtaaria kohden. Köynnösten riviväli on keskimäärin enintään 1,20 metriä, paitsi jos köynnökset on istutettu rinteille, joiden kaltevuus on vähintään 40 prosenttia. Tällöin riviväli on enintään 1,60 metriä. Jos riviväli on epäsäännöllinen, rivien välinen etäisyys on enintään 2 metriä.

— Samalla rivillä olevien köynnösten välinen etäisyys on vähintään 0,80 metriä.

b) Leikkaussäännöt

Viinit valmistetaan seuraavien sääntöjen mukaisesti leikatuista viiniköynnöksistä:

YLEISET SÄÄNNÖKSET

Viiniköynnökset leikataan siten, että niissä on enintään 14 silmua köynnöstä kohden ja enintään 10 silmua neliömetriä kohti. Leikkauksessa käytetään

— kannusleikkausta (sidontatapana cordon de Royat) tai

— juoksijaleikkausta (sidontatapana yhden tai kahden oksan Guyot tai taille Chablis).

ERITYISET SÄÄNNÖKSET

Leikkaustavasta riippumatta viiniköynnöksiin voidaan jättää useampia silmuja edellyttäen, että 11 tai 12 lehden fenologisessa vaiheessa kyseisenä vuonna hedelmää kantavien oksien määrä köynnöstä kohden on enintään leikkaussäännöissä määritelty jätettävien silmujen määrä.

c) Kastelu

Kastelu on kielletty.

5.2 *Enimmäistuotos*

1. Chablis

75 hehtolitraa hehtaaria kohden

2. Chablis Premier Cru

73 hehtolitraa hehtaaria kohden

6. **Rajattu maantieteellinen alue**

Rypäleet on korjattava ja viini on valmistettava ja kypsytettävä seuraavissa Yonnen departementissa sijaitsevissa kunnissa: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy ja Viviers.

7. **Rypälelajike/rypälelajikkeet**

Chardonnay B

8. **Yhteyden/yhteyksien kuvaus**

8.1 a) *Yhteyden kannalta merkitykselliset luontoon liittyvät tekijät*

Maantieteellinen alue kattaa tietyt Pariisin altaassa sijaitsevalla Auxerren alueella olevan tasangon rinteet. Chablis'n alue on pieni ja selkeärajainen. Se sijaitsee Côte des Bars -alueen keskiosan läpi virtaavan Yonnen Serein-sivujoen laakson rinteillä.

Alue kattaa 17 kunnan alueen Yonnen departementissa Auxerren itäpuolella.

Côte des Barsin harju on suuri geomorfologinen rakenne, jossa on näkyvillä myöhäisjurakaudelta peräisin olevia sedimenttejä. Pitkän rinteen laella on kovasta kalkkikivestä (Calcaire du Barrois) muodostunut ulkonema, jossa on tiivis ja läpäisemätön merkelikerros (savista kalkkikiveä). Merkeli on saanut nimensä *Exogyra virgula* -osterista, sillä merkelikerros sisältää runsaasti kyseisen osterin pieniä kaarevia kuoria.

Merkelikerroksen alla on Calcaire à Astartes -kalkkikivikerros, joka muodostaa pienen kohouman maanpintaan lähelle laakson pohjaa. Merkelistä muodostuneen rinteen päällä on usein sorakerros, jossa hienojakoinen aines sekoittuu karkeampaan kalkkikiviainekseen. Harju kohoaa 120–130 metrin korkeuteen. Korkeus merenpinnasta on suhteellisen pieni: tasangon korkein osa on 320 metrissä.

Chablis'n maisema on ainutlaatuinen. Viiniköynnökset istutetaan pitkiin rinteisiin, joissa on painanteita. Harjannetta pitkin kulkevalla kalkkikivisellä ulkonemalla kasvaa puita, ja se rajaa maiseman, joka on avonainen vain Sereinin laakson pääosan suuntaan. Rinteitä halkovat useat, eri suuntiin avautuvat pienemmät laaksot, jotka ovat usein kuivia. Näiden pienten laaksojen jyrkemmät rinteet ovat yleensä umpinaisia ja metsäisiä. Viiniköynnöksiä istutetaan vain parhaisiin suuntiin avautuviin rinteisiin.

Rypäleiden korjuuta varten rajatut lohkot sijaitsevat Sereinin laakson ja sen pienten sivulaaksojen rinteillä. Näiden runsaasti *Exogyra virgula* -osterin kuoria sisältävällä merkelialueella sijaitsevien kalkkikivirinteiden maaperä on hyvin vettä läpäisevää. Jos rinteiden kaltevuus on riittävä, viinitarhat voivat ulottua kalkkikivialueille, joita kutsutaan nimillä "Calcaire du Barrois" ja "Calcaire à Astartes".

Maaperässä on aina runsaasti kalkkikiveä. Maaperä on köyhää, kivistä ja vettä läpäisevää kalkkikivialueilla mutta ravinteikkaampaa savi- ja merkelipitoisilla rinteillä. Vettä läpäisemättömän merkelin peittävä sorakerros on paksuudeltaan vaihteleva. Tämä saa aikaan monimuotoisuutta ja muodostaa kerroksen, jonka ansiosta vesi poistuu hyvin ja jolla on tehokas lämmittävä vaikutus.

Chablis'n alueella on meri-ilmasto, jossa on vähäisiä mannerilmaston piirteitä. Sille on ominaista kohtalainen ja tasainen sademäärä: Auxerressa sataa vain 650 millimetriä vettä vuodessa. Kesällä ei ole merkille pantavaa kuivuutta. Lämpötilat ovat melko viileitä, ja vuotuinen keskilämpötila on 10,8 °C.

Talvisin ja keväisin on suhteellisen suuri riski pakkasille, jotka voivat olla tuhoisia viiniköynnöksille. Melko umpinainen maasto lisää tätä riskiä.

8.2 b) *Yhteyden kannalta merkitykselliset inhimilliset tekijät*

Viininviljelystä Chablis'n alueella on viitteitä jo keskiajan puolivaiheilta lähtien. Chablis'hin perustettiin vuonna 510 luostari, joka luovutettiin vuonna 867 viikinkien hyökkäystä Loiren alueelta paenneille Saint-Martin de Toursin munkeille. Vaikuttaa siltä, että he perustivat viinitarhan kylän lähelle.

Sisterssiläiset perustivat vuonna 1114 Pontignyn luostarin lähelle Chablis'ta ja ajan mittaan ensin viinitarhan ja myöhemmin Petit Pontignyn viininvalmistamon Chablis'n kaupunkiin. Nämä rakennukset ovat edelleen olemassa.

Kirkon omistamat tilat selviytyivät Ranskan vallankumoukseen saakka. Niiden ohella viininviljely kukoisti kansan parissa. Viiniin liittyvä kaupankäynti suuntautui alueen ulkopuolelle, ja tavallisia markkina-alueita olivat Pariisi ja Pohjois-Eurooppa.

Kuivan Chablis-valkoviinin laatu on kautta aikain säilynyt merkittävän tasaisena. Pontignyn luostarille annettiin vuonna 1186 Chablis'n lähellä sijaitseva viinitarha, jossa tuotettua viiniä kuvailtiin valkoiseksi ja pitkään vanhentamiseen soveltuvaksi. Myös 1800-luvun kirjailijat korostivat tätä ominaisuutta, joka teki Chablis-viinistä poikkeuksellisen puna- ja roseeviinipainotteisessa viininviljelykulttuurissa.

Chablis'n alue kärsi ankarasti viinikirvasta, viininlehtihomeesta ja viiniköynnöksen härmästä, ja niistä toipuminen vei useita vuosikymmeniä. Viinitarhojen ennallistaminen pääsi kunnolla vauhtiin vasta 1900-luvun toisella puoliskolla, jolloin sitä tukivat viininviljelyalan kehitys ja koneistaminen sekä pakkaselta suojaamiseksi kehitetyt toimenpiteet. Ennallistamisessa huomioitiin perinteet, ja viinitarhat varattiin yksinomaan kuivien valkoviinien tuotantoon.

Alkuperänimitys ”Chablis” vahvistettiin vähitellen vuosina 1920–1932 useilla tuomioistuinten päätöksillä. Tässä yhteydessä ei käsitelty keskeistä maantieteellistä aluetta eikä viinien luonnetta. Keskustelua käytiin kuitenkin alueen rajoista ja nimellä ”Chablis” varustettujen viinien ominaisuuksista. Maantieteellinen alue määritettiin vähitellen. Määritelmässä viitattiin jopa geologiseen tutkimukseen, jossa alkuperänimityksen kattama alue yhdistettiin Kimmeridge-vaiheen hiesumaahan. Auxerren tuomioistuimen vuonna 1929 antamassa tuomiossa vahvistettiin lopulta alkuperänimityksen perusta viittaamatta geologisiin seikkoihin. Chablis-viinien tunnustettiin vuonna 1938 kuuluvan tarkistetun alkuperänimityksen piiriin vuonna 1929 annetussa tuomiossa vahvistettujen edellytysten perusteella.

Chablis-viinit valmistetaan yhdestä lajikkeesta eli Chardonnay B:stä, josta valmistetaan Burgundin maineikkaat valkoviinit. Chablis'n alueella lajike on selvästi yleisin, ja se on tuottanut kokonaisen laadukkaiden viinitarhojen (”crus”) hierarkian, joka heijastaa hyvin vaihtelevia ilmasto- ja topografisia olosuhteita.

Parhailta kasvualueilta peräisin olevat viinit ovat saavuttaneet niin suuren maineen, että ne on haluttu erottaa muista viineistä merkinnällä ”Premier Cru”. ”Premier Cru” -merkinnällä varustetut yksittäiset kasvupaikat (”climats”), jotka ovat yleensä perinteisillä paikallisilla nimillä kutsuttuja lohkoja (”lieu-dits”), sijaitsevat parhaisiin suuntiin avautuvilla rinteillä. Ne on rajattu tarkasti. Historialliset kasvupaikat, jotka tunnustettiin jo keskiajalla, sijaitsevat Sereinin oikealla rannalla. Myöhemmin yksilöidyt kasvupaikat ovat joen vasemmalla rannalla. Kaikkiaan kasvupaikkoja on 40, ja ne voidaan ryhmitellä 17 nimellä. Nämä kasvupaikat sijaitsevat korkeilla rinteillä, jotka ovat monimuotoisen maiseman erityispiirteitä.

Chablis-viinitarhoissa käytetään perinteisesti juoksijaleikkausta ja siihen liittyvää sidontatapaa. Perinteinen leikkausmenetelmä ”taille Chablis” soveltuu hyvin haastaviin ilmasto-oloihin ja tuottaa säännöllisen ja hallitun sadon.

Burgundin viinitarhoissa 1800-luvulla yleinen sidontatapa oli yhden tai kahden oksan Guyot, ja myös sitä käytetään. Kloonivalinnan avulla saatiin kehitettyä tuottavampia kasveja, joille sopi paremmin kannusleikkaus. Sitä alettiin käyttää kasvun säätelemiseksi. Viiniköynnökset sidotaan ja istutetaan yleensä pystysuoriin riveihin rinteillä. Tämä auttaa kuivattamaan savimaata, mutta aiheuttaa myös eroosio-ongelmia, joita voidaan hillitä maanmuokkauksen ja ruohopeitteen avulla.

Hallan riski on tällä alueella suurempi kuin useimmilla viinitarhoilla. Sen vuoksi viininviljelijät ovat keksineet erilaisia hallantorjuntakeinoja, kuten sadettimien käyttö ja lohkojen lämmittäminen. Nämä menetelmät edellyttävät yhteistä organisointia ja varoitusjärjestelmää, kun lämpötila laskee vaarallisen alhaiseksi.

Tuottajat perustivat ensimmäisen ammattiliittonsa vuonna 1908 torjuakseen nimen väärinkäyttöä. Vuonna 1923 Chablis'hin perustettiin osuuskunnallinen viinikellari "La Chablisienne". Sitä käyttää edelleen 25 prosenttia tuottajista.

Vuonna 2008 viinitarhojen pinta-ala oli 4 000 hehtaaria ja niiden vuotuinen tuotanto oli keskimäärin 233 000 hehtolitraa.

8.3 *Tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevat tiedot*

"Chablis" on eloisa ja hedelmäinen kuiva valkoviini, jolle on ominaista mineraalisuus. Viinin vanhetessa sen aromaattinen monivivahteisuus ja hienostuneisuus paranevat, mutta sen raikkaus säilyy hapokkuuden ja mineraalisuuden ansiosta.

Viinit, joihin on sallittua merkitä maininta "Premier Cru", voivat olla hedelmäisempiä tai mineraalisempia rypäleiden alkuperän mukaan, mikä heijastaa alueen vaihtelevaa maaperää ja vaihtelevia paikallisia ilmasto-olosuhteita. Nämä viinit valmistetaan kellaroitaviksi, ja niiden ominaisuudet ovat parhaimmillaan 8–10 vuoden jälkeen.

8.4 *Syy- ja seuraussuhteet*

Suojatulla alkuperänimityksellä "Chablis" varustetut viinit ovat aina valkoviinejä. Niiden eloisa mineraalisuus on maantieteellisen alueen viileän meri-ilmaston ansiota.

Paikallisilmastolla on merkittävä vaikutus siihen, millaista viinistä tulee, ja vuosikerran olosuhteet vaikuttavat erittäin paljon viinin aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Rypäleiden korjuuta varten rajattujen lohkojen alueella suositaan rinteillä sijaitsevia lohkoja, jotta varmistetaan veden hyvä poistuminen ja maaperän varhainen lämpeneminen.

Chablis'lla on erityinen sija Burgundin alueella. Alueen ominaisuudet ilmenevät viinissä selväpiirteisesti: yksi geologinen ympäristö, vain yksi rypälelajike ja yksi viinilaji. Tästä huolimatta monimuotoisen pinnanmuodostuksen ja vaikean ilmaston yhdistelmä, jonka ansiosta paikallisilmasto ja maaperä ovat vaihtelevia, tuottaa monia erilaisia ympäristöolosuhteita.

Tuottajat ovat kehittäneet sukupolvien ajan erityistä osaamista tuottaakseen Chardonnay B -lajikkeesta parasta mahdollista viiniä tässä ainutlaatuisessa ympäristössä. He esimerkiksi käyttävät parhaita leikkausmenetelmiä sadon hallitsemiseksi ja rypäleiden ihanteellisen kypsyyden saavuttamiseksi. He ovat myös kehittäneet keinoja suojata viiniköynnöksiä pakkaselta.

Tämä olosuhteiden moninaisuus näkyy viineissä vaihteluna. Chablis-viinien ainutlaatuinen luonne vaihtelee hedelmäisestä mineraaliseen. Tätä runsasta palettia, jonka taustalla on pitkä ja arvokas historia, on hyödynnetty parhaalla mahdollisella tavalla, ja lukuisille kasvupaikoille on myönnetty arvostettu merkintä "Premier Cru".

Viinien vahvasti erottuvat, jo kauan sitten tunnustetut ominaispiirteet ovat tehneet niistä hienojen kuivien valkoviinien arkkityypin. "Chablis-tyyppinen" on kaikkialla maailmassa tunnettu ilmaus, joka on usein aiheuttanut väärinkäytöksiä. Nimeä pidetään joskus virheellisesti jopa yleisnimityksenä.

Chablis-viinejä arvostetaan kaikkialla maailmassa. Viennin osuus niiden myynnistä on 60 prosenttia.

9. **Olennaiset lisäedellytykset (pakkaaminen, merkinnät, muut vaatimukset)**

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Tuotantoa rajatulla maantieteellisellä alueella koskeva poikkeus

Edellytyksen kuvaus:

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja viinin valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

— Côte-d'Orin departementti: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée ja Vougeot

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja viinin valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

— Rhônen departementti: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux ja Villié-Morgon

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja viinin valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

— Saône-et-Loiren departementti: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly,

Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles ja Viré

Välittömässä läheisyydessä sijaitseva alue koostuu viiniyttämistä ja viinin valmistusta koskevan poikkeuksen mukaisesti seuraavista kunnista:

— Yonnen departementti: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré ja Yrouerre.

Oikeudellinen kehys:

Kansallinen lainsäädäntö

Lisäedellytyksen tyyppi:

Merkintöihin liittyvät täydentävät määräykset

Edellytyksen kuvaus:

a) Suojatun alkuperänimityksen nimeä voidaan täydentää perinteisellä merkinnällä ”Premier Cru”.

Suojatun alkuperänimityksen nimen jälkeen voidaan lisätä (kasvupaikkoja koskevia) täydentäviä maantieteellisiä merkintöjä niiden viinien osalta, jotka on varustettu perinteisellä merkinnällä ”Premier Cru”:

LUETTELO KASVUPAIKOISTA (”CLIMATS”)

— ”Beauroy”, ”Côte de Savant”, ”Troesmes”

— ”Berdiot”

— ”Chaume de Talvat”

— ”Côte de Jouan”

— ”Côte de Léchet”

— ”Côte de Vaubarousse”

— ”Fourchaume”, ”Côte de Fontenay”, ”L'Homme Mort”, ”Vaulorent”, ”Vaupulent”

— ”Les Beauregards”, ”Côte de Cuisy”

— ”Les Fourneaux”, ”Côte des Prés-Girot”, ”Morein”

— ”Mont de Milieu”;

— ”Montée de Tonnerre”, ”Chapelot”, ”Côte de Bréchain”, ”Pied d’Aloup”

— ”Montmains”, ”Butteaux”, ”Forêts”

— ”Vaillons”, ”Beugnons”, ”Chatains”, ”Les Épinottes”, ”Les Lys”, ”Mélinots”;

— ”Roncières”, ”Sécher”

— ”Vau de Vey”, ”Vaux Ragons”

— ”Vau Ligneau”

— ”Vaucoupin”

— ”Vosgros”, ”Vaugiraut”.

Perinteiseen merkintään ”Premier Cru” oikeutetun kasvupaikan nimi merkitään välittömästi suojatun alkuperänimityksen jälkeen, eikä sitä saa painaa korkeammilla tai leveämmillä kirjaimilla kuin suojatun alkuperänimityksen nimeä.

b) Suojatulla alkuperänimityksellä varustettujen viinien merkinnöissä voidaan täsmentää pienemmän maantieteellisen yksikön nimi seuraavin edellytyksin:

— kyseessä on kiinteistörekisteriin kirjattu paikka

— paikka on mainittu sadonkorjuuilmoituksessa

— sitä ei merkitä samaan visuaaliseen kenttään muiden pakollisten tietojen kanssa.

Kiinteistörekisteriin kirjatun paikan nimi saadaan painaa enintään 2 millimetriä korkein kirjaimin.

c) Maininnalla ”Premier Cru” varustettujen viinien etiketissä voidaan mainita laajempi maantieteellinen yksikkö ”Vin de Bourgogne” tai ”Grand Vin de Bourgogne”.

d) Jos rypälelajike on eritelty merkinnöissä, tämä merkintä ei saa olla samassa visuaalisessa kentässä kuin pakolliset tiedot, ja sen saa painaa enintään 2 millimetrin kokoisin kirjaimin.

Linkki tuote-eritelmään

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720