C/2025/2447

2025.4.23.

A (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 17. cikkének (2) és (3) bekezdésében említett, egy borágazati elnevezéshez tartozó termékleírás standard módosításának jóváhagyásáról szóló értesítés közzététele

(C/2025/2447)

Ezen értesítés közzétételére a (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet ([1]) 17. cikke (5) bekezdésének megfelelően kerül sor.

ÉRTESÍTÉS STANDARD MÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

„Chablis”

PDO-FR-A0736-AM01

A JÓVÁHAGYOTT MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA ÉS INDOKOLÁSA

1. **Maximális hozam**

A termékleírás I. fejezete VIII. szakaszának 1. pontjában a (maximális) hozamkorlát 70 hektoliter/hektár helyett 75 hektoliter/hektárra emelkedik az alábbiak szerint.

A „premier cru” hagyományos kifejezéssel kiegészített eredetmegjelölésű borok maximális hozamát szintén megemelték: 73 hektoliter/hektár lett a korábbi 68 hektoliter/hektár helyett.

A maximális hozam értékét az ismétlődő terméskiesésre hatással lévő szélsőséges körülményeket okozó éghajlatváltozás problémakörének figyelembevétele érdekében növelték.

A módosítás az egységes dokumentum 5. pontját érinti.

2. **A szőlőültetvény művelésmódja**

A termékleírás I. fejezetében „A szőlőültetvény művelése” című VI. szakasz 1. pontjában az a) és c) alpont bekezdéseinek helyébe a következő szöveg lép:

„a) Ültetési sűrűség

— A szőlőültetvényeken a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 500 tőke, a sorok közötti átlagos távolság legfeljebb 1,20 méter, kivéve a 40 %-os vagy annál nagyobb lejtőkre telepített szőlőültetvényeket, ahol ez a távolság legfeljebb 1,60 méter; szabálytalan távolság esetén a sorok közötti távolság nem haladhatja meg a 2 métert;

— az egy soron belül található szőlőtőkék közötti távolság legalább 0,80 méter.”

„c) A támrendszerre és a lombsátor magasságára vonatkozó szabályok

— A támrendszerre futtatott lombsátor magasságának a sorok közötti átlagos távolság legalább 0,6-szorosának kell lennie, mivel a támrendszerre futtatott lombsátor magasságát a levélzet alsó határa – amelynek legalább 0,30 méterrel a talaj felett kell lennie – és a felső metszési határ között mérik;

— A szőlőt kötelező támrendszerre futtatni, a támrendszert pedig kötelező karbantartani.”

A XX. század eleje óta a chablis-i szőlőtermesztők a szőlő kezelésének gépesítése érdekében minden hatodik szőlősort kivágtak. Ezt követően e művelésmód szerint új szőlőültetvényeket telepítettek.

Ezek a régóta alkalmazott gyakorlatok nem kerültek be a termékleírás eredeti változatába.

A termékleírás módosítása figyelembe veszi és a következőképpen szabályozza ezeket a gyakorlatokat:

— a hektáronkénti 5 500 tőke minimális ültetési sűrűség megőrzésével,

— a sorok közötti legfeljebb 1,2 méter átlagos távolság meghatározásával,

— a sorok közötti legfeljebb 2 méter távolság bevezetésével.

([1]) HL L 9., 2019.1.11., 2. o.

Az egységes dokumentum 5. pontja az ültetési sűrűségre vonatkozó új szabályok tekintetében módosul.

3. **Átmeneti intézkedések**

A termékleírás I. fejezetének XI. pontjában szereplő alábbi két átmeneti intézkedés elavulttá vált, ezért törölték őket.

— Feldolgozás, borkészítés, érlelés, csomagolás, tárolás

A következő rendelkezések 2014. november 1-jétől alkalmazandók:

— a pincekapacitásra vonatkozó rendelkezés;

— a tartályok hőmérsékletének az érlelési szakasz alatti szabályozására vonatkozó rendelkezés;

— a palackozott borok védett tárolási helyére vonatkozó rendelkezés.

– Egyedi rendelkezés

Az egyéni kiegészítő mennyiségre vonatkozó kísérletet a 2007. november 29-i rendelettel és a 2010. november 23-i rendelettel módosított, 2005. október 20-i rendelet szabályozza.

Ezek a törlések nem módosítják az egységes dokumentumot.

4. **Az ellenőrző szerv megváltozása**

A termékleírás III. fejezetének II. szakasza a szövegezési szabályok felülvizsgálata miatt módosult.

Ez a módosítás nem érinti az egységes dokumentumot.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

1. **Elnevezés**

Chablis

2. **A földrajzi árujelző típusa**

OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés

3. **A szőlőből készült termékek kategóriái**

1. Bor

3.1. *Kombinált Nómenklatúra-kód*

— 22 – ITAL, ALKOHOLTARTALMÚ FOLYADÉK ÉS ECET

2204 – Friss szőlőből készült bor, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

4. **A bor(ok) leírása**

TÖMÖR SZÖVEGES LEÍRÁS

A borok csendes, száraz fehérborok.

a) A borok térfogatszázalékban kifejezett minimális természetes alkoholtartalma 10 %.

b) Az alkoholtartalom-növelést követően a borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma nem haladja meg a 13 %-ot.

c) A forgalomba hozatalra kész borok maximális erjeszthetőcukor-tartalma (glükóz- és fruktóztartalma): 3 gramm/liter; vagy 4 gramm/liter, ha az összes savtartalom legalább 55,10 milliekvivalens/liter.

d) Az egyéb analitikai kritériumok megfelelnek az uniós jogszabályokban meghatározott értékeknek.

A Chablis” élénk és gyümölcsös bor, amelyet ásványosság és könnyedség jellemez. Az idővel aromakomplexitása és kifinomultsága fokozódik, miközben savassága és mineralitása friss karaktert kölcsönöz a bornak.

Általános analitikai jellemzők

— Maximális összes alkoholtartalom (térfogatszázalék): —

— Minimális tényleges alkoholtartalom (térfogatszázalék) —

— Minimális összes savtartalom: —

— Maximális illósavtartalom (milliekvivalens/liter): —

— Maximális összes kén-dioxid-tartalom (milligramm/liter): —

5. **Borkészítési eljárások**

5.1. *Konkrét borászati eljárások*

Konkrét borászati eljárás

a) Fadarabok használata tilos;

b) Az alkoholtartalom-növelést követően a borok térfogatszázalékban kifejezett összes alkoholtartalma nem haladja meg a 13 %-ot;

c) A fenti rendelkezéseken kívül a boroknak a borászati eljárások tekintetében meg kell felelniük az uniós szinten meghatározott kötelezettségeknek.

Művelési gyakorlat

a) Ültetési sűrűség

— A szőlőültetvényeken a minimális ültetési sűrűség hektáronként 5 500 tőke, a sorok közötti átlagos távolság legfeljebb 1,20 méter, kivéve a 40 %-os vagy annál nagyobb lejtőkre telepített szőlőültetvényeket, ahol ez a távolság legfeljebb 1,60 méter; szabálytalan távolság esetén a sorok közötti távolság nem haladhatja meg a 2 métert;

— az egy soron belül található szőlőtőkék közötti távolság legalább 0,80 méter.

b) A metszésre vonatkozó szabályok

A borok az alábbi rendelkezések szerint metszett szőlőtőkékről származó szőlőből készülnek:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szőlőmetszéskor tőkénként legfeljebb 14 rügyet, a félszálvesszőn pedig négyzetméterenként legfeljebb 10 rügyet hagynak meg:

— rövidcsapos metszéssel (Royat-kordonművelésű szőlők), vagy

— hosszúcsapos metszéssel (egyszerű és kettős Guyot-metszéssel és Chablis-metszéssel).

EGYEDI RENDELKEZÉS

A metszésmódtól függetlenül a szőlő két további rügy meghagyásával is metszhető, feltéve, hogy a 11 vagy 12 leveles fenológiai szakaszban az adott évi termőágak tőkénkénti száma legfeljebb a metszésre vonatkozó szabályok esetében meghatározott rügyek számával egyenlő.

c) Öntözés

Az öntözés tilos.

5.2. *Maximális hozamok*

1. Chablis

Hektáronként 75 hektoliter

2. Chablis premier cru

Hektáronként 73 hektoliter

6. **Körülhatárolt földrajzi terület**

A szőlő szüretelését, a borok erjesztését és készítését Yonne megye következő településeinek területén végzik: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy és Viviers.

7. **Borszőlőfajta (Borszőlőfajták)**

Chardonnay B

8. **A kapcsolat(ok) leírása**

8.1. a) *A kapcsolathoz hozzájáruló természeti tényezők leírása*

A földrajzi terület az „Auxerrois" elnevezésű tájegység fennsíkjai szívében megbúvó dombvidéken terül el a Párizsi-medencében. Chablis térsége (a „Chablisien" elnevezésű tájegység) egy jól körülhatárolt kistérség, amely a „Côte des Bars" területét átszelő Serein – a Yonne mellékfolyója – völgyét szegélyező dombvidékhez igazodik, a „Côte des Bars" szívében.

A földrajzi terület tehát Yonne megye Auxerre-től keletre fekvő 17 településére terjed ki.

A felső jura korszakból származó üledékeket felszínre hozó, nagy kiterjedésű geomorfológiai struktúra, a „Côte des Bars" ún. „kuesztája" (eróziós réteglépcsője) a barrois-i kemény mészkőből képződött domborzati elem, amely – az Exogyra virgula-tartalmú márga névadóját jelentő – vesszős alakú kis osztrigák kövületeiben gazdag, tömör és vizet át nem eresztő márgát (agyagos mészkövet) tartalmazó altalajjal rendelkező hosszú domboldal feletti párkányt alkot.

A márga alatt egy mészköves réteg topográfiailag egy kis méretű kiszögellést alkot a völgy alja közelében (az Astartidae családhoz tartozó kagylók kövületeit tartalmazó mészkő). A lejtőt alkotó márgát többnyire törmelékréteg fedi, amelyben finom anyagok és durvább, mészköves elemek keverednek. A kueszta elülső részén a szintkülönbség eléri a 120–130 métert, a tengerszint feletti magasság ugyanakkor mérsékelt. A fennsík legmagasabb pontja nem haladja meg a 320 métert.

Chablis tájképe nagyon egyedi. A szőlő által elfoglalt széles és enyhén homorú domboldalak fölé egy erdős mészkőpárkány magasodik, amely elzárja a kilátást, csak a Serein völgyének tengelyében nyílik panoráma. A különböző tájolású domboldalakat számos – gyakran száraz – kis völgy szabdalja. Ezek a kis völgyek általában szűk szurdokvölgyek, a legmeredekebb oldalukat erdő borítja, így csak a napsütésnek leginkább kitett lejtőkön jut hely a szőlőnek.

A szőlőtermesztésre körülhatárolt parcellák a Serein-völgy és annak oldalsó völgyei lejtőin helyezkednek el, magukban foglalva az Exogyra virgula-tartalmú márga feltáródási területének jól vízelvezető márgás lejtőit is. Helyenként a szőlőültetvények elérik a barrois-i kemény és az Astartidae családhoz tartozó kagylók kövületeit tartalmazó mészkőképződményeket, amennyiben a lejtés mértéke ezt lehetővé teszi.

A talaj mindenütt mészköves. A fennsík mészkövén tápanyagszegény, nagyon kavicsos és a vizet jól elvezető, míg a márgás lejtőn és annak lábánál agyagban gazdagabb. A vízzáró márgát borító, változó vastagságú törmeléktakaró árnyalatokat kölcsönöz a tájnak, miközben jó vízelvezető és melegítő réteget képez.

Chablis térségének éghajlata kontinentális hatásokkal kissé módosított óceáni éghajlat. Ezt az éghajlatot mérsékelt és rendszeres csapadékmennyiség jellemzi (Auxerre városában csak évi 650 milliméter), nem fordul elő jelentős nyári szárazság, a hőmérséklet pedig inkább hűvös, az éves átlaghőmérséklet 10,8 °C.

Az éghajlatot elég jelentős téli és tavaszi fagyveszély jellemzi, amely a szőlő szempontjából végzetes lehet. A viszonylag mélyen fekvő domborzat tovább növeli ezt a kockázatot.

8.2. b) *A kapcsolathoz hozzájáruló emberi tényezők leírása*

A Chablis térségében folytatott szőlőtermesztésről a késő középkor óta léteznek bizonyítékok. 510-ben kolostort alapítottak Chablis-ban, amelyet 867-ben átadtak a Loire-vidéken a viking megszállás elől menekülő Tours-i Szent Márton szerzeteseinek. Valószínű, hogy a szerzetesek alakítottak ki szőlőültetvényt a falu közelében.

1114-ben a ciszterciek Chablis közelében megalapították a pontigny-i apátságot és fokozatosan szőlőültetvényt alakítottak ki, majd Chablis városában létrehozták a „Petit Pontigny" elnevezésű présházat, amelynek épületegyüttese még ma is fennáll.

A francia forradalomig fennmaradt egyházi birtokok mellett virágzott a világi szőlőtermesztés, amely szintén a külkereskedelemre szakosodott. Párizs és Észak-Európa rendszeres felvevőpiacot jelentettek.

Története során" bor száraz fehérbor változata feltűnően stabil maradt. 1186-ban a pontigny-i apátság egy szőlőültetvényt kapott adományként, amely „hosszan eltartható fehérborokat" adott. A XIX. századi szerzők szintén kiemelik ezt a sajátosságot, amely a „Chablis" bort kivételessé teszi egy olyan borászati közegben, amelyben a vörös- és a sillerborok túlsúlya jellemző.

A filoxéra, a peronoszpóra és a lisztharmat súlyosan érintette Chablis térségét, amely több évtized alatt regenerálódott. A szőlőültetvény helyreállítása ténylegesen csak a XX. század második felében kapott új lendületet a szőlőművelés fejlődésének, a gépesítésnek és a fagyvédelemnek köszönhetően. A szőlőültetvény helyreállítása a szokások tiszteletben tartásával történt, egy kizárólag száraz fehérborok előállítására szánt szőlőültetvénnyel.

A „Chablis" ellenőrzött eredetmegjelölés fokozatosan, 1920 és 1932 között született bírósági ítéletek sorozata révén került szabályozás alá. Míg a földrajzi terület magja és a borok jellege általános egyetértés tárgya volt, a viták a terület határaira, valamint arra vonatkoztak, hogy milyen minőségű borok viselhetik a „Chablis" nevet. A földrajzi terület körvonalai fokozatosan alakultak ki, sőt, egy geológiai szakvélemény is hozzájárult ehhez, amely az eredetmegjelölés területét a „kimméridge-i márgához" kötötte. 1929-ben az auxerre-i bíróság ítélete végre lefektette az eredetmegjelölés alapjait, a geológiai hivatkozás nélkül. A „Chablis" borok 1938-ban nyerték el az ellenőrzött eredetmegjelölést, az 1929-es ítéletben meghatározott feltételek alapján.

A „Chablis" egyetlen szőlőfajtából, a burgundiai nagy fehérborokat adó, híres chardonnay B szőlőfajtából készül. Chablis-ban ez a fajta kizárólagos uralommal bír, és egy teljes „cru" hierarchiát hoz létre, amely a különböző éghajlati és domborzati viszonyokat tükrözi.

A legjobb fekvésű területekről származó borok hírnévre tettek szert, amely a „premier cru" felirat alapján megkülönböztethetővé tette őket. A „climat"-nak (használt név, általában dűlőnév) nevezett kisebb tájegységek közül azok, amelyeket „premier cru"-ként soroltak be, a legjobb fekvésű lejtőkön találhatók, és pontosan körülhatároltak. A Serein jobb partján találhatók a történelmi „climat"-k, amelyek már a középkorban is ismertek voltak. A bal parton olyan „climat"-k helyezkednek el, amelyeket később fedeztek fel. A „climat"-k száma összesen 40, amelyek 17 név alatt csoportosíthatók. Ezek a „climat"-k a tagolt domborzat által elkülönülő főbb „côte"-okon találhatók.

A Chablis" szőlőültetvényének hagyományos művelésmódja a hosszúcsapos metszés. A hagyományos ún. „Chablis-metszés" jól illeszkedik a kedvezőtlen éghajlati viszonyokhoz, ugyanakkor biztosítja a rendszeres és mérsékelt termelést.

Chablis térségében is alkalmazzák az egyszerű, illetve a kettős Guyot-metszést, amelyek a XIX. században minden burgundiai szőlőültetvényen általánosan elterjedtek. A klónszelekció révén kialakított kiváló növényanyag elősegítette a növényzet megfelelő szabályozását lehetővé tevő rövidcsapos metszés kialakulását. A szőlőt támrendszerre futtatják, általában a lejtő dőlésirányában telepítik. Bár ez a fajta elrendezés elősegíti az agyagos talajok száradását, eróziós problémákat is okoz, amelyeket a talajműveléshez és a füvesítéshez való visszatéréssel ellensúlyoznak.

A fagykár veszélye – amely itt nagyobb, mint a legtöbb borvidéken – arra késztette a termelőket, hogy védekezési módszereket dolgozzanak ki, mint például a parcellák permetezéses vagy fűtéses védelme. Ezek alkalmazása közös szervezést és riasztórendszert igényel, ha a hőmérséklet veszélyesen alacsonyra csökken.

A név jogosulatlan használata elleni hatékony fellépés érdekében a termelők 1908-ban megalapították első szakszervezetüket. 1923-ban Chablis városában létrejött egy szövetkezeti pincészet, a „La Chablisienne”, amely ma is a termelők 25 %-át tömöríti.

A szőlőültetvény területe 2008-ban mintegy 4 000 hektár volt, amelyről évente átlagosan 233 000 hektoliter bort állítottak elő.

8.3. *A termékek minőségére és jellemzőire vonatkozó információk*

A Chablis” élénk és gyümölcsös száraz fehérbor, amelyet ásványosság jellemez. Az idővel aromakomplexitása és kifinomultsága fokozódik, miközben savassága és mineralitása friss karaktert kölcsönöz a bornak.

A „premier cru” megjelöléssel ellátott borok gyümölcsösebbek vagy éppen ásványosabb jellegűek lehetnek a szőlő származási helyétől függően, így tükrözve a termőhelyek talajtani és mezoklimatikus változatosságát. Ezek a borok hosszú érlelési potenciállal rendelkeznek, és 8–10 év palackos érlelés után érik el teljes kifejlettségüket.

8.4. *Ok-okozati összefüggések*

A „Chablis” ellenőrzött eredetmegjelöléssel ellátott borok – amelyek kizárólag fehérborok – a földrajzi terület hűvös óceáni éghajlatának köszönhetik élénkségüket és ásványosságukat.

A mezoklimatikus viszonyok meghatározzák a bortermelési potenciált, emellett a borok kifejezőereje különösen érzékeny az évjáratot jellemző viszonyokra.

A szőlő szüreteléséhez körülhatárolt, parcellákra osztott terület így a lejtőkön fekvő ültetvényeket részesíti előnyben, hogy biztosított legyen a megfelelő vízelvezetés és a talaj korai felmelegedése.

A Chablis különleges helyet foglal el a burgundiai borvidék egészén belül, látszólagos egyszerűsége révén: egységes geológiai adottságok, egyetlen szőlőfajta, egyféle bortípus. Mégis, a tagolt domborzat és a kihívást jelentő éghajlat együttesen olyan mezoklimatikus és talajtani különbségeket hoz létre, amelyek jelentős környezeti változatosságot eredményeznek.

A termelők több generáción át olyan egyedi szaktudást fejlesztettek ki, amely lehetővé tette számukra, hogy kihozzák a legtöbbet a chardonnay B fajtából ebben a sajátos környezetben. A termelők például olyan metszési technikákat részesítettek előnyben, amelyek hatékonyan szabályozzák a hozamot, ezáltal biztosítva az optimális érési szintet, és fejlesztették a fagy elleni védekezés módszereit is.

Ez a jelentős környezeti változatosság a borokban megjelenő árnyalatokban is tükröződik. A „Chablis” borok egyedi jellege így a gyümölcsös jegyektől az ásványos karakterig terjedő skálán bontakozik ki. E hosszú és tekintélyes múltra visszatekintő gazdag ízspektrum méltó elismerést nyert azáltal, hogy számos kisebb földrajzi egységet („climat”) „premier cru” megjelöléssel ismertek el.

A borok karakteres egyénisége az idők során elismertté vált, így a nagy száraz fehérborok archetípusává váltak. A „Chablis-típus” világszerte ismert. Az elnevezéssel gyakran visszaéltek, sőt, olykor szándékosan általános gyűjtőfogalomként is használták.

A „Chablis” borokat világszerte nagyra értékelik. Az export az eladások 60 %-át teszi ki.

9. **További alapvető feltételek (csomagolás, címkézés, egyéb követelmények)**

A földrajzi terület közvetlen szomszédságában lévő terület

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A körülhatárolt földrajzi területen belüli előállításra vonatkozó eltérés

A feltétel leírása:

A borok készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlenül szomszédos terület a következő települések területét foglalja magában:

— Côte-d'Or megye: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ébaty, Échevronne, Épernay-sous-Gevrey, L'Étang-Vergy, Étrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée és Vougeot;

A borok készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlenül szomszédos terület a következő települések területét foglalja magában:

— Rhône megye: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Émeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux és Villié-Morgon;

A borok készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlenül szomszédos terület a következő települések területét foglalja magában:

— Saône-et-Loire megye: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La

Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles és Viré;

A borok készítése és érlelése tekintetében biztosított eltérés kapcsán meghatározott, közvetlenül szomszédos terület a következő települések területét foglalja magában:

— Yonne megye: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Épineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Évêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré és Yrouerre.

Jogi keret:

Nemzeti jogszabályok

A további feltétel típusa:

A címkézésre vonatkozó kiegészítő rendelkezések

A feltétel leírása:

a) Az ellenőrzött eredetmegjelölés neve kiegészíthető a „premier cru" hagyományos megjelöléssel.

Az ellenőrzött eredetmegjelölés neve – a „premier cru" hagyományos megjelöléssel ellátható borokra vonatkozó rendelkezések szerint – kiegészíthető az alábbi kiegészítő földrajzi megnevezésekkel („climat"-kkal):

A KISEBB FÖLDRAJZI EGYSÉGEK („CLIMAT"-K) FELSOROLÁSA

— „Beauroy", „Côte de Savant", „Troesmes";

— „Berdiot";

— „Chaume de Talvat";

— „Côte de Jouan";

— „Côte de Léchet";

— „Côte de Vaubarousse";

— „Fourchaume", „Côte de Fontenay", „L'Homme Mort", „Vaulorent", „Vaupulent";

— „Les Beauregards", „Côte de Cuisy";

— „Les Fourneaux”, „Côte des Prés-Girots”, „Morein”;

— „Mont de Milieu”;

— „Montée de Tonnerre”, „Chapelot”, „Côte de Bréchain”, „Pied d’Aloup”;

— „Montmains”, „Butteaux”, „Forêts”;

— „Vaillons”, „Beugnons”, „Chatains”, „les Épinottes”, „Les Lys”, „Mélinots”;

— „Roncières”, „Sécher”;

— „Vau de Vey”, „Vaux Ragons”;

— „Vau Ligneau”;

— „Vaucoupin”;

— „Vosgros”, „Vaugiraut”.

A „premier cru” felirat mellett feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét közvetlenül az ellenőrzött eredetmegjelölés neve után kell feltüntetni, és akkora karakterekkel kell nyomtatni, amelyek mérete sem magasságban, sem szélességben nem haladja meg az ellenőrzött eredetmegjelölés nevét alkotó karakterek méretét.

b) Az ellenőrzött eredetmegjelölésű borok címkéjén pontosítható a kisebb földrajzi egység, feltéve, hogy:

— kataszteri terület nevéről van szó;

— a terület neve szerepel a szüretelési nyilatkozatban;

— nem ugyanabban a látómezőben szerepel, mint a kötelező megjelölések.

A kataszteri terület nevét legfeljebb 2 milliméteres betűmérettel tüntetik fel.

c) A „premier cru” felirattal ellátott borok címkéjén feltüntethető a tágabb földrajzi egység, például a „Vin de Bourgogne” vagy a „Grand Vin de Bourgogne” megnevezés.

d) Amennyiben a címkén fel van tüntetve a szőlőfajta megjelölése, az nem szerepelhet ugyanabban a látómezőben, mint a kötelező megjelölések, és azt legfeljebb 2 milliméter méretű karakterekkel kell feltüntetni.

A termékleíráshoz vezető link

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720