C/2025/2447

2025 4 23

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2025/2447)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Chablis“

PDO-FR-A0736-AM01

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. Didžiausias gamybos kiekis

Specifikacijos I skyriaus VIII skirsnio 1 punkte vynų didžiausias gamybos kiekis padidinamas nuo 70 iki 75 hl/ha.

Taip pat padidinamas vynų su kilmės vietos nuoroda, papildyta tradicine nuoroda „premier cru“, didžiausias gamybos kiekis – 73 hl/ha vietoj 68 hl/ha.

Didžiausias gamybos kiekis padidintas siekiant atsižvelgti į klimato kaitos keliamas problemas, lemiančias orų permainas, dėl kurių neretai derlius būna nepakankamas.

Iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 5 punktas.

2. Vynuogyno priežiūros metodas

Specifikacijos I skyriaus VI skirsnio „Vynuogyno priežiūra“ 1 punkto a ir c papunkčiai pakeičiami taip:

„a) Sodinimo tankumas

— Vynuogyno tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5 500 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,20 m, išskyrus ant didesnio kaip 40 proc. nuolydžio šlaitų apsodintą vynuogyną, kuriame atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 1,60 m. Jeigu atstumas tarp eilių netolygus,jis turi būti ne didesnis kaip 2 m.

— Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje turi būti ne mažesnis kaip 0,80 m.“

„c) Šakų rišimo ir lapijos aukščio taisyklės

— Priristų vynmedžių lapijos aukštis yra bent jau lygus iš 0,6 padaugintam vidutiniam atstumui tarp eilių. Priristų vynmedžių lapijos aukštis matuojamas nuo apatinio lapijos krašto, esančio mažiausiai 0,30 m aukštyje nuo žemės, iki viršutinio šoninių nugenėtų šakelių krašto.

— Vynmedžius privaloma rišti prie treliažų, o treliažus – prižiūrėti.“

Nuo XX a. pradžios Šabli vynuogių augintojai kas šeštą vynuogienojų eilę išraudavo, kad galėtų pravažiuoti vynmedžius apdorojanti technika. Paskui, laikydamiesi šio priežiūros metodo, jie pasodindavo naujų vynmedžių.

Ši senovinė praktika nebuvo paminėta pirminėje specifikacijos redakcijoje.

Specifikacijos pakeitimu siekiama į šią praktiką atsižvelgti, nustatant, kad:

— sodinimo tankumas tebėra 5 500 sodinių viename hektare;

— vidutinis atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,2 m;

— didžiausias atstumas tarp eilių – 2 m.

([1]) OL L 9, 2019 1 11, p. 2.

Atitinkamai iš dalies keičiamas bendrojo dokumento 5 punktas, kur pateikiamos naujos sodinimo tankumo taisyklės.

3. **Pereinamojo laikotarpio priemonės**

Toliau nurodytos dvi pereinamojo laikotarpio priemonės paseno, todėl yra išbraukiamos iš specifikacijos I skyriaus XI skirsnio.

— Perdirbimas, gamyba, brandinimas, išpilstymas, laikymas

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. galioja šios nuostatos:

— nuostata dėl fermentavimo patalpos pajėgumo;

— nuostata dėl talpyklų temperatūros kontrolės brandinimo etapu;

— nuostata dėl į butelius išpilstytų vynų saugaus sandėliavimo vietos.

– Specialioji nuostata

Eksperimentavimas su papildomu individualiu kiekiu reglamentuojamas 2005 m. spalio 20 d. dekretu, iš dalies pakeistu 2007 m. lapkričio 29 d. dekretu ir 2010 m. lapkričio 23 d. dekretu.

Dėl šių išbraukimų bendrasis dokumentas nekeičiamas.

4. **Informacijos apie kontrolės įstaigą pakeitimas**

Iš dalies pakeista produkto specifikacijos III skyriaus II dalis, nes persvarstytos formulavimo taisyklės.

Šis pakeitimas neturi įtakos bendrajam dokumentui.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

Chablis

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3.1. *Kombinuotosios nomenklatūros kodas*

— 22. – NEALKOHOLINIAI IR ALKOHOLINIAI GĖRIMAI BEI ACTAS

2204. – Vynas iš šviežių vynuogių, įskaitant pastiprintus vynus; vynuogių misa, išskyrus priskiriamą 2009 pozicijai

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

GLAUSTAS APRAŠYMAS

Tai – neputojantys baltieji sausi vynai:

a) jų mažiausia natūrali alkoholio koncentracija tūrio procentais yra 10 %;

b) po sodrinimo jų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13 %;

c) vartoti paruoštų gatavų vynų fermentuojamų cukrų (gliukozės ir fruktozės) kiekis yra 3 g/l arba 4 g/l, jei bendrasis rūgštingumas yra ne mažesnis kaip 55,10 mekv./l.

d) Kiti analitiniai rodikliai atitinka ES teisės aktuose nustatytas vertes.

„Chablis“ – gaivus, vaisiškas vynas, pasižymintis minerališkumu. Brandinamas jis tampa aromatingesnis ir subtilesnis, o dėl rūgštumo ir minerališkumo būna gaivus.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %) –

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas –

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre) –

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre) –

5. **Vynuogininkystės ir vynininkystės metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

Specifinis vynininkystės metodas

a) Draudžiama naudoti medžio skiedras.

b) Po sodrinimo vynų visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais neviršija 13 %.

c) Be pirmiau išdėstytų nuostatų, vynai turi atitikti ES teisės aktų reikalavimus, susijusius su vynininkystės metodais.

Auginimo praktika

a) Sodinimo tankumas

— Vynuogyno tankumas turi būti ne mažesnis kaip 5 500 sodinių viename hektare, o atstumas tarp eilių – ne didesnis kaip 1,20 m, išskyrus ant didesnio kaip 40 proc. nuolydžio šlaitų apsodintą vynuogyną, kuriame atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 1,60 m. Jeigu atstumas tarp eilių netolygus, atstumas tarp eilių turi būti ne didesnis kaip 2 m.

— Atstumas tarp sodinių toje pačioje eilėje yra ne mažesnis kaip 0,80 m.

b) Genėjimo taisyklės

Vynai gaminami iš toliau nurodyta tvarka genimų vynmedžių vynuogių.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Vynmedžiai genimi ant sodinio paliekant ne daugiau kaip 14 pumpurų ir ne daugiau kaip 10 pumpurų viename kvadratiniame metre:

— arba trumpai (Ruaja kordono forma);

— arba ilgai (vienpečio arba dvipečio Giujo kordono forma ir Šabli metodu).

SPECIALIOJI NUOSTATA

Kad ir koks būtų genėjimo būdas, vynmedžiai gali būti genimi ant sodinio paliekant papildomų pumpurų, jei fenologinėje stadijoje (išsiskleidus 11–12 lapų) vaisius mezgančių sodinio metinių šakų yra ne daugiau nei genėjimo taisyklėse numatytų pumpurų.

c) Laistymas

Laistyti draudžiama.

5.2. *Didžiausias gamybos kiekis*

1. „Chablis“

75 hektolitrai iš vieno hektaro

2. „Chablis premier cru“

73 hektolitrai iš vieno hektaro

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Vynuogių derlius nuimamas, vynuogės spaudžiamos ir vynai iš jų gaminami šiose Jono departamento komunose: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy ir Viviers.

7. **Vyninių vynuogių veislė (-ės)**

„Chardonnay B“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. a) *Gamtinių veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas*

Geografinė vietovė driekiasi per Paryžiaus baseine plytinčių Osero plynaukščių vidurio kalvų ansamblį. Šabli – nedidelis, aiškias ribas turintis regionas, sudarytas iš kalnų, iškilusių pro Kot de Baro vidurį vingiuojančio Jono intako Sereno slėnyje.

Geografinė vietovė driekiasi per Osero rytuose išsidėsčiusią 17-ikos Jono departamento komunų teritoriją.

Kot de Baro kuesta – didelė geomorfologinė struktūra, kurios paviršiuje atsidengia juros periodo vėlyvojo etapo nuosėdos. Tai iš kietųjų Baro klinčių susiformavęs kalvagūbris. Jo skardis iškilęs virš ilgo šlaito, kurio podirvis sudarytas iš kompaktiško, nepralaidaus mergelio (kalkinio molio) sluoksnio. Šio pavadinimą prancūzų kalba (*Marnes à exogyra virgula*) lėmė nedidelių suakmenėjusių *exogyra virgula* genties kablelio formos austrių gausa šiame darinyje.

Po mergeliu glūdintis suakmenėjusių astartidžių gausus klinčių sluoksnis sudaro nedidelį reljefinį kyšulį prie slėnio dugno. Šlaitą sudarantį mergelį dažniausiai dengia nuobirų sluoksnis, kuriame smulkiosios medžiagos susimaišiusios su stambesnėmis klinčių nuotrupomis. Šlaito priekio nuolydis siekia 120–130 m, o aukštis vidutinis. Aukščiausias plynaukštės taškas neviršija 320 m.

Šabli kraštovaizdis – išskirtinis. Virš plačių, kiek įdubusių, vynmedžiais apsodintų šlaitų iškilęs miškingas, horizontą beveik visur, išskyrus Sereno slėnio ašį, užstojantis klintinis skardis. Įvairios ekspozicijos šlaitus raižo daugybė nedidelių, dažnai sausų slėnių. Šie slėniai paprastai būna gilūs, o stačiausi jų šlaitai apaugę medžiais. Vynmedžiais apsodinti tik geriausios ekspozicijos šlaitai.

Sklypai, kuriuose renkamas vynuogių derlius, įrengti Sereno slėnio ir jo šoninių slėnių šlaituose, ant mergelio pagrindo atšlaičių su labai laidžiu dirvožemiu *Marnes à exogyra virgula* atodangoje. Vietomis, kur šlaitai pakankamai statūs, vynmedžiai auga ant Baro klinčių ar astartidžių gausaus klinčių sluoksnio.

Dirvožemyje klinčių yra visur. Klintinėse plynaukštėse dirvožemis skurdus ir labai akmeningas, o mergelinėse prieškalnėse – molingesnis. Nepralaidų mergelį dengiantis įvairaus storio nuobirų sluoksnis suteikia įvairių subtilybių ir sudaro drėkinantį bei šildantį sluoksnį.

Šabli regione vyrauja jūrinis klimatas, kurį šiek tiek veikia žemynas. Šiam klimatui būdingas vidutinis, reguliarus kritulių kiekis (vien Osere – 650 mm per metus); kadangi vasarą nebūna didelių sausrų ir oras yra gana vėsus oras, vidutinė metinė temperatūra 10,8 °C.

Klimatas kelia gana didelę vynmedžiams pražūtingų žiemos ir pavasario šalnų riziką. Šią riziką didina tai, kad slėniai palyginti gilūs.

8.2. b) *Žmogiškųjų veiksnių, darančių įtaką ryšiui, aprašymas*

Apie vynuogininkystę Šabli regione byloja ankstyvųjų viduramžių šaltiniai. 510 m. Šabli įkurtas vienuolynas 867 m. perduotas nuo vikingų invazijos į Luaros kraštą bėgusiems Sen Marten de Tūro vienuoliams. Berods, jie vynuogyną pasodino netoli kaimo.

1114 m. prie Šabli cistersai įkūrė Pontinji abatiją ir palaipsniui plėtė vynuogyno ribas, o vėliau Šabli mieste atidarė vyninę „Petit Pontigny“. Jos pastatai stovi dar ir šiandien.

Vynuogyną puoselėjo ne tik bažnytininkai, kurių valdos išliko iki pat Prancūzijos revoliucijos, bet ir civiliai, labiau plėtoję išorės prekybą. Produkcija nuolat būdavo realizuojama Paryžiuje ir Šiaurės Europoje.

Per visą istoriją „Chablis“ vynui būdingas stebėtinas stabilumas: gaminamas tik kaip sausas baltasis vynas. Šis ilgai brandinti tinkamas baltasis vynas pradėtas gaminti iš 1186 m. Pontinji abatijai padovanotų vynmedžių. Į šį ypatumą, dėl kurio „Chablis“ yra unikalus, nes vynininkystėje vyravo raudonieji ir „clairet“ vynai, dėmesys atkreiptas ir XIX a. šaltiniuose.

Šabli vynuogynui labai pakenkė filokseros ir miltligę bei netikrąją miltligę sukeliantys grybai. Jam atsigauti prireikė kelių dešimtmečių. Tik antroje XX a. pusėje, pasiekus pažangą vynuogininkystės srityje, mechanizavus darbą ir ėmusis apsaugos nuo šalnų priemonių, vynuogyną pavyko iš tikrųjų atsodinti. Atsodinti imtasi laikantis tradicijos vynuogyne auginti tik sausiems baltiesiems vynams gaminti skirtas vynuoges.

Kilmės vietos nuoroda „Chablis“ palaipsniui įtvirtinta 1920–1932 m. priimtuose teismų sprendimuose. Nors sutariama dėl geografinės vietovės centro ir vynų pobūdžio, vyksta diskusijos dėl teritorijos ribų ir vyno, kurį galima vadinti „Chablis“, savybių. Palaipsniui ėmė formuotis geografinė vietovė. Remiantis geologine ekspertize, kilmės vietos nuoroda žymima teritorija siejama su „kimeridžio mergeliu“. 1929 m. Osero teismo sprendimu buvo galutinai įtvirtinta kilmės vietos nuoroda be geologinės nuorodos. 1929 m. sprendime nustatytomis sąlygomis 1938 m. „Chablis“ vynams suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda.

„Chablis“ vynai gaminami iš vienintelės veislės „Chardonnay B“ vynuogių. Ši veislė garsi tuo, kad iš jos vynuogių gaminami geriausi Burgundijos baltieji vynai. Šabli regione ji užima nedalomą vietą ir lemia visą „crus“ hierarchiją, atspindinčią labai įvairias klimato ir kraštovaizdžio sąlygas.

Geriausiomis sąlygomis pagaminti vynai įgijo gerą vardą, kuris leido jiems išsiskirti kaip vynams, žymimiems nuoroda „premier cru“. „Klimato vietovės“ (bendrinis pavadinimas, paprastai vietovės pavadinimas), priskiriamos „premier cru“ kategorijai, užima geriausiai matomus šlaitus ir yra tiksliai apibrėžtos. Dešiniajame Sereno krante išskiriamos istorinės viduramžių laikus menančios „klimato vietovės“. Kairiajame krante – neseniai atrastos „klimato vietovės“. Yra 40 „klimato vietovių“, kurias galima suskirstyti į 17 pavadinimų. Šios „klimato vietovės“ išsidėsčiusios pagrindinėse pakrantėse, kurias skiria sudėtingas reljefas.

Tradiciškai „Chablis“ vynmedžiai genimi paliekant ilgas šakas. Tradicinis genėjimas Šabli metodu gerai pritaikytas prie sudėtingų oro sąlygų, be to, užtikrina reguliarią, vidutinę produkciją.

Vynmedžiai genimi ir XIX a. visuose Burgundijos vynuogynuose išpopuliarėjusiu vienpečiu arba dvipečiu Giujo kordonu. Genėjimą trumpai, leidžiantį tinkamai reguliuoti vegetaciją, paskatino efektyvios augalų dauginamosios medžiagos išradimas taikant klonų selekciją. Vynmedžiai rišami prie treliažų ir paprastai sodinami šlaitų kryptimi. Nors dėl to molingas dirvožemis greičiau nusausėja, tai sukelia ir jo eroziją, o šią mažina reguliarūs žemės apdirbimo ir apželdinimo darbai.

Susidūrę su šalnų rizika, kuri čia didesnė nei daugelyje vynuogynų, vynuogių augintojai ieško kovos su jomis būdų, pavyzdžiui, naudoja purškiamąjį laistymą ir šildo sklypus, o tam reikia kolektyvinio organizavimo ir įspėjimo sistemos, kai temperatūra pavojingai nukrenta.

1908 m. gamintojai įsteigė savo pirmąją profesinę sąjungą, kad galėtų veiksmingai kovoti su vardo pasisavinimu. 1923 m. Šabli regione buvo įkurta kooperatinė vyno darykla „La Chablisienne“, kurios nariais vis dar yra 25 % gamintojų.

2008 m. šis vynuogynas užėmė maždaug 4 000 hektarų plotą, o per metus vidutiniškai būdavo pagaminama 233 000 hektolitrų vyno.

8.3. *Informacija apie produktų kokybę ir savybes*

„Chablis“ – gaivus, vaisiškas sausas baltasis vynas, pasižymintis minerališkumu. Brandinamas jis tampa aromatingesnis ir subtilesnis, o dėl rūgštumo ir minerališkumo būna gaivus.

Vynai su nuoroda „premier cru“ gali būti vaisiškesni arba, priešingai, minerališkesni, priklausomai nuo vynuogių kilmės, ir tai atspindi vietovės dirvožemio ir mezoklimatinių sąlygų įvairovę. Tai yra išlaikyti vynai, kurių sodrumas užtikrinamas brandinant 8–10 metų.

8.4. *Priežastiniai ryšiai*

Vynų (tik baltųjų), kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda „Chablis“, gaivumą ir minerališkumą lemia geografinėje vietovėje vyraujantis vėsus jūrinis klimatas.

Mezoklimatinės sąlygos daro didelę įtaką vynuogininkystės potencialui, o vynų savybes akivaizdžiai veikia derliaus metais vyraujančios sąlygos.

Taigi sklypas, kuriame užauginamas vynuogių derlius, įrengiamas šlaituose, kad būtų užtikrintas tinkamas drenažas ir dirvožemis anksti įšiltų.

Šabli vynuogynas užima ypatingą vietą Burgundijos regione dėl akivaizdaus vietovės, kurioje jis auga, paprastumo: geologinės aplinkybės nesudėtingos, auginamos tik vienos veislės vynuogės, gaminamas tik vienos rūšies vynas. Tačiau dėl sudėtingo reljefo ir sudėtingo klimato, lemiančio mezoklimatines ir dirvožemio subtilybes, susidaro labai įvairios aplinkos sąlygos.

Gamintojai iš kartos į kartą kaupė ypatingą praktinę patirtį, kuria remdamiesi sugeba sudėtingomis sąlygomis iš veislės „Chardonnay B“ vynuogių išgauti geriausią rezultatą. Pavyzdžiui, jie paskatino taikyti tokius genėjimo metodus, kuriais geriausiai reguliuojamas derlius ir taip užtikrinamas optimalus vynuogių sunokimas, ir ištobulino kovos su šalnomis priemones.

Šią didelę sąlygų įvairovę atspindi subtilybės, kurių ji suteikia vynams. Atsiskleidžia originalios „Chablis“ vynų savybės – nuo vaisiškumo iki minerališkumo. Šios paletės turtingumą, paremtą ilga ir prestižine istorija, sustiprino daugybės „klimato vietovių“, žymimų nuoroda „premier cru“, pripažinimas.

Ilgainiui pripažintos išskirtinės šių vynų savybės nulėmė tai, kad jie tapo puikių sausų baltųjų vynų pavyzdžiu. „Chablis“ rūšis žinoma visame pasaulyje ir dažnai vartojama netinkamai, o pavadinimas kartais net klaidingai suvokiamas kaip bendrinis terminas.

„Chablis“ vynai vertinami visame pasaulyje. Eksportas sudaro 60 % pardavimo.

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (pakavimas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Arčiausiai esanti vietovė

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Su gamyba nustatytoje geografinėje vietovėje susijusi nukrypti leidžianti nuostata

Sąlygos aprašymas

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Kot d'Oro departamentas: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée ir Vougeot.

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Ronos departamentas: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux ir Villié-Morgon.

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Sonos ir Luaros departamentas: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly,

Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles ir Viré.

Arčiausiai esanti vietovė, kuriai taikoma su vynuogių spaudimu ir vyno iš jų gamyba susijusi nukrypti leidžianti nuostata, apima šių komunų teritoriją:

— Jono departamentas: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré ir Yrouerre.

Teisinis pagrindas:

Nacionalinės teisės aktai

Papildomų sąlygų rūšis:

Papildomos nuostatos dėl ženklinimo

Sąlygos aprašymas

a) Saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas gali būti papildytas tradicine nuoroda „premier cru".

Po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo gali būti pateikiami šie papildomi geografiniai pavadinimai (klimato vietovės) pagal nuostatas, nustatytas vynams, kurie gali būti žymimi tradicine nuoroda „premier cru":

KLIMATO VIETOVIŲ SĄRAŠAS

— „Beauroy", „Côte de Savant", „Troesmes";

— „Berdiot";

— „Chaume de Talvat";

— „Côte de Jouan";

— „Côte de Léchet";

— „Côte de Vaubarousse";

— „Fourchaume", „Côte de Fontenay", „L'homme Mort", „Vaulorent", „Vaupulent";

— „Les Beauregards", „Côte de Cuisy";

— „Les Fourneaux“, „Côte des Prés-Girots“, „Morein“;

— „Mont de Milieu“;

— „Montée de Tonnerre“, „Chapelot“, „Côte de Bréchain“, „Pied d'Aloup“;

— „Montmains“, „Butteaux“, „Forêts“;

— „Vaillons“, „Beugnons“, „Chatains“, „Les Épinottes“, „Les Lys“, „Mélinots“;

— „Roncières“, „Sécher“;

— „Vau de Vey“, „Vaux Ragons“;

— „Vau Ligneau“;

— „Vaucoupin“;

— „Vosgros“, „Vaugiraut“.

Klimato vietovės, kuri gali būti siejama su tradicine nuoroda „premier cru“, pavadinimas nurodomas iškart po saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimo ir užrašomas rašmenimis, kurių dydis (aukštis ir plotis) nėra didesnis už rašmenų, kuriais užrašytas saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, dydį.

b) Vynų, kuriems suteikta saugoma kilmės vietos nuoroda, etiketėse galima nurodyti mažesnį geografinį vienetą, jeigu jis:

— įtrauktas į kadastrą;

— nurodytas derliaus deklaracijoje;

— nepateiktas tame pačiame regėjimo lauke kaip ir privaloma informacija.

Į kadastrą įtrauktos vietovės pavadinimas užrašomas ne didesniais kaip 2 mm rašmenimis.

c) Vynų, kurie žymimi nuoroda „premier cru“, etiketėse galima nurodyti didesnį geografinį vienetą „Vin de Bourgogne“ arba „Grand vin de Bourgogne“.

d) Kai etiketėje nurodomas vynuogių veislės pavadinimas, jis turi būti pateikiamas ne tame pačiame regėjimo lauke kaip privaloma informacija ir užrašomas ne didesniais kaip 2 mm rašmenimis.

Nuoroda į produkto specifikaciją

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720