C/2025/2447

23.4.2025.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2025/2447)

Šis paziņojums ir publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANAS PAZIŅOJUMS

“Chablis”

PDO-FR-A0736-AM01

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. **Maksimālais ražas iznākums**

Produkta specifikācijas I nodaļas VIII iedaļas 1. punktā norādītais maksimālais ražas iznākums ir palielināts no 70 līdz 75 hl no hektāra.

Maksimālais ražas iznākums ir palielināts arī vīniem ar attiecīgo cilmes vietas nosaukumu, kas papildināts ar tradicionālo apzīmējumu “Premier Cru”, t. i.: no 68 līdz 73 hl no hektāra.

Maksimālā ražas iznākuma apjoms ir palielināts, lai ņemtu vērā klimata pārmaiņas, kas rada neparedzētus apstākļus un periodisku ražas nepietiekamību.

Ir grozīts vienotā dokumenta 5. punkts.

2. **Vīndārza kopšana**

Produkta specifikācijas I nodaļas VI iedaļas “Vīndārza kopšana” a) un c) apakšpunkts ir izteikts šādā jaunā redakcijā:

“a) Stādījumu biezība

— Vīnogulāju minimālā stādījumu biezība ir 5 500 stādu uz hektāru, un vidējais rindstarpu platums nepārsniedz 1,20 metrus, izņemot vīnogulājus, kas iestādīti nogāzēs, kuru slīpums ir vismaz 40 %, un attiecīgi to rindstarpu platums nepārsniedz 1,60 metrus. Vietās, kur rindstarpu platums ir neregulārs, tas nepārsniedz 2 metrus.

— Atstatums starp vīnogulājiem vienā rindā ir vismaz 0,80 metri.”

“c) Režģa jeb špaleru izmantošana un lapotnes augstums

— Uz režģa audzētā vīnogulāja lapotnes augstums ir vismaz 0,6 reizes lielāks par vidējo rindstarpu platumu. Šo augstumu mēra no lapotnes zemākā punkta, kas atrodas vismaz 0,30 metrus virs zemes, līdz vainaga augstākajai daļai.

— Vīnogulāji ir jāpiesien pie režģa, un režģis ir jānostiprina.”

No 20. gadsimta sākuma Šablī [*Chablis*] vīnkopji sāka vīndārzos veidot ejas, atstājot brīvu katru sesto stādījumu rindu, lai varētu mehanizēt vīnogulāju kopšanu. Attiecīgi vēlāk jaunos vīnogulājus tie stādīja, izmantojot šo metodi.

Šīs iedibinātās prakses nebija iekļautas specifikācijas sākotnējā redakcijā.

Specifikācijas grozījumā ir ietvertas minētās prakses, kas paredz, ka:

— tiek saglabāta stādījumu minimālā biezība – 5 500 stādu uz hektāru,

— tiek noteikts maksimālais rindstarpu platums – 1,2 metri,

— tiek ieviests maksimālais rindstarpu platums – 2 metri.

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

Ir grozīts vienotā dokumenta 5. punkts, iekļaujot jaunos noteikumus par stādījumu biezību.

3. **Pārejas pasākumi**

Divi turpmāk aprakstītie pārejas pasākumi, kas bija ietverti specifikācijas I nodaļas XI iedaļā, ir novecojuši un attiecīgi ir svītroti.

— Pārstrāde, gatavošana, kopšana, iepildīšana, uzglabāšana.

No 2014. gada 1. novembra piemēro šādus noteikumus:

— noteikums par vīna raudzētavas ietilpību,

— noteikums par temperatūras kontroli tvertnēs vīna kopšanas posmā,

— noteikums par aizsargātu uzglabāšanas telpu pudelēs pildītam vīnam.

— Īpašais noteikums.

Eksperimentus saistībā ar papildu vīna apjoma ieguvi rezervei (*volume complémentaire individuel*) reglamentē 2005. gada 20. oktobra dekrēts, kas grozīts ar 2007. gada 29. novembra dekrētu un 2010. gada 23. novembra dekrētu.

Šo noteikumu svītrošana vienoto dokumentu neietekmē.

4. **Izmaiņas attiecībā uz kontroles struktūru**

Produkta specifikācijas III nodaļas II iedaļa ir grozīta, jo ir pārskatīti redakcionālie noteikumi.

Šis grozījums vienoto dokumentu neietekmē.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Nosaukums vai nosaukumi**

Chablis

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

ACVN – aizsargāts cilmes vietas nosaukums

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

3.1. *Kombinētās nomenklatūras kods*

— 22 – DZĒRIENI, ALKOHOLISKI ŠĶIDRUMI UN ETIĶIS

2204 – Svaigu vīnogu vīns, ieskaitot stiprinātos vīnus; vīnogu misa, izņemot pozīcijā 2009 minēto

4. **Vīna(-u) apraksts**

ĪSS APRAKSTS

Šie vīni ir sausi, nedzirkstoši baltvīni.

a) Vīnu minimālais dabiskais spirta saturs (tilp. %) ir 10 %.

b) Pēc vīnu bagātināšanas to kopējais spirta saturs (tilp. %) nepārsniedz 13 %.

c) Vīnos, kas ir gatavi lietošanai, maksimālais fermentējamo cukuru (glikoze un fruktoze) saturs ir 3 g/l vai – ja kopējais skābums ir vismaz 55,10 miliekvivalenti uz litru 4 g/l.

d) Pārējie analītiskie kritēriji atbilst Eiropas tiesību aktos noteiktajiem lielumiem.

"Chablis" ir dzīvīgs un augļains vīns, kam raksturīga mineralitāte. Vīnu izturot, tas iegūst sarežģītāku un izsmalcinātāku aromātu, vienlaikus ar skābumu un mineralitāti saglabājot savu svaigumu.

Vispārīgās analītiskās īpašības

— Maksimālais kopējais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais faktiskais spirta saturs (tilp. %): —

— Minimālais kopējais skābums: —

— Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru): —

— Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru): —

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

Īpašā vīndarības metode

a) Koksnes gabaliņu pievienošana ir aizliegta.

b) Pēc bagātināšanas vīna kopējais spirta saturs (tilp. %) nepārsniedz 13 %.

c) Papildus iepriekš izklāstītajiem noteikumiem attiecībā uz visām vīndarības metodēm ir jāievēro arī ES tiesību aktos noteiktās prasības.

Audzēšanas metode

a) Stādījumu biezība

— Vīnogulāju minimālā stādījumu biezība ir 5 500 stādu uz hektāru, un vidējais rindstarpu platums nepārsniedz 1,20 metrus, izņemot vīnogulājus, kas iestādīti nogāzēs, kuru slīpums ir vismaz 40 %, un attiecīgi to rindstarpu platums nepārsniedz 1,60 metrus. Vietās, kur rindstarpu platums ir neregulārs, tas nepārsniedz 2 metrus.

— Atstatums starp vīnogulājiem vienā rindā ir vismaz 0,80 metri.

b) Noteikumi par apgriešanu

Vīna gatavošanai nepieciešamās vīnogas iegūst no vīnogulājiem, kas apgriezti atbilstoši turpmāk aprakstītajiem noteikumiem.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Vīnogulājus apgriež, uz katra auga atstājot ne vairāk kā 14 vīnstīgu pumpurus un uz vienu kvadrātmetru – ne vairāk kā 10 vīnstīgu pumpurus, t. i.:

— vai nu īsajā griezumā (Ruajā [*Royat*] kordona vainags),

— vai arī garajā griezumā (vienkāršais vai dubultais Gijo [*Guyot*] un Šablī [*Chablis*]).

ĪPAŠAIS NOTEIKUMS

Neatkarīgi no apgriešanas metodes, vīnogulājus var apgriezt, atstājot papildu vīnstīgu pumpurus, ja fenoloģiskajā attīstības fāzē, kas atbilst 11 vai 12 izplaukušām lapām, augļzaru skaits uz vienu vīnogulāju gadā nav lielāks par apgriešanas noteikumos paredzēto vīnstīgu pumpuru skaitu.

c) Apūdeņošana

Apūdeņošana ir aizliegta.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. "Chablis"

75 hektolitri no hektāra

2. "Chablis" *Premier Cru*

73 hektolitri no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Vīnogu novākšana,vīnu darīšana un nogatavināšana tiek veikta šādu Jonas [*Yonne*] departamenta pašvaldību teritorijā: *Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy* un *Viviers*.

7. **Vīnogulāju šķirne vai šķirnes, no kurām vīns(-i) iegūts(-i)**

"Chardonnay B"

8. **Saiknes apraksts**

8.1. a) *Apraksts par dabas faktoriem, kas veido saikni*

Ģeogrāfiskais apgabals aizņem vairākas kalnu nogāzes, kas slejas Oksēras [*Auxerre*] reģiona plato centrā, Parīzes [*Paris*] baseinā. Šablī [*Chablis*] novads ir neliels, izteikti norobežots reģions, kas augstākajos punktos robežojas ar Serēnas [*Serein*] – Jonas upes pietekas – ieleju, vietā, kur tā šķērso Kotdebāras [*Côte des Bars*] teritoriju.

Apgabals aptver 17 pašvaldību teritoriju Jonas departamentā, uz austrumiem no Oksēras.

Kotdebāras *cuesta* (nogāze) ir liela ģeomorfoloģiska struktūra, kas sastāv no augšjuras perioda nogulumiežiem. Cietais kaļķakmens (*Calcaire du Barrois*) veido pārkari, kas stiepjas gar nolaidenās nogāzes augšējo daļu, un tās augsnes apakšslānis sastāv no kompakta un ūdensnecaurlaidīga merģeļa (kaļķainajiem māliem). Šis merģelis ir bagāts ar nelieliem, izliektas formas *Exogyra virgula* austeru vākiem; šīs austeres forma atgādina komatu, tāpēc tai ir šāds nosaukums.

Zem merģeļa atrodams kaļķakmens slānis, kas pazīstams ar nosaukumu Astartēzas kaļķakmens (*Calcaire à Astartes*) un kas veido nelielu topogrāfisku pacēlumu ielejas apakšdaļā. Merģeli, kas veido nogāzi, lielākoties sedz iežu nobirumu kārta, kurā smalkais materiāls sajaucies ar raupjākiem kaļķakmens gabaliem. Nogāzes augstums ir 120–130 metri. Augstums virs jūras līmeņa ir mērens. Augstākais punkts šajā plato nepārsniedz 320 metrus.

Šablī reģiona ainava ir ļoti savdabīga. Vīnogulāji tiek stādīti plašās, nedaudz ieliektās nogāzēs. Gar to augšējo daļu stiepjas ar kokiem apaugusi kaļķakmens pārkare, kas aizsedz apkārtējo ainavu, paverot skatam tikai Serēnas upes ielejas vidusdaļu. Neskaitāmās mazās ielejas, kas bieži vien ir izsusējušas, ir atradušas savu ceļu caur kalniem dažādos virzienos. Šīs nelielās ielejas parasti ir noslēgtas un stāvākajās malās ir apaugušas ar kokiem. Vīnogulāji tiek stādīti tikai nogāzēs ar vislabāko vērsumu.

Vīnogu ieguvei noteiktie zemesgabali atrodas Serēnas upes ielejas un tās mazo sānu ieleju malās un ir izvietoti merģeļa teritorijā, kur bagātīgi atrodami austeres *Exogyra virgula* vāki, kaļķakmens nogāzēs ar labi drenētu augsni. Ja nogāzes ir pietiekami plašas, vīndārzus var paplašināt līdz kaļķakmens teritorijām, kas pazīstamas kā *Calcaire du Barrois* un *Calcaire à Astartes*.

Visas augsnes ir bagātas ar kaļķakmeni. Kaļķakmens teritorijās tās ir nabadzīgas, ļoti akmeņainas un labi drenētas, savukārt merģeļa nogāzēs tās ir bagātākas ar māliem. Iežu nobirumu kārta, kas sedz ūdensnecaurlaidīgo merģeli, ir dažāda biezuma. Tas veido atšķirīgus apstākļus un nodrošina iežu kārtu ar labu ūdens noteci un sasilšanas spēju.

Šablī apgabalā valda okeāna klimats ar nelielu kontinentālā klimata ietekmi. Šim klimatam raksturīgs mērens un regulārs nokrišņu daudzums – Oksērā tas ir tikai 650 mm gadā. Vasarā sausums nav izteikts. Temperatūra ir diezgan vēsa, gada vidējā temperatūra sasniedz vien 10,8 °C.

Pastāv diezgan liels risks, ka ziemā un pavasarī iestājas sals, kas var postoši ietekmēt vīnogulājus. Šo risku palielina salīdzinoši noslēgtais [ieleju] reljefs.

8.2. b) *Apraksts par cilvēkfaktoriem, kas veido saikni*

Vīnogulāju audzēšana Šablī apgabalā ir dokumentēta jau kopš viduslaikiem. 510. gadā Šablī tika nodibināts klosteris. 867. gadā tas tika nodots Svētā Mārtiņa no Tūras [*Saint-Martin de Tours*] abatijas mūkiem, kuri bēga no vikingu iebrukuma Luāras [*Loire*] reģionā. Šķiet, ka tieši mūki izveidoja vīndārzu ciemata tuvumā.

1114. gadā cisterciešu netālu no Šablī nodibināja Pontinī [*Pontigny*] abatiju. Laika gaitā tie iekopa vīndārzu un vēlāk Šablī pilsētā arī uzbūvēja vīna darītavu "Petit Pontigny". Tās ēkas ir joprojām saglabājušās.

Šie baznīcai piederošie vīndārzi pastāvēja līdz Franču revolūcijai. Līdztekus tiem uzplauka arī "laicīgās pasaules" pārstāvju vīnkopība, kura bija vērsta uz ārējo tirdzniecību. Notika regulāra tirdzniecība ar Parīzi un Ziemeļeiropu.

Vēstures gaitā Šablī vīnam joprojām ir saglabājušās ļoti stabilas pozīcijas šā veida sauso baltvīnu kategorijā. 1186. gadā Pontinī abatija savā īpašumā ieguva vīndārzu, kurā tika darīts "balts un ilgi glabājams" vīns. Arī 19. gadsimta autori īpaši aprakstīja šo iezīmi, kas padarīja "Chablis" vīnu par izņēmumu vīndarības kultūrā, kurā dominēja sarkanvīni un tumšie sārtvīni (*clairet*).

Šablī apgabalu smagi skāra filoksēra, kā arī vīnogu neīstā [pūkainā] un īstā miltrasa, un atveseļošanās process prasīja vairākas desmitgades. Vīndārzu atjaunošana tika pa īstam atsākta tikai 20. gadsimta otrajā pusē, pateicoties vīnkopības nozares attīstībai, mehanizācijai un pasākumiem, kas tika veikti aizsardzībai pret salu. Atjaunošanas process tika veikts saskaņā ar tradīcijām, un vīndārzi tika izmantoti tikai sauso baltvīnu ražošanas vajadzībām.

Laikposmā no 1920. līdz 1932. gadam pēc vairākiem tiesas nolēmumiem tika izveidots cilmes vietas nosaukums "Chablis". Attiecībā uz galveno ģeogrāfisko apgabalu un vīna raksturīgajām iezīmēm valdīja vienprātība. Tomēr notika diskusijas par teritorijas robežām un vīna, kuram ir tiesības izmantot nosaukumu "Chablis", konkrētajām īpašībām. Laika gaitā tika noteikts ģeogrāfiskais apgabals. Tika minēta pat atsauce uz ģeoloģisku izpēti, kas noteica cilmes vietas nosaukuma apgabala saikni ar kimeridža laikmeta merģeli. Visbeidzot, 1929. gadā ar Oksēras tiesas nolēmumu tika noteikts cilmes vietas pamatnosaukums, nenorādot ģeoloģisko atsauci. Pamatojoties uz 1929. gada nolēmumā paredzētajiem nosacījumiem, 1938. gadā tika atzīta "Chablis" vīnu piederība "kontrolēta cilmes vietas nosaukuma" vīniem.

"Chablis" vīni tiek ražoti no vienas vīnogu šķirnes "Chardonnay B", kas ir slavena ar to, ka no tās iegūst lieliskos Burgundijas [*Bourgogne*] baltvīnus. Šablī apgabalā šī ir viena no galvenajām izmantotajām šķirnēm, un tai ir vesela "crus" [augstas kvalitātes vīndārzu] hierarhija, kura atspoguļo izteikti atšķirīgos klimatiskos un topogrāfiskos apstākļus.

Vīni, kas ražoti no labākos apstākļos augošām vīnogām, ir ieguvuši reputāciju, kas tiek izcelta ar apzīmējumu "Premier Cru". "Klimati" (individuāli vīndārzi), parasti *lieu-dits* (zemesgabali ar tradicionāliem vietējiem nosaukumiem), kas klasificēti kā "Premier Cru", atrodas nogāzēs ar vislabākajiem apstākļiem. To novietojums ir precīzi noteikts. Vēsturiskie "klimati", kas atzīti jau kopš viduslaikiem, atrodas Serēnas upes labajā krastā. Nesenākā pagātnē atzītie "klimati" atrodas upes kreisajā krastā. Kopumā ir 40 "klimati", kurus var sagrupēt 17 nosaukumos. Šie "klimati" atrodas augstās *côtes* (nogāzēs), kas ir spilgti šīs sarežģītās ainavas elementi.

Vīndārzos, kur ražo "Chablis", vīnogulāji tradicionāli tiek veidoti un apgriezti garajā griezumā. Tradicionālais griezums, ko sauc par *taille Chablis* (Šablī griezumu), ir labi pielāgots smagajiem klimatiskajiem apstākļiem un nodrošina regulāru un mērenu ražu.

Tiek praktizēts arī vienkāršais vai dubultais *Guyot* (Gijo) griezums, kas 19. gadsimtā bija plaši izplatīts visos Burgundijas vīndārzos. Klonu selekcijas ceļā tika izstrādāti ražīgāki augi, kas ir piemērotāki īsā griezuma izmantošanai, ar kuru sāka regulēt vīnogulāju augšanu. Vīnogulāji tiek piesieti pie režģa, un nogāzēs tos parasti stāda vertikālās līnijās. Šāda prakse palīdz izžūt mālainajām augsnēm. Tomēr tā rada arī erozijas problēmas, kuras mazina ar augsnes apstrādi un zāles seguma veidošanu.

Sala radītais risks šeit ir nopietnāks nekā lielākajā daļā citu vīndārzu. Tāpēc vīnkopji pielieto metodes to novēršanai, piemēram, izmantojot ūdens smidzinātājus un apsildot zemes gabalus. Lai izmantotu šīs metodes, ir nepieciešama kolektīva organizācija un brīdināšanas sistēma gadījumiem, kad temperatūra nokrīt bīstami zemā līmenī.

Ražotāji savu pirmo arodbiedrību izveidoja 1908. gadā, lai efektīvi cīnītos ar nosaukuma nelikumīgu piesavināšanos. 1923. gadā Šablī tika izveidots kooperatīvs vīna pagrabs "La Chablisienne". To joprojām izmanto 25 % ražotāju.

2008. gadā vīndārzs aizņēma 4 000 hektāru lielu platību, un gada laikā tajā tika saražoti vidēji 233 000 hektolitri vīna.

8.3. *Informācija par produkta kvalitāti un īpašībām*

"Chablis" ir dzīvīgs un augļains sausais baltvīns, kam raksturīga mineralitāte. Vīnu izturot, tas iegūst sarežģītāku un izsmalcinātāku aromātu, vienlaikus ar skābumu un mineralitāti saglabājot savu svaigumu.

Vīnos, kuriem atļauts izmantot apzīmējumu "Premier Cru", atkarībā no vīnogu izcelsmes var būt izteiktāks vai nu augļainums, vai arī mineralitāte, kas atspoguļo apgabala augsnes un mezoklimatisko apstākļu atšķirības. Šos vīnus ražo izturēšanai pagrabā, un pilnbriedu tie sasniedz pēc astoņiem līdz desmit gadiem.

8.4. *Cēloniskā saikne*

Ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu "Chablis" apzīmētie vīni var būt tikai baltvīni. Pateicoties ģeogrāfiskā apgabala vēsajam okeāna klimatam, vīnam piemīt dzīvīga mineralitāte.

Mezoklimatiskie apstākļi būtiski ietekmē vīna iznākumu. Savukārt attiecīgā vīnogu ražas gada laikapstākļi lielā mērā nosaka vīna organoleptiskās īpašības.

Vīnogu ieguvei noteiktajā apgabalā priekšroka tiek dota zemes gabaliem, kuri atrodas kalnu nogāzēs, kas nodrošina labu ūdens noteci un augsnes agrīnu sasilšanu.

Burgundijas reģionā Šablī novads ieņem īpašu vietu. Teritoriju raksturo šķietama vienkāršība — vienkārša ģeoloģiskā uzbūve, viena vīnogu šķirne un viena tipa vīns. Tomēr sarežģīta topogrāfija un klimats veicina daudzveidīgus mezoklimatiskus un augsnes apstākļus, pateicoties kuriem apgabalā veidojas dažādi mikroklimati.

Ražotāji vairāku paaudžu laikā ir izkopuši īpašu zinātību, kas ļauj viņiem šajā unikālajā vidē no šķirnes "Chardonnay B" vīnogām iegūt labākos rezultātus. Piemēram, viņi izmanto tādus apgriešanas paņēmienus, kas vislabāk regulē ražas iznākumu un tādējādi ļauj vīnogulājiem sasniegt optimālu briedumu. Viņi arī ir izstrādājuši metodes, kā aizsargāt vīnogulājus pret salu.

Šī apstākļu dažādība attiecīgi atspoguļojas vīnu variācijās. "Chablis" vīni ir unikāli, to raksturs aptver diapazonu no augļainuma līdz mineralitātei. Šis paletes bagātīgās īpašības, kuru pamatā ir sena un godājama vēsture, tiek izmantotas labākajā veidā, daudziem "klimatiem" piešķirot izcilības apzīmējumu "Premier Cru".

Vīnu izteiktais raksturs, kas jau izsenis tiek atzinīgi novērtēts, ir padarījis tos par izsmalcinātu sauso baltvīnu "arhetipu". "Chablis" tips ir visā pasaulē pazīstams apzīmējums, kas bieži vien ir novedis pie tā nelikumīgas piesavināšanās. Dažkārt šo nosaukumu pat kļūdaini uzskata par vispārēju apzīmējumu (sugas vārdu).

"Chablis" vīni ir augstu novērtēti visā pasaulē. Eksports veido 60 % no kopējā pārdotā apjoma.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)**

Tiešās apkaimes apgabals

Tiesiskais regulējums:

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

Atkāpe attiecībā uz ražošanu noteiktajā ģeogrāfiskajā apgabalā

Nosacījuma apraksts

Tiešās apkaimes apgabalā kas, paredzot atkāpi, noteikts vīnu vinifikācijai un gatavošanai, ietilpst šādu pašvaldību teritorijas:

— Kotdoras [*Côte-d'Or*] departamentā: *Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chamboeuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gommeville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée* un *Vougeot*.

Tiešās apkaimes apgabalā kas, paredzot atkāpi, noteikts vīnu vinifikācijai un gatavošanai, ietilpst šādu pašvaldību teritorijas:

— Ronas [*Rhône*] departamentā: *Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont-d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux* un *Villié-Morgon*.

Tiešās apkaimes apgabalā kas, paredzot atkāpi, noteikts vīnu vinifikācijai un gatavošanai, ietilpst šādu pašvaldību teritorijas:

— Sonas un Luāras [*Saône-et-Loire*] departamentā: *Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny,*

La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles un *Viré*.

Tiešās apkaimes apgabalā kas, paredzot atkāpi, noteikts vīnu vinifikācijai un gatavošanai, ietilpst šādu pašvaldību teritorijas:

— Jonas [*Yonne*] departamentā: *Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré* un *Yrouerre*.

Tiesiskais regulējums:

Valsts tiesību akti

Papildu nosacījuma veids:

Papildu noteikumi attiecībā uz marķējumu

Nosacījuma apraksts:

a) Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu var papildināt ar tradicionālo apzīmējumu "Premier Cru".

Saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti vīniem, kuriem ir tiesības izmantot tradicionālo apzīmējumu "Premier Cru", aizsargātajam cilmes vietas nosaukumam var pievienot turpmāk norādītos papildu ģeogrāfiskos nosaukumus ("klimatus").

"KLIMATU" SARAKSTS

— "Beauroy", "Côte de Savant", "Troesmes",

— "Berdiot",

— "Chaume de Talvat",

— "Côte de Jouan",

— "Côte de Léchet",

— "Côte de Vaubarousse",

— "Fourchaume", "Côte de Fontenay", "L'Homme Mort", "Vaulorent", "Vaupulent",

— "Les Beauregards", "Côte de Cuisy",

— “Les Fourneaux”, “Côte des Prés-Girots”, “Morein”,

— “Mont de Milieu”,

— “Montée de Tonnerre”, “Chapelot”, “Côte de Bréchain”, “Pied d’Aloup”,

— “Montmains”, “Butteaux”, “Forêts”;

— “Vaillons”, “Beugnons”, “Chatains”, “Les Épinottes”, “Les Lys”, “Mélinots”,

— “Roncières”, “Sécher”,

— “Vau de Vey”, “Vaux Ragons”,

— “Vau Ligneau”,

— “Vaucoupin”,

— “Vosgros”, “Vaugiraut”.

“Klimata” nosaukumu, kuru atļauts pievienot tradicionālajam apzīmējumam “Premier Cru”, norāda uzreiz aiz aizsargātā cilmes vietas nosaukuma ar rakstzīmēm, kuru augstums vai platums nav lielāks par rakstzīmēm, ar kurām attēlots aizsargātais cilmes vietas nosaukums.

b) Ar aizsargāto cilmes vietas nosaukumu apzīmēto vīnu marķējumā drīkst norādīt mazākas ģeogrāfiskās vienības nosaukumu, ja:

— tas ir zemes kadastrā reģistrētas vietas nosaukums,

— šis nosaukums ir ierakstīts ražas deklarācijā,

— šis nosaukums nav izvietots vienā redzamības laukā ar obligāti norādāmo informāciju.

Zemes kadastrā reģistrētās vietas nosaukumu norāda ar rakstzīmēm, kas nav lielākas par 2 mm.

c) Tādu vīnu marķējumā, kuriem atļauts izmantot apzīmējumu “Premier Cru”, var norādīt plašāku ģeogrāfisko vienību “Vin de Bourgogne” vai “Grand Vin de Bourgogne”.

d) Ja marķējumā norāda vīna vīnogu šķirni, šo norādi neizvieto vienā redzamības laukā ar obligāto informāciju un tās rakstzīmju lielums nepārsniedz 2 mm.

Saite uz produkta specifikāciju

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720