Publicatieblad
van de Europese Unie

NL
C-serie

C/2025/2447

23.4.2025

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(C/2025/2447)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie ([1]).

MEDEDELING VAN DE GOEDKEURING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING

“Chablis”

PDO-FR-A0736-AM01

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1. **Maximumopbrengst**

In deel VIII, punt 1, van hoofdstuk I van het productdossier is de maximale opbrengst verhoogd van 70 hl/ha naar 75 hl/ha.

De maximumopbrengst voor wijnen met de oorsprongsbenaming met daaraan toegevoegd de traditionele vermelding “premier cru” is eveneens verhoogd: van 68 hl/ha naar 73 hl/ha.

De waarde van de maximumopbrengst is verhoogd in verband met het probleem van de klimaatverandering, dat onvoorziene omstandigheden veroorzaakt die van invloed zijn op terugkerende oogsttekorten.

Punt 5 van het enig document is gewijzigd.

2. **Wijze van beheer van de wijngaard**

In deel VI (Beheer van de wijngaard), punt 1, van hoofdstuk I van het productdossier zijn de punten a) en c) vervangen door:

“a) Beplantingsdichtheid

— De minimale beplantingsdichtheid van de wijngaarden bedraagt 5 500 wijnstokken per hectare, met een gemiddelde afstand tussen de rijen van ten hoogste 1,20 meter, met uitzondering van wijnstokken die zijn aangeplant op hellingen van 40 % of meer, waarvoor de afstand tussen de rijen ten hoogste 1,60 meter bedraagt. Wanneer de afstand onregelmatig is, bedraagt de afstand tussen de rijen ten hoogste 2 meter.

— De afstand tussen de wijnstokken in eenzelfde rij bedraagt ten minste 0,80 meter.”;

“c) Regels voor het opbinden en de hoogte van het opgebonden gebladerte

— De hoogte van het opgebonden gebladerte, gemeten tussen de ondergrens van de bladeren (minstens 0,30 meter boven de grond) en de bovengrens van de snoei, is minstens 0,6 keer de gemiddelde afstand tussen de rijen.

— De wijnstokken moeten worden opgebonden en de opbinding moet worden onderhouden.”.

Vanaf het begin van de twintigste eeuw hebben de wijnbouwers van Chablis een doorgang gecreëerd door één op de zes rijen wijnstokken te rooien om de verzorging van de wijnstokken te mechaniseren. Vervolgens hebben zij nieuwe wijnstokken aangeplant volgens deze beheerwijze.

Deze oude praktijk was niet vermeld in de oorspronkelijke versie van het productdossier.

Deze praktijk is nu als volgt in het productdossier verwerkt:

— minimale beplantingsdichtheid van 5 500 wijnstokken/ha (ongewijzigd),

— gemiddelde afstand tussen de rijen van ten hoogste 1,2 meter,

— maximale afstand tussen de rijen van 2 meter.

([1]) PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.

Punt 5 van het enig document is gewijzigd en bevat nu de nieuwe beplantingsdichtheidsregels.

3. **Overgangsmaatregelen**

De volgende twee overgangsmaatregelen in deel XI van hoofdstuk I van het productdossier zijn achterhaald en zijn daarom geschrapt:

— Omzetting, bereiding, opvoeding, verpakking, opslag

De volgende bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 november 2014:

— bepaling inzake de capaciteit van de gistingsruimte;

— bepaling inzake de temperatuurbeheersing van de recipiënten tijdens de opvoedingsfase;

— bepaling inzake beschermde opslagplaatsen voor gebottelde wijnen.

— Bijzondere bepaling

Het experiment met het individueel extra volume valt onder het decreet van 20 oktober 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 29 november 2007 en bij decreet van 23 november 2010.

Deze schrappingen hebben geen gevolgen voor het enig document.

4. **Wijziging van de controlestructuur**

Deel II van hoofdstuk III van het productdossier is gewijzigd.

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het enig document.

ENIG DOCUMENT

1. **Naam van het product**

Chablis

2. **Type geografische aanduiding**

BOB — beschermde oorsprongsbenaming

3. **Categorieën wijnbouwproducten**

1. Wijn

3.1. *Code van de gecombineerde nomenclatuur*

— 22 — DRANKEN, ALCOHOLHOUDENDE VLOEISTOFFEN EN AZIJN

2204 — wijn van verse druiven, wijn waaraan alcohol is toegevoegd daaronder begrepen; druivenmost, andere dan die bedoeld bij post 2009

4. **Beschrijving van de wijn(en)**

KORTE BESCHRIJVING

De wijnen zijn droge, niet-mousserende witte wijnen.

a) De wijnen hebben een natuurlijk alcoholvolumegehalte van ten minste 10 %;

b) Het totale alcoholvolumegehalte na verrijking bedraagt niet meer dan 13 %;

c) De eindproducten die klaar zijn om in de handel te worden gebracht, hebben een maximaal gehalte aan vergistbare suikers (glucose en fructose) van: 3 gram per liter; of 4 gram per liter, indien het totale zuurgehalte 55,10 milli-equivalent per liter of meer bedraagt.

d) De overige analysecriteria zijn in overeenstemming met de waarden die zijn vastgelegd in de Europese regelgeving.

"Chablis" is een levendige en fruitige wijn die wordt gekenmerkt door zijn mineraliteit. Naarmate hij veroudert, wint de wijn aan aromatische complexiteit en finesse, terwijl de zuurgraad en mineraliteit zorgen voor een fris karakter.

Algemene analytische kenmerken

— Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent): —

— Minimale totale zuurgraad: —

— Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter): —

— Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter): —

5. **Wijnbereidingsprocedés**

5.1. *Specifieke oenologische procedés*

Specifiek oenologisch procedé

a) Het gebruik van stukjes hout is verboden;

b) Het totale alcoholvolumegehalte na verrijking bedraagt niet meer dan 13 %;

c) Naast bovenstaande bepalingen moeten wijnen voldoen aan de verplichtingen inzake oenologische procedés die voortvloeien uit de Europese wetgeving.

Teeltwijze

a) Beplantingsdichtheid

— De minimale beplantingsdichtheid van de wijngaarden bedraagt 5 500 wijnstokken per hectare, met een gemiddelde afstand tussen de rijen van ten hoogste 1,20 meter, met uitzondering van wijnstokken die zijn aangeplant op hellingen van 40 % of meer, waarvoor de afstand tussen de rijen ten hoogste 1,60 meter bedraagt. Wanneer de afstand onregelmatig is, bedraagt de afstand tussen de rijen ten hoogste 2 meter.

— De afstand tussen de wijnstokken in eenzelfde rij bedraagt ten minste 0,80 meter.

b) Regels voor het snoeien

De wijnen worden verkregen van wijnstokken die worden gesnoeid volgens de volgende voorschriften:

ALGEMENE BEPALINGEN

De wijnstokken worden gesnoeid tot maximaal 14 ogen per stok en maximaal 10 ogen per vierkante meter:

— hetzij korte snoei ("Cordon de Royat"),

— hetzij lange snoei (enkele en dubbele Guyot-snoei, en Chablis-snoei).

BIJZONDERE BEPALING

Ongeacht de methode die wordt toegepast, mogen de wijnstokken worden gesnoeid met extra ogen, op voorwaarde dat in het fenologische stadium dat overeenkomt met elf of twaalf bladeren, het aantal vruchtdragende takken in het jaar per wijnstok niet groter is dan het in de snoeiregels vastgelegde aantal ogen per stok.

c) Irrigatie

Irrigatie is verboden.

5.2. *Maximumopbrengsten*

1. Chablis

75 hectoliter per hectare

2. Chablis premier cru

73 hectoliter per hectare

6. **Afgebakend geografisch gebied**

De druivenoogst, de vinificatie en de bereiding van de wijn worden uitgevoerd op het grondgebied van de volgende gemeenten in het departement Yonne: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy en Viviers.

7. **Wijndruivenras(sen)**

Chardonnay B

8. **Beschrijving van het (de) verband(en)**

8.1. a) *Beschrijving van de natuurlijke factoren die bijdragen tot het verband*

Het geografische gebied beslaat een aantal hellingen gelegen in het hart van de plateaus van de "Auxerrois", in het Bekken van Parijs. De "Chablisien" is een klein, welomschreven gebied dat samenvalt met de bergreliëfs langs het dal van de Serein, een zijrivier van de Yonne, waar die de "Côte des Bars" doorkruist.

Het geografische gebied strekt zich aldus uit over 17 gemeenten in het departement Yonne, ten oosten van Auxerre.

De cuesta van de "Côte des Bars", een grote geomorfologische structuur waar sedimenten uit het tijdperk van de boven-jura aan de oppervlakte komen, is een reliëf bestaande uit harde kalksteen, "Calcaire du Barrois", dat een overhangende richel vormt boven een lange helling met een ondergrond van dichte en ondoorlatende mergel (kleiachtige kalksteen). Deze mergel is rijk aan kommavormige oestertjes en ontleent daaraan de naam "Marnes à exogyra virgula".

Onder de mergel komt nabij de bodem van het dal een kalklaag enigszins naar boven ("Calcaire à Astartes"). De mergel waaruit de helling bestaat, is doorgaans bedekt met een mantel van rolstenen, die zowel fijne materialen als grovere kalkhoudende elementen bevat. Het hoogteverschil aan het front van de "Côte" bedraagt 120 tot 130 meter, en de hoogten blijven beperkt. Het hoogste punt van de plateau bedraagt niet meer dan 320 meter.

Het landschap van de Chablis heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden. Boven de grote, enigszins concave hellingen die met wijnstokken zijn bedekt, bevindt zich een overhangende kalksteenrichel, waardoor het uitzicht is afgeschermd en alleen open is in de as van het Serein-dal. De hellingen worden in verschillende richtingen doorsneden door een groot aantal vaak droge dalletjes. Aan de steilste zijden van deze kleine dalen komt meestal weinig zon en zijn de hellingen bebost, zodat alleen de meest blootgestelde hellingen plaats bieden aan wijngaarden.

De percelen die voor de druivenoogst zijn afgebakend, liggen op de hellingen van het Serein-dal en de zijdalen ervan, waaronder de mergelhoudende hellingen met goed afgewaterde bodems in het gebied waar de "Marnes à exogyra virgula" aan de oppervlakte komen. Als de hellingen steil genoeg zijn, reiken de wijngaarden plaatselijk tot de "Calcaire du Barrois" of de "Calcaire à Astartes".

De bodems zijn nog steeds kalkhoudend. Ze zijn mager en zeer kiezelachtig en rijker aan klei op de mergelhoudende hellingen. De mantel van rolstenen die de ondoorlatende mergel bedekt, zorgt met zijn variabele dikte voor nuances en vormt een afwaterende en goed opwarmende laag.

In de "Chablisien" heerst een zeeklimaat dat enigszins wordt getemperd door landklimaatinvloeden. Dit klimaat wordt gekenmerkt door geregelde en matige neerslag (650 millimeter per jaar in Auxerre alleen), zonder uitgesproken droge zomers en vrij koele temperaturen met een jaargemiddelde van 10,8 °C.

Het klimaat wordt bovendien gekenmerkt door een vrij groot risico op vorst in de winter en de lente, dat rampzalige gevolgen kan hebben voor de wijnstok. Het vrij sterk ingesloten reliëf vergroot dit risico.

8.2. b) *Beschrijving van de menselijke factoren die bijdragen tot het verband*

In de “Chablisien” wordt al sinds de vroege middeleeuwen wijn verbouwd. In 510 werd in Chablis een klooster opgericht, dat vervolgens in 867 in handen kwam van de monniken van Sint-Maarten van Tours die op de vlucht waren voor de invasie van de Vikingen in het Loiregebied. Vermoedelijk hebben zij in de buurt van het dorp een wijngaard aangelegd.

In 1114 stichtten de cisterciënzers nabij Chablis de Abdij van Pontigny, alwaar zij steeds meer wijngaarden tot ontwikkeling brachten. Vervolgens vestigden zij in de stad Chablis een wijnkelder, “Petit Pontigny”, waarvan de gebouwen vandaag nog steeds bestaan.

Naast de kerkelijke wijngaarden, die zouden blijven bestaan tot de Franse revolutie, kwam er een seculiere wijnbouw tot bloei, die gericht was op externe handel. Parijs en Noord-Europa waren vaste afzetmarkten.

Door de geschiedenis heen bleef de wijn “Chablis” als droge witte wijn opmerkelijk stabiel als type. In 1186 kreeg de Abdij van Pontigny een wijngaard ten geschenke, waar “witte wijn” werd gemaakt “die lang kon worden bewaard”. Ook negentiende-eeuwse auteurs wezen op dit bijzondere kenmerk, dat “Chablis” tot een uitzondering maakte in een wijnwereld die werd gedomineerd door rode en “clairet”-wijnen.

Fylloxera, meeldauw en valse meeldauw hebben de “Chablisien” zwaar getroffen, en het zou tientallen jaren duren om deze klap te boven te komen. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw, ondersteund door de vooruitgang in de wijnbouw, de mechanisering en de bescherming tegen vorst, kwam het herstel van de wijngaard werkelijk op gang. De wederopbouw vond plaats met inachtneming van de gebruiken, met een wijngaard die bestemd is voor de loutere productie van droge witte wijnen.

De oorsprongsbenaming “Chablis” kreeg tussen 1920 en 1932 geleidelijk invulling met een reeks rechterlijke uitspraken. Er bestond consensus over de kern van het geografische gebied en het karakter van de wijnen, maar niet over de grenzen van het grondgebied en de eigenschappen van wijn die in aanmerking komt voor de naam “Chablis”. Geleidelijk werden de contouren van het geografische gebied zichtbaar, mede op basis van een geologisch onderzoek waarin het gebied van de oorsprongsbenaming in verband werd gebracht met mergel uit de kimmeridgien-periode. In 1929 legde een uitspraak van de rechtbank van Auxerre uiteindelijk de basis voor de oorsprongsbenaming, zonder de geologische referentie. De “Chablis”-wijnen werden in 1938 als AOC (appellation d’origine contrôlée) erkend op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in de rechterlijke uitspraak van 1929.

“Chablis”-wijnen worden uitsluitend gemaakt van het ras chardonnay B, dat erom bekend staat dat het de beste witte wijnen van de Bourgogne oplevert. In Chablis domineert chardonnay B en ligt het ten grondslag aan een hiërarchische indeling van “crus”, waarin de uiterst gevarieerde klimatologische en topografische omstandigheden tot uiting komen.

De wijnen die afkomstig zijn van de beste locaties, hebben grote faam verworven en hebben een “premier cru”-klassering. De wijnstokpercelen (“climats”, doorgaans een “lieudit”, een specifiek deel van een wijngaard) die als “premier cru” geklasseerd zijn, liggen op de gunstigst gelegen hellingen en zijn nauwkeurig afgebakend. Op de rechteroever van de Serein liggen de historische “climats”, die al sinds de Middeleeuwen als zodanig worden onderscheiden. Op de linkeroever liggen de recentere “climats”. Er zijn 40 van deze “climats”, die kunnen worden ingedeeld onder 17 namen. Deze “climats” liggen op de grote “côtes” (hellingen), die door het grillige reliëf elk hun eigen kenmerken hebben.

De wijngaard van “Chablis” wordt traditioneel lang gesnoeid. De traditionele zogenaamde “Chablis-snoei” is toegesneden op de moeilijke klimatologische omstandigheden, en zorgt voor een regelmatige en gematigde productie.

De enkele of dubbele Guyot-snoei, die in de negentiende eeuw algemeen ingang heeft gevonden in de Bourgondische wijngaarden, wordt ook toegepast. De ontwikkeling van door kloonselectie hoogwaardig geworden plantaardig materiaal bevordert de ontwikkeling van korte snoei waarmee de groei in goede banen kan worden geleid. De wijnstokken worden opgebonden, en meestal aangeplant in de richting van de helling. Daardoor drogen de kleibodems sneller, maar ontstaan er ook erosieproblemen, die worden ondervangen door herbevloeiing van de bodem en door begroening.

Omdat hier grotere kans op vorst bestaat dan in de meeste andere wijngaarden, bedachten wijnboeren bepaalde oplossingen, zoals besproeiing en verwarming van percelen. Daarvoor moeten zij zich wel collectief organiseren en moeten zij een systeem hebben dat waarschuwt wanneer de temperatuur gevaarlijk laag wordt.

De producenten richtten in 1908 hun eerste bond op om onrechtmatig gebruik van de naam te bestrijden. In 1923 werd in Chablis de wijnbouwcoöperatie "La Chablisienne" opgericht, die nog steeds 25 % van de producenten vertegenwoordigt.

In 2008 hadden de wijngaarden een oppervlakte van 4 000 hectare, met een gemiddelde jaarproductie van 233 000 hectoliter.

8.3. *Informatie over de kwaliteit en de kenmerken van de producten*

"Chablis" is een droge, levendige en fruitige witte wijn die wordt gekenmerkt door zijn mineraliteit. Naarmate hij oudert, wint de wijn aan aromatische complexiteit en finesse, terwijl de zuurgraad en de mineraliteit zorgen voor een fris karakter.

Wijnen met een "premier cru" kunnen fruitiger zijn of juist mineraler, naargelang van de herkomst van de druiven, en brengen zo de verschillende bodem- en mesoklimaatomstandigheden van het gebied tot uitdrukking. Deze wijnen zijn bewaarwijnen, die volledig tot hun recht komen wanneer ze acht tot tien jaar worden bewaard.

8.4. *Oorzakelijke verbanden*

De (uitsluitend witte) wijnen met de gecontroleerde oorsprongsbenaming "Chablis" danken hun levendige en minerale karakter aan het koele oceaanklimaat van het geografische gebied.

De mesoklimatologische omstandigheden drukken hun stempel op het wijnbouwpotentieel, en de expressie van de wijnen is bijzonder gevoelig voor de omstandigheden van het oogstjaar.

Binnen het voor de oogst van de druiven afgebakende perceelgebied wordt de voorkeur gegeven aan percelen die op een helling liggen. Dan namelijk zijn een goede afwatering en een vroege opwarming van de bodem gewaarborgd.

"Chablis" neemt in de Bourgogne een bijzondere plek in door de schijnbare eenvoud van zijn "territoire": een eenvoudige geologische context, één druivenras en één wijntype. De combinatie van een complexe topografie en een moeilijk klimaat, waardoor mesoklimatologische en pedologische nuances ontstaan, zorgt echter voor een grote verscheidenheid aan omgevingsfactoren.

De producenten hebben generaties lang specifieke knowhow ontwikkeld die hen in staat stelt in deze uitzonderlijke omgeving het beste uit het druivenras Chardonnay B te halen. Zo hebben zij snoeitechnieken gestimuleerd die het rendement het best onder controle houden en aldus een optimale rijping garanderen, en zij hebben middelen ontwikkeld om vorst te bestrijden.

Deze grote verscheidenheid aan omstandigheden komt tot uiting in de nuances van de wijnen. Het oorspronkelijke karakter van de "Chablis"-wijnen varieert van fruitig tot mineraal. De enorme verscheidenheid, die het resultaat is van een lang en roemrijk verleden, komt tot uiting in de erkenning van tal van "climats" met een "premier cru".

Door het krachtige eigen karakter van deze wijnen, dat in de loop van de tijd erkenning kreeg, zijn deze wijnen het archetype van de grote droge witte wijnen geworden. Het "type Chablis" is wereldwijd bekend en er is al vaak misbruik gemaakt van de naam, die soms zelfs ten onrechte wordt beschouwd als een generieke term.

"Chablis"-wijnen worden wereldwijd gewaardeerd. De uitvoer is goed voor 60 % van de verkoop.

9. **Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)**

Gebied in de onmiddellijke nabijheid

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Afwijking betreffende de productie in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar bij wijze van uitzondering de vinificatie en bereiding van de wijnen mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

— departement Côte-d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée en Vougeot;

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar bij wijze van uitzondering de vinificatie en bereiding van de wijnen mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

— departement Rhône: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux en Villié-Morgon;

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar bij wijze van uitzondering de vinificatie en bereiding van de wijnen mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

— departement Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly,

Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles en Viré;

Het gebied in de onmiddellijke nabijheid waar bij wijze van uitzondering de vinificatie en bereiding van de wijnen mogen plaatsvinden, bestaat uit het grondgebied van de volgende gemeenten:

— departement Yonne: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré en Yrouerre.

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Soort aanvullende voorwaarde:

Aanvullende etiketteringsbepalingen

Beschrijving van de voorwaarde:

a) De naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming mag worden aangevuld met de traditionele vermelding "premier cru".

De naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming mag worden gevolgd door de volgende aanvullende geografische namen ("climats") overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld voor wijnen die in aanmerking komen voor de traditionele vermelding "premier cru":

LIJST VAN CLIMATS

— "Beauroy", "Côte de Savant", "Troesmes";

— "Berdiot";

— "Chaume de Talvat";

— "Côte de Jouan";

— "Côte de Léchet";

— "Côte de Vaubarousse";

— "Fourchaume", "Côte de Fontenay", "L'Homme Mort", "Vaulorent", "Vaupulent";

— "Les Beauregards", "Côte de Cuisy";

— “Les Fourneaux”, “Côte des Prés-Girots”, “Morein”;

— “Mont de Milieu”;

— “Montée de Tonnerre”, “Chapelot”, “Côte de Bréchain”, “Pied d’Aloup”;

— “Montmains”, “Butteaux”, “Forêts”;

— “Vaillons”, “Beugnons”, “Chatains”, “les Épinottes”, “Les Lys”, “Mélinots”;

— “Roncières”, “Sécher”;

— “Vau de Vey”, “Vaux Ragons”;

— “Vau Ligneau”;

— “Vaucoupin”;

— “Vosgros”, “Vaugiraut”.

De naam van een “climat” van wijn met de traditionele vermelding “premier cru” wordt onmiddellijk achter de gecontroleerde oorsprongsbenaming gezet en aangebracht in lettertekens die niet hoger noch breder zijn dan de lettertekens van de naam van de gecontroleerde oorsprongsbenaming.

b) Op het etiket van wijn met de gecontroleerde oorsprongsbenaming mag de naam van een kleinere geografische eenheid worden vermeld op voorwaarde dat:

— het gaat om de naam van een “lieudit” die in het kadaster is vermeld;

— deze naam staat vermeld op de oogstaangifte;

— deze naam niet in hetzelfde gezichtsveld staat als de verplichte aanduidingen.

De naam van de “lieudit” in het kadaster is op het etiket vermeld in lettertekens die niet groter zijn dan 2 mm.

c) Op het etiket van wijnen met de aanduiding “premier cru” mag de grotere geografische eenheid “Vin de Bourgogne” of “Grand Vin de Bourgogne” worden vermeld.

d) Wanneer de aanduiding van het druivenras op het etiket wordt vermeld, mag deze aanduiding niet in hetzelfde gezichtsveld staan als de verplichte aanduidingen en moet deze worden afgedrukt in lettertekens die niet groter zijn dan 2 mm.

Link naar het productdossier

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720