C/2025/2447

23.4.2025

Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2025/2447)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

„Chablis“

PDO-FR-A0736-AM01

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1. Največji donos

V točki 1 oddelka VIII poglavja I specifikacije proizvoda je bil največji donos povečan s 70 hl/ha na 75 hl/ha.

Povečal se je tudi največji donos za vina z označbo porekla, dopolnjeno s tradicionalnim izrazom „premier cru“: z 68 hl/ha na 73 hl/ha.

Vrednost največjega donosa je bila povečana zaradi upoštevanja podnebnih sprememb, ki prinašajo tveganja, ta pa vplivajo na pogoste primanjkljaje v pridelku.

Enotni dokument je bil spremenjen v točki 5.

2. Vzgoja vinograda

V točki 1(a) in (c) oddelka VI Vzgoja vinograda v poglavju I specifikacije proizvoda so odstavki nadomeščeni z naslednjim:

„(a) Gostota zasaditve

— Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 500 trsov na hektar s povprečno razdaljo med vrstama največ 1,20 metra, razen v vinogradih, zasajenih na pobočjih z najmanj 40-odstotnim naklonom, v katerih je ta razdalja največ 1,60 metra, če je razmik neenakomeren, razdalja med vrstama ni večja od 2 metrov.

— Razmik med trsi v isti vrsti je najmanj 0,80 metra.“

„(c) Pravila o oblikovanju v špalir in višini listja

— Višina listja, privezanega na žice, je najmanj enaka 0,6-kratni povprečni medvrstni razdalji, pri čemer je višina izmerjena od spodnje meje listja, ki je določena pri najmanj 0,30 metra od tal, do zgornje meje poganjkov.

— Vinska trta je obvezno oblikovana v špalir, ki se vzdržuje.“

Od začetka 20. stoletja so vinogradniki v chablijski regiji z izruvanjem vsake šeste vrste vinske trte uredili prehod za mehanizacijo obdelave vinograda. Nato so nove vinograde zasadili v skladu s tem načinom obdelovanja.

Te stare prakse niso bile vključene v prvotno različico specifikacije proizvoda.

Pri spremembi specifikacije proizvoda so te prakse upoštevane in opredeljene:

— ohranjena je najmanjša gostota zasaditve 5 500 trsov/ha,

— uvedena je največja povprečna razdalja med vrstama, ki je 1,2 metra,

— uvedena je največja razdalja med vrstama, ki je 2 metra.

([1]) UL L 9, 11.1.2019, str. 2.

Enotni dokument je bil spremenjen v točki 5 v zvezi z novimi pravili o gostoti zasaditve.

3. **Prehodni ukrepi**

Naslednja prehodna ukrepa sta zastarela, zato sta bila črtana iz oddelka XI poglavja I specifikacije proizvoda:

— Predelava, obdelava, zorenje, pakiranje in skladiščenje

Naslednje določbe se uporabljajo od 1. novembra 2014:

— določba o zmogljivosti vinske kleti,

— določba o obvladovanju temperature v posodah med zorenjem,

— določba o varovanem kraju skladiščenja za ustekleničena vina.

— Posebna določba

Poskušanje s t. i. posamično dodatno količino, s katero uravnavajo primanjkljaj, je urejeno z odlokom z dne 20. oktobra 2005, ki je bil spremenjen z odlokom z dne 29. novembra 2007 in odlokom z dne 23. novembra 2010.

Črtanje navedenih določb ne vpliva na enotni dokument.

4. **Sprememba nadzornega organa**

Poglavje III, oddelek II, specifikacije proizvoda je bilo spremenjeno, ker so bila redakcijska pravila spremenjena.

Ta sprememba ne vpliva na enotni dokument.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime**

Chablis

2. **Vrsta geografske označbe**

ZOP – zaščitena označba porekla

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

3.1 *Oznaka kombinirane nomenklature*

— 22 – PIJAČE, ALKOHOLNE TEKOČINE IN KIS

2204 – Vino iz svežega grozdja, vključno ojačena vina; grozdni mošt, razen tistega iz tar. št. 2009

4. **Opis vina**

KRATEK OPIS

Gre za suha mirna bela vina.

(a) Vina imajo najmanj 10-odstotni volumenski delež naravnega alkohola.

(b) Po obogatitvi volumenski delež skupnega alkohola v vinu ne presega 13 %.

(c) Končna vina, pripravljena za dajanje na trg, imajo naslednjo najvišjo vsebnost fermentirnih sladkorjev (glukoze in fruktoze): 3 grame na liter ali 4 grame na liter, če je skupna vsebnost kislin najmanj 55,10 miliekvivalenta na liter.

(d) Za druga analitska merila se upoštevajo vrednosti iz evropskih predpisov.

Vino „Chablis“ je živahno sadno vino, ki se odlikuje po svoji mineralnosti. S staranjem pridobiva na aromatični kompleksnosti in prefinjenosti, njegova vsebnost kislin in mineralnost pa mu dajeta svežino.

Splošne analitske lastnosti

— Največji delež skupnega alkohola (v vol. %): —

— Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %): —

— Najnižja vsebnost skupnih kislin: —

— Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter): —

— Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter): —

5. **Enološki postopki**

5.1 *Posebni enološki postopki*

Posebni enološki postopek

(a) Prepovedana je uporaba lesenih trsk.

(b) Po obogatitvi volumenski delež skupnega alkohola v vinu ne presega 13 %.

(c) Poleg teh določb se pri enoloških postopkih za ta vina upoštevajo obveznosti iz zakonodaje Unije.

Pridelovalna praksa

(a) Gostota zasaditve

— Najmanjša gostota zasaditve vinske trte je 5 500 trsov na hektar s povprečno razdaljo med vrstama največ 1,20 metra, razen v vinogradih, zasajenih na pobočjih z najmanj 40-odstotnim naklonom, v katerih je ta razdalja največ 1,60 metra, če je razmik neenakomeren, razdalja med vrstama ni večja od 2 metrov.

— Razmik med trsi v isti vrsti je najmanj 0,80 metra.

(b) Pravila rezi

Vina izhajajo s trt, ki se obrezujejo po naslednjih določbah:

SPLOŠNE DOLOČBE

Trsi se obrezujejo na največ 14 očes na trs in največ 10 očes na kvadratni meter:

— bodisi s kratko rezjo (vinska trta v kordonski gojitveni obliki royat),

— bodisi z dolgo rezjo (rez na enojni ali dvojni guyot in rez po chablijsko).

POSEBNA DOLOČBA

Vinska trta se lahko ne glede na rez obreže na dodatna očesa pod pogojem, da je v fenološki fazi, ko ima trta 11 ali 12 listov, število enoletnih rodnih mladik na trs največ enako številu očes iz pravil za obrezovanje.

(c) Namakanje

Namakanje ni dovoljeno.

5.2 *Največji donosi*

1. „Chablis“

75 hektolitrov na hektar

2. „Chablis premier cru“

73 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Trgatev, vinifikacija in obdelava vin potekajo na ozemlju naslednjih občin departmaja Yonne: Beine, Béru, Chablis, La Chapelle-Vaupelteigne, Chemilly-sur-Serein, Chichée, Collan, Courgis, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Maligny, Poilly-sur-Serein, Préhy, Villy in Viviers.

7. **Sorta vinske trte**

Chardonnay B

8. **Opis povezave**

8.1 (a) *Opis naravnih dejavnikov, ki prispevajo k povezavi*

Geografsko območje obsega griče sredi planot auxerroijske regije v Pariški kotlini. Chablijski vinogradi ležijo na majhnem in dobro omejenem območju vzpetin okrog doline reke Serein, pritoka reke Yonne, tam, kjer teče skozi osrčje vinogradniškega območja Côte des Bars.

Zadevno območje se tako razteza na ozemlju 17 občin departmaja Yonne vzhodno od mesta Auxerre.

Kvesta na območju Côte des Bars, velika geomorfološka struktura, na površju katere se kažejo usedline iz zgornje jure, je pobočje iz trdega apnenca, imenovanega barroijski apnenec, ki tvori greben nad dolgim pobočjem s podlago iz kompaktnih in neprepustnih laporjev (lapornih apnencev), bogatih s fosilnimi ostanki majhnih ostrig *Exogyra virgula* v obliki vejice, ki so tej formaciji dale ime.

Pod laporji leži apnenčasta plast, bogata s fosilnimi ostanki školjk Astarte, v obliki majhne police blizu dna doline. Laporji, ki tvorijo pobočje, so najpogosteje zakriti s plaščem melišča, v katerem so pomešani drobno gradivo in večji apnenčasti elementi. Višinska razlika na sprednji strani pobočja je 120 do 130 metrov, nadmorska višina pa ostaja skromna, saj najvišji vrh planote ne presega 320 metrov.

Chablijska pokrajina ima zelo izvirno podobo. Nad velikimi, rahlo vbočenimi pobočji, zasajenimi z vinsko trto, se dviga gozdnat apnenčast greben, ki zastira poglede in je odprt le v smeri doline reke Serein. Številne, pogosto suhe dolinice prečijo griče v različnih smereh. Te doline so večinoma zaprte in na najstrmejših delih gozdnate, tako da vinska trta raste le na najbolje izpostavljenih pobočjih.

Parcele, razmejene za trgatev, ležijo na vzpetinah okrog doline reke Serrein in njenih majhnih stranskih dolin, na dobro odcednih tleh apnenčastih pobočij na lapornatem območju, kjer so pogoste ostrige *Exogyra virgula*. Na dovolj strmih pobočjih se lahko vinogradi raztezajo na apnenčastih območjih, prekritih z barroijskim apnencem in fosilnimi ostanki školjk Astarte.

Tla so vedno bogata z apnencem. Na apnenčastih območjih so revna in zelo prodnata, dobro odcedna tla, na lapornatih pobočjih pa so bogatejša z glino. Plašč melišča, ki zakriva neprepustne laporje, je različne debeline. To ustvarja raznolikost in zagotavlja plast z dobrim odtekanjem vode in učinkovitim segrevanjem.

V chablijski regiji vlada oceansko podnebje, ki je nekoliko spremenjeno zaradi vplivov celine. Za to podnebje je značilna zmerna in enakomerna količina padavin (le 650 milimetrov na leto v Auxerru), brez očitne poletne suše in z bolj svežimi temperaturami s povprečno letno temperaturo 10,8 °C.

Značilna je precej velika nevarnost zimskih in pomladnih zmrzali, ki imajo lahko katastrofalne posledice za vinsko trto. Razmeroma zaprt relief povečuje to nevarnost.

8.2 (b) *Opis človeških dejavnikov, ki prispevajo k povezavi*

Vinogradništvo v chablijski regiji je potrjeno vse od visokega srednjega veka. Leta 510 je bil v Chablisu ustanovljen samostan, ki je bil pozneje, leta 867, prepuščen menihom svetega Martina iz Toursa, ki so bežali pred vdorom Vikingov v kraje ob Loari. Zdi se, da so ti menihi v bližini vasi zasadili vinograd.

Leta 1114 so cistercijanci blizu Chablisa zgradili opatijo Pontigny, kjer so postopoma razvijali vinograde, nato pa v Chablisu odprli vinsko klet Petit Pontigny, katere stavbe še vedno obstajajo.

Poleg cerkvenih posesti, ki so obstajale do francoske revolucije, je uspevalo tudi posvetno vinogradništvo, ki se je prav tako usmerilo v zunanjo trgovino. Redno so trgovali s Parizom in severom Evrope.

Skozi zgodovino je vino „Chablis“ kot suho belo vino ostalo presenetljivo stabilno. Leta 1186 je bil opatiji Pontigny podarjen vinograd, v katerem so pridelovali „belo vino, ki se je dolgo staralo“. Tudi pisci iz 19. stoletja poudarjajo to posebnost, zaradi katere je vino „Chablis“ izjema na vinorodnem območju, kjer prevladujejo rdeča vina in vina clairet.

Chablijsko regijo so hudo prizadeli trtna uš, peronospora in oidij, regija pa je potrebovala več desetletij, da si je opomogla. Obnova vinogradov se je resnično začela šele v drugi polovici 20. stoletja z napredkom vinogradništva, mehanizacijo in zaščito pred zmrzaljo. Ta obnova je upoštevala tamkajšnje prakse, saj so bili vinogradi namenjeni le za pridelavo suhih belih vin.

Med letoma 1920 in 1932 je bila z vrsto sodb sodišč postopoma vzpostavljena označba porekla „Chablis“. O osrednjem geografskem območju in značaju vina se ni razpravljalo. Razpravljalo pa se je o mejah ozemlja in lastnostih vina, za katero se lahko uporablja označba „Chablis“. Postopoma je bilo določeno geografsko območje. Omenjena je bila celo geološka raziskava, na podlagi katere je bilo območje označbe porekla povezano s kimmeridgijskim laporjem. Leta 1929 je bila s sodbo sodišča v Auxerru dokončno vzpostavljena podlaga za označbo porekla, ki ni temeljila na geoloških podatkih. Vina „Chablis“ so bila leta 1938 priznana kot vina s kontrolirano označbo porekla na podlagi pogojev, določenih s sodbo iz leta 1929.

Vina „Chablis“ se proizvajajo iz samo ene sorte vinske trte, to je chardonnay B, ki slovi po tem, da se iz nje proizvajajo vélika burgundska bela vina. V Chablisu navedena sorta vinske trte prevladuje in ustvarja celotno hierarhijo v vinorodnem okolišu (*crus* – kakovostni vinogradi), kar odraža zelo raznoliko podnebje in topografske razmere.

Vina, pridelana na območjih z najboljšimi pogoji, so si pridobila ugled in se uporabljajo z izrazom „premier cru“. Posamezni vinogradi (*climats*), običajno parcele s tradicionalnimi lokalnimi imeni (*lieu-dits*), razvrščeni kot „premier cru“, se nahajajo na pobočjih z najboljšimi legami in so natančno razmejeni. Zgodovinski *climats*, znani od srednjega veka, so na desnem bregu reke Serein, novejši pa so na levem bregu. Skupaj je 40 *climats*, ki jih je mogoče razvrstiti pod 17 imen. Ti vinogradi *climats* ležijo na visokih pobočjih (*côtes*), ki so značilna za kompleksno pokrajino.

V vinogradih za vino „Chablis“ se tradicionalno uporablja dolga rez. Tradicionalna, tako imenovana rez po chablijsko je dobro prilagojena težkim podnebnim razmeram, hkrati pa omogoča reden in zmeren pridelek.

Uporablja se tudi rez na enojni ali dvojni guyot, ki se je v 19. stoletju začela uporabljati v vseh burgundskih vinogradih. Razvoj učinkovitega rastlinskega materiala s klonsko selekcijo spodbuja razvoj kratke rezi, ki omogoča dobro regulacijo vegetacije. Vinska trta je oblikovana v špalir in običajno zasajena v smeri naklona. Čeprav ta postavitev omogoča lažje sušenje glinenih tal, povzroča tudi težave zaradi erozije, kar proizvajalci izravnavajo s ponovno obdelavo tal in zatravljanjem.

Nevarnost zmrzali je tukaj resnejša kot v večini vinogradov. Vinogradniki se zato na različne načine borijo proti njej, npr. z uporabo škropilnikov in ogrevanjem parcel, kar zahteva skupno organizacijo in sistem opozarjanja, ko se temperature spustijo nevarno nizko.

Proizvajalci so leta 1908 ustanovili svoj prvi sindikat, da bi se učinkovito borili proti zlorabam imena. Leta 1923 je bila v Chablisu ustanovljena zadružna vinska klet *La Chablisienne*, ki jo še danes uporablja 25 % proizvajalcev.

Vinorodno območje je leta 2008 merilo okrog 4 000 hektarjev, povprečna letna proizvodnja pa je znašala 233 000 hektolitrov.

8.3 *Informacije o kakovosti ali lastnostih proizvoda*

Vino „Chablis“ je živahno in sadno suho belo vino, ki se odlikuje po svoji mineralnosti. S staranjem pridobiva na aromatični kompleksnosti in prefinjenosti, njegova vsebnost kislin in mineralnost pa mu dajeta svežino.

Vina, za katera se lahko uporablja izraz „premier cru“, so lahko bolj sadna ali mineralna, odvisno od porekla grozdja, kar odraža različne talne in mezoklimatske razmere na zadevnem območju. Ta vina so namenjena za staranje in svoj polni izraz dosežejo po osmih do desetih letih.

8.4 *Medsebojni vzročni vplivi*

Vina z zaščiteno označbo porekla „Chablis“, ki so izključno bela, dolgujejo svojo živahnost in mineralnost svežemu oceanskemu podnebju na geografskem območju.

Mezoklimatske razmere vplivajo na vinogradniški potencial, na organoleptične lastnosti vina pa še posebej vplivajo razmere v letniku.

Na razmejenem območju parcel za trgatev imajo prednost parcele na pobočjih, da se zagotovita dobro odtekanje vode in zgodnje segrevanje tal.

Chablis ima posebno mesto v burgundski pokrajini zaradi očitne preprostosti svojega območja, za katero so značilne preprosta geološka zgradba, ena sama sorta vinske trte in ena sama vrsta vina. Kombinacija kompleksne topografije in zahtevnega podnebja, ki ustvarja razlike v mezoklimi in tleh, vseeno povzroča zelo raznolike okoljske razmere.

Proizvajalci so skozi generacije razvili posebno znanje in pridobili izkušnje, ki jim omogočajo, da v tem edinstvenem okolju iz sorte chardonnay B izvlečejo najboljše. Pospeševali so na primer tehnike rezi, s katerimi čim bolje uravnavajo donosnost in tako omogočajo doseganje optimalne zrelosti, in razvili tehnike za boj proti zmrzali.

Zelo raznolike razmere se posledično odražajo v razlikah v vinih. Edinstveni značaj vin „Chablis“ sega od sadnega do mineralnega. Bogastvo te palete, ki temelji na dolgi in prestižni zgodovini, je bilo kar najbolje izkoriščeno, saj je bil številnim vinogradom *climats* dodeljen ugledni izraz „premier cru“.

Zaradi že dolgo priznanega močnega značaja so vina postala arhetip plemenitih suhih belih vin. Vrsta vina „Chablis“ je izraz, ki je znan po vsem svetu in je pogosto predmet zlorabe imena. Včasih se to ime celo napačno šteje za generični izraz.

Vina „Chablis“ so cenjena po vsem svetu. Izvoz predstavlja 60 % prodaje.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Območje v neposredni bližini

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

izjema pri proizvodnji na opredeljenem geografskem območju

Opis pogoja:

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo in obdelavo vina, zajema ozemlje naslednjih občin:

— departma Côte-d'Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Clémencey, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-le-Grand, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L'Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur-Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Meursault, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Puligny-Montrachet, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Saint-Philibert, Saint-Romain, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Vannaire, Vauchignon, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée in Vougeot.

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo in obdelavo vina, zajema ozemlje naslednjih občin:

— departma Rhône: Alix, Anse, L'Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville, Belmont d'Azergues, Blacé, Le Bois-d'Oingt, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d'Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Dareizé, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Liergues, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Nuelles, Odenas, Oingt, Les Olmes, Le Perréon, Pommiers, Pouilly-le-Monial, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-sur-l'Arbresle, Saint-Jean-d'Ardières, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d'Avray, Saint-Lager, Saint-Laurent-d'Oingt, Saint-Loup, Sainte-Paule, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche-sur-Saône, Ville-sur-Jarnioux in Villié-Morgon.

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo in obdelavo vina, zajema ozemlje naslednjih občin:

— departma Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-National, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, La Loyère, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Massy, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l'Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La

Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d'Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saint-Ythaire, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, La Vineuse, Vinzelles in Viré.

Območje v neposredni bližini, opredeljeno z izjemo za proizvodnjo in obdelavo vina, zajema ozemlje naslednjih občin:

— departma Yonne: Accolay, Aigremont, Annay-sur-Serin, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Bernouil, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Champlay, Champs-sur-Yonne, Champvallon, Chamvres, Charentenay, Châtel-Gérard, Cheney, Chevannes, Chitry, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Cravant, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Gy-l'Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lucy-sur-Cure, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Pontigny, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Saint-Père, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villiers-sur-Tholon, Vincelles, Vincelottes, Volgré in Yrouerre.

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

(a) Ime zaščitene označbe porekla se lahko dopolni s tradicionalnim izrazom „premier cru".

Ime zaščitene označbe porekla se lahko dopolni z naslednjimi dopolnilnimi geografskimi imeni (*climats*) v skladu z določbami za vina, za katera se lahko uporablja tradicionalni izraz „premier cru":

SEZNAM *CLIMATS*

— „Beauroy", „Côte de Savant", „Troesmes",

— „Berdiot",

— „Chaume de Talvat",

— „Côte de Jouan",

— „Côte de Léchet",

— „Côte de Vaubarousse",

— „Fourchaume", „Côte de Fontenay", „L'Homme Mort", „Vaulorent", „Vaupulent",

— „Les Beauregards", „Côte de Cuisy",

— „Les Fourneaux“, „Côte des Prés-Girots“, „Morein“,

— „Mont de Milieu“,

— „Montée de Tonnerre“, „Chapelot“, „Côte de Bréchain“, „Pied d'Aloup“,

— „Montmains“, „Butteaux“, „Forêts“,

— „Vaillons“, „Beugnons“, „Chatains“, „Les Épinottes“, „Les Lys“, „Mélinots“,

— „Roncières“, „Sécher“,

— „Vau de Vey“, „Vaux Ragons“,

— „Vau Ligneau“,

— „Vaucoupin“,

— „Vosgros“, „Vaugiraut“.

Ime vinograda *climat*, za katerega se lahko uporablja tradicionalni izraz „premier cru“, je napisano takoj za zaščiteno označbo porekla in natisnjeno s črkami, ki niti po višini niti po širini niso večje od črk, ki sestavljajo ime zaščitene označbe porekla.

(b) Pri označevanju vin z zaščiteno označbo porekla se lahko navede ime manjše geografske enote, če:

— gre za ime kraja, zavedenega v katastru,

— je ta naveden na prijavi pridelka,

— ni v istem vidnem polju kot obvezne informacije.

Ime kraja v katastru je natisnjeno s črkami velikosti največ 2 mm.

(c) Pri označevanju vin, za katera se lahko uporablja izraz „premier cru“, se lahko navede večja geografska enota, „Vin de Bourgogne“ ali „Grand Vin de Bourgogne“.

(d) Kadar je na etiketi navedena sorta vinske trte, ta navedba ni v istem vidnem polju kot obvezne informacije in je natisnjena s črkami velikosti največ 2 mm.

Povezava na specifikacijo proizvoda

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0af98f63-b92a-431b-9640-e1d48b921720