Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B **DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2323**

tad-19 ta' Diċembru 2016

li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 345, 20.12.2016, p. 119)

Emendata minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/684 tal-4 ta' Mejju 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1478 tat-3 ta' Ottubru 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1906 tat-30 ta' Novembru 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/995 tas-17 ta' Ġunju 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/95 tat-22 ta' Jannar 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1675 tal-11 ta' Novembru 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/1211 tat-22 ta' Lulju 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/691 tat-28 ta' April 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2022/2462 tal-14 ta' Diċembru 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2023/1562 tas-27 ta' Lulju 2023	L 190	13	28.7.2023

Kkoreġuta minn:

►C1 Emendi, Ġ.U. L 195, 3.8.2023, p. 56 (2023/1562)

▼B

DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2016/2323

tad-19 ta' Diċembru 2016

li tistabbilixxi l-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti skont ir-Regolament (UE) Nru 1257/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-riċiklaġġ tal-bastimenti

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, skont l-Artikolu 16(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għandha tkun stabbilita kif stipulat fl-Anness ta' din id-Deċiżjoni.

Artikolu 2

Din id-Deċiżjoni għandha tidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara l-pubblikazzjoni tagħha f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

▼M10

ANNESS

Il-Lista Ewropea tal-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti msemmija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013

PARTI A

Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu fi Stat Membru

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IL-BELĠJU						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent IL-BELĠJU Telefown: +32 092512521 Email: peter.wyntin@galloo.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 265 metru Wisa': 37 metru Pixka: 12,5-il metru		Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.	34 000 d ([4])	fil-31 ta' Marzu 2025.
IL-BULGARIJA						
Ship and Industrial Service Ltd Skal 3 Id-distrett ta' Asparuhovo 9000 Varna IL-BULGARIJA Telefown: +359 888334114 Email: d_kondov@yahoo.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 140 metru Wisa': 16 metru Pixka: 6 metri Spostament ħafif: 1 800 tunnellata	Il-limitazzjonijiet u l-kundizzjonijiet huma stabbiliti fil-permess għall-immaniġġjar tal-iskart (id-Deċiżjoni Nru 03-DO-655-00/25.1.2019)	Approvazzjoni espliċita b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum. L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni ta' approvazzjoni hija d-Direttur tal-Ispettorat Reġjonali għall-Ambjent u għall-Ilma fejn tinsab il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	12 500 ([5])	fil-25 ta' Jannar 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			ID-DANIMARKA			
FAYARD A/S Kystvejen 100 DK-5330 Munkebo ID-DANIMARKA www.fayard.dk Telefown: +45 75920000 Email: fayard@fayard.dk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 415-il metru Wisa': 90 metru Pixka: 7,8 metri	Il-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti hija rregolata f'konformità mal-leġiżlazzjoni applikabbli u mal-kundizzjonijiet stipulati fil-Permess Ambjentali tas-7 ta' Novembru 2018 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Kerteminde. Il-Permess Ambjentali jinkludi l-kundizzjonijiet għas-sigħat ta' operat, il-kundizzjonijiet ta' operat speċjali, l-immaniġġjar u l-ħżin tal-iskart u jinkludi wkoll kundizzjoni li l-attività trid titwettaq f'baċir imbattal mill-ilma.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	916,34 ([6])	fit-22 ta' Mejju 2028.
Fornæs ApS Rolshøjvej 12-16 8500 Grenaa ID-DANIMARKA www.fornaes.com Telefown: +45 86326393 Email: recycling@fornaes.dk	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 25 metru Pixka: 7 metri GT: 10 000	Il-muniċipalità ta' Norddjurs għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	30 000 ([7])	fit-12 ta' Mejju 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Jatob ApS Langerak 12 9900 Frederikshavn ID-DANIMARKA www.jatob.dk Telefown: +45 86681689 Email: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 30 metru Pixka: 6 metri	Il-maniġġ u l-ħżin ta' frazzjonijiet tal-iskart huma diskrezzjoni tal-Awtorizzazzjoni Ambjentali. Il-ħżin intermedju tal-iskart perikoluż jista' jseħħ għal massimu ta' sena fuq is-sit.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	13 000 ([8])	fid-9 ta' Marzu 2025.
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn ID-DANIMARKA www.modernamericanrecyclingservices.com/ Telefown: +45 30307763 Email: kim@mars-eu.dk	Skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Pixka: 14-il metru	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tad-9 ta' Marzu 2018 u fl-Addendum għall-Permess Ambjentali tat-12 ta' Lulju 2022 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Frederikshavn. Il-Muniċipalità ta' Frederikshavn għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali. Il-faċilità ma tridx taħżen l-iskart perikoluż għal aktar minn sena.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu ta' rieżami ta' 14-il jum.	60 000 ([9])	27 ta' Jannar 2028

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg ID-DANIMARKA www.smedegaarden.net Telefown: +45 75128888 Email: m@smedegaarden.net	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 200 metru* Wisa': 48 metru Pixka: 7,5 metri (*Jekk it-tul > 170 metru, aċċettazzjoni mill-Muniċipalità ta' Esbjerg hija meħtieġa)	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-4 ta' Ġunju 2015 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg. Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt li talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	20 000 ([10])	fil-11 ta' Marzu 2026.
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg ID-DANIMARKA www.stenarecycling.dk Telefown: +45 20699190 Email: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 40 metru Wisa': 40 metru Pixka: 10 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom topera l-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti huma definiti fil-Permess Ambjentali tal-5 ta' Ottubru 2017 maħruġ mill-Muniċipalità ta' Esbjerg. Il-Muniċipalità ta' Esbjerg għandha d-dritt talloka l-iskart perikoluż lil faċilitajiet ta' akkoljenza approvati mil-lat ambjentali, kif stipulat fil-Permess Ambjentali għall-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 14-il jum.	0 ([11])	fis-7 ta' Frar 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
			L-ESTONJA			
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, l-ESTONJA Telefown: +372 6102933 Faks: +372 6102444 Email: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	F'wiċċ l-ilma mal-moll u fil-baċir f'wiċċ l-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 197 metru Wisa': 32 metru Pixka: 9,6 metri	Permess għall-iskart Nru. KL-511809. Liċenzja tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż Nru 0546. Ir-Regoli tal-Port Vene-Balti, il-Manwal dwar ir-Riċiklaġġ tal-Bastimenti MSR-Refonda. Sistema ta' Mmaniġġjar Ambjentali, Immaniġġjar tal-iskart EP 4.4.6-1-13 Il-faċilità tista' tirriċikla biss il-materjali perikoluži li għalihom ġiet liċenzjata.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 30 jum.	24 364 ([12])	fil-15 ta' Frar 2026.
			SPANJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia SPANJA Telefown: +34 944971552 Email: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Pixka: 6 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	2 086 ([13])	fit-3 ta' Marzu 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. Il-Port ta' "El Musel" Gijon SPANJA Telefown: +34 630144416 Email: abarredo@ddr-vessels.com	Laterali, rampa għaż-żarmar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 169,9 metru (Bastimenti b'daqs ikbar minn dan li waqt l-operat tagħhom ma jkollhomx riskju li jinqalbu jew inkella li r-rampa tagħhom ma tiċċaqlaqx jistgħu jiġu aċċettati skont ir-riżultat ta' studju dettaljat tal-vijabbiltà) Wisa': 25 metru	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni taċita. L-awtorità kompetenti għall-approvazzjoni hija l-awtorità ambjentali tal-Komunità Awtonoma fejn tkun tinsab il-faċilità.	3 600 ([14])	fit-28 ta' Lulju 2025.
			FRANZA			
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT FRANZA Telefown: +33 0769791280 Email: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 140 metru Wisa': 25 metru Fond: 5 metri	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita — L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	1 500 ([15])	fil-21 ta' Settembru 2027.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling/Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre FRANZA Telefown: +33 0235951634 Email: normandie@baudelet.fr	F'wiċċ l-ilma u fl-iskal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 18-il metru Fond: 7 metri LDT: 7 000	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	7 730 ([16])	fid-29 ta' Diċembru 2026.
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41320 - 33082 Bordeaux Cedex FRANZA Telefown: +33 0556905800 Email: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 37 metru Fond: 17-il metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	9 000 ([17])	fis-27 ta' Settembru 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Recycleurs Bretons - Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas FRANZA Telefown: +33 0298011106 Email: navaleo@navaleo.fr	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 225 metru Wisa': 34 metru Fond: 27 metru	Il-limitazzjonijiet ambjentali huma definiti fl-awtorizzazzjoni prefettorali.	Approvazzjoni espliċita – L-awtorità kompetenti għad-deċiżjoni tal-approvazzjoni hija l-Ministru għall-Ambjent	15 000 ([18])	fid-19 ta' Ġunju 2025.
L-ITALJA						
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 – Genova – L-ITALJA Telefown: +39 010251561 Email: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 350 metru Wisa': 75 metru Fond: 16-il metru GT: 130 000	Il-limitazzjonijiet u r-restrizzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali integrata.	Approvazzjoni espliċita	38 564 ([19])	fis-6 ta' Ġunju 2028.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IL-LATVJA						
"Galaksis N", Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV – 3414 IL-LATVJA Telefown: +371 29410506 Email: galaksisn@inbox.lv	Laterali (irmiġġ fl-ilma), baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 22 metru Fond: 7 metri GT: 12 000	Ara l-permess nazzjonali Nru LI12IB0053	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 ([20])	fis-17 ta' Lulju 2024.
IL-LITWANJA						
UAB APK Minijos 180 (irmiġġ 133 A), LT 93269, Klaipėda, IL-LITWANJA Telefown: +370 46365776 Faks: +370 46365776 Email: uab.apk@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 130 metru Wisa': 35 metru Fond: 10 metri GT: 3 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-15/2015	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	1 500 ([21])	fit-12 ta' Marzu 2025.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
UAB Armar Minijos 180 (irmiġġ 131 A), LT 93269, Klaipėda, IL-LITWANJA Telefown: +370 68532607 Email: armar.uab@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 80 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri GT: 1 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-51/2017	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	3 910 ([22])	fit-12 ta' April 2027.
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (irmiġġ 121), LT 93277 Klaipėda IL-LITWANJA Telefown: +370 63069903 Email: uabdemeksa@gmail.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 58 metru Wisa': 16-il metru Fond: 5 metri GT: 3 500	Ara l-permess nazzjonali Nru TL-KL.1-64/2019	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	0 ([23])	fit-22 ta' Mejju 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (irmiġġi 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, IL-LITWANJA Telefown: +370 46483940/ 483891 Faks: +370 46483891 Email: refonda@wsy.lt	Laterali (irmiġġ fl-ilma)	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 55 metru Fond: 14-il metru GT: 70 000	Ara l-permess nazzjonali Nru (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazzjoni espliċita — notifika bil-miktub fi żmien 30 jum ta' xogħol	20 140 ([24])	fit-30 ta' April 2025.
IN-NETHERLANDS						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam IN-NETHERLANDS Telefown: +31 181234353 Email: MZoethout@ damenverolme.com	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 400 metru Wisa': 90 metru Fond: 12-il metru Għoli: 90 metru	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	0 ([25])	fil-21 ta' Mejju 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam IN-NETHERLANDS Telefown: +31 235581937 Email: info@decomamsterdam.eu	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 240 metru Wisa': 50 metru Pixka: 9 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	17 500 ([26])	fil-5 ta' Ottubru 2026.
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp IN-NETHERLANDS Telefown: +31 113352510 Email: info@hsd.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 175 metru Wisa': 40 metru Fond: 10 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	30 000 ([27])	fis-26 ta' Jannar 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp IN-NETHERLANDS Telefown: +31 113351710 Email: slf@sagro.nl	Azzjonijiet preparatorji mal-moll, imtella' fuq l-art għall-iskrappjar	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 120 metru Wisa': 20 metru Fond: 6 metri	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent.	Approvazzjoni espliċita	15 000 ([28])	fit-28 ta' Marzu 2024.
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel IN-NETHERLANDS Telefown: +31 180463990 Email: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Irmiġġ fl-ilma u skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 200 metru Wisa': 33 metru Fond: 5,5 metri Għoli: 45 metru (Botlekbridge)	Is-sit għandu permess biex jopera; dan il-permess għandu limitazzjonijiet u kundizzjonijiet biex jopera mingħajr ma jkun ta' ħsara għall-ambjent. Azzjonijiet preparatorji li jsiru mal-moll, sakemm il-buq ikun jista' jiġi rmunkat fuq l-iskal permezz ta' winċ b'kapaċità ta' ġbid ta' 2 000 tunnellata.	Approvazzjoni espliċita	17 500 ([29])	fit-12 ta' Mejju 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IN-NORVEĠJA						
ADRS Decom Gulen Indirizz tal-faċilità: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, IN-NORVEĠJA Indirizz tal-uffiċċju: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, IN-NORVEĠJA https://adrs.no/	Laterali, skal, baċir imbattal mill-ilma/ baċir mimli bl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013. Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 360 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2019.0501.T	Approvazzjoni espliċita	0 ([30])	fl-1 ta' Ottubru 2024.
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats IN-NORVEĠJA https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 290 metru Wisa': bla limitu Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2005.0038.T	Approvazzjoni espliċita	31 000 ([31])	fit-28 ta' Jannar 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Green Yard AS Angholmen, 4485 Feda, IN-NORVEĠJA www.greenyard.no	Baċir imbattal mill-ilma (ġewwa), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': 25 metru Fond: 20 metru	Ara l-permess nazzjonali Nru 2018.0833.T L-operazzjonijiet ewlenin ta' żarmar iridu jsiru fuq ġewwa. L-uniċi operazzjonijiet ta' żarmar u ta' qtugħ li jitħallew isiru fil-beraħ huma l-operazzjonijiet żgħar meħtieġa biex jitwaħħlu l-bastimenti mal-faċilità ta' fuq ġewwa. Għal aktar dettalji ara l-permess.	Approvazzjoni espliċita	0 ([32])	fit-28 ta' Jannar 2024.
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik IN-NORVEĠJA www.kleven.no	Laterali, skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 170 metru Wisa': 35 metru Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2021.0011.T	Approvazzjoni espliċita	0 ([33])	fid-9 ta' April 2026.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432, 7177 Revsnes IN-NORVEĠJA Telefown: +47 40039479 Email: knut@fosengjenvinning.no	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr riggijiet jew vapuri użati għall-estrazzjoni ta' idrokarburi Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 20 metru Fond: 7 metri	Ara l-permess nazzjonali Nru 2006.0250.T	Approvazzjoni espliċita	8 000 ([34])	fid-9 ta' Jannar 2024.
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord IN-NORVEĠJA www.akersolutions.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), skal	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 230 metru Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2013.0111.T	Approvazzjoni espliċita	43 000 ([35])	fit-28 ta' Jannar 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund, IN-NORVEĠJA www.lutelandetoffshore.com	Laterali	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: Bla limitu Wisa': Bla limitu Fond: Bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2014.0646.T	Approvazzjoni espliċita	14 000 ([36])	fit-28 ta' Jannar 2024.
Norscrap West AS Hanøytangen 122, 5310 Hauglandhella, IN-NORVEĠJA www.norscrap.no	Laterali, skal li jżomm f'wiċċ l-ilma, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 150 metru Wisa': 34 metru Fond: bla limitu	Ara l-permess nazzjonali Nru 2017.0864.T Massimu ta' 8 000 LDT fuq skal li jżomm f'wiċċ l-ilma. Il-bastimenti li jaqbżu t-8 000 LDT jeħtieġ li jitnaqqsu qabel ma jidħlu fl-iskal	Approvazzjoni espliċita	4 500 ([37])	fl-1 ta' Marzu 2024.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IL-FINLANDJA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali IL-FINLANDJA Telefown: +358 244511 Email try@turkurepairyard.com	Laterali, baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 250 metru Wisa': 40 metru Pixka: 7,9 metri	Il-limitazzjonijiet huma inklużi fl-awtorizzazzjoni ambjentali nazzjonali.	Approvazzjoni espliċita	20 000 ([38])	fl-1 ta' Ottubru 2023.
IR-RENJU UNIT – L-IRLANDA TA' FUQ						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU L-IRLANDA TA' FUQ Telefown +44 2890534189 Faks +44 2890458515 Email Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fil-punt (1) tal-Artikolu 3(1) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 556 metru Wisa': 93 metru Pixka: 7,5 metri DWT: 550 000	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni LN/20/11 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	12 000 ([39])	fis-16 ta' Ġunju 2025.

▼M10

(1) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(2) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(3) Id-data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea tikkorrispondi mad-data tal-iskadenza tal-permess jew tal-awtorizzazzjoni mogħtija lill-faċilità fl-Istat Membru.
(4) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(5) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 500 LDT fis-sena.
(6) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
(7) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(8) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
(9) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 200 000 LDT fis-sena.
(10) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 50 000 LDT fis-sena.
(11) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 45 000 LDT fis-sena.
(12) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 36 000 LDT fis-sena.
(13) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 6 000 LDT fis-sena.
(14) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(15) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 15 000 LDT fis-sena.
(16) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 12 000 LDT fis-sena.
(17) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 23 000 LDT fis-sena.
(18) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(19) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(20) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 10 000 LDT fis-sena.
(21) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(22) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 6 000 LDT fis-sena.
(23) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
(24) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 45 000 LDT fis-sena.
(25) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(26) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 47 500 LDT fis-sena.
(27) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(28) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(29) Skont il-permess tagħha, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(30) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
(31) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 75 000 LDT fis-sena.
(32) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(33) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 30 000 LDT fis-sena.
(34) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 10 000 LDT fis-sena.
(35) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 85 000 LDT fis-sena.
(36) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 200 000 LDT fis-sena.
(37) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 100 000 LDT fis-sena.
(38) Skont l-informazzjoni ppreżentata, il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 40 000 LDT fis-sena.
(39) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 300 000 LDT fis-sena.

▼M10

PARTI B

Il-faċilitajiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li jinsabu f'pajjiż terz

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IT-TURKIJA						
Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gida Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182102 Email: info@anadolugs.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 12-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	111 823 ([4])	►C1 fis-17 ta' Awwissu 2028. ◄
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 5 Aliağa İzmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182107–08-09	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb	54 224 ([5])	fit-2 ta' Diċembru 2025.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
Email: info@avsargemiltd.com		Pixka: 15-il metru		permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.		
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. Nru:27 Aliaga, İzmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182220 Email: bms@bmsgemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 10 metri	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	37 132 ([6])	►C1 fis-17 ta' Awwissu 2028. ◄

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 10 Aliağa, Izmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182162 Email: pamirtaner@egecelik.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 50 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	55 503 ([7])	fit-12 ta' Frar 2025.
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliağa, Izmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182030 Email: info@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 100 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	64 815 ([8])	9 ta' Diċembru 2023

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182065 Email: demtas@leyal.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 63 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	57 275 ([9])	9 ta' Diċembru 2023
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga İzmir 35800, it-TURKIJA Telefown: +90 2326182217 Email: gemisokum@kiliclar.com.tr	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 49 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	16 711 ([10])	►C1 fis-17 ta' Awwissu 2028. ◄

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182105 Email: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 70 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	62 471 ([11])	fit-12 ta' Frar 2025.
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 8-9 Aliağa, Izmir 35800, IT-TURKIJA Telefown: +90 2326182092 Email: info@sokship.com	Ħatt l-art	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: bla limitu Wisa': 90 metru Pixka: 15-il metru	Is-sit għandu Permess taż-Żarmar tal-Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għall-Ambjent u l-Ippjanar Urban, u Ċertifikat ta' Awtorizzazzjoni għaż-Żarmar ta' Bastimenti, maħruġ mill-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura, li fihom limitazzjonijiet u kundizzjonijiet li l-faċilità topera skonthom.	Approvazzjoni taċita, b'perjodu massimu ta' rieżami ta' 15-il jum. Il-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti (SRP) huwa parti minn sett ta' dokumenti, stħarriġiet u permessi/liċenzji li jiġu ppreżentati lill-awtoritajiet kompetenti sabiex jinkiseb permess għaż-żarmar ta' bastiment. L-SRP la huwa espliċitament approvat u lanqas miċħud bħala dokument għalih waħdu.	66 167 ([12])	fit-12 ta' Frar 2025.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
IR-RENJU UNIT						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Ir-Renju Unit Telefown: +44 01314543380; +44 07834658588 Email: Phil@dalesmarine.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma u rmiġġ fl-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013, għajr ir-riggijiet Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 165 metru Wisa': 20 metru Pixka: 7,7 metri	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni WML/L/1157331 li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	5 019 ([13])	fit-22 ta' Mejju 2027.
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA IR-RENJU UNIT Telefown: +44 01397773840 Email: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Baċir imbattal mill-ilma	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 160 metru Wisa': 160 metru Pixka: 13,8-il metru LDT: 26 448	Is-sit huwa awtorizzat b'liċenzja għall-immaniġġjar tal-iskart, bin-numru tal-awtorizzazzjoni "WML/L/1175043 Modifika 01" u "WML/L/1175043 Modifika 02", li tillimita l-operazzjonijiet u timponi kundizzjonijiet fuq l-operatur tal-faċilità.	Approvazzjoni espliċita	38 148 ([14])	fit-22 ta' Mejju 2027.

▼M10

Isem il-faċilità	Metodu ta' riċiklaġġ	Tip u daqs ta' bastimenti li jistgħu jiġu riċiklati	Limitazzjonijiet u kundizzjonijiet għall-operat tal-faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, inkluż fir-rigward tal-immaniġġjar tal-iskart perikoluż	Dettalji dwar il-proċedura espliċita jew taċita għall-approvazzjoni tal-pjan ta' riċiklaġġ tal-bastimenti mill-awtorità kompetenti ([1])	Ammont massimu annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti, ikkalkulat bħala s-somma tal-piż tal-bastimenti li jkunu ġew riċiklati f'sena partikolari f'dik il-faċilità, espress bħala LDT ([2])	Data tal-iskadenza tal-inklużjoni fil-Lista Ewropea ([3])
L-ISTATI UNITI TAL-AMERKA						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 L-ISTATI UNITI Telefown: +1 9568312299 Email: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Laterali (irmiġġ fl-ilma), rampa	Bastimenti kif definiti fl-Artikolu 3(1), il-punt (1), tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013 Dimensjonijiet massimi tal-bastiment: Tul: 366 metru Wisa': 48 metru Pixka: 9 metri	Il-kundizzjonijiet li skonthom il-faċilità hija awtorizzata topera huma definiti fil-permessi, fiċ-ċertifikati u fl-awtorizzazzjonijiet maħruġa lill-faċilità mill-Aġenzija għall-Protezzjoni tal-Ambjent, mill-Kummissjoni ta' Texas dwar il-Kwalità Ambjentali, mill-Uffiċċju tal-Artijiet Ġenerali ta' Texas u mill-Gwardja tal-Kosta tal-Istati Uniti. L-Att dwar il-Kontroll ta' Sustanzi Tossiċi tal-Istati Uniti jipprojbixxi l-importazzjoni fl-Istati Uniti ta' bastimenti b'bandiera barranija li fihom konċentrazzjonijiet ta' PCB ta' akbar minn 50 parti għal kull miljun. Il-faċilità għandha żewġ skalijiet bir-rampi għar-riċiklaġġ finali tal-bastimenti (Skal tal-Lvant u Skal tal-Punent). Il-bastimenti li jtajru bandiera tal-Istati Membri tal-UE għandhom jiġu riċiklati b'mod esklużiv fuq ir-rampa tal-iSkal tal-Lvant.	Attwalment ma hemm l-ebda proċedura fil-liġi tal-Istati Uniti tal-Amerka marbuta mal-approvazzjoni tal-pjanijiet ta' riċiklaġġ tal-bastimenti	120 000 ([15])	9 ta' Diċembru 2023

▼M10

(1) Kif imsemmi fl-Artikolu 7(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(2) Kif imsemmi fl-Artikolu 32(1), il-punt (a), it-tielet sentenza, tar-Regolament (UE) Nru 1257/2013.
(3) L-inklużjoni ta' faċilità ta' riċiklaġġ tal-bastimenti li tinsab f'pajjiż terz fil-Lista Ewropea hija valida għal perjodu ta' ħames snin mid-data tad-dħul fis-seħħ tad-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni rilevanti li tipprevedi l-inklużjoni ta' dik il-faċilità, sakemm ma jkunx iddikjarat mod ieħor.
(4) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.
(5) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(6) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 75 000 LDT fis-sena.
(7) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 60 000 LDT fis-sena.
(8) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 80 000 LDT fis-sena.
(9) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 70 000 LDT fis-sena.
(10) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 30 000 LDT fis-sena.
(11) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 90 000 LDT fis-sena.
(12) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 100 000 LDT fis-sena.
(13) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 7 275 LDT fis-sena.
(14) Skont il-permess tagħha, il-faċilità hija awtorizzata tirriċikla massimu ta' 38 148 LDT fis-sena.
(15) Il-kapaċità teorika massima annwali ta' riċiklaġġ tal-bastimenti tal-faċilità hija ta' 120 000 LDT fis-sena.