To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 345, 20.12.2016, str. 119)

spremenjen z:

		Uradni list		
		št.	stran	datum
►M1	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/684 z dne 4. maja 2018	L 116	47	7.5.2018
►M2	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1478 z dne 3. oktobra 2018	L 249	6	4.10.2018
►M3	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/1906 z dne 30. novembra 2018	L 310	29	6.12.2018
►M4	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/995 z dne 17. junija 2019	L 160	28	18.6.2019
►M5	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/95 z dne 22. januarja 2020	L 18	6	23.1.2020
►M6	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1675 z dne 11. novembra 2020	L 378	5	12.11.2020
►M7	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1211 z dne 22. julija 2021	L 263	13	23.7.2021
►M8	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/691 z dne 28. aprila 2022	L 128	84	2.5.2022
►M9	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/2462 z dne 14. decembra 2022	L 321	42	15.12.2022
►M10	Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2023/1562 z dne 27. julija 2023	L 190	13	28.7.2023

popravljena z:

►C1 Popravek, UL L 195, 3.8.2023, str. 56 (2023/1562)

▼B

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/2323

z dne 19. decembra 2016

o pripravi evropskega seznama obratov za recikliranje ladij v skladu z Uredbo (EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o recikliranju ladij

(Besedilo velja za EGP)

Člen 1

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16(1) Uredbe (EU) št. 1257/2013 se pripravi, kakor je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v *Uradnem listu Evropske unije*.

▼M10

PRILOGA

Evropski seznam obratov za recikliranje ladij v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1257/2013

DEL A

Obrati za recikliranje ladij v državi članici

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
BELGIJA						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepzatestraat 9 9000 Gent Belgija Tel. +32 (0)9/2512521 E-pošta: peter.wyntin@galloo.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 265 metrov širina: 37 metrov ugrez: 12,5 metra		Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	34 000 ([4])	31. marec 2025
BOLGARIJA						
Ship and Industrial Service Ltd Slipway 3 Asparuhovo district 9000 Varna Bolgarija Tel. + 359 888334114 E-pošta: d_kondov@yahoo.co.uk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 140 metrov širina: 16 metrov ugrez: 6 metrov Teža prazne ladje: 1 800 ton	Omejitve in pogoji so določeni v dovoljenju za ravnanje z odpadki (Odločba št. 03-DO-655–00/25. januar 2019).	Izrecna odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni. Pristojni organ za odločbo o odobritvi je direktor regionalnega inšpektorata za okolje in vodo, kjer se nahaja obrat za recikliranje ladij.	12 500 ([5])	25. januar 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			DANSKA			
FAYARD A/S Kystvejen 100 5330 Munkebo Danska www.fayard.dk Tel. +45 75920000 E-pošta: fayard@fayard.dk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 415 metrov širina: 90 metrov ugrez: 7,8 metra	Obrat za recikliranje ladij je urejen v skladu z veljavno zakonodajo in pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja z dne 7. novembra 2018, ki ga je izdala občina Kerteminde. Okoljevarstveno dovoljenje vključuje pogoje za delovni čas, posebne pogoje delovanja, ravnanje z odpadki in njihovo skladiščenje, vključuje pa tudi pogoj, da mora biti dejavnost izvedena v suhem doku.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	916,34 ([6])	22. maj 2028
Fornæs ApS Rolshøjvej 12–16 8500 Grenaa Danska www.fornaes.com Tel. +45 86326393 E-pošta: recycling@fornaes.dk	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 25 metrov ugrez: 7 metrov BT: 10 000	Občina Norddjurs ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	30 000 ([7])	12. maj 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Jatob ApS Langurak 12 9900 Frederikshavn Danska www.jatob.dk Tel. +45 86681689 E-pošta: post@jatob.dk mathias@jatob.dk	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 30 metrov ugrez: 6 metrov	Ravnanje s frakcijami odpadkov in njihovo skladiščenje sta odobrena z okoljskim dovoljenjem. Vmesno skladiščenje nevarnih odpadkov na lokaciji je dovoljeno do enega leta.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	13 000 ([8])	9. marec 2025
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danska www.modernamericanrecyclingservices.com/ Tel. +45 30307763 E-pošta: kim@mars-eu.dk	Splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 400 metrov širina: 90 metrov ugrez: 14 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 9. marca 2018 in v dodatku k okoljevarstvenemu dovoljenju z dne 12. julija 2022, ki ju je izdala občina Frederikshavn. Občina Frederikshavn ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni. Obrat ne sme skladiščiti nevarnih odpadkov več kot eno leto.	Tiha odobritev, pri čemer je obdobje pregleda 14 dni.	60 000 ([9])	27. januar 2028

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Smedegaarden A/S Vikingkaj 5 6700 Esbjerg Danska www.smedegaarden.net Tel. +45 75128888 E-pošta: m@smedegaarden.net	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov * širina: 48 metrov ugrez: 7,5 metra (* Če je dolžina > 170 metrov, se zahteva sprejetje s strani občine Esbjerg.)	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 4. junija 2015, ki ga je izdala občina Esbjerg. Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	20 000 ([10])	11. marec 2026
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danska www.stenarecycling.dk Tel. +45 20699190 E-pošta: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 40 metrov širina: 40 metrov ugrez: 10 metrov	Pogoji, pod katerimi deluje obrat za recikliranje ladij, so opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju z dne 5. oktobra 2017, ki ga je izdala občina Esbjerg. Občina Esbjerg ima pravico dodelitve nevarnih odpadkov sprejemnim obratom, ki so okoljsko odobreni, kot je določeno v okoljevarstvenem dovoljenju za obrat za recikliranje ladij.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 14 dni.	0 ([11])	7. februar 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			ESTONIJA			
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonija Tel. +372 6102933 Faks +372 6102444 E-pošta: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	Plavajoča ob pomolu in v plavajočem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 197 metrov širina: 32 metrov ugrez: 9,6 metra	Dovoljenje za obdelavo odpadkov št. KL-511809. Dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki št. 0546. Pravila pristanišča Vene-Balti, priročnik o recikliranju ladij MSR-Refonda. Sistem okoljskega upravljanja, ravnanje z odpadki EP 4.4.6-1-13. V obratu se lahko reciklirajo samo tisti nevarni materiali, za katere je obrat pridobil dovoljenje.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 30 dni.	24 364 ([12])	15. februar 2026
			ŠPANIJA			
DESGUACE INDUSTRIAL Y NAVAL, S.L.U. (DINA) Vega de Tapia, s/n 48903 Barakaldo-Bizkaia Španija Tel. +34 944971552 E-pošta: dina@dinascrapping.com www.redena.es	Ob pomolu, klančina za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov ugrez: 6 metrov	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Tiha odobritev. Pristojni organ za odločbo o odobritvi je okoljski organ avtonomne skupnosti, v kateri se obrat nahaja.	2 086 ([13])	3. marec 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
DDR VESSELS XXI, S.L. Pristanišče ‚El Musel' Gijon Španija Tel. +34 630144416 E-pošta: abarredo@ddr-vessels.com	Ob pomolu, klančina za razgradnjo	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 169,9 metra (Večja plovila od navedene velikosti, ki imajo na klančini lahko ničelni ali negativen prevrnitveni moment, se lahko sprejmejo glede na rezultate podrobne študije izvedljivosti.) širina: 25 metrov	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Tiha odobritev. Pristojni organ za odločbo o odobritvi je okoljski organ avtonomne skupnosti, v kateri se obrat nahaja.	3 600 ([14])	28. julij 2025
			FRANCIJA			
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 LE TRAIT Francija Tel. +33 (0)769791280 E-pošta: patrick@demonaval-recycling.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 140 metrov širina: 25 metrov globina: 5 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	1 500 ([15])	21. september 2027

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
GARDET & DE BEZENAC Recycling/ Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616 boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francija Tel. +33 (0)235951634 E-pošta: normandie@baudelet.fr	Plavajoča in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 18 metrov globina: 7 metrov LDT: 7 000	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	7 730 ([16])	29. december 2026
Grand Port Maritime de Bordeaux 152 quai de Bacalan – CS 41320 – 33082 Bordeaux Cedex Francija Tel. +33 (0)556905800 E-pošta: maintenance@bordeaux-port.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 37 metrov globina: 17 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	9 000 ([17])	27. september 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Recycleurs Bretons - Navaléo 170 rue Jacqueline Auriol 29470 Guipavas Francija Tel. +33 (0)298011106 E-pošta: navaleo@navaleo.fr	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 225 metrov širina: 34 metrov globina: 27 metrov	Okoljske omejitve so opredeljene v dovoljenju prefekture.	Izrecna odobritev – pristojni organ za odločbo o odobritvi je minister za okolje.	15 000 ([18])	19. junij 2025
			ITALIJA			
San Giorgio del Porto S.p.A. Calata Boccardo 8 16128 Genova Italija Tel. +39 (0)10251561 E-pošta: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 350 metrov širina: 75 metrov globina: 16 metrov BT: 130 000	Omejitve so vključene v celovito okoljsko dovoljenje.	Izrecna odobritev	38 564 ([19])	6. junij 2028

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
			LATVIJA			
‚Galaksis N', Ltd. Kapsedes street 2D, Liepāja, LV-3414 Latvija Tel. +371 29410506 E-pošta: galaksisn@inbox.lv	Ob pomolu (vodni privez), suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 22 metrov globina: 7 metrov BT: 12 000	Glej nacionalno dovoljenje št. LI12IB0053.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([20])	17. julij 2024
			LITVA			
UAB APK Minijos 180 (privez 133A), LT 93269, Klaipėda Litva Tel. +370 (46)365776 Faks +370 (46)365776 E-pošta: uab.apk@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 130 metrov širina: 35 metrov globina: 10 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-15/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	1 500 ([21])	12. marec 2025

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
UAB Armar Minijos 180 (privez 131 A), LT 93269, Klaipėda Litva Tel. +370 68532607 E-pošta: armar.uab@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 80 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 1 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-51/2017.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	3 910 ([22])	12. april 2027
UAB Demeksa Nemuno g. 42A (privez 121), LT 93277, Klaipėda Litva Tel. +370 63069903 E-pošta: uabdemeksa@gmail.com	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 58 metrov širina: 16 metrov globina: 5 metrov BT: 3 500	Glej nacionalno dovoljenje št. TL-KL.1-64/2019.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	0 ([23])	22. maj 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (privezi 129, 130, 131A, 131, 132, 133A), LT 93269, Klaipėda Litva Tel. +370 (46)483940 / 483891 Faks +370 (46)483891 E-pošta: refonda@wsy.lt	Ob pomolu (vodni privez)	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 55 metrov globina: 14 metrov BT: 70 000	Glej nacionalno dovoljenje št. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015.	Izrecna odobritev – pisno obvestilo v 30 delovnih dneh.	20 140 ([24])	30. april 2025
NIZOZEMSKA						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandyweg 25 3197 KK Rotterdam Nizozemska Tel. +31 (0)181234353 E-pošta: MZoethout@damenverolme.com	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 400 metrov širina: 90 metrov globina: 12 metrov višina: 90 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	0 ([25])	21. maj 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
DECOM Amsterdam B.V. Siciliëweg 10 1045 AS Amsterdam Nizozemska Tel. +31 235581937 E-pošta: info@decomamsterdam.eu	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 240 metrov širina: 50 metrov ugrez: 9 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	17 500 ([26])	5. oktober 2026
Hoondert Services & Decommissioning B.V. Spanjeweg 4 4455 TW Nieuwdorp Nizozemska Tel. +31 113352510 E-pošta: info@hsd.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 175 metrov širina: 40 metrov globina: 10 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	30 000 ([27])	26. januar 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Nizozemska Tel. +31 113351710 E-pošta: slf@sagro.nl	Pripravljalni ukrepi ob pomolu, dvig na kopno za razrez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 120 metrov širina: 20 metrov globina: 6 metrov	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način.	Izrecna odobritev	15 000 ([28])	28. marec 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1 3295 XZ s-Gravendeel Postbus 5234 3295 ZJ s-Gravendeel Nizozemska Tel. +31 180463990 E-pošta: gsnoek@sloperij-nederland.nl	Vodni privez in splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 200 metrov širina: 33 metrov globina: 5,5 metra višina: 45 metrov (most Botlek)	Obrat ima dovoljenje za obratovanje; to dovoljenje vključuje omejitve in pogoje za delovanje na okolju prijazen način. Pripravljalni ukrepi potekajo ob pomolu, dokler ladijskega trupa ni mogoče povleči na splavno drčo s pomočjo vitla z vlečno zmogljivostjo 2 000 ton.	Izrecna odobritev	17 500 ([29])	12. maj 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
NORVEŠKA						
ADRS Decom Gulen Naslov obrata: Sløvågen 2 5960 Dalsøyra Norveška Poštni naslov: Statsminister Michelsens vei 38 5230 Paradis Norveška https://adrs.no/	Ob pomolu, splavna drča, suhi/mokri dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 360 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2019.0501.T.	Izrecna odobritev	0 ([30])	1. oktober 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597 5578 Nedre Vats Norveška https://afgruppen.no/selskaper/af-offshore-decom/	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 290 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2005.0038.T.	Izrecna odobritev	31 000 ([31])	28. januar 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Green Yard AS Angholmen 4485 Feda Norveška www.greenyard.no	Suhi dok (v zaprtem prostoru), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: 25 metrov globina: 20 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2018.0833.T. Večje dejavnosti razstavljanja morajo potekati v zaprtem prostoru. Edini postopki razstavljanja in rezanja, ki so dovoljeni na prostem, so manjši postopki, ki jih je treba opraviti, da bi se ladje lahko namestile v zaprt prostor. Za nadaljnje podrobnosti glej dovoljenje.	Izrecna odobritev	0 ([32])	28. januar 2024
Green Yard Kleven AS 6065 Ulsteinvik Norveška www.kleven.no	Ob pomolu, splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 170 metrov širina: 35 metrov globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2021.0011.T.	Izrecna odobritev	0 ([33])	9. april 2026

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Fosen Gjenvinning AS Stokksundveien 1432 7177 Revsnes Norveška Tel. +47 40039479 E-pošta: knut@fosengjenvinning.no	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013, z izjemo plavajočih ploščadi ali plovil, ki se uporabljajo za pridobivanje ogljikovodikov. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 20 metrov globina: 7 metrov	Glej nacionalno dovoljenje št. 2006.0250.T.	Izrecna odobritev	8 000 ([34])	9. januar 2024
Aker Solutions AS (Stord) Eldøyane 59 5411 Stord Norveška www.akersolutions.com	Ob pomolu (vodni privez), splavna drča	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 230 metrov širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2013.0111.T.	Izrecna odobritev	43 000 ([35])	28. januar 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korssund Norveška www.lutelandetoffshore.com	Ob pomolu	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: ni omejitve globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2014.0646.T	Izrecna odobritev	14 000 ([36])	28. januar 2024
Norscrap West AS Hanøytangen 122 5310 Hauglandhella Norveška www.norscrap.no	Ob pomolu, plavajoča splavna drča, suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 150 metrov širina: 34 metrov globina: ni omejitve	Glej nacionalno dovoljenje št. 2017.0864.T. Največ 8 000 LDT na plavajoči splavni drči. Ladje, ki presegajo 8 000 LDT, je treba zmanjšati pred izvlekom na splavno drčo.	Izrecna odobritev	4 500 ([37])	1. marec 2024

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
FINSKA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21100 Naantali Finska Tel. +358 244511 E-pošta try@turkurepairyard.com	Ob pomolu, v suhem doku	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 250 metrov širina: 40 metrov ugrez: 7,9 metra	Omejitve so vključene v nacionalno okoljevarstveno dovoljenje.	Izrecna odobritev	20 000 ([38])	1. oktober 2023
ZDRUŽENO KRALJESTVO – SEVERNA IRSKA						
Harland and Wolff (Belfast) Ltd Queen's Island Belfast BT3 9DU Severna Irska Tel. +44 (0)2890534189 Faks +44 (0)2890458515 E-pošta Eoghan.Rainey@harland-wolff.com	Suhi dok in vodni privez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka 1, Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 556 metrov širina: 93 metrov ugrez: 7,5 metra Nosilnost: 550 000	Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve LN/20/11, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	12 000 ([39])	16. junij 2025

▼M10

(1) V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(2) V skladu s členom 32(1), točka(a), tretji stavek, Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(3) Datum prenehanja vključitve na evropski seznam je enak datumu prenehanja veljavnosti dovoljenja, ki je bilo podeljeno obratu v državi članici.
(4) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(5) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 12 500 LDT na leto.
(6) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
(7) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(8) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 30 000 LDT na leto.
(9) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 200 000 LDT na leto.
(10) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 50 000 LDT na leto.
(11) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 45 000 LDT na leto.
(12) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 36 000 LDT na leto.
(13) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 6 000 LDT na leto.
(14) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
(15) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 15 000 LDT na leto.
(16) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 12 000 LDT na leto.
(17) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 23 000 LDT na leto.
(18) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
(19) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 60 000 LDT na leto.
(20) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 10 000 LDT na leto.
(21) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(22) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 6 000 LDT na leto.
(23) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.
(24) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 45 000 LDT na leto.
(25) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(26) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 47 500 LDT na leto.
(27) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(28) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 100 000 LDT na leto.
(29) V skladu z dovoljenjem obrata znaša njegov teoretični največji letni obseg recikliranja ladij 40 000 LDT na leto.
(30) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
(31) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 75 000 LDT na leto.
(32) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(33) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 30 000 LDT na leto.
(34) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 10 000 LDT na leto.
(35) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 85 000 LDT na leto.
(36) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 200 000 LDT na leto.
(37) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 100 000 LDT na leto.
(38) Glede na predložene informacije znaša teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu 40 000 LDT na leto.
(39) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 300 000 LDT na leto.

▼M10

DEL B

Obrati za recikliranje ladij v tretjih državah

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
TURČIJA						
Anadolu Gemi Söküm Orman Ürn. Gida Tur. Nak. San. Ve Tic. A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parsel No:16 Aliağa İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182102 E-pošta: info@anadolugs.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 50 metrov ugrez: 12 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	111 823 ([4])	►C1 17. avgust 2028 ◄
Avsar Gemi Sokum San. Dis Tic. Ltd. Sti. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 5 Aliağa İzmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182107–08–09	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitev širina: 50 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni	54 224 ([5])	2. december 2025

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
E-pošta: info@ avsargemiltd.com				dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.		
BMS GEMİ GERİ DÖNÜŞÜM SAN. VE TİC. A.Ş. Atatürk Mah. Aygaz Cad. No: 27 Aliaga, İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182220 E-pošta: bms@bmsgemi.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 10 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	37 132 ([6])	►C1 17. avgust 2028 ◄

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 10 Aliağa Izmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182162 E-pošta: pamirtaner@egecelik.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 50 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	55 503 ([7])	12. februar 2025
LEYAL GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET LTD. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 3-4 Aliağa Izmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182030 E-pošta: info@leyal.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 100 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	64 815 ([8])	9. december 2023

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 25 Aliağa Izmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182065 E-pošta: demtas@leyal.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 63 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	57 275 ([9])	9. december 2023
KILIÇLAR GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MADDELER VE METAL SAN. TİC A.Ş. Atatürk Mahallesi, Aygaz Caddesi No: 57 20 nolu parsel Aliaga İzmir 35800, Turčija Tel. +90 2326182217 E-pošta: gemisokum@kiliclar.com.tr	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 49 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	16 711 ([10])	►C1 17. avgust 2028 ◄

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN.AŞ. Gemi Söküm Tesisleri Parcel 23 Aliağa Izmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182105 E-pošta: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 70 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	62 471 ([11])	12. februar 2025
Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Tesisleri Parcel 8-9 Aliağa Izmir 35800 Turčija Tel. +90 2326182092 E-pošta: info@sokship.com	Na kopnem	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: ni omejitve širina: 90 metrov ugrez: 15 metrov	Obrat ima dovoljenje za razgradnjo ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in urbanistično načrtovanje, ter potrdilo o odobritvi razgradnje ladij, ki ga je izdalo Ministrstvo za promet in infrastrukturo, ki vsebujeta omejitve in pogoje delovanja obrata.	Tiha odobritev, pri čemer je najdaljše obdobje pregleda 15 dni. Načrt za recikliranje ladij (SRP) je del sklopa dokumentov, vprašalnikov in dovoljenj, ki se predložijo pristojnim organom za pridobitev dovoljenja za razgradnjo ladij. SRP kot samostojni dokument ni niti izrecno odobren niti zavrnjen.	66 167 ([12])	12. februar 2025

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ZDRUŽENO KRALJESTVO						
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edinburgh EH6 7DR Združeno kraljestvo Tel. + 44 (0)1314543380; + 44 (0)7834658588 E-pošta: Phil@dalesmarine.co.uk	Suhi dok in vodni privez	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013, razen plavajočih ploščadi. Največja velikost ladje: dolžina: 165 metrov širina: 20 metrov ugrez: 7,7 metra	Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve WML/L/1157331, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	5 019 ([13])	22. maj 2027
Kishorn Port Ltd Kishorn Base Kishorn Strathcarron IV54 8XA Združeno kraljestvo Tel. +44 (0)1397773840 E-pošta: enquiries@kishornportltd.com alasdair@kishornportltd.com frank@fergusontransport.co.uk	Suhi dok	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 160 metrov širina: 160 metrov ugrez: 13,8 metra LDT: 26 448	Obrat je bil odobren z dovoljenjem za ravnanje z odpadki, številka odobritve ‚WML/L/1175043 Modification 01‘ in ‚WML/L/1175043 Modification 02‘, ki omejuje dejavnosti in postavlja pogoje upravljavcu obrata.	Izrecna odobritev	38 148 ([14])	22. maj 2027

▼M10

Ime obrata	Metoda recikliranja	Vrsta in velikost ladij, ki se lahko reciklirajo	Omejitve in pogoji, ki veljajo za delovanje obrata za recikliranje ladij, tudi pri ravnanju z nevarnimi odpadki	Podrobni podatki o postopku izrecne ali tihe odobritve načrta za recikliranje ladje s strani pristojnega organa ([1])	Največji letni obseg recikliranja ladij, izračunan kot vsota teže ladij, ki so bile reciklirane v določenem letu v zadevnem obratu, izražena v LDT ([2])	Datum prenehanja vključitve na evropski seznam ([3])
ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE						
International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L Ostos Road Brownsville TX, 78521 Združene države Amerike Tel. 956 8312299 E-pošta: chris.green@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com	Ob pomolu (vodni privez), klančina	Ladje, kot so opredeljene v členu 3(1), točka (1), Uredbe (EU) št. 1257/2013. Največja velikost ladje: dolžina: 366 metrov širina: 48 metrov ugrez: 9 metrov	Pogoji, pod katerimi obrat lahko obratuje, so opredeljeni v dovoljenjih, potrdilih in odobritvah, ki jih obratu izdajo agencija za varstvo okolja (Environmental Protection Agency), teksaška komisija za kakovost okolja (Texas Commission of Environmental Quality), splošni teksaški urad za zemljišča (Texas General Land Office) in obalna straža ZDA (U.S Coast Guard). Zakon ZDA o nadzoru strupenih snovi prepoveduje uvoz plovil v ZDA, ki plujejo pod tujo zastavo in vsebujejo koncentracije PCB, večje od 50 delcev na milijon. Obrat ima dve splavni drči s klančino za končno recikliranje plovil (vzhodna in zahodna splavna drča – East Slip in West Slip). Ladje, ki plujejo pod zastavo držav članic EU, se reciklirajo izključno na splavni drči East Slip.	Trenutno v zakonodaji ZDA ni postopka za odobritev načrtov za recikliranje ladij.	120 000 ([15])	9. december 2023

▼M10

(1) V skladu s členom 7(3) Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(2) V skladu s členom 32(1), točka(a), tretji stavek, Uredbe (EU) št. 1257/2013.
(3) Vključitev obrata za recikliranje ladij, ki se nahaja v tretji državi, na evropski seznam velja pet let od datuma začetka veljavnosti ustreznega Izvedbenega sklepa Komisije, ki določa vključitev navedenega obrata, razen če je navedeno drugače.
(4) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.
(5) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
(6) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 75 000 LDT na leto.
(7) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 60 000 LDT na leto.
(8) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 80 000 LDT na leto.
(9) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 70 000 LDT na leto.
(10) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 30 000 LDT na leto.
(11) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 90 000 LDT na leto.
(12) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 100 000 LDT na leto.
(13) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 7 275 LDT na leto.
(14) V skladu s svojim dovoljenjem lahko obrat reciklira največ 38 148 LDT na leto.
(15) Teoretični največji letni obseg recikliranja ladij v obratu znaša 120 000 LDT na leto.