KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/1426,

annettu 25 päivänä elokuuta 2015,

bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehdyn valmisteen hyväksymisestä broilerien, kananuorikoiden ja lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija DSM Nutritional Product)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perusteet ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehdyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3) Hakemus koskee bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehdyn valmisteen hyväksymistä broilerien, kananuorikoiden ja lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavien toissijaisten siipikarjalajien rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 7 päivänä maaliskuuta 2012 ([2]) ja 28 päivänä lokakuuta 2014 ([3]) antamissaan lausunnoissa, että bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehdyn valmisteen käyttö ehdotettujen käyttöedellytysten mukaisesti ei vaikuta haitallisesti eläinten tai ihmisten terveyteen tai ympäristöön ja että sen käytöllä voidaan mahdollisesti parantaa rehun hyötysuhdetta broilerien osalta. Lisäksi se katsoi, että tämä päätelmä voitaisiin ulottaa koskemaan kananuorikoita. Koska lisäaineen vaikutustavan voidaan olettaa olevan sama kaikilla siipikarjalajeilla, tämä päätelmä voidaan ekstrapoloida kattamaan lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavat toissijaiset siipikarjalajit. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritetään rehusta.

(5) Bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehdyn valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvi-, eläin-, elintarvike- ja rehukomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

([1]) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.
([2]) EFSA Journal 2012;10(3):2620.
([3]) EFSA Journal 2014;12(11):3896.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä elokuuta 2015.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (eläintuotannollisten parametrien parantaminen).									
4d10	DSM Nutritional Products AG, jota edustaa EU:ssa DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Puola	Bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehty valmiste	*Lisäaineen koostumus:* Bentsoehaposta, tymolista, eugenolista ja piperiinistä tehty valmiste, joka sisältää — bentsoehappoa 80–83 % — tymolia 1–1,9 % — eugenolia 0,5–1 % — piperiiniä 0,05–0,1 % — bentsyylisalisylaattia, isoamyylisalisylaattia ja trans-anetolia ≤ 0,6 % *Tehoaineiden ominaispiirteiden kuvaus:* bentsoehappo (puhtaus ≥ 95,5 %): $C_7H_6O_2$ CAS-numero: 65-85-0 tymoli (1): $C_{10}H_{14}O$ CAS-numero 89-83-8 eugenoli (1): $C_{10}H_{12}O_2$ CAS-numero 97-53-0 piperiini (1): $C_{17}H_{19}O_3N$ CAS-numero 94-62-2 isoamyylisalisylaatti (1) CAS-numero 87-20-7 bentsyylisalisylaatti (1) CAS-numero 118-58-1 trans-anetoli (1) CAS-numero 4180-23-8	Broilerit Kananuorikot Lihan- ja munantuotantoa varten kasvatettavat toissijaiset siipikarjalajit	—	—	300	1. Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointia koskevat edellytykset sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa. 2. Lisäainetta ei saa käyttää muiden bentsoehapon tai bentsoaattien lähteiden kanssa. 3. Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä. 4. Suositeltava vähimmäisannostus: 300 mg/kg täysrehua.	15.9.2025

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						mg/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %			
			Analyysimenetelmä (2)*:* Bentsoehapon määrittämiseksi rehun lisäaineesta ja esiseoksista: — korkean erotuskyvyn käänteisfaasinestekromatografia yhdistettynä UV-detektoriin (RP-HPLC-UV) Bentsoehapon määrittämiseksi rehuseoksista: — kaasukromatografia-isotooppilaimennusmassaspektrometria (GC-IDMS) Tymolin, eugenolin ja piperiinin määrittämiseksi rehun lisäaineesta: — kaasukromatografia yhdistettynä liekki-ionisaatiodetektoriin (GC-FID)						

(1) JECFA, Online Edition: "Specifications for Flavourings". http://www.fao.org/ag/agn/jecfa-flav/index.html#T
(2) Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports