Europos Sąjungos
oficialusis leidinys

LT
L serija

2024/2382

2024 9 10

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/2382

2024 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo dėl šablono *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival stebėsenos rezultatams pateikti, gamybos vietos dalių pripažinimo užkrėstomis ir užkrėstose zonose taikomų priemonių atšaukimo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1195

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 ir (ES) Nr. 1143/2014 ir panaikinamos Tarybos direktyvos 69/464/EEB, 74/647/EEB, 93/85/EEB, 98/57/EB, 2000/29/EB, 2006/91/EB ir 2007/33/EB ([1]), ypač į jo 28 straipsnio 1 dalies a–h punktus,

kadangi:

(1) Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2022/1195 ([2]) nustatomos *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival (toliau – nurodytieji kenkėjai) išnaikinimo ir plitimo prevencijos Sąjungos teritorijoje priemonės. Juo pakeista Tarybos direktyva 69/464/EEB ([3]), kuri nuo 2022 m. sausio 1 d. buvo panaikinta Reglamentu (ES) 2016/2031;

(2) pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 4 straipsnio 1 dalį kompetentingos institucijos turi pripažinti gamybos vietos dalį užkrėsta nurodytaisiais kenkėjais, jeigu nurodytųjų kenkėjų buvimas toje vietoje oficialiai patvirtinamas to įgyvendinimo reglamento 3 straipsnio 2 dalyje nurodytais tyrimais;

(3) kilo abejonių, ar zonos, kurias kompetentingos institucijos iki 2022 m. sausio 1 d. pagal Direktyvos 69/464/EEB 2 straipsnio 1 dalį nustatė kaip užkrėstus laukus, taip pat turėtų būti pripažintos užkrėstomis gamybos vietos dalimis pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 4 straipsnio 1 dalį. Siekiant užtikrinti kuo didesnę Sąjungos teritorijos apsaugą nuo nurodytųjų kenkėjų, tokiems laukams turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai, kaip ir užkrėstoms gamybos vietos dalims, kurios pripažintos užkrėstomis pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2022/1195. Dėl šios priežasties to įgyvendinimo reglamento 4 straipsnio 1 dalyje turėtų būti aiškiai nurodyta, kad laukai, kurie iki 2022 m. sausio 1 d. pagal Direktyvos 69/464/EEB 2 straipsnio 1 dalį buvo nustatyti kaip užkrėsti, taip pat turėtų būti pripažinti užkrėstomis gamybos vietos dalimis;

(4) kaip nustatyta Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 3 straipsnio 3 dalyje, valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų balandžio 30 d. turi Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikti ankstesniais metais vykdytos to straipsnio 1 dalyje nurodytos stebėsenos rezultatus. Tuos rezultatus jos turi pateikti pagal to įgyvendinimo reglamento II priede pateiktą šabloną;

(5) paaiškėjo, kad šablone praktiškiau nurodyti užkrėstos zonos dydį ataskaitiniais ir ankstesniais metais, o ne demarkacinę zoną, nes būtent apie rezultatus užkrėstoje zonoje reikia pateikti kuo išsamesnę ataskaitą. Be to, iš pateikiamų duomenų apie apžiūrai paimtų gumbų ėminius ir pateikiamų išsamių duomenų apie laboratorinių tyrimų metodiką negaunama stebėsenos tikslais svarbios informacijos. Todėl iš šablono stebėsenos rezultatams pateikti atitinkamos skiltys turėtų būti išbrauktos;

(6) be to, II priedo pirmame sakinyje būtina paaiškinti, kad šablone turi būti pateikti kalendorinių metų, einančių prieš ataskaitinius metus, atliktos stebėsenos rezultatai;

([1]) OL L 317, 2016 11 23, p. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2031/oj.
([2]) 2022 m. liepos 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1195, kuriuo nustatomos *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival išnaikinimo ir plitimo prevencijos priemonės (OL L 185, 2022 7 12, p. 65, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1195/oj).
([3]) 1969 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 69/464/EEB dėl bulvių vėžio kontrolės (OL L 323, 1969 12 24, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1969/464/oj).

(7) Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 IV priede nustatytos to įgyvendinimo reglamento 9 straipsnyje nurodytų priemonių atšaukimo sąlygos;

(8) be to, siekiant kuo patikimiau užtikrinti, kad atitinkama fitosanitarinė rizika būtų pašalinta, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 IV priedo 1.1 punkte būtina įrašyti, kad tais atvejais, kai užkrėsta zona buvo naudojama kaip daugiametė pieva, priemonės gali būti atšauktos tik tuo atveju, jei dirvožemio mėginiuose, kurie buvo paimti pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 IV priedo 1.2 punkte nustatytą tyrimui skirtų dirvožemio ėminių ėmimo planą, nenustatyta užsikrėtimo nurodytaisiais kenkėjais požymių;

(9) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1195 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(10) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 pakeitimai

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1195 iš dalies keičiamas taip:

1) 4 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Laukai, kuriuos kompetentingos institucijos pagal Direktyvos 69/464/EEB 2 straipsnio 1 dalį iki 2022 m. sausio 1 d. nustatė kaip užkrėstus, pripažįstami užkrėstomis gamybos vietos dalimis.“;

2) II priedas iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio reglamento priede;

3) IV priedo 1.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.1. Praėjus ne mažiau kaip 50 metų nuo paskutinio nurodytųjų kenkėjų aptikimo atvejo, jeigu nuosekliai registruojami pasėlių užkrėstoje zonoje duomenys rodo, kad visą laiką laikytasi 6 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų ir kad užkrėsta zona nebuvo naudojama kaip daugiametė pieva.

Tais atvejais, kai užkrėsta zona buvo naudojama kaip daugiametė pieva, priemonės gali būti atšauktos tik tuo atveju, jei dirvožemio mėginiuose, kurie buvo paimti pagal 1.2 punkte nustatytą tyrimui skirtų dirvožemio ėminių ėmimo planą, nenustatyta užsikrėtimo nurodytaisiais kenkėjais požymių,

arba“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2024 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

PRIEDAS

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1195 II priedas pakeičiamas taip:

„„II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytas šablonas stebėsenos rezultatams pateikti

Šablonas **bulvių vėžio** stebėsenos kalendoriniais metais, einančiais prieš ataskaitinius metus, rezultatams pateikti.

Naudokite šią lentelę tik savo šalyje išaugintų bulvių stebėsenos rezultatams pateikti.

Valstybė narė	Kategorija	Pasėlių plotas (ha)	Gumbų apžiūra		Laboratoriniai tyrimai		Pradinis užkrėstos zonos plotas (1) (ha)	Atnaujintas užkrėstos zonos plotas (2) (ha)	Pranešimo numeriai, kai pranešama apie naujus protrūkius, jei taikytina, pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1715	Papildoma informacija
			Partijų skaičius	Įtartinų partijų skaičius	Ištirtų ėminių skaičius	Ėminių, kurių tyrimo rezultatai teigiami, skaičius				
	Bulvių sėkliniai gumbai									
	Bulvių gumbai, išskyrus sėklinius									

(1) Bendras užkrėstos zonos ploto dydis metais, einančiais prieš metus, už kuriuos teikiama ataskaita.
(2) Bendras užkrėstos zonos ploto dydis metais, už kuriuos teikiama ataskaita.““