32000D0351

25.5.2000 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* L 124/61

DECYZJA KOMISJI

z dnia 3 maja 2000 r.

w sprawie procedury wyznaczenia nowego wspólnego serwera macierzystego dla zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego

(notyfikowana jako dokument nr C(2000) 818)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2000/351/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego [1], ostatnio zmienioną dyrektywą 92/118/EWG [2], w szczególności jej art. 20 ust. 3,

uwzględniając decyzję Rady 92/438/EWG z dnia 13 lipca 1992 r. w sprawie komputeryzacji weterynaryjnych procedur przywozowych (Projekt SHIFT), zmieniająca dyrektywy 90/675/EWG, 91/496/EWG, 91/628/EWG i decyzję 90/424/EWG, oraz uchylająca decyzję 88/192/EWG [3], ostatnio zmienioną Aktem Przystąpienia Austrii, Finlandii i Szwecji, w szczególności jego art. 12,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją 92/373/EWG [4] Komisja wyznaczyła serwer macierzysty ANIMO, i zgodnie z decyzją Komisji 92/486/EWG [5], ostatnio zmienioną decyzją 1999/716/WE [6], serwer macierzysty ANIMO ma działać przynajmniej do dnia 31 marca 2000 r.

(2) W wyniku prac na poziomie wspólnotowym, włączając badania i seminaria dotyczące modyfikacji architektury sieci ANIMO, należy wprowadzić w życie system weterynaryjny integrujący różne komputerowe programy użytkowe.

(3) W obecnej fazie niezbędne jest określenie procedury, jaka ma być zastosowana do wyznaczenia nowego wspólnego serwera macierzystego do wykonywania wszystkich funkcji wymaganych w zintegrowanym komputerowym systemie weterynaryjnym.

(4) Wspólny serwer macierzysty musi spełniać dokładnie określone specyfikacje techniczne.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

1. Komisja ogłasza zaproszenie do składania ofert w przetargu, otwieranym w 2000 r., na wspólny serwer macierzysty, biorąc pod uwagę postęp technologii przesyłania danych oraz usług nowego typu koniecznych dla wymiany informacji między Państwami Członkowskimi w ramach zintegrowanego skomputeryzowanego systemu weterynaryjnego.

2. Przewidziane w ust. 1 zaproszenie do składania ofert, zawierające wszystkie informacje niezbędne do przystąpienia do przetargu (szczegółowa specyfikacja), uwzględnia co najmniej specyfikacje techniczne określone w Załączniku.

3. Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert przewidzianym w ust. 1, Komisja w celu wyznaczenia serwera macierzystego wybiera co najmniej trzy oferty spełniające specyfikacje techniczne określone w ust. 2.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 maja 2000 r.

W imieniu Komisji

David BYRNE

Członek Komisji

---

[1] Dz.U. L 224 z 18.8.1999, str. 29.
[2] Dz.U. L 62 z 15.3.1993. str. 49.
[3] Dz.U. L 243 z 25.8.1992, str. 27.
[4] Dz.U. L 195 z 14.7.1992, str. 31.
[5] Dz.U. L 291 z 7.10.1992, str. 20.
[6] Dz.U. L 289 z 11.11.1999, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA WSPÓLNEGO SERWERA MACIERZYSTEGO

1. **Opis ogólny**

Serwer macierzysty do wymiany i przetwarzania wiadomości oraz innych danych musi zostać uruchomiony nie później niż dnia 1 kwietnia 2001 r.

Musi on zawierać następujące elementy:

a) odpowiednią liczbę komputerów o wydajności zapewniającej właściwe zarządzanie dużymi ilościami danych, przyjmowanie wniosków weterynaryjnych, tworzenie baz danych i plików źródłowych,

b) wyposażenie (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) gwarantujące zarządzanie wieloprotokołową komunikacją między różnymi sieciami, z możliwością równoczesnego dostępu dla wielu użytkowników,

c) usługi e-mail: odpowiadające międzynarodowym normom,

d) funkcje i usługi sieci internetowej,

e) funkcje przesyłania plików,

f) pamięć o pojemności wystarczającej do przechowywania danych przez jeden rok,

g) środki do archiwizacji w okresie umowy,

h) funkcje tworzenia kopii zapasowych i natychmiastowego ponownego uruchomienia w razie awarii.

Serwer macierzysty musi być przystosowany do współpracy z istniejącymi systemami, takimi jak serwery krajowe lub systemy w krajowej administracji weterynaryjnej, odpowiadającymi międzynarodowym normom.

Serwer macierzysty musi być do dyspozycji całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

2. **Format i objętość przesyłanych danych**

Formatem dla istniejących programów użytkowych musi być format ASCII o zdefiniowanych znakach, lecz posiadający funkcję rozbudowywania innych określonych formatów. Szacunkowa liczba wiadomości przesyłanych dziennie wynosi około 4000. Z tego powodu serwer macierzysty będzie obsługiwać 4000 operacji przychodzących i 8000 operacji wychodzących dziennie.

Innymi przesyłanymi danymi będą głównie pliki źródłowe, pliki danych i programy użytkowe.

3. **Pojemność systemu**

System musi być w stanie przyjąć 2 000 potencjalnych użytkowników. Jednakże ponieważ czas użytkowania może być różny, szacowana liczba równoczesnych użytkowników (wejścia i wyjścia) wynosić będzie średnio około 70, a maksymalnie 100. Możliwość powiększenia pojemności systemu w razie potrzeby, musi być zapewniona dla zagwarantowania stałego poziomu usług. System musi posiadać funkcję zarządzania oczekującymi użytkownikami.

4. **Możliwość śledzenia wiadomości**

Serwer macierzysty musi gwarantować możliwość monitorowania i śledzenia drogi wiadomości. Musi zapewniać utrzymywanie działania sieci łączności i ich przywrócenie do działania w razie zakłócenia, a także posiadać wszystkie elementy, jakie mogą być w dowolnej chwili potrzebne do prześledzenia drogi wiadomości.

5. **Zabezpieczenie systemu i danych**

Serwer musi posiadać zestaw dokładnych i spójnych zabezpieczeń zapewniających ochronę danych i integralność. Dane nie są użytkowane przez serwer macierzysty.

Dostęp do systemu musi być strzeżony i kontrolowany przez procedury bezpieczeństwa oparte o różne rozwiązania, takie jak identyfikacja użytkownika i uwierzytelnienie nadawcy wiadomości przez serwer macierzysty.

Serwer macierzysty musi posiadać funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby nie dopuścić do utraty jakiejkolwiek informacji na skutek awarii sprzętu.

Serwer macierzysty musi być obsługiwany przez konieczny do jego obsługi kompetentny personel.

6. **Funkcja pomocy**

Pomoc musi być dostępna przez 12 godzin dziennie, od godziny 7.00 do 19.00 w miejscu zainstalowania serwera macierzystego, aby rozwiązywać wszelkie problemy łączności.

Każdy program użytkowy ma pomoc „on-line".

7. **Zarządzanie systemem**

Serwer macierzysty musi dostarczać informacji o statystyce administrowania dotyczącej przepływu wiadomości, rozsyłania plików źródłowych, awarii sieci łączności i wszystkich parametrach potrzebnych do celów zarządzania kosztami.