# NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 886/2009

## z 25. septembra 2009

## o povolení prípravku *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kone (držiteľ povolenia: Alltech Francúzsko)

**(Text s významom pre EHP)**

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 z 22. septembra 2003 o doplnkových látkach určených na používanie vo výžive zvierat ([1]), a najmä na jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1) V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa ustanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive zvierat, ako aj podmienky a postupy udeľovania takýchto povolení.

(2) V súlade s článkom 7 nariadenia (ES) č. 1831/2003 bola predložená žiadosť o povolenie prípravku uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu. K tejto žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(3) Žiadosť sa týka povolenia prípravku *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 ako kŕmnej doplnkovej látky pre kone, ktorá má byť zaradená do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky".

(4) Používanie uvedeného prípravku bolo dočasne povolené u koní nariadením Komisie (ES) č. 1812/2005 ([2]).

(5) Vo svojom stanovisku zo 4. marca 2009 dospel Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad") k záveru, že prípravok *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 nemá nepriaznivé účinky na zdravie zvierat, ľudí, ani na životné prostredie a že používanie uvedeného prípravku môže mať výrazne pozitívny vplyv na trávenie vláknin ([3]). Úrad sa nedomnieval, že sú potrebné osobitné požiadavky na monitorovanie po uvedení na trh. Úrad tiež overil správu o metóde analýzy tejto kŕmnej doplnkovej látky v krmive, ktorú predložilo referenčné laboratórium Spoločenstva zriadené nariadením (ES) č. 1831/2003.

(6) Z posúdenia uvedeného prípravku vyplýva, že podmienky na udelenie povolenia stanovené v článku 5 nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedeného prípravku by sa preto malo povoliť podľa prílohy k tomuto nariadeniu.

(7) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

*Článok 1*

Prípravok uvedený v prílohe, ktorý patrí do kategórie doplnkových látok „zootechnické doplnkové látky" a do funkčnej skupiny „látky zvyšujúce stráviteľnosť ", sa povoľuje ako doplnková látka vo výžive zvierat za podmienok stanovených v uvedenej prílohe.

*Článok 2*

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 25. septembra 2009

*Za Komisiu*
Androulla VASSILIOU
*členka Komisie*

([1]) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
([2]) Ú. v. EÚ L 291, 5.11.2005, s. 18.
([3]) *The EFSA Journal* (2009) 991, s. 1-14.

*PRÍLOHA*

| Identifikačné číslo doplnkovej látky | Názov držiteľa povolenia | Doplnková látka | Zloženie, chemický vzorec, opis, analytická metóda | Druh alebo kategória zvierat | Maximálny vek | Minimálny obsah | Maximálny obsah | Iné ustanovenia | Koniec platnosti povolenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | CFU/kg kompletného krmiva s obsahom vlhkosti 12 % | | | |
| **Kategória zootechnických doplnkových látok. Funkčná skupina: látky zvyšujúce stráviteľnosť** | | | | | | | | | |
| 4a1704 | Alltech Francúzsko | *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 | Zloženie doplnkovej látky:<br>prípravok *Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94 s obsahom minimálne:<br>v pevnom stave $1 \times 10^9$ CFU/g doplnkovej látky<br><br>Charakteristika účinnej látky:<br>*Saccharomyces cerevisiae* CBS 493.94<br><br>Analytická metóda (1):<br>Meranie: metóda platňového nalievania použitím agaru s kvasnicovým extraktom, glukózou a chlóramfenikolom<br>Identifikácia: metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) | Kone | — | $1{,}6 \times 10^9$ | — | 1. V návode na použitie doplnkovej látky a premixu je potrebné uviesť teplotu pri skladovaní, čas použiteľnosti a stabilitu pri granulovaní.<br>2. Odporúčaná dávka: $4{,}7 \times 10^9$ CFU/kg kompletného krmiva | 16. októbra 2019 |

(1) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto webovej stránke referenčného laboratória Spoločenstva: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives