Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

►**B**

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 184/2007,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2007,

kaliumdiformiaatin (Formi LHS) hyväksymisestä rehun lisäaineeksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(EUVL L 63, 1.3.2007, s. 1)

Muutettu:

		virallinen lehti		
		N:o	sivu	päivämäärä
►**M1**	Komission asetus (EY) N:o 516/2008, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2008	L 151	3	11.6.2008

Oikaistu:

►**C1** Oikaisu, EUVL L 163, 30.6.2010, s. 43 (184/2007)

▼B

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 184/2007,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2007,

kaliumdiformiaatin (Formi LHS) hyväksymisestä rehun lisäaineeksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 ([1]) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on esitetty liitteessä mainitun valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana toimitettiin kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3) Hakemus koskee kaliumdiformiaatin (Formi LHS) hyväksymistä (vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ’eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’.

(4) Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti lupahakemukseen sisällytetty analyysimenetelmä koskee rehussa olevan rehun lisäaineen tehoaineen määritystä. Siksi tämän asetuksen liitteessä tarkoitettua analyysimenetelmää ei tule pitää rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 ([2]) 11 artiklassa tarkoitettuna yhteisön analyysimenetelmänä.

([1]) EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

([2]) EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

▼B

(5) Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 14 päivänä helmikuuta 2006 antamassaan lausunnossa ([1]), että kyseisen lisäaineen turvallisuus kuluttajalle, käyttäjälle ja ympäristölle on jo vahvistettu eikä ehdotettu käyttö vaikuta siihen. Lisäksi se totesi, että valmisteen käytöllä ei ole haitallisia vaikutuksia kyseiselle eläinryhmälle ja että kyseisen valmisteen käyttö voi parantaa (vieroitettujen) porsaiden ja lihasikojen eläintuotannollisia parametreja (keskimääräinen päivittäinen painonlisäys, rehun hyötysuhde). Sen mukaan hakijan toimittama suunnitelma markkinoille saattamisen jälkeen suoritettavasta seurannasta on asianmukainen. Elintarviketurvallisuusviranomaisen lausunnossa suositellaan käyttäjien turvallisuutta koskevia asianmukaisia toimenpiteitä. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6) Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7) Erään rehun lisäaineen hyväksymisestä kymmeneksi vuodeksi, tiettyjen rehun lisäaineiden pysyvästä hyväksymisestä ja jo hyväksyttyjen rehun lisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä 4 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1810/2005 ([2]) 1 artikla, jolla säädettiin kyseisen käytön hyväksymisestä asetuksen (EY) N:o 1831/2003 siirtymäsäännösten nojalla, olisi näin ollen poistettava.

(8) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ’eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’ ja funktionaaliseen ryhmään ’muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet’ kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Poistetaan asetuksen (EY) N:o 1810/2005 1 artikla.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

([1]) Opinion of the Scientific Panel on Additives and products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the product ”Formi LHS” as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003, 14.2.2006. The EFSA Journal (2006) 325, 1–16.

([2]) EUVL L 291, 5.11.2005, s. 8.

LIITE

Lisäaineen tunnistenumero	Hyväksynnän haltijan nimi	Lisäaine (kauppanimi)	Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä	Eläinlaji tai -ryhmä	Enimmäisikä	Vähimmäispitoisuus	Enimmäispitoisuus	Muut määräykset	Hyväksynnän voimassaolo päättyy
						mg/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %			
Luokka: eläintuotantoon vaikuttava lisäaine. Funktionaalinen ryhmä: muut eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet (suoritusparametrien parantaminen: painon lisäys tai rehun hyötysuhde)									
4d800	►**M1** BASF SE ◄ Aktiengesellschaft	Kaliumdiformiaatti (Formi LHS)	**Lisäaineen koostumus** Kaliumdiformiaatti: vähintään 98 % Silikaatti: enintään 1,5 % Vesi: enintään 0,5 % **Tehoaine** Kaliumdiformiaatti, kiinteä CAS-numero 20642-05-1 **Analyysimenetelmä** ([1]) ionikromatografi, jossa on johtokykydetektori	Porsaat (vieroitetut)		6 000	18 000	Käytetään noin 35 kg:aan asti. Kaliumdiformiaatin eri lähteiden seos ei saa ylittää seuraavaa sallittua enimmäismäärää täysrehussa: 18 000 mg/kg täysrehua. Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen esiseoksena. Tämä tuote voi aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran. On toteutettava toimenpiteitä työntekijöiden suojaamiseksi.	►**C1** 21.3.2017 ◄
				Lihasiat		6 000	12 000	Kaliumdiformiaatin eri lähteiden seos ei saa ylittää seuraavaa sallittua enimmäismäärää täysrehussa: 12 000 mg/kg täysrehua. Lisäaine sekoitetaan rehuseokseen esiseoksena. Tämä tuote voi aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran. On toteutettava toimenpiteitä työntekijöiden suojaamiseksi.	►**C1** 21.3.2017 ◄

([1]) Analyysimenetelmää koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavilla yhteisön vertailulaboratorion osoitteessa: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/.