REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2019/403

tat-13 ta' Marzu 2019

li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Deosan Activate BPF based on Iodine"

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5) tiegħu,

Billi:

(1) Fis-7 ta' Lulju 2015, Diversey Europe Operations B.V. ressqet applikazzjoni skont l-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni ta' familja ta' prodotti bijoċidali msemmija "Deosan Activate BPF based on Iodine" (il-"familja ta' prodotti") tat-tip ta' prodotti 3, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament. L-awtorità kompetenti tar-Renju Unit qablet li tevalwa l-applikazzjoni kif imsemmi fl-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-JN018376-30 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) Il-familja ta' prodotti bijoċidali tinkludi l-jodju, bħala s-sustanza attiva, li huwa inkluż fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. B'kont meħud tal-karatteristiċi intrinsiċi tas-sustanza attiva, u tal-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali stipulati fir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 ([2]), il-Kummissjoni se tikkunsidra l-bżonn li tagħmel rieżami tal-approvazzjoni tal-jodju, inkluż il-jodju polivinilpirrolidon, skont l-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. Skont ir-riżultati ta' dak ir-rieżami, il-Kummissjoni mbagħad se tqis jekk l-awtorizzazzjonijiet tal-Unjoni għall-prodotti li fihom is-sustanza attiva jkollhomx jiġu rieżaminati skont l-Artikolu 48 tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(3) Fl-20 ta' Diċembru 2017, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat, skont l-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, ir-rapport tal-valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija").

(4) Fis-6 ta' Lulju 2018, l-Aġenzija ppreżentat opinjoni ([3]) lill-Kummissjoni, inkluż abbozz tas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali ("SKP") tal-familja ta' prodotti u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti skont l-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012. L-opinjoni kkonkludiet li l-familja ta' prodotti taqa' fid-definizzjoni ta' "familja ta' prodotti bijoċidali" stabbilita fl-Artikolu 3(1)(s) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għal awtorizzazzjoni tal-Unjoni skont l-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SKP, il-familja ta' prodotti tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(1) u (6) ta' dak ir-Regolament.

(5) Fis-17 ta' Settembru 2018, l-Aġenzija bagħtet l-abbozz tal-SKP lill-Kummissjoni fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni skont l-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(6) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li huwa xieraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni lill-familja ta' prodotti bijoċidali.

(7) Il-miżuri stipulati f'dan ir-Regolament huma skont l-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

([1]) ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1.

([2]) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2017/2100 tal-4 ta' Settembru 2017 li jistabbilixxi l-kriterji xjentifiċi għad-determinazzjoni tal-proprjetajiet li jfixklu s-sistema endokrinali skont ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 301, 17.11.2017, p. 1).

([3]) L-opinjoni tal-ECHA tas-6 ta' Lulju 2018 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni fir-rigward ta' "Deosan Activate BPF based on Iodine" (ECHA/BPC/207/2018).

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni lil Diversey Europe Operations B.V. għall-familja ta' prodotti bijoċidali "Deosan Activate BPF based on Iodine" bin-numru tal-awtorizzazzjoni EU-0019228-0000.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mit-3 ta' April 2019 sal-31 ta' Marzu 2029.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija soġġetta għall-konformità mas-sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott bijoċidali stabbilit fl-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Marzu 2019.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal familja ta' prodotti bijoċidali

Deosan Activate BPF based on Iodine

TP 03 — Iġjene veterinarja (Diżinfettanti)

Numru tal-awtorizzazzjoni: EU-0019228-0000

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3: EU-0019228-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Isem tal-Familja**

Isem	Deosan Activate BPF based on Iodine

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizz	Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, Olanda
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0000	
Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3	EU-0019228-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	3 ta' April 2019	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	31 ta' Marzu 2029	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali**

L-isem tal-manifattur	Diversey Europe Operations B.V.
L-indirizz tal-manifattur	Maarssenbroeksedijk 2, 3542 DN Utrecht Olanda
Post ta' siti ta' manifattura	Strada Statale 235, 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Italja Avenida Conde Duque 5, 7 y 9 Poligono Industrial La Postura, 28343 Valdemoro (Madrid) Spanja Rembrandtlaan 414, 7545 ZW Enschede Olanda Cotes Park Industrial Estate, DE55 4PA Somercotes Alfreton Ir-Renju Unit Morschheimer Strasse 12, 67292 Kirchheimbolanden Ġermanja

1,5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	ACF Minera S.A.
L-indirizz tal-manifattur	San Martin No 499, 1100000 Iquique Ċili
Post ta' siti ta' manifattura	Lagunas mine, 118 0000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes, 8320000 Santiago Ċili
Post ta' siti ta' manifattura	Nueva Victoria plant, 5090000 Pedro de Valdivia plant Ċili

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Cosayach Nitratos S.A.
L-indirizz tal-manifattur	Hnos Amunátegui 178, 8320000 Santiago Ċili
Post ta' siti ta' manifattura	S.C.M. Cosayach Cala Cala, 118 0000 Pozo Almonte Ċili

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
L-indirizz tal-manifattur	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Ġappun
Post ta' siti ta' manifattura	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chiba Ġappun

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	ISE Chemicals Corporation
L-indirizz tal-manifattur	3-1, Kyobashi 1-Chome, 104-0031 Tokyo Ġappun
Post ta' siti ta' manifattura	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, 299-3201 Chiba Ġappun

Sustanza attiva	Jodju
L-isem tal-manifattur	Atacama Minerals SCM
L-indirizz tal-manifattur	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes, 8320000 Santiago Ċili
Post ta' siti ta' manifattura	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility, 3580000 Antofagasta Ċili

2. IL-KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U L-FORMULAZZJONI

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3	1,6

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor E - konċentrat Jinħall GW - ġel jinħall fl-ilma

PARTI II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI - META SPC(S)

META SPC 1

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 1

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 1**

Identifikatur	Meta SPC 1 - Deosan Activate BPF - Concentrate

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,35	1,6

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	E - konċentrat Jinħall

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 1

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1. Użu # 1 –Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju dan jista' jkun: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1,5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2. Użu # 2 – Diżinfettar qabel il-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3. Użu # 3 – Diżinfettar qabel il-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.3.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4. Użu # 4 – Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 5. Użu # 5 – Diżinfettar wara l-ħlib, Ragħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raġħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-raġħwa mtella' bl-idejn.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.5.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-raġħwa mtella' bl-idejn.

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 6. Użu # 6 – Diżinfettar wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.6.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 7. Użu # 7 – Diżinfettar wara l-ħlib, Sprejjar awtomatiku (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar awtomatiku Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum M'għandux jiġi mħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.7.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jiġi mħallat mad-diżinfettar a bażi ta' jodju ta' qabel il-ħlib.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 8. Użu # 8 – Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip semi-awtomatiku Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.8.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 9. Użu # 9 –Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.9.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 10. Użu # 10 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Raġħwa mtella' bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Raġħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-raġħwa mtella' bl-idejn
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 5 ml/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.10.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-raġħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.10.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10,3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 11. Użu # 11 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, Sprejjar bl-idejn (konċentrat)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.
Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.11.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Għal prodotti li fihom 1,5 % jodju: Iddilwi 1 parti tal-prodott ma' 4 partijiet ilma biex tikseb 0,3 % f'użu ta' jodju konċentrat. Għal prodotti b'konċentrat ieħor din l-istruzzjoni għandha tiġi adattata.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.11.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

Ilbes żarbun adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott.

Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

4.11.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11,5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([1]) TAL-META SPC 1

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jinġab sat-temperatura > 20 °C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħħi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruħek li l-bżieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruħek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni ta' qabel u wara t-taħlib f'kombinazzjoni (b'kollox sa 5 applikazzjonijiet għal kull annimal kuljum). Madankollu, ma għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ieħor ibbażat fuq il-jodju.

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ġbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovdi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibla': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrob ħafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Stabbiltà kimika. Stabbli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

([1]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 1.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat.

Evita li ċ-ċarċir jidħol fid-drains, fis-sistema tad-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjal li nxtered lura fil-kontenitur oriġinali.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Il-kontenituri l-vojta għandhom jitlaħalħu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżieżel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 40 °C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Xejn

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate Pre AG106 Deosan Activate Pre				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0001 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate Pre/Post Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Conc. Deosan Hitech concentrate Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. AG218 Deosan Activate Pre/Post Plus Conc. Iodine Concentrate				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0002 1-1				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	1,5

META SPC 2

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 2

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 2**

Identifikatur	Meta SPC 2 - Deosan Activate BPF – RTU liquid

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-2

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 2

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 2**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 2**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

3. DIKJARAZZJONIJIET ta' PERIKLU U ta' PREKAWZJONI TAL-META SPC 2

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 2

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 12. Użu # 1 – Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.1.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum..

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1,5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 13. Użu # 2 – Diżinfettar qabel il-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.2.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 14. Użu # 3 – Diżinfettar qabel il-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.3.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum..

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 15. Użu # 4 – Diżinfettar wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 16. Użu # 5 – - Diżinfettar wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-raghwa mtella' bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.5.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.5.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.5.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 17. Użu # 6 – Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.6.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.6.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.6.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.6.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 18. Użu # 7 – Diżinfettar wara l-ħlib, sprejjar awtomatiku (m'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar awtomatiku Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju. Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.7.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar awtomatiku.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

5 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. M'għandux jitħallat mad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib a bażi ta' jodju.

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.7.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.7.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 19. Użu # 8 – Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip semi-awtomatiku Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.8.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.8.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.8.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 20. Użu # 9 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.9.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodi tax-xappip bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.9.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.9.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.9.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 21. Użu # 10 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, ragħwa mtella' bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Ragħwa mtella' bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.10.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

Applika direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tar-ragħwa mtella' bl-idejn.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).

Applika massimu ta' 5 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.10.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-fażi tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.10,3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.10.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 22. Użu # 11 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, sprejjar bl-idejn (likwidu RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Sprejjar bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet). Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.11.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu tal-isprejjar bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju.Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet).

Applika massimu ta' 15 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.11.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul il-faża tal-immaniġġjar tal-prodott (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott

Ilbes żarbun adattat għall-protezzjoni (EN 13832) meta tapplika l-prodott.

Coverall protettiv (mill-inqas ta' tip 6, EN 13034) għandu jintlibes

4.11.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.11,5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([2]) TAL-META SPC 2

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jinġab sat-temperatura > 20 °C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħħi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruħek li l-bżieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

([2]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 2.

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruħek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni ta' qabel u wara t-taħlib f'kombinazzjoni (b'kollox sa 5 applikazzjonijiet għal kull annimal kuljum). Madankollu, ma għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ieħor ibbażat fuq il-jodju.

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ġbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovdi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibla': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb ħafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Stabbiltà kimika. Stabbli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat.

Evita li ċ-ċarċir jidħol fid-drains, fid-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li nxterdu lura fil-kontenitur oriġinali.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Il-kontenituri l-vojta għandhom jitlaħalħu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżieżel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 °C

Żmien tal-ħżin 24 xhar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Xejn

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 2

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate Pre RTU AG108 Deosan Activate Pre RTU				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0003 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate Pre/Post AG217 Deosan Activate Pre/Post Iodine Plus Pre & Post Deosan D4T Super AG211 Agros Iodo Agros Iodo Multi Poviclyn liquido				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0004 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate PVP Plus AG215 Deosan Activate PVP Plus Agros Iodo-Prev POS-Ordenha Deosan Hitech 2 AG214 Iodine Teat Dip Solution				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0005 1-2				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3

META SPC 3

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA TAL-META SPC 3

1.1. **Identifikatur tal-Meta SPC 3**

Identifikatur	Meta SPC 3 - Deosan Activate BPF – RTU gel

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-3

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 3

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 3**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)	
					Min	Mass
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3	0,32

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 3**

Formulazzjoni/Formulazzjonijiet	GW - ġel jinħall fl-ilma

3. DIKJARAZZJONIJIET ta' PERIKLU U ta' PREKAWZJONI TAL-META SPC 3

Dikjarazzjonijiet dwar Periklu	Jagħmel ħsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.
Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni	Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib. Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal. Evita r-rilaxx fl-ambjent. Armi l-kontenut fi f'konformità mar-regoli nazzjonali. Armi il-kontenitur fi f'konformità mar-regoli nazzjonali.

4. UŻU AWTORIZZAT TAL-META SPC 3

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 23. Użu # 1 – Diżinfettar qabel il-ħlib, Xappip bl-idejn (ġell RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.1.1. *Użu speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel il-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel il-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.1,5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 24. Użu # 2 – Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip bl-idejn (ġell RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel il-ħlib. Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum. applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.2.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

2-3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.2.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 25. Użu # 3 – Diżinfettar wara l-ħlib, Xappip semi-awtomatiku (ġell RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip semi-awtomatiku Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku,

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal kuljum. Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni.
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.3.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal wara l-ħlib permezz tal-metodu tax-xappip semi-awtomatiku.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum.

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.3.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 26. Użu # 4 – Diżinfettar qabel u wara l-ħlib, xappip bl-idejn (ġell RTU)

Tip ta' Prodott	TP 03 - Iġjene veterinarja
Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	—
Organiżmu/Organiżmi fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Batterji ħmira
Qasam tal-użu	Ġewwa
Metodu(i) ta' applikazzjoni	Xappip bl-idejn Diżinfettant tal-beżżul, għal applikazzjoni diretta lil annimali li jreddgħu qabel u wara l-ħlib Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.

Rata (rati) ta' applikazzjoni u frekwenza	F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0.3 % w/w) Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0.3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu. 3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet) Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni
Kategorija(i) tal-utenti	professjonali
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	1, 5 u 20 litru HDPE jew kontenitur f-HDPE 200 litru HDPE jew ċilindru f-HDPE 950 litru HDPE jew Kontenitur Intermedju ta' Volum Kbir (KIK) f-HPDE

4.4.1. *Uża speċifiċi istruzzjonijiet għall-użu*

Applikat direttament mal-beżżul tal-annimal qabel u wara l-ħlib permezz tal-metodu ta' applikazzjoni tax-xappip bl-idejn.

Formulazzjoni lesta għall-użu li fiha 0,3 % w/w jodju. Tiddilwix qabel l-użu.

3 applikazzjonijiet qabel u 3 wara l-ħlib, għal kull annimal, kuljum (sa total ta' 5 applikazzjonijiet)

Applika massimu ta' 10 ml prodott/annimal/applikazzjoni

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Ilbes ingwanti protettivi reżistenti għall-kimiċi matul l-applikazzjoni tal-prodott permezz tax-xappip (il-materjal tal-ingwanti għandu jiġi speċifikat mid-detentur tal-awtorizzazzjoni fl-informazzjoni tal-prodott)

4.4.3. *Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

4.4.4. *Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu.

4.4.5. *Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Ara sezzjoni 5 - Direzzjonijiet Ġenerali għall-Użu

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU ([3]) TAL-META SPC 3

5.1. **Istruzzjonijiet għall-użu**

Il-prodott għandu jinġab sat-temperatura > 20 °C qabel l-użu.

Qabel il-ħlib:

Applika l-prodott għat-tul kollu ta' kull beżżul.

Għal użu effettiv kontra l-batterji u l-ħmira, il-prodott għandu jitħalla f'kuntatt mal-ġilda għal mill-inqas 30 sekonda.

Wara l-ħin tal-kuntatt adattat, neħħi l-prodott b'reqqa, bl-użu ta' drapp/xugaman tal-karti ta' użu uniku biex taċċerta ruħek li l-bżieżel ikunu nodfa u xotti.

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

([3]) L-istruzzjonijiet għall-użu, il-miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji u struzzjonijiet oħra għall-użu taħt din it-taqsima huma validi għal kull użu awtorizzat fi ħdan il-meta SPC 3.

Wara l-ħlib:

Iksi t-tul kollu ta' kull beżżul bil-prodott, mill-ewwel wara l-ħlib.

Biex taċċerta ruħek li hemm biżżejjed ħin ta' kuntatt, għandha tingħata attenzjoni li l-prodott ma jitneħħiex wara l-applikazzjoni (eż. żomm il-baqar bil-wieqfa mill-inqas 5 minuti)

F'użu ta' jodju konċentrat ta' 3 000 mg/Kg (0,3 % w/w)

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni ta' riskju**

Dan il-prodott jista' jintuża għad-diżinfezzjoni ta' qabel u wara t-taħlib f'kombinazzjoni (b'kollox sa 5 applikazzjonijiet għal kull annimal kuljum). Madankollu, ma għandux jintuża f'kombinazzjoni ma' prodott ieħor ibbażat fuq il-jodju.

L-użu ta' pompa tad-dożaġġ għall-mili tal-prodott ġewwa t-tagħmir tal-applikazzjoni huwa rakkomandat.

5.3. **Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ġbid man-nifs: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-ġilda: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Kuntatt mal-għajnejn: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali.

Inġestjoni: Mhux magħrufa l-ebda effetti jew sintomi fl-użu normali

Wara l-ġbid tan-nifs: Ipprovdi arja friska; ikkonsulta tabib f'każ ta' sintomi.

Wara l-kuntatt mal-ġilda: Aħsel mill-ewwel bl-ilma u bis-sapun u laħlaħ sew.

Wara l-kuntatt mal-għajnejn: Laħlaħ l-għajn miftuħa għal bosta minuti taħt ilma ġieri (mill-inqas 15-il minuta).

Wara li tibla': Laħlaħ il-ħalq u mbagħad ixrobb ħafna ilma. Ċempel lil tabib immedjatament.

F'każ ta' bżonn ta' parir mediku, żomm il-kontenitur tal-prodott jew it-tikketta fejn tista' ssibhom.

Stabbiltà u reattività:

Reattività: Mhux magħrufa l-ebda perikli ta' reattività taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Stabbiltà kimika. Stabbli taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Possibbiltà ta' reazzjonijiet perikolużi: Mhux magħrufa l-ebda reazzjonijiet perikolużi taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Kundizzjonijiet li għandhom jiġu evitati: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prodotti tad-dekompożizzjoni perikolużi: Mhux magħrufa taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin u tal-użu.

Prekawzjonijiet ambjentali:

Diga biex tiġbor tixrid ikbar ta' likwidi.

Żomm u/jew assorbi t-tixrid b'materjal inert, imbagħad poġġi f'kontenitur adattat.

Evita li ċ-ċarċir jidħol fid-drains, fid-dranaġġ jew fil-kanali tal-ilma.

Iġbor f'kontenituri magħluqa u adattati għar-rimi.

Tpoġġix il-materjali li nxterdu lura fil-kontenitur oriġinali.

5.4. **Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu**

Il-kontenituri l-vojta għandhom jitlaħalħu tliet darbiet qabel ma jintremew

Ix-xugamani tal-karti użati biex jixxuttaw il-bżieżel tal-annimal u jneħħu l-prodott minn magħhom għandhom jintremew bħala skart normali/domestiku.

Tarmix il-prodott mhux dilwit fis-sistema tad-dranaġġ.

5.5. **Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Aħżen biss fil-kontenitur oriġinali, magħluq

Ipproteġi mill-ġlata

Taħżinx f'temperaturi 'l fuq minn 30 °C

Żmien tal-ħżin 18-il xhar

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Xejn

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 3

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem kummerċjali	Deosan Activate Barrier AG216 Agros Iodo Pós Povisyl espeso				
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0019228-0006 1-3				
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,3