Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis

LV
L sērija

2026/1692

15.7.2026.

# KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2026/1692

**(2026. gada 13. jūlijs),**

**ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5"**

**(Dokuments attiecas uz EEZ)**

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1) 2022. gada 3. jūnijā uzņēmums *ECA Consortium A/S* Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu uz Savienības atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2., 4. un 5. produkta veida biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5", un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka pieteikumu novērtēt ir piekritusi Dānijas kompetentā iestāde. Pieteikums ar lietas numuru BC-VB075971-31 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2) "ECA Disinfect Product family 5" sastāvā aktīvā viela ir no hlorapskābes izdalīts aktīvais hlors, kas attiecībā uz 2., 4. un 5. produkta veidu ir iekļauts Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā, kurš minēts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā.

(3) 2025. gada 28. maijā kompetentā iestāde, kas veic novērtēšanu, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu Aģentūrai iesniedza novērtējuma ziņojumu un novērtējuma secinājumus.

(4) 2025. gada 18. decembrī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 ([2]) 44. panta 3. punktu Komisijai iesniedza atzinumu, biocīdu saimes "ECA Disinfect Product family 5" biocīdu raksturojuma kopsavilkuma ("BRK") projektu un biocīdu saimes novērtējuma galīgo ziņojumu.

(5) Atzinumā secināts, ka "ECA Disinfect Product family 5" ir biocīdu saime Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, ka tā ir tiesīga saņemt Savienības atļauju saskaņā ar minētās regulas 42. panta 1. punktu un ka, ja vien tiek nodrošināta atbilstība BRK projektam, tā atbilst minētās regulas 19. panta 6. punkta nosacījumiem.

(6) 2026. gada 12. janvārī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 4. punktu BRK projektu visās Savienības oficiālajās valodās nosūtīja Komisijai.

(7) Komisija ar Aģentūras atzinumu ir vienisprātis un tāpēc uzskata, ka attiecībā uz lietojumiem, ko atļaut ierosinājusi Aģentūra, ir lietderīgi biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5" piešķirt Savienības atļauju.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) *ECHA* 2025. gada 27. novembra atzinums par Savienības atļauju biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5" (*ECHA/BPC/510/2025*), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) 2026. gada 6. janvārī Vācija Komisijai nosūtīja lūgumu, kurā attiecībā uz BRMK (biocīda raksturojuma metakopsavilkuma) Nr. 1 norādīto 1.4. lietojumu (cilvēkiem paredzēta dzeramā ūdens dezinfekcija) lūdz biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5" piešķirtās Savienības atļaujas noteikumus un nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punkta otro daļu pielāgot tās teritorijai un šo lūgumu pamato ar sabiedriskās kārtības apsvērumiem un cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību atbilstoši minētās regulas 37. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam. Savā lūgumā par BRMK Nr. 1 aprakstītā 1.4. lietojuma pielāgošanu Vācija atsaucas uz Vācijas Rīkojuma par dzeramā ūdens kvalitāti (Dzeramā ūdens rīkojums, *TrinkwV*) ([3]) noteikumiem, kur ietverts sistemātisku noteikumu kopums veselīga un tīra dzeramā ūdens nodrošināšanai, reglamentējot vajadzīgo ūdens kvalitāti un dzeramā ūdens attīrīšanai izmantojamās vielas, metodes un procedūras; šis rīkojums uzliek arī pienākumus ūdens attīrīšanas stacijām un paredz šo pienākumu izpildes noteikumus. Uz *TrinkwV* noteikumu pamata Vācijas dzeramā ūdens attīrīšanas nozarē ir izstrādātas dažas vispāratzītas normas un vienota prakse. Vācija paskaidroja, ka attiecībā uz dzeramā ūdens dezinfekciju "ECA Disinfect Product family 5" daļa no 1.4. lietojuma apraksta, kas dots BRMK Nr. 1, nav pilnībā atbilstīga *TrinkwV* noteikumiem. Attiecībā uz minēto lietojumu attiecīgās lietošanas metodes, devas un biežums būtu jāpielāgo, lai izpildītu prasības, kas noteiktas attīrīšanas vielu un dezinfekcijas procesu sarakstā atbilstoši *TrinkwV* 20. paragrāfam.

(9) Komisija, arī ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 528/2012 2. panta 7. punktu, uzskata, ka Vācijas lūgums biocīdu saimei "ECA Disinfect Product family 5" piešķiramās Savienības atļaujas nosacījumus pielāgot tās teritorijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punkta otro daļu ir pamatots ar sabiedriskās kārtības apsvērumiem attiecībā uz dzeramā ūdens apgādi un cilvēku veselības un dzīvības aizsardzību atbilstoši attiecīgi minētās regulas 37. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktam. Akts *TrinkwV* Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2020/2184 ([4]) transponē Vācijas tiesību aktos. Minētā direktīva izveido tiesisku regulējumu, kas, nodrošinot, ka dzeramais ūdens ir pilnvērtīgs un tīrs, cilvēka veselību aizsargātu no kaitīgas ietekmes, kuru rada dzeramā ūdens piesārņojums. Minētā direktīva nosaka arī galvenos kvalitātes standartus Savienības līmenī un dalībvalstīm dod iespēju savos tiesību aktos ieviest papildu prasības un augstākus standartus, ja valsts teritorijā vai tās daļās tas vajadzīgs cilvēka veselības aizsardzības labad. *TrinkwV* Vācijā ir spēkā kopš 2001. gada, un kopš tā laika Vācijas dzeramā ūdens attīrīšanas nozare paļaujas uz šajā rīkojumā noteiktajām prasībām. Vācijas tirgū pieejamiem dzeramā ūdens dezinfekcijas līdzekļiem būtu jāatbilst *TrinkwV* noteikumiem.

(10) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

*1. pants*

Ar šo uzņēmumam *ECA Consortium A/S* piešķir Savienības atļauju (atļaujas numurs EU-0036247-0000) saskaņā ar pielikumā sniegto biocīdu raksturojuma kopsavilkumu piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi "ECA Disinfect Product family 5".

Savienības atļauja ir derīga no 2026. gada 4. augusta līdz 2036. gada 31. jūlijam.

([3]) Vācijas Rīkojums par dzeramā ūdens kvalitāti (Dzeramā ūdens rīkojums, *TrinkwV*), otrais rīkojums (2023. gada 20. jūnijs), ar ko atjaunina Dzeramā ūdens rīkojumu (Federālais Oficiālais Vēstnesis I Nr. 159) (*Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch* (*Trinkwasserverordnung – TrinkwV*), *zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023* (*Bundesgesetzblatt* I Nr. 159)), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.

([4]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2020/2184 (2020. gada 16. decembris) par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 435, 23.12.2020., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

*2. pants*

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2026. gada 13. jūlijā

*Komisijas vārdā –*
*priekšsēdētāja*
Ursula VON DER LEYEN

*PIELIKUMS*

**PRODUKTA APRAKSTA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI**

ECA Disinfect Product family 5

**Produkta tips(-i)**

PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

PV05: Dzeramais ūdens

**Atļaujas numurs** EU-0036247-0000

**R4BP vienuma numurs** EU-0036247-0000

I DAĻA

**PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS**

1. nodaļa. ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Saimes nosaukums**

| | |
|---|---|
| Nosaukums | ECA Disinfect Product family 5 |

1.2. **Produkta tips(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā<br>PV05: Dzeramais ūdens |

1.3. **Atļaujas turētājs**

| | | |
|---|---|---|
| Atļaujas turētāja nosaukums un adrese | Nosaukums | ECA Consortium A/S |
| | Adrese | Blegen 9, 4.th 6400 Sønderborg DK |
| Atļaujas numurs | EU-0036247-0000 | |
| *R4BP vienuma numurs* | EU-0036247-0000 | |
| Atļaujas piešķiršanas datums | 2026. gada 4. augusts | |
| Atļaujas derīguma termiņš | 2036. gada 31. jūlijs | |

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | ACS B.V. |
| Ražotāja adrese | Oostergracht 17-11 3763 LX Soes Nīderlande |
| Ražotņu atrašanās vietas | ACS B.V., site 1 Oostergracht 17-11 3763 LX Soes Nīderlande |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Actalys France |
| Ražotāja adrese | Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Francija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Actalys site 1 Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Francija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | BEULCO GmbH & Co. KG |
| Ražotāja adrese | Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | BEULCO GmbH & Co. KG site 1 Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Briotech European Operations Oy |
| Ražotāja adrese | Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Somija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Briotech European Operations Oy Technopolis site 1 Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Somija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | BBDistrilux |
| Ražotāja adrese | 6 rue Henri M.Schnadt 2530 Luxembourg Luksemburga |
| Ražotņu atrašanās vietas | BBDistrilux site 1 12 rue de l'industrie 3895 Foetz Luksemburga |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Danish Clean Water A/S |
| Ražotāja adrese | Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Dānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Danish Clean Water A/S site 1 Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Dānija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Easymetal GmbH |
| Ražotāja adrese | Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Easymetal GmbH site 1 Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel Austrija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | ecabiotec AG |
| Ražotāja adrese | Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Ecabiotec AG, site 1 Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Ecas Qauttro s.r.l. |
| Ražotāja adrese | Pietro Miliani 7 40132 Bologna Itālija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Ecas Qauttro s.r.l. site 1 Pietro Miliani 7 40132 Bologna Itālija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Elox GmbH |
| Ražotāja adrese | Auen Süduferstrasse 6 AUT-9220 Velden Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Elox GmbH site 1 Auen Süduferstrasse 67 9220 Velden Austrija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Elyte AS |
| Ražotāja adrese | Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund Norvēģija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Elyte AS site 1 Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund Norvēģija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Gotika 1212 s.r.o |
| Ražotāja adrese | Arbesova 751/9 46001 Liberec Čehija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Gotika 1212 s.r.o Majerská 3 821 07 Bratislava Slovakia |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Hydroliq AG |
| Ražotāja adrese | Staldenhof 17 CH 6014 Luzern Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Hydroliq AG, site 1 Staldenhof 17 CH-6014 Luzern Šveice |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | HyperDes Water Technology |
| Ražotāja adrese | Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | HyperDES-watertechnology GmbH site 1 Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Impressio GmbH |
| Ražotāja adrese | Schäffergasse 20/26 1040 Vienna Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Impressio GmbH site 1 Hallerstrasse 43 6020 Innsbruck Austrija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Innowatech GmbH |
| Ražotāja adrese | Alte Kaserne 28 D-72186 Empfingen Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Innowatech GmbH site 1 Alte Kaserne 28 72186 Empfingen Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | KS Natec AG |
| Ražotāja adrese | Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | KS Natec AG, site 1 Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen Šveice |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Madoma Care GmbH |
| Ražotāja adrese | Albert-Einstein-Str.10 87437 Kempten Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Madoma Care GmbH, site 1 Albert-Einstein-Str.. 10 87437 Kempten Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Newtec Umwelttechnik GmbH |
| Ražotāja adrese | Am Borsigturm 62 13507 Berlin Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Newtec Umwelttechnik GmbH site 1 Am Borsigturm 62 13507 Berlin Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Noxefin GmbH & Co Ks |
| Ražotāja adrese | Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Noxefin GmbH & Co Ks site 1 Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Vācija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Nuova Control Systems Srl |
| Ražotāja adrese | Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato Itālija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Nuova Control Systems Srl site 1 Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato Itālija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | PureClean.eu ApS |
| Ražotāja adrese | Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | PureClean.eu ApS site 1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | PureClean.eu ApS |
| Ražotāja adrese | Ruosilantie 7b 00390 Helsinki Somija |
| Ražotņu atrašanās vietas | PureClean.eu ApS, site1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Portsmouth Aqua SRL |
| Ražotāja adrese | 4 Costache Negri Entrance, Room No.1 Ap. 1 District 5 Bucharest Rumānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Portsmouth Aqua SRL, site 1 TEHNO-GRUP S.R.L ROMANIA Str.Gheorghit, a, Geolgau, Nr.64 207450 Pielesti,Jud., Dolij Rumānija<br>Portsmouth Aqua SRL site 2 "NILO" D. PAPAMICHAIL & CO L.P., Asprogia Diminiou 385 00 Volos Grieķija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | SAWAMED CRD GmbH |
| Ražotāja adrese | Industriepark 2 9330 Althofen Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | SAWAMED CRD GmbH site 1 Industriepark 2 9330 Althofen Austrija |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Veriforte GmbH |
| Ražotāja adrese | Tobel 1505 8877 Murg Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Veriforte GmbH site 1 Tobel 1505 8877 Murg Šveice |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Waion AG |
| Ražotāja adrese | Allweg 6 6372 Ennetmoos Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Waion AG site 1 Allweg 6 6372 Ennetmoos Šveice |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Watair GmbH |
| Ražotāja adrese | Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Watair GmbH site 1 Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen Šveice |

| | |
|---|---|
| Ražotāja nosaukums | Zimmer Reinigungstechnik GmbH |
| Ražotāja adrese | Raiffeisenstraße 6 97256 Hettstadt Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Zimmer Reinigungstechnik GmbH site 1 Raiffeisenstraße 6 67265 Hettstadt Vācija |

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | ACS B.V. |
| Ražotāja adrese | Oostergracht 17-11 3763 LX Soes Nīderlande |
| Ražotņu atrašanās vietas | ACS B.V., site 1 Oostergracht 17-11 3763 LX Soes Nīderlande |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Actalys France |
| Ražotāja adrese | Z.A du Haut ds Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Francija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Actalys site 1 Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Francija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | BEULCO GmbH & Co. KG |
| Ražotāja adrese | Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | BEULCO GmbH & Co. KG site 1 Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Briotech European Operations Oy |
| Ražotāja adrese | Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Somija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Briotech European Operations Oy Technopolis site 1 Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Somija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | BBDistrilux |
| Ražotāja adrese | 6 rue Henri M.Schnadt 2530 Luxembourg Luksemburga |
| Ražotņu atrašanās vietas | BBDistrilux site 1 12 rue de l'industrie 3895 Foetz Luksemburga |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Danish Clean Water A/S |
| Ražotāja adrese | Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Dānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Danish Clean Water A/S site 1 Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Dānija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Easymetal GmbH |
| Ražotāja adrese | Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Easymetal GmbH site 1 Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel Austrija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | ecabiotec AG |
| Ražotāja adrese | Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Ecabiotec AG site 1 Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Ecas Qauttro s.r.l. |
| Ražotāja adrese | Pietro Miliani 7 40132 Bologna Itālija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Ecas Qauttro s.r.l. site 1 Pietro Miliani 7 40132 Bologna Itālija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Elox GmbH |
| Ražotāja adrese | Auen Süduferstrasse 6 AUT-9220 Velden Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Elox GmbH site 1 Auen Süduferstrasse 67 9220 Velden Austrija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Elyte AS |
| Ražotāja adrese | Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund Norvēģija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Elyte AS site 1 Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund Norvēģija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Gotika 1212 s.r.o |
| Ražotāja adrese | Arbesova 751/9 46001 Liberec Čehija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Gotika 1212 s.r.o Majerská 3 821 07 Bratislava Slovakia |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Hydroliq AG |
| Ražotāja adrese | Staldenhof 17 CH 6014 Luzern Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Hydroliq AG, site 1 Staldenhof 17 CH-6014 Luzern Šveice |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | HyperDes Water Technology |
| Ražotāja adrese | Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | HyperDES-watertechnology GmbH site 1 Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Impressio GmbH |
| Ražotāja adrese | Schäffergasse 20/26 1040 Vienna Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Impressio GmbH site 1 Hallerstrasse 43 6020 Innsbruck Austrija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Innowatech GmbH |
| Ražotāja adrese | Alte Kaserne 28 D-72186 Empfingen Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Innowatech GmbH site 1 Alte Kaserne 28 72186 Empfingen Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | KS Natec AG |
| Ražotāja adrese | Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | KS Natec AG, site 1 Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen Šveice |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Madoma Care GmbH |
| Ražotāja adrese | Albert-Einstein-Str.10 87437 Kempten Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Madoma Care GmbH, site 1 Albert-Einstein-Str.. 10 87437 Kempten Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Newtec Umwelttechnik GmbH |
| Ražotāja adrese | Am Borsigturm 62 13507 Berlin Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Newtec Umwelttechnik GmbH site 1 Am Borsigturm 62 13507 Berlin Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Noxefin GmbH & Co Ks |
| Ražotāja adrese | Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Noxefin GmbH & Co Ks site 1 Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Vācija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Nuova Control Systems Srl |
| Ražotāja adrese | Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato Itālija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Nuova Control Systems Srl site 1 Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato Itālija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | PureClean.eu ApS |
| Ražotāja adrese | Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | PureClean.eu ApS site 1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | PureClean.eu ApS |
| Ražotāja adrese | Ruosilantie 7b 00390 Helsinki Somija |
| Ražotņu atrašanās vietas | PureClean.eu ApS site 2 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Dānija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Portsmouth Aqua SRL |
| Ražotāja adrese | 4 Costache Negri Entrance, Room No.1 Ap. 1 District 5 Bucharest Rumānija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Portsmouth Aqua SRL, site 1 TEHNO-GRUP S.R.L ROMANIA Str.Gheorghit, a, Geolgau, Nr.64 207450 Pielesti,Jud., Dolij Rumānija<br>Portsmouth Aqua SRL site 2 "NILO" D. PAPAMICHAIL & CO L.P., Asprogia Diminiou 385 00 Volos Grieķija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | SAWAMED CRD GmbH |
| Ražotāja adrese | Industriepark 2 9330 Althofen Austrija |
| Ražotņu atrašanās vietas | SAWAMED CRD GmbH site 1 Industriepark 2 9330 Althofen Austrija |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Veriforte GmbH |
| Ražotāja adrese | Tobel 1505 8877 Murg Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Veriforte GmbH site 1 Tobel 1505 8877 Murg Šveice |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Waion AG |
| Ražotāja adrese | Allweg 6 6372 Ennetmoos Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Waion AG site 1 Allweg 6 6372 Ennetmoos Šveice |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Watair GmbH |
| Ražotāja adrese | Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen Šveice |
| Ražotņu atrašanās vietas | Watair GmbH site 1 Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen Šveice |

| | |
|---|---|
| Aktīvā viela | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes |
| Ražotāja nosaukums | Zimmer Reinigungstechnik GmbH |
| Ražotāja adrese | Raiffeisenstraße 6 97256 Hettstadt Vācija |
| Ražotņu atrašanās vietas | Zimmer Reinigungstechnik GmbH site 1 Raiffeisenstraße 6 67265 Hettstadt Vācija |

2. nodaļa. PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,019–0,074 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,025–0,1 % (m/m) |

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

II DAĻA

**OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META PAK**

1. nodaļa. META PAK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA

1.1. **Meta PAK 1 identifikators**

| | |
|---|---|
| Identifikators | Meta SPC: Meta SPC 1 – BPF5 |

1.2. **Atļaujas numura piedēklis**

| | |
|---|---|
| Numurs | 1-1 |

1.3. **Produkta tips(-i)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips(-i) | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem<br>PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā<br>PV05: Dzeramais ūdens |

2. nodaļa. META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta PAK sastāvu 1**

| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,019–0,074 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,025–0,1 % (m/m) |

2.2. **Meta PAK formulēšanas tips(-i) 1**

| | |
|---|---|
| Formulēšanas tips(-i) | SL Šķīstošs koncentrāts |

3. nodaļa. META PAK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1

| | |
|---|---|
| Bīstamības apzīmējumi | H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. |
| Drošības prasību apzīmējumi | P390: Uzsūkt izšļakstījumus, lai novērstu materiālus zaudējumus.<br>P234: Turēt tikai oriģinālajā iepakojumā. |

4. nodaļa. META PAK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

*1. tabula*

**1.1 Cauruļvadu/iekšējo virsmu dezinfekcija (CIP) (PT2)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips | PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | Lietošanai telpās<br>Cauruļvadu un iekšējo virsmu dezinfekcija, tīrīšana uz vietas (CIP) ar cirkulāciju.<br>Cietu virsmu (neporainu) dezinfekcija kosmētikas un farmācijas rūpniecībā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: slēgta sistēma<br>Sīks apraksts:<br>Profesionāliem lietotājiem: Automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) vai manuāla dozēšana uzglabāšanas tvertnē. Atšķaidiet līdzekli uzglabāšanas tvertnē. Pievienojiet šķīdumu tukšajai sistēmai, kas jādezinficē.<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): Manuāla dozēšana uzglabāšanas tvertnē. Atšķaidiet produktu uzglabāšanastvertnē. Pievienojiet šķīdumu tukšajai sistēmai, kas jādezinficē.<br>Dozējiet šķīdumu tukšā, tīrā sistēmā.<br>Temperatūra: 20 ± 1 °C. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 0,0058 % (m/m) aktīvā hlora<br>1 litram šķīduma:<br>ECA Disinfect 250: 331 ml līdzekļa un 669 ml ūdens<br>ECA Disinfect 500: 166 ml līdzekļa un 834 ml ūdens<br>ECA Disinfect 550: 151 ml līdzekļa un 849 ml ūdens<br>ECA Disinfect 750: 110 ml līdzekļa un 890 ml ūdens<br>ECA Disinfect 800: 104 ml līdzekļa un 869 ml ūdens<br>ECA Disinfect 1000: 83 ml līdzekļa un 917 ml ūdens<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Saskares laiks: 60 minūtes. |

| | |
|---|---|
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāļiem<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | Augsta blīvuma polietilēna (HDPE)/polietilēntereftalāta (PET) pudele un IBC tvertne no HDPE/PET<br>Izmēri:<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20 litri.<br>Profesionāliem lietotājiem: 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 500, 600, 1000 litri. |

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem) un profesionāliem lietotājiem – manuāla dozēšana:

Pirms dezinfekcijas notīriet cauruļvadus un iekšējās virsmas. Pirms lietošanas uzglabāšanas tvertne ir jāiztīra.

Atšķaidiet produktu uzglabāšanas tvertnē atbilstoši dozēšanas prasībām. Pirms šķīduma pievienošanas sistēmai pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts ūdenī, piemēram, samaisot šķīdumu.

Nodrošiniet šķīduma cirkulāciju sistēmā 60 minūtes. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas.

Pēc dezinfekcijas iztukšojiet sistēmu. Pēc lietošanas apstrādātās caurules un mehānismus divreiz noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā pēc pagatavošanas.

Profesionāliem lietotājiem – automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis):

Pirms dezinfekcijas notīriet cauruļvadus un iekšējās virsmas. Pirms lietošanas uzglabāšanas tvertne ir jāiztīra.

Dozējiet līdzekli glabāšanas tvertnē saskaņā ar dozēšanas prasībām. Pirms šķīduma pievienošanas sistēmai pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts ūdenī.

Nodrošiniet šķīduma cirkulāciju sistēmā 60 minūtes. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas.

Pēc dezinfekcijas iztukšojiet sistēmu. Pēc lietošanas apstrādātās caurules un mehānismus divreiz noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā pēc pagatavošanas.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nav būtiski

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Nav būtiski

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

*2. tabula*

**1.2 Cauruļvadu/iekšējo virsmu dezinfekcija (CIP) (PT4)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips | PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: raugi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | Lietošanai telpās<br>Cauruļvadu un iekšējo virsmu dezinfekcija, tīrīšana uz vietas (CIP) ar cirkulāciju.<br>Cietu (neporainu) virsmu dezinfekcija (bez porām) pārtikas ražošanas un pārstrādes nozarē (tai skaitā alus darītavās, (bez) alkoholisko dzērienu ražotnēs, piena rūpniecībā) un privātajā pārtikas pārstrādes nozarē. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: slēgta sistēma<br>Sīks apraksts:<br>Profesionāliem lietotājiem: Automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) vai manuāla dozēšana uzglabāšanas tvertnē. Atšķaidiet līdzekli uzglabāšanas tvertnē. Pievienojiet šķīdumu tukšajai sistēmai, kas jādezinficē.<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): Manuāla dozēšana uzglabāšanas tvertnē. Atšķaidiet produktu uzglabāšanas tvertnē. Pievienojiet šķīdumu tukšajai sistēmai, kas jādezinficē.<br>Dozējiet šķīdumu tukšā, tīrā sistēmā.<br>Temperatūra: 20 ± 1 °C. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 0,0058 % (m/m) aktīvā hlora<br>1 litram šķīduma:<br>ECA Disinfect 250: 331 ml līdzekļa un 669 ml ūdens<br>ECA Disinfect 500: 166 ml līdzekļa un 834 ml ūdens<br>ECA Disinfect 550: 151 ml līdzekļa un 849 ml ūdens<br>ECA Disinfect 750: 110 ml līdzekļa un 890 ml ūdens<br>ECA Disinfect 800: 104 ml līdzekļa un 869 ml ūdens<br>ECA Disinfect 1000: 83 ml līdzekļa un 917 ml ūdens<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Saskares laiks: 60 minūtes. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāļiem<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | Pudele ar uzskrūvējamu vāciņu no HDPE/PET materiāla<br>IBC tvertne no HDPE/PET<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20 litri.<br>Profesionāliem lietotājiem: 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 500, 600, 1000 litri. |

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem) un profesionāliem lietotājiem – manuāla dozēšana:

Pirms dezinfekcijas notīriet cauruļvadus un iekšējās virsmas. Pirms lietošanas uzglabāšanas tvertne ir jāiztīra.

Atšķaidiet produktu uzglabāšanas tvertnē atbilstoši dozēšanas prasībām. Pirms šķīduma pievienošanas sistēmai pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts ūdenī, piemēram, samaisot šķīdumu.

Nodrošiniet šķīduma cirkulāciju sistēmā 60 minūtes. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas.

Pēc dezinfekcijas iztukšojiet sistēmu. Pēc lietošanas apstrādātās caurules un mehānismus divreiz noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā pēc pagatavošanas.

Profesionāliem lietotājiem – automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis):

Pirms dezinfekcijas notīriet cauruļvadus un iekšējās virsmas. Pirms lietošanas uzglabāšanas tvertne ir jāiztīra.

Dozējiet līdzekli glabāšanas tvertnē saskaņā ar dozēšanas prasībām. Pirms šķīduma pievienošanas sistēmai pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts ūdenī.

Nodrošiniet šķīduma cirkulāciju sistēmā 60 minūtes. Pārliecinieties, ka virsmas ir pilnībā samitrinātas.

Pēc dezinfekcijas iztukšojiet sistēmu. Pēc lietošanas apstrādātās caurules un mehānismus divreiz noskalojiet ar dzeramo ūdeni.

Šķīdums jāizlieto 24 stundu laikā pēc pagatavošanas.

Attiecībā uz pārtikas precēm nodrošiniet, lai hlorāta koncentrācija pārtikā nepārsniegtu Regulā (ES) 2020/749 noteiktās MAL vērtības.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nav būtiski

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Nav būtiski

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

*3. tabula*

**1.3 Dzeramā ūdens dezinfekcija dzīvniekiem (PT5)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips | PV05: Dzeramais ūdens |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | Lietošanai telpās<br>Dzeramā ūdens dezinfekcija dzīvniekiem |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: Slēgta sistēma – nepārtraukta dozēšana<br>Sīks apraksts:<br>Profesionāliem lietotājiem: Nepārtraukta, automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens sistēmā.<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): Nepārtraukta, automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens sistēmā. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: 0,00003 % (m/m) aktīvā hlora<br>Dozēšana uz 1 litru ūdens:<br>ECA Disinfect 250: 1,714 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 500: 0,857 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 550: 0,779 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 750: 0,571 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 800: 0,536 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 1000: 0,429 ml līdzekļa<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Nepārtraukta dozēšana (automatizēta dozēšana). |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāļiem<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | Pudele ar uzskrūvējamu vāciņu no HDPE/PET materiāla<br>IBC tvertne no HDPE/PET<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20 litri.<br>Profesionāliem lietotājiem: 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 500, 600, 1000 litri. |

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem) - automātiska dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens sistēmā:

Dozējiet līdzekli ūdenī saskaņā ar dozēšanas prasībām.

Dozēšanas iekārtu veidi (vispārīgi lietošanas norādījumi)

1. Ar taimeri aprīkots dozēšanas sūknis

    1. Piemērots sistēmām ar zināmu, fiksētu ūdens daudzumu.

    2. Iestatiet sūkņa darbību uz aprēķināto laiku, lai sasniegtu vēlamo dozēšanas līmeni.

    3. Vienmēr pārbaudiet aprēķinus un ievērojiet ieteicamos iestatīšanas un uzraudzības soļus.

2. Ar plūsmas mērītāju savienots dozēšanas sūknis

    1. Paredzēts sistēmām ar mainīgu ūdens plūsmu.

    2. Sūknis dozē dezinfekcijas līdzekli proporcionāli izmērītajai ūdens plūsmai.

    3. Pārliecinieties, ka iekārta ir kalibrēta atbilstoši aprēķinātajām dozēšanas prasībām, un ievērojiet standarta iestatīšanas un uzraudzības procedūras.

3. Ar aktīvās vielas monitoru saistīts dozēšanas sūknis

    1. Uztur aktīvās vielas (piemēram, aktīvā hlora) mērķa koncentrāciju ūdenī.

    2. Papildu kontrolei var pieslēgt arī plūsmas mērītājam.

    3. Iestatiet sūkni tā, lai uzturētu nepieciešamo koncentrāciju, nepieciešamības gadījumā pielāgojot to atbilstoši uzraudzības rezultātiem.

        Vienmēr ievērojiet ieteiktos iestatīšanas, mērīšanas un regulēšanas soļus.

Vispārīgi norādījumi visiem iekārtu veidiem

— Pirms dozēšanas iekārtu uzstādīšanas vienmēr izlasiet un ievērojiet ražotāja norādījumus.

— Aprēķiniet nepieciešamo devu, ņemot vērā sistēmas tilpumu, līdzekļa koncentrāciju un vielas mērķa līmeni.

— Regulāri kontrolējiet un pielāgojiet devu, lai uzturētu drošu un efektīvu līmeni.

— Dokumentējiet visus iestatījumus un mērījumus, lai nodrošinātu izsekojamību un drošību.

Profesionāliem lietotājiem – automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens sistēmā:

Dozējiet līdzekli ūdens sistēmā saskaņā ar dozēšanas prasībām.

Izmantojiet ūdens dezinfekcijai.tikai dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni.

Nepārsniedziet valstī noteiktās hlora koncentrācijas robežvērtības dzeramajā ūdenī.

Raugieties, lai hlorāta koncentrācija dzeramajā ūdenī nepārsniedz Direktīvā (ES) 2020/2184 noteiktās parametru vērtības.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nav būtiski

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Nav būtiski

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

*4. tabula*

**1.4 Cilvēkiem paredzētā dzeramā ūdens dezinfekcija (PT5)**

| | |
|---|---|
| Produkta tips | PV05: Dzeramais ūdens |
| Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts | — |
| Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu) | Zinātniskais nosaukums: citi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: baktērijas<br>Attīstības stadija: nav datu<br>Zinātniskais nosaukums: citi<br>Vispārpieņemtais nosaukums: vīrusi<br>Attīstības stadija: nav datu |
| Lietošanas joma(-as) | Lietošanai telpās<br>Dezinfekcija dzeramā ūdens piegādes uzņēmumos un to ūdens sadales sistēmās.<br>Ūdens dezinfekcija rezervuāros, piemēram, uz kuģiem, pārvietojamās mājās, mazās tvertnēs, piemēram, zobārsta krēslā. |
| Lietošanas metode(-es) | Metode: slēgta sistēma<br>Sīks apraksts:<br>Dezinfekcija dzeramā ūdens piegādes uzņēmumos un to ūdens sadales sistēmās:<br>Profesionāliem lietotājiem: Automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens sistēmā.<br>Ūdens dezinfekcija rezervuāros:<br>Profesionāliem lietotājiem: Automātiska dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens rezervuārā.<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): Automātiska dozēšana (dozēšanas sūknis) ūdens rezervuārā.<br>Korekcija, kas piemērojama visām atļautajām lietošanas jomām, izņemot nelielas tvertnes zobārsta krēslā Vācijas teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punkta otro daļu:<br>Saskaņā ar Vācijas noteikumu par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (*TrinkwV*) 20. sadaļā iekļauto atļauto apstrādes metožu, vielu un dezinfekcijas procesu sarakstu tiek piemēroti dozēšanas tehniskie noteikumi, kas izklāstīti Vācijas Gāzes un ūdens nozares asociācijas (*Deutscher Verein des Gas Wasserfaches e.V.*) darba dokumentos W 229, W 296, W 623, kā arī minimālais saskares laiks, kas norādīts W 229 (pilnu atsauci uz Vācijas noteikumiem skatīt 6. sadaļā).<br>Turklāt attiecībā uz tīrību ir jāievēro standarta DIN EN 901 1. tabulas 1. tipa prasības. |
| Lietošanas deva(-as) un biežums | Lietošanas deva: Dezinfekcija dzeramā ūdens piegādes uzņēmumos un to ūdens sadales sistēmās: 0,00003 % aktīvā hlora. Ūdens dezinfekcija rezervuāros: 0,00003 % aktīvā hlora.<br>Dozēšana uz 1 litru ūdens:<br>ECA Disinfect 250: 1,714 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 500: 0,857 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 550: 0,779 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 750: 0,571 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 800: 0,536 ml līdzekļa<br>ECA Disinfect 1000: 0,429 ml līdzekļa<br>Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks:<br>Nepārtraukta dozēšana (automatizēta dozēšana) |

| | |
|---|---|
| | Korekcija, kas piemērojama visām atļautajām lietošanas jomām, izņemot nelielas tvertnes zobārsta krēslā Vācijas teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punkta otro daļu:<br>Saskaņā ar atļauto apstrādes veidu, vielu un dezinfekcijas procesu sarakstu, kas iekļauts Vācijas noteikumu par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti (*TrinkwV*) 20. sadaļā (pilns šo Vācijas noteikumu nosaukums ir atrodams 6. sadaļā):<br>Lietojuma deva:<br>Maksimālais pieļaujamais brīvā hlora daudzums ūdenī ir 1,2 mg/l.<br>Koncentrācijas diapazons pēc attīrīšanas pabeigšanas: ne vairāk kā 0,3 mg/l brīvā hlora ūdenī, vismaz 0,1 mg/l brīvā hlora ūdenī (ieskaitot daudzumu pirms attīrīšanas un no citām attīrīšanas procedūrām)<br>Izņēmuma gadījumos ir pieļaujama līdz 5,1 mg/l brīvā hlora pievienošana ūdenim un līdz 0,6 mg/l brīvā hlora koncentrācija ūdenī pēc attīrīšanas, ja dezinfekciju nav iespējams nodrošināt ar citiem līdzekļiem vai ja dezinfekcijas efektivitāti īslaicīgi samazina amonija klātbūtne. |
| Lietotāju kategorija(-as) | Profesionāļiem<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāļiem) |
| Iepakojuma izmēri un materiāls | Pudele ar uzskrūvējamu vāciņu no HDPE/PET materiāla<br>IBC tvertne no HDPE/PET<br>Izmēri:<br>Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem): 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20 litri.<br>Profesionāliem lietotājiem: 250, 500, 750 ml, 1, 2,5, 5, 7,5, 10, 20, 500, 600, 1000 litri. |

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Dezinfekcija dzeramā ūdens piegādes uzņēmumos un to ūdens sadales sistēmās.

Profesionāliem lietotājiem – automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis):

Dozējiet līdzekli ūdens sistēmā saskaņā ar dozēšanas prasībām.

Ūdens dezinfekcija rezervuāros:

Plašai sabiedrībai (neprofesionāliem lietotājiem) – automātiskā dozēšana (dozēšanas sūknis):

Pirms piepildīšanas ar dezinficējamo ūdeni iztīriet ūdens rezervuāru.

Nepārtraukti dozējiet līdzekli ūdens rezervuārā saskaņā ar dozēšanas prasībām. Pirms ūdens lietošanas pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts šķīdumā.

Dozēšanas iekārtu veidi (vispārīgi lietošanas norādījumi)

1. Ar taimeri aprīkots dozēšanas sūknis

    1. Piemērots sistēmām ar zināmu, fiksētu ūdens daudzumu.

    2. Iestatiet sūkņa darbību uz aprēķināto laiku, lai sasniegtu vēlamo dozēšanas līmeni.

    3. Vienmēr pārbaudiet aprēķinus un ievērojiet ieteicamos iestatīšanas un uzraudzības soļus.

2. Ar plūsmas mērītāju savienots dozēšanas sūknis

    1. Paredzēts sistēmām ar mainīgu ūdens plūsmu.

    2. Sūknis dozē dezinfekcijas līdzekli proporcionāli izmērītajai ūdens plūsmai.

    3. Pārliecinieties, ka iekārta ir kalibrēta atbilstoši aprēķinātajām dozēšanas prasībām, un ievērojiet standarta iestatīšanas un uzraudzības procedūras.

3. Ar aktīvās vielas monitoru saistīts dozēšanas sūknis

    1. Uztur aktīvās vielas (piemēram, aktīvā hlora) mērķa koncentrāciju ūdenī.

    2. Papildu kontrolei var pieslēgt arī plūsmas mērītājam.

    3. Iestatiet sūkni tā, lai uzturētu nepieciešamo koncentrāciju, nepieciešamības gadījumā pielāgojot to atbilstoši uzraudzības rezultātiem.

        Vienmēr ievērojiet ieteiktos iestatīšanas, mērīšanas un regulēšanas soļus.

Vispārīgi norādījumi visiem iekārtu veidiem

— Pirms dozēšanas iekārtu uzstādīšanas vienmēr izlasiet un ievērojiet ražotāja norādījumus.

— Aprēķiniet nepieciešamo devu, ņemot vērā sistēmas tilpumu, līdzekļa koncentrāciju un vielas mērķa līmeni.

— Regulāri kontrolējiet un pielāgojiet devu, lai uzturētu drošu un efektīvu līmeni.

— Dokumentējiet visus iestatījumus un mērījumus, lai nodrošinātu izsekojamību un drošību.

Profesionāliem lietotājiem – automatizēta dozēšana (dozēšanas sūknis):

Pirms piepildīšanas ar dezinficējamo ūdeni iztīriet ūdens rezervuāru. Nepārtraukti dozējiet līdzekli ūdens rezervuārā saskaņā ar dozēšanas prasībām. Pirms ūdens lietošanas pārliecinieties, ka līdzeklis ir vienmērīgi izkliedēts šķīdumā.

Ūdens dezinfekcijai rezervuāros:

— Nelietojiet stāvošā ūdenī.

— Rezervuāra uzpildīšanai drīkst izmantot tikai dzeramā ūdens kvalitātes ūdeni.

— Dezinficētais ūdens jāizmanto 24 stundu laikā pēc sagatavošanas.

Nepārsniedziet valstī noteiktās hlora koncentrācijas robežvērtības dzeramajā ūdenī.

Raugieties, lai hlorāta koncentrācija dzeramajā ūdenī nepārsniedz Direktīvā (ES) 2020/2184 noteiktās parametru vērtības.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nav būtiski

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Nav būtiski

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Atbrīvojieties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos lietošanas norādījumus

5. nodaļa. VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META PAK LIETOŠANU 1

5.1. **Lietošanas pamācība**

Ievērot lietošanas instrukcijas.

Skatiet licencētās lietošanas sadaļu.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Pirms dezinfekcijas līdzekļu lietošanas vispirms jānotīra virsmas

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

IEELPOJOT: Ja parādās simptomi, sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Ja parādās simptomi, sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

SASKARĒ AR ĀDU: Mazgāt ādu ar ūdeni. Ja parādās simptomi, sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Ja parādās simptomi, skalot ar ūdeni. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Sazināties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU vai ārstu.

Ja nepieciešams medicīniska palīdzība, uzrādīt produkta iepakojumu vai etiķeti.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Skatiet licencētās lietošanas sadaļu.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem, nemērķa dzīvniekiem un mājdzīvniekiem.

Jāuzglabā temperatūrā, kas nepārsniedz 20 °C.

Sargāt no sala.

Sargāt no gaismas.

Derīguma termiņš: 18 mēneši.

6. nodaļa. CITA INFORMĀCIJA

*Attiecībā uz dalījumu "Lietotāju kategorija(-as)": Ar apzīmējumu "Profesionāļi (tostarp rūpnieciskie lietotāji)" tiek saprasti apmācīti speciālisti, ja to paredz valsts tiesību akti.*

Komisijas 2020. gada 4. jūnija Regula (ES) 2020/749, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu attiecībā uz hlorāta maksimāli pieļaujamajām atliekvielu koncentrācijām konkrētos produktos vai uz tiem (OV L 178, 8.6.2020., 7. lpp. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj).

Eiropas Parlamenta un Padomes 2020. gada 16. decembra Direktīva (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti (OV L 435, 23.12.2020., 1. lpp. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

Atsauces uz valsts noteikumiem par korekciju, kas piemērojama Vācijas teritorijā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 5. punkta otro daļu:

Vācijas noteikumi par cilvēku patēriņam paredzētā ūdens kvalitāti – *Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV)* saskaņā ar otro rīkojumu par Dzeramā ūdens noteikumu pārskatīšanu (*Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159)*, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.

*TrinkwV* 20. sadaļā minēto atļauto apstrādes vielu un dezinfekcijas procesu saraksts: *Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach § 20 der Trinkwasserverordnung (Stand: Januar 2023) vom 13. Januar 2023, BAnz AT 27.01.2023 B12.*

*Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.* (Vācijas Gāzes un ūdens nozares asociācija).

*TrinkwV* 20. sadaļā iekļautā atļauto apstrādes vielu un dezinfekcijas procesu saraksta II daļa, 6. pozīcija

*TrinkwV* 20. sadaļā iekļautā atļauto apstrādes vielu un dezinfekcijas procesu saraksta I c daļa, 4. pozīcija

DIN EN 901: Ķīmiskās vielas, ko izmanto cilvēku patēriņam paredzētā ūdens attīrīšanai – nātrija hipohlorīts

7. nodaļa.TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META PAK 1

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | ECA Disinfect 250 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | EU-0036247-0001 1-1 | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,019 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,025 % (m/m) |

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | ECA Disinfect 500 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | EU-0036247-0002 1-1 | | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,04 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,05 % (m/m) |

7.3. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | ECA Disinfect 550 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0036247-0003 1-1 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,04 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,055 % (m/m) |

7.4. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | ECA Disinfect 750 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0036247-0004 1-1 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,056 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,075 % (m/m) |

7.5. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | ECA Disinfect 800 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0036247-0005 1-1 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | *IUPAC* nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,06 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,08 % (m/m) |

7.6. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

| Tirdzniecības nosaukums(-i) | | | ECA Disinfect 1000 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atļaujas numurs | | | EU-0036247-0006 1-1 | | |
| Vispārpieņemtais nosaukums | IUPAC nosaukums | Funkcija | *CAS* numurs | *EC* numurs | Saturs (%) |
| Hipohlorskābe | Hipohlorskābe | Izdaloša viela | 7790-92-3 | 232-232-5 | 0,074 % (m/m) |
| Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvais hlors, kas izdalījies no hlorapskābes | Aktīvā viela | | | 0,1 % (m/m) |