2026/1692

15.7.2026

REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2026/1692

tat-13 ta' Lulju 2026

li jagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-familja ta' prodotti bijoċidali "ECA Disinfect Product family 5" f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'relevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropa,

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 528/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-22 ta' Mejju 2012 dwar it-tqegħid fis-suq u l-użu tal-prodotti bijoċidali [1], u b'mod partikolari l-Artikolu 44(5), l-ewwel subparagrafu, tiegħu,

Billi:

(1) Fit-3 ta' Ġunju 2022, ECA Consortium A/S ippreżentat applikazzjoni lill-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi ("l-Aġenzija") f'konformità mal-Artikolu 43(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni għal familja ta' prodotti bijoċidali bl-isem "ECA Disinfect Product family 5" tat-tipi ta' prodott 2, 4 u 5, kif deskritt fl-Anness V ta' dak ir-Regolament, u pprovdiet konferma bil-miktub li l-awtorità kompetenti tad-Danimarka qablet li tevalwa l-applikazzjoni. L-applikazzjoni ġiet irreġistrata bin-numru tal-każ BC-VB075971-31 fir-Reġistru għall-Prodotti Bijoċidali.

(2) L-"ECA Disinfect Product family 5" fiha l-kloru attiv irrilaxxat mill-aċidu ipokloriku bħala s-sustanza attiva inkluża fil-lista tal-Unjoni ta' sustanzi attivi approvati msemmija fl-Artikolu 9(2) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għat-tipi ta' prodott 2, 4 u 5.

(3) Fit-28 ta' Mejju 2025, f'konformità mal-Artikolu 44(1) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, l-awtorità kompetenti tal-evalwazzjoni ppreżentat rapport ta' valutazzjoni u l-konklużjonijiet tal-evalwazzjoni tagħha lill-Aġenzija.

(4) Fit-18 ta' Diċembru 2025, l-Aġenzija ppreżentat l-opinjoni tagħha [2], l-abbozz tas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott ("SPC", summary of product characteristics) tal-"ECA Disinfect Product family 5" u r-rapport finali tal-valutazzjoni dwar il-familja ta' prodotti bijoċidali lill-Kummissjoni, f'konformità mal-Artikolu 44(3) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(5) L-opinjoni kkonkludiet li l-"ECA Disinfect Product family 5" hija familja ta' prodotti bijoċidali skont it-tifsira tal-Artikolu 3(1), il-punt (s), tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, li hija eliġibbli għall-awtorizzazzjoni tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 42(1) ta' dak ir-Regolament u li, soġġett għall-konformità mal-abbozz tal-SPC, tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 19(6) ta' dak ir-Regolament.

(6) Fit-12 ta' Jannar 2026, l-Aġenzija bagħtet lill-Kummissjoni l-abbozz tal-SPC fil-lingwi uffiċjali kollha tal-Unjoni f'konformità mal-Artikolu 44(4) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012.

(7) Il-Kummissjoni taqbel mal-opinjoni tal-Aġenzija u għalhekk tqis li jixraq li tagħti awtorizzazzjoni tal-Unjoni għall-"ECA Disinfect Product family 5" għall-użi proposti biex jiġu awtorizzati mill-Aġenzija.

[1] ĠU L 167, 27.6.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

[2] L-opinjoni tal-ECHA tas-27 ta' Novembru 2025 dwar l-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-"ECA Disinfect Product family 5" (ECHA/BPC/510/2025), https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(8) Fis-6 ta' Jannar 2026, il-Ġermanja bagħtet talba lill-Kummissjoni biex taġġusta t-termini u l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali "ECA Disinfect Product family 5" għat-territorju tagħha f'konformità mal-Artikolu 44(5), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 għall-użu 1.4 (Id-diżinfezzjoni tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin) fil-meta SPC 1, minħabba l-politika pubblika u l-protezzjoni tas-saħħa u tal-ħajja tal-bnedmin, kif imsemmi fl-Artikolu 37(1), il-punti (b) u (c), ta' dak ir-Regolament. Fit-talba tagħha għall-aġġustamenti għall-użu 1.4 fil-meta SPC 1, il-Ġermanja tirreferi għall-Ordinanza Ġermaniża dwar il-Kwalità tal-Ilma Maħsub għall-Konsum mill-Bniedem, (Trinkwasserverordnung ("TrinkwV")) ([3]) li tistabbilixxi sett sistematiku ta' regoli biex jiġi żgurat ilma tax-xorb tajjeb għas-saħħa u nadif billi tirregola l-kwalità tal-ilma meħtieġa u s-sustanzi, il-metodi u l-proċeduri li għandhom jintużaw għat-trattament tal-ilma tax-xorb, timponi obbligi fuq l-impjanti tat-trattament tal-ilma u tistabbilixxi regoli dwar l-infurzar ta' dawk l-obbligi. Abbażi tar-regoli tat-TrinkwV, fis-settur tat-trattament tal-ilma tax-xorb fil-Ġermanja żviluppaw ċerti normi u prattiki komuni stabbiliti sew. Il-Ġermanja spjegat li, għad-diżinfezzjoni tal-ilma tax-xorb, parti mid-deskrizzjoni tal-użu 1.4 fil-meta SPC 1 tal-"ECA Disinfect Product family 5" tal-SPC ma tikkorrispondix bis-sħiħ mar-regoli tat-TrinkwV. Il-metodi ta' applikazzjoni u r-rati ta' applikazzjoni u l-frekwenza għal dak l-użu jeħtieġ li jiġu adattati biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-lista ta' sustanzi ta' trattament u proċessi ta' diżinfezzjoni skont it-Taqsima 20 tat-TrinkwV.

(9) Il-Kummissjoni, ukoll wara li kkunsidrat l-Artikolu 2(7) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012, tqis li t-talba tal-Ġermanja biex taġġusta l-kundizzjonijiet tal-awtorizzazzjoni tal-Unjoni tal-familja ta' prodotti bijoċidali "ECA Disinfect Product family 5" għat-territorju tagħha f'konformità mal-Artikolu 44(5), it-tieni subparagrafu, tar-Regolament (UE) Nru 528/2012 hija ġġustifikata għal raġunijiet ta' politika pubblika fil-provvista tal-ilma tax-xorb u għal raġunijiet ta' protezzjoni tas-saħħa u tal-ħajja tal-bnedmin skont l-Artikolu 37(1), il-punti (b) u (c), rispettivament, ta' dak ir-Regolament. It-TrinkwV tittrasponi d-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([4]) fil-liġi Ġermaniża. Dik id-Direttiva tistabbilixxi qafas legali biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem mill-effetti negattivi ta' kwalunkwe tniġġis tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem billi jiġi żgurat li dan ikun nadif u tajjeb. Dik id-Direttiva tistabbilixxi wkoll standards ta' kwalità essenzjali fil-livell tal-Unjoni u tippermetti lill-Istati Membri jimplimentaw rekwiżiti addizzjonali u standards ogħla jekk ikunu meħtieġa biex tiġi protetta s-saħħa tal-bniedem fit-territorju nazzjonali tagħhom jew parti minnu. It-TrinkwV ilha fis-seħħ fil-Ġermanja mill-2001, u s-settur tat-trattament tal-ilma tax-xorb ilu minn dak iż-żmien jibbaża fuq ir-rekwiżiti tagħha. Il-prodotti għad-diżinfezzjoni tal-ilma tax-xorb introdotti fis-suq Ġermaniż jenħtieġ li jikkonformaw mar-regoli stabbiliti mit-TrinkwV.

(10) Il-miżuri previsti f'dan ir-Regolament huma f'konformità mal-opinjoni tal-Kumitat Permanenti dwar il-Prodotti Bijoċidali,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Qed tingħata awtorizzazzjoni tal-Unjoni bin-numru EU-0036247-0000 lil ECA Consortium A/S biex tintroduċi fis-suq u tuża l-familja ta' prodotti bijoċidali "ECA Disinfect Product family 5" f'konformità mas-Sommarju tal-Karatteristiċi tal-Prodott stabbilit fl-Anness.

L-awtorizzazzjoni tal-Unjoni hija valida mill-4 ta' Awwissu 2026 sal-31 ta' Lulju 2036.

([3]) L-Ordinanza Ġermaniża dwar il-Kwalità tal-Ilma Maħsub għall-Konsum mill-Bniedem – Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) fil-verżjoni tat-Tieni Ordinanza għar-Reviżjoni tal-Ordinanza dwar l-Ilma tax-Xorb (Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.

([4]) Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, it-13 ta' Lulju 2026.

Għall-Kummissjoni
Il-President
Ursula VON DER LEYEN

ANNESS

SOMMARJU TAL-KARATTERISTIĊI TAL-PRODOTT GĦAL FAMILJA TA' PRODOTTI BIJOĊIDALI

ECA Disinfect Product family 5

Tip(i) ta' prodott

PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali

PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf

PT05: Ilma tax-xorb

Numru tal-awtorizzazzjoni EU-0036247-0000

Numru tal-assi R4BP EU-0036247-0000

PART I

L-EWWEL LIVELL TA' INFORMAZZJONI

1. INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Kunjom**

Isem	ECA Disinfect Product family 5

1.2. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Diżinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT05: Ilma tax-xorb

1.3. **Detentur tal-awtorizzazzjoni**

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	ECA Consortium A/S
	Indirizz	Blegen 9, 4.th 6400 Sønderborg DK
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0036247-0000	
Numru tal-assi R4BP	EU-0036247-0000	
Data tal-awtorizzazzjoni	L-4 ta' Awwissu 2026	
Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni	Il-31 ta' Lulju 2036	

1.4. **Manifattur(i) tal-prodott**

Isem tal-manifattur	ACS B.V.
Indirizz tal-manifattur	Oostergracht 17-11 3763 LX Soes In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	ACS B.V., site 1 Oostergracht 17-11 3763 LX Soes In-Netherlands

Isem tal-manifattur	Actalys France
Indirizz tal-manifattur	Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Actalys site 1 Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Franza

Isem tal-manifattur	BEULCO GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	BEULCO GmbH & Co. KG site 1 Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Briotech European Operations Oy
Indirizz tal-manifattur	Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	Briotech European Operations Oy Technopolis site 1 Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Il-Finlandja

Isem tal-manifattur	BBDistrilux
Indirizz tal-manifattur	6 rue Henri M.Schnadt 2530 Luxembourg Il-Lussemburgu
Post ta' siti ta' manifattura	BBDistrilux site 1 12 rue de l'industrie 3895 Foetz Il-Lussemburgu

Isem tal-manifattur	Danish Clean Water A/S
Indirizz tal-manifattur	Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Danish Clean Water A/S site 1 Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Id-Danimarka

Isem tal-manifattur	Easymetal GmbH
Indirizz tal-manifattur	Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Easymetal GmbH site 1 Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel L-Awstrija

Isem tal-manifattur	ecabiotec AG
Indirizz tal-manifattur	Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Ecabiotec AG, site 1 Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Ecas Qauttro s.r.l.
Indirizz tal-manifattur	Pietro Miliani 7 40132 Bologna L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Ecas Qauttro s.r.l. site 1 Pietro Miliani 7 40132 Bologna L-Italja

Isem tal-manifattur	Elox GmbH
Indirizz tal-manifattur	Auen Süduferstrasse 6 AUT-9220 Velden L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Elox GmbH site 1 Auen Süduferstrasse 67 9220 Velden L-Awstrija

Isem tal-manifattur	Elyte AS
Indirizz tal-manifattur	Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund In-Norveġja
Post ta' siti ta' manifattura	Elyte AS site 1 Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund In-Norveġja

Isem tal-manifattur	Gotika 1212 s.r.o
Indirizz tal-manifattur	Arbesova 751/9 46001 Liberec Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Gotika 1212 s.r.o Majerská 3 821 07 Bratislava Is-Slovakkja

Isem tal-manifattur	Hydroliq solutions GmbH
Indirizz tal-manifattur	Staldenhof 17 CH 6014 Luzern L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Hydroliq AG, site 1 Staldenhof 17 CH-6014 Luzern L-Iżvizzera

Isem tal-manifattur	HyperDes Water Technology
Indirizz tal-manifattur	Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	HyperDES-watertechnology GmbH site 1 Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Impressio GmbH
Indirizz tal-manifattur	Schäffergasse 20/26 1040 Vienna L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Impressio GmbH site 1 Hallerstrasse 43 6020 Innsbruck L-Awstrija

Isem tal-manifattur	Innowatech GmbH
Indirizz tal-manifattur	Alte Kaserne 28 D-72186 Empfingen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Innowatech GmbH site 1 Alte Kaserne 28 72186 Empfingen Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	KS Natec AG
Indirizz tal-manifattur	Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	KS Natec AG, site 1 Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen L-Iżvizzera

Isem tal-manifattur	Madoma Care GmbH
Indirizz tal-manifattur	Albert-Einstein-Str.10 87437 Kempten Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Madoma Care GmbH, site 1 Albert-Einstein-Str.. 10 87437 Kempten Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Newtec Umwelttechnik GmbH
Indirizz tal-manifattur	Am Borsigturm 62 13507 Berlin Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Newtec Umwelttechnik GmbH site 1 Am Borsigturm 62 13507 Berlin Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Noxefin GmbH & Co Ks
Indirizz tal-manifattur	Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Noxefin GmbH & Co Ks site 1 Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Il-Ġermanja

Isem tal-manifattur	Nuova Control Systems Srl
Indirizz tal-manifattur	Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Nuova Control Systems Srl site 1 Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato L-Italja

Isem tal-manifattur	PureClean.eu ApS
Indirizz tal-manifattur	Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	PureClean.eu ApS site 1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka

Isem tal-manifattur	PureClean.eu ApS
Indirizz tal-manifattur	Ruosilantie 7b 00390 Helsinki Il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	PureClean.eu ApS , site1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka

Isem tal-manifattur	Portsmouth Aqua SRL
Indirizz tal-manifattur	4 Costache Negri Entrance, Room No.1 Ap. 1 District 5 Bucharest Ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Portsmouth Aqua SRL, site 1 TEHNO-GRUP S.R.L ROMANIA Str.Gheorghit, a, Geolgau, Nr.64 207450 Pielesti,Jud., Dolij Ir-Rumanija Portsmouth Aqua SRL site 2 "NILO" D. PAPAMICHAIL & CO L.P., Asprogia Diminiou 385 00 Volos Il-Greċja

Isem tal-manifattur	SAWAMED CRD GmbH
Indirizz tal-manifattur	Industriepark 2 9330 Althofen L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	SAWAMED CRD GmbH site 1 Industriepark 2 9330 Althofen L-Awstrija

Isem tal-manifattur	Veriforte GmbH
Indirizz tal-manifattur	Tobel 1505 8877 Murg L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Veriforte GmbH site 1 Tobel 1505 8877 Murg L-Iżvizzera

Isem tal-manifattur	Waion AG
Indirizz tal-manifattur	Allweg 6 6372 Ennetmoos L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Waion AG site 1 Allweg 6 6372 Ennetmoos L-Iżvizzera

Isem tal-manifattur	Watair GmbH
Indirizz tal-manifattur	Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Watair GmbH site 1 Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen L-Iżvizzera

Isem tal-manifattur	Zimmer Reinigungstechnik GmbH
Indirizz tal-manifattur	Raiffeisenstraße 6 97256 Hettstadt Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Zimmer Reinigungstechnik GmbH site 1 Raiffeisenstraße 6 67265 Hettstadt Il-Ġermanja

1.5. **Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)**

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	ACS B.V.
Indirizz tal-manifattur	Oostergracht 17-11 3763 LX Soes In-Netherlands
Post ta' siti ta' manifattura	ACS B.V., site 1 Oostergracht 17-11 3763 LX Soes In-Netherlands

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Actalys France
Indirizz tal-manifattur	Z.A du Haut ds Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Franza
Post ta' siti ta' manifattura	Actalys site 1 Z.A du Haut des Tappes, BP 70 065 54310 Homecourt Franza

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	BEULCO GmbH & Co. KG
Indirizz tal-manifattur	Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	BEULCO GmbH & Co. KG site 1 Kölner Str. 92 D-57439 Attendorn Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Briotech European Operations Oy
Indirizz tal-manifattur	Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	Briotech European Operations Oy Technopolis site 1 Teknobulevardi 3-5 01530 Vantaa Il-Finlandja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	BBDistrilux
Indirizz tal-manifattur	6 rue Henri M.Schnadt 2530 Luxembourg Il-Lussemburgu
Post ta' siti ta' manifattura	BBDistrilux site 1 12 rue de l'industrie 3895 Foetz Il-Lussemburgu

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Danish Clean Water A/S
Indirizz tal-manifattur	Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	Danish Clean Water A/S site 1 Nørrekobbel 11 6400 Sønderborg Id-Danimarka

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Easymetal GmbH
Indirizz tal-manifattur	Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Easymetal GmbH site 1 Resselstrasse 12 2120 Wolkersdorf im Weinviertel L-Awstrija

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	ecabiotec AG
Indirizz tal-manifattur	Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Ecabiotec AG site 1 Starkenburgstrasse 10 D-64546 Mörfelden Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Ecas Qauttro s.r.l.
Indirizz tal-manifattur	Pietro Miliani 7 40132 Bologna L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Ecas Qauttro s.r.l. site 1 Pietro Miliani 7 40132 Bologna L-Italja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Elox GmbH
Indirizz tal-manifattur	Auen Süduferstrasse 6 AUT-9220 Velden L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Elox GmbH site 1 Auen Süduferstrasse 67 9220 Velden L-Awstrija

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Elyte AS
Indirizz tal-manifattur	Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund In-Norveġja
Post ta' siti ta' manifattura	Elyte AS site 1 Breivika Industriveg 48 6018 Ålesund In-Norveġja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Gotika 1212 s.r.o
Indirizz tal-manifattur	Arbesova 751/9 46001 Liberec Iċ-Ċekja
Post ta' siti ta' manifattura	Gotika 1212 s.r.o Majerská 3 821 07 Bratislava Is-Slovakkja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Hydroliq solutions GmbH
Indirizz tal-manifattur	Staldenhof 17 CH 6014 Luzern L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Hydroliq AG, site 1 Staldenhof 17 CH-6014 Luzern L-Iżvizzera

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	HyperDes Water Technology
Indirizz tal-manifattur	Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	HyperDES-watertechnology GmbH site 1 Bastenauer Strasse 11 91637 Wornitz Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Impressio GmbH
Indirizz tal-manifattur	Schäffergasse 20/26 1040 Vienna L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	Impressio GmbH site 1 Hallerstrasse 43 6020 Innsbruck L-Awstrija

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Innowatech GmbH
Indirizz tal-manifattur	Alte Kaserne 28 D-72186 Empfingen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Innowatech GmbH site 1 Alte Kaserne 28 72186 Empfingen Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	KS Natec AG
Indirizz tal-manifattur	Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	KS Natec AG, site 1 Landstrasse 29 CH-5430 Wettingen L-Iżvizzera

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Madoma Care GmbH
Indirizz tal-manifattur	Albert-Einstein-Str.10 87437 Kempten Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Madoma Care GmbH, site 1 Albert-Einstein-Str.. 10 87437 Kempten Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Newtec Umwelttechnik GmbH
Indirizz tal-manifattur	Am Borsigturm 62 13507 Berlin Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Newtec Umwelttechnik GmbH site 1 Am Borsigturm 62 13507 Berlin Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Noxefin GmbH & Co Ks
Indirizz tal-manifattur	Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Noxefin GmbH & Co Ks site 1 Wimmentaler strasse 36 74189 Weinsberg-Grantchen Il-Ġermanja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Nuova Control Systems Srl
Indirizz tal-manifattur	Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato L-Italja
Post ta' siti ta' manifattura	Nuova Control Systems Srl site 1 Viale Vittorio Veneto 60 59100 Prato L-Italja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	PureClean.eu ApS
Indirizz tal-manifattur	Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka
Post ta' siti ta' manifattura	PureClean.eu ApS site 1 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	PureClean.eu ApS
Indirizz tal-manifattur	Ruosilantie 7b 00390 Helsinki Il-Finlandja
Post ta' siti ta' manifattura	PureClean.eu ApS site 2 Runddelsvej 17 8930 Randers NØ Id-Danimarka

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Portsmouth Aqua SRL
Indirizz tal-manifattur	4 Costache Negri Entrance, Room No.1 Ap. 1 District 5 Bucharest Ir-Rumanija
Post ta' siti ta' manifattura	Portsmouth Aqua SRL, site 1 TEHNO-GRUP S.R.L ROMANIA Str.Gheorghit, a, Geolgau, Nr.64 207450 Pielesti,Jud., Dolij Ir-Rumanija Portsmouth Aqua SRL site 2 "NILO" D. PAPAMICHAIL & CO L.P., Asprogia Diminiou 385 00 Volos Il-Greċja

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	SAWAMED CRD GmbH
Indirizz tal-manifattur	Industriepark 2 9330 Althofen L-Awstrija
Post ta' siti ta' manifattura	SAWAMED CRD GmbH site 1 Industriepark 2 9330 Althofen L-Awstrija

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Veriforte GmbH
Indirizz tal-manifattur	Tobel 1505 8877 Murg L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Veriforte GmbH site 1 Tobel 1505 8877 Murg L-Iżvizzera

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Waion AG
Indirizz tal-manifattur	Allweg 6 6372 Ennetmoos L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Waion AG site 1 Allweg 6 6372 Ennetmoos L-Iżvizzera

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Watair GmbH
Indirizz tal-manifattur	Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen L-Iżvizzera
Post ta' siti ta' manifattura	Watair GmbH site 1 Aebischen 41 3202 Frauenkoppelen L-Iżvizzera

Sustanza attiva	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż
Isem tal-manifattur	Zimmer Reinigungstechnik GmbH
Indirizz tal-manifattur	Raiffeisenstraße 6 97256 Hettstadt Il-Ġermanja
Post ta' siti ta' manifattura	Zimmer Reinigungstechnik GmbH site 1 Raiffeisenstraße 6 67265 Hettstadt Il-Ġermanja

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-FAMILJA TAL-PRODOTT U FORMULAZZJONI

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-familja**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,019 - 0,074 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,025 - 0,1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

PART II

IT-TIENI LIVELL TA' INFORMAZZJONI META SPC(S)

1. META SPC 1 INFORMAZZJONI AMMINISTRATTIVA

1.1. **Meta SPC 1 identifikatur**

Identifikatur	Meta SPC: Meta SPC 1 - BPF5

1.2. **Suffiss għan-numru tal-awtorizzazzjoni**

Numru	1-1

1.3. **Tip(i) ta' prodott**

Tip(i) ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf PT05: Ilma tax-xorb

2. KOMPOŻIZZJONI TAL-META SPC 1

2.1. **Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-meta SPC 1**

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,019 - 0,074 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,025 - 0,1 % (w/w)

2.2. **Tip(i) ta' formulazzjoni tal-meta SPC 1**

Tip(i) ta' formulazzjoni	SL Konċentrat li jinħall

3. DIKJARAZZJONIJIET TA' PERIKLU U TA' PREKAWZJONI TAL-META SPC 1

Dikjarazzjonijiet ta' periklu	H290: Jista' jkun korrużiv għall-metalli.
Dikjarazzjonijiet ta' prekawzjoni	P390: Assorbi t-tixrid sabiex tipprevjeni ħsara fil-materjal. P234: Żomm biss fl-imballaġġ oriġinali.

4. UŻU/I AWTORIZZAT(I) TAL-META SPC

4.1. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 1

1.1 Dižinfettar għal xogħol bil-pajpijiet/uċuħ interni (CIP) (PT2)

Tip ta' prodott	PT02: Dižinfettanti u algaċidi li mhumiex maħsuba biex jiġu applikati direttament fuq il-bnedmin jew l-annimali
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dižinfettar tal-uċuħ tal-pajpijiet u tal-uċuħ ta' ġewwa, tindif fis-seħħ (CIP, cleaning in place) biċ-ċirkolazzjoni. Dižinfettar tal-uċuħ ibsin (mhux poruži) fl-industriji tal-kożmetiċi u tal-farmaċewtiċi.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Utenti professjonali: Dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) jew dożaġġ manwali f'tank li jżomm il-ħżin. Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin. Żid is-soluzzjoni fis-sistema vojta li trid tiġi dižinfettata. Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): Dożaġġ manwali f'tank li jżomm il-ħżin. Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin. Żid is-soluzzjoni fis-sistema vojta li trid tiġi dižinfettata. Soluzzjoni tad-doża f'sistema vojta u nadifa. Temperatura: 20±1 °C.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,0058 % (w/w) klorin attiv Għal soluzzjoni ta' 1 litru: ECA Disinfect 250: 331 ml prodott u 669 ml ilma ECA Disinfect 500: 166 ml prodott u 834 ml ilma ECA Disinfect 550: 151 ml prodott u 849 ml ilma ECA Disinfect 750: 110 ml prodott u 890 ml ilma ECA Disinfect 800: 104 ml prodott u 869 ml ilma ECA Disinfect 1000: 83 ml prodott u 917 ml ilma Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 60 minuta.

Kategorija/i ta' utenti	professjonali pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun tal-polietilen ta' densità għolja (HDPE)/polietilentereftalalat (PET) u tank tal-IBC tal-HDPE/PET Daqsijiet: Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 litru. Utenti professjonali: 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20, 500, 600, 1000 litru.

4.1.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali) u utenti professjonali – dożaġġ manwali:

Naddaf is-sistema tal-pajpijiet u l-uċuħ ta' ġewwa qabel id-diżinfettar. It-tank tal-ħżin għandu jitnaddaf qabel l-użu.

Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun ċert li l-prodott huwa mqassam b'mod ugwali fl-ilma, pereżempju billi s-soluzzjoni titħallat, qabel ma tiżdied is-soluzzjoni mas-sistema.

Iċċirkola s-soluzzjoni fis-sistema għal 60 minuta. Kun ċert li l-uċuħ jiġu mxarrba kompletament.

Battal is-sistema wara d-diżinfettar. Laħlaħ il-pajpijiet u l-makkinarju trattati darbtejn bl-ilma tax-xorb wara applikazzjoni.

Is-soluzzjoni trid tintuża fi żmien 24 siegħa wara l-preparazzjoni.

Utenti professjonali – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ):

Naddaf is-sistema tal-pajpijiet u l-uċuħ ta' ġewwa qabel id-diżinfettar. It-tank tal-ħżin għandu jitnaddaf qabel l-użu.

Iddoża l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun ċert li l-prodott jitqassam b'mod ugwali fl-ilma qabel ma tiżdied is-soluzzjoni fis-sistema.

Iċċirkola s-soluzzjoni fis-sistema għal 60 minuta. Kun ċert li l-uċuħ jiġu mxarrba kompletament.

Battal is-sistema wara d-diżinfettar. Laħlaħ il-pajpijiet u l-makkinarju trattati darbtejn bl-ilma tax-xorb wara applikazzjoni.

Is-soluzzjoni trid tintuża fi żmien 24 siegħa wara l-preparazzjoni.

4.1.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Mhux relevanti

4.1.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Mhux relevanti

4.1.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali.

4.1.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Jekk jogħġbok ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu

4.2. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 2

1.2 Diżinfettar għal xogħol bil-pajpijiet/uċuħ interni (CIP) (PT4)

Tip ta' prodott	PT04: Żoni tal-ikel u tal-għalf
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem komuni: Ħmira Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettar tal-uċuħ tal-pajpijiet u tal-uċuħ ta' ġewwa, tindif fis-seħħ (CIP) biċ-ċirkolazzjoni. Diżinfettar tal-wiċċ iebes (mhux poruż) fiż-żona tal-industrija tal-produzzjoni u tal-ipproċessar tal-ikel (inklużi l-birreriji, ix-xorb (mhux) alkoħoliku, l-industrija tal-ħalib) u ż-żona privata tal-ipproċessar tal-ikel.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Utenti professjonali: Dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) jew dożaġġ manwali f'tank li jżomm il-ħżin. Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin. Żid is-soluzzjoni fis-sistema vojta li trid tiġi diżinfettata. Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): Dożaġġ manwali f'tank li jżomm il-ħżin. Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin. Żid is-soluzzjoni fis-sistema vojta li trid tiġi diżinfettata. Soluzzjoni tad-doża f'sistema vojta u nadifa. Temperatura: 20±1 °C.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,0058 % (w/w) klorin attiv Għal soluzzjoni ta' 1 litru: ECA Disinfect 250: 331 ml prodott u 669 ml ilma ECA Disinfect 500: 166 ml prodott u 834 ml ilma ECA Disinfect 550: 151 ml prodott u 849 ml ilma ECA Disinfect 750: 110 ml prodott u 890 ml ilma ECA Disinfect 800: 104 ml prodott u 869 ml ilma ECA Disinfect 1000: 83 ml prodott u 917 ml ilma Numru u ħin tal-applikazzjoni: Ħin ta' kuntatt: 60 minuta.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun b'għatu bil-kamin f'materjal tal-awtorizzazzjoni tal-prodott It-tank tal-IBC ta' HDPE/PET Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali): 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 litru. Utenti professjonali: 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20, 500, 600, 1000 litru.

4.2.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali) u utenti professjonali – dożaġġ manwali:

Naddaf is-sistema tal-pajpijiet u l-uċuħ ta' ġewwa qabel id-diżinfettar. It-tank tal-ħżin għandu jitnaddaf qabel l-użu.

Iddilwixxi l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun ċert li l-prodott huwa mqassam b'mod ugwali fl-ilma, pereżempju billi s-soluzzjoni titħallat, qabel ma tiżdied is-soluzzjoni mas-sistema.

Iċċirkola s-soluzzjoni fis-sistema għal 60 minuta. Kun ċert li l-uċuħ jiġu mxarrba kompletament.

Battal is-sistema wara d-diżinfettar. Laħlaħ il-pajpijiet u l-makkinarju trattati darbtejn bl-ilma tax-xorb wara applikazzjoni.

Is-soluzzjoni trid tintuża fi żmien 24 siegħa wara l-preparazzjoni.

Utenti professjonali – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ):

Naddaf is-sistema tal-pajpijiet u l-uċuħ ta' ġewwa qabel id-diżinfettar. It-tank tal-ħżin għandu jitnaddaf qabel l-użu.

Iddoża l-prodott fit-tank li jżomm il-ħżin skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun ċert li l-prodott jitqassam b'mod ugwali fl-ilma qabel ma tiżdied is-soluzzjoni fis-sistema.

Iċċirkola s-soluzzjoni fis-sistema għal 60 minuta. Kun ċert li l-uċuħ jiġu mxarrba kompletament.

Battal is-sistema wara d-diżinfettar. Laħlaħ il-pajpijiet u l-makkinarju trattati darbtejn bl-ilma tax-xorb wara applikazzjoni.

Is-soluzzjoni trid tintuża fi żmien 24 siegħa wara l-preparazzjoni.

Għall-prodotti tal-ikel, kun żgur li l-konċentrazzjoni tal-klorat preżenti fl-ikel ma taqbiżx il-valuri tal-MRL stabbiliti fir-Regolament 2020/749.

4.2.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Mhux relevanti

4.2.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Mhux relevanti

4.2.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali.

4.2.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Jekk jogħġbok ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.3. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 3

1.3 Diżinfettar tal-ilma tax-xorb għall-annimali (PT5)

Tip ta' prodott	PT05: Ilma tax-xorb
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Diżinfettar tal-ilma tax-xorb għall-annimali
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa - dożaġġ kontinwu Deskrizzjoni dettaljata: Utenti professjonali: Dożaġġ kontinwu u awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) fis-sistema tal-ilma. Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): Dożaġġ kontinwu u awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) fis-sistema tal-ilma.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: 0,00003 % (w/w) klorin attiv Dożaġġ għal kull 1 litru ilma: ECA Disinfect 250: 1,714 ml prodott ECA Disinfect 500: 0,857 ml prodott ECA Disinfect 550: 0,779 ml prodott ECA Disinfect 750: 0,571 ml prodott ECA Disinfect 800: 0,536 ml prodott ECA Disinfect 1000: 0,429 ml prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Dożaġġ kontinwu (dożaġġ awtomatizzat)
Kategorija/i ta' utenti	professjonali pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun b'għatu bil-kamin f'materjal tal-awtorizzazzjoni tal-prodott It-tank tal-IBC ta' HDPE/PET Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali): 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 litru. Utenti professjonali: 250, 500, 750 mL, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20, 500, 600, 1000 litru.

4.3.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali) – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) fis-sistema tal-ilma:

Iddoża l-prodott fl-ilma skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ.

Tipi ta' Tagħmir ta' Dożaġġ (Istruzzjonijiet Ġenerali għall-Użu)

1. Pompa tad-Dożaġġ Ibbażata fuq Timer

    1. Adattata għal sistemi b'volum ta' ilma magħruf u fiss.

    2. Issettja l-pompa biex taħdem għal tul ta' żmien ikkalkulat biex tikseb il-livell ta' dożaġġ mixtieq.

    3. Dejjem ivverifika l-kalkoli u segwi l-passi rakkomandati għas-setup u l-monitoraġġ.

2. Pompa tad-Dożaġġ Relatata ma' Miter tal-Fluss

    1. Iddisinjata għal sistemi fejn il-fluss tal-ilma jvarja.

    2. Il-pompa tiddoża d-diżinfettant proporzjonalment għall-fluss tal-ilma mkejjel.

    3. Kun żgur li t-tagħmir huwa kalibrat skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ ikkalkulati u segwi l-proċeduri standard ta' setup u monitoraġġ.

3. Pompa tad-Dożaġġ Imqabbda mal-Monitor tas-Sustanza Attiva

    1. Iżżomm konċentrazzjoni fil-mira tas-sustanza attiva (eż., kloru attiv) fl-ilma.

    2. Tista' tkun imqabbda wkoll ma' miter tal-fluss għal kontroll addizzjonali.

    3. Issettja l-pompa biex iżżomm il-konċentrazzjoni meħtieġa, billi taġġusta kif meħtieġ abbażi tar-riżultati tal-monitoraġġ.

        Dejjem segwi l-passi rakkomandati għas-setup, il-kejl, u l-aġġustament

Gwida Ġenerali għat-Tipi Kollha ta' Tagħmir

— Dejjem aqra u segwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur qabel ma tissettja kwalunkwe tagħmir tad-dożaġġ.

— Ikkalkula r-rekwiżiti tad-dożaġġ abbażi tal-volum tas-sistema, il-konċentrazzjoni tal-prodott, u l-livell tas-sustanza fil-mira.

— Immonitorja u aġġusta d-dożaġġ regolarment biex iżżomm livelli sikuri u effettivi.

— Iddokumenta s-settings u l-kejl kollu għat-traċċabilità u s-sigurtà.

Utenti professjonali - dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) fis-sistema tal-ilma:

Iddoża l-prodott fis-sistema tal-ilma skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ.

Uża biss għad-diżinfettar ta' ilma ta' kwalità tajjeb għax-xorb.

Taqbiżx il-limiti nazzjonali għall-konċentrazzjoni tal-kloru fl-ilma tax-xorb.

Kun żgur li l-konċentrazzjoni tal-klorat preżenti fl-ilma tax-xorb ma taqbiżx il-valuri parametriċi stabbiliti fid-Direttiva 2020/2184.

4.3.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Mhux relevanti

4.3.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Mhux relevanti

4.3.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali.

4.3.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Jekk jogħġbok ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

4.4. **Deskrizzjoni tal-użu**

Tabella 4

1.4 Dižinfettar tal-ilma tax-xorb għall-bnedmin (PT5)

Tip ta' prodott	PT05: Ilma tax-xorb
Fejn rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat	-
Organiżmu/i fil-mira (inkluż l-istadju ta' żvilupp)	Isem xjentifiku: oħrajn Isem komuni: Batterji Istadju iżvilupp: l-ebda data Isem xjentifiku: oħrajn Isem komuni: Viruses Istadju iżvilupp: l-ebda data
Qasam/Oqsma ta' użu	użu fuq ġewwa Dižinfettar għand il-fornituri tal-ilma tax-xorb u fis-sistemi tad-distribuzzjoni tal-ilma tagħhom. Dižinfettar tal-ilma f'tankijiet, eż. fuq vapuri, fi djar mobbli, f'tankijiet żgħar bħal fis-siġġijiet tad-dentisti.
Metodu/i ta' applikazzjoni	Metodu: sistema magħluqa Deskrizzjoni dettaljata: Dižinfettar għand il-fornituri tal-ilma tax-xorb u fis-sistemi tad-distribuzzjoni tal-ilma tagħhom: Utenti professjonali: Dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) fis-sistema tal-ilma. Dižinfettar tal-ilma fil-ġibjuni: Utenti professjonali: Dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) f'ġibjuni tal-ilma. Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): Dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ) f'ġibjuni tal-ilma. Referenzi għad-dispożizzjonijiet nazzjonali għall-aġġustament applikabbli fit-territorju tal-Ġermanja skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012: Barra minn hekk, ir-rekwiżiti tad-DIN EN 901 Tab. 1, Tip 1 għandhom jiġu ssodisfati rigward il-purità.
Rata/i ta' applikazzjoni u frekwenza	Rata ta' applikazzjoni: Dižinfettar fi provvisti tal-ilma tax-xorb u fis-sistemi tad-distribuzzjoni tal-ilma tagħhom: 0,00003% (w/w) klorin attiv. Dižinfettar tal-ilma fil-ġibjuni: 0,00003% (w/w) klorin attiv. Dożaġġ għal kull 1 litru ilma: ECA Disinfect 250: 1,714 ml prodott ECA Disinfect 500: 0,857 ml prodott ECA Disinfect 550: 0,779 ml prodott ECA Disinfect 750: 0,571 ml prodott ECA Disinfect 800: 0,536 ml prodott ECA Disinfect 1000: 0,429 ml prodott Numru u ħin tal-applikazzjoni: Dożaġġ kontinwu (dożaġġ awtomatizzat)

	Aġġustament applikabbli għall-oqsma ta' użu awtorizzati kollha, ħlief għat-tankijiet żgħar fis-siġġu ta' dentist fit-territorju tal-Ġermanja skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012: Skont il-lista ta' sustanzi awtorizzati ta' trattament u proċessi ta' diżinfezzjoni tat-Taqsima 20 tal-Ordinanza Ġermaniża dwar il-Kwalità tal-Ilma Maħsub għall-Konsum mill-Bniedem (TrinkwV, ara t-taqsima 6 għat-titlu sħiħ ta' din l-Ordinanza Ġermaniża): Rata ta' applikazzjoni: Żieda massima ta' 1,2 mg/l kloru disponibbli fl-ilma. Medda ta' konċentrazzjoni wara t-tlestija tat-trattament: massimu ta' 0,3 mg/l kloru disponibbli fl-ilma, minimu 0,1 mg/l kloru disponibbli fl-ilma (inklużi l-ammonti qabel it-trattament u minn trattamenti oħra) F'każijiet eċċezzjonali żieda ta' sa 5,1 mg/l klorin disponibbli fl-ilma u konċentrazzjoni ta' sa 0,6 mg/l klorin disponibbli fl-ilma wara t-trattament hija aċċettabbli jekk id-diżinfezzjoni ma tkunx tista' tiġi żgurata b'mezzi oħra jew jekk id-diżinfezzjoni hija temporanjament imfixkla bil-preżenza ta' ammonju.
Kategorija/i ta' utenti	professjonali pubbliku ġenerali (mhux professjonali)
Daqsijiet tal-pakkett u materjal tal-imballaġġ	Flixkun b'għatu bil-kamin f'materjal tal-awtorizzazzjoni tal-prodott It-tank tal-IBC ta' HDPE/PET Daqsijiet: Pubbliku ġenerali (utenti mhux professjonali): 250, 500, 750 ml, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20 litru. Utenti professjonali: 250, 500, 750 ml, 1, 2.5, 5, 7.5, 10, 20, 500, 600, 1 000 litru.

4.4.1. *Struzzjonijiet speċifiċi għall-użu sabiex jintużaw*

Diżinfettar fi provvisti tal-ilma tax-xorb u fis-sistemi tad-distribuzzjoni tal-ilma tagħhom.

Utenti professjonali – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ):

Iddoża l-prodott fis-sistema tal-ilma skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ.

Diżinfettar tal-ilma fil-ġibjuni:

Utenti pubbliċi ġenerali (mhux professjonali) – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ):

Naddaf it-tank tal-ilma qabel ma timlih bl-ilma li għandu jiġi diżinfettat.

Iddoża l-prodott kontinwament fit-tank tal-ilma skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun żgur li l-prodott ikun imqassam b'mod uniformi fis-soluzzjoni qabel ma tuża l-ilma.

Tipi ta' Tagħmir ta' Dożaġġ (Istruzzjonijiet Ġenerali għall-Użu)

1. Pompa tad-Dożaġġ Ibbażata fuq Timer

    1. Adattata għal sistemi b'volum ta' ilma magħruf u fiss.

    2. Issettja l-pompa biex taħdem għal tul ta' żmien ikkalkulat biex tikseb il-livell ta' dożaġġ mixtieq.

    3. Dejjem ivverifika l-kalkoli u segwi l-passi rakkomandati għas-setup u l-monitoraġġ.

2. Pompa tad-Dożaġġ Relatata ma' Miter tal-Fluss

    1. Iddisinjata għal sistemi fejn il-fluss tal-ilma jvarja.

    2. Il-pompa tiddoża d-diżinfettant proporzjonalment għall-fluss tal-ilma mkejjel.

    3. Kun żgur li t-tagħmir huwa kalibrat skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ ikkalkulati u segwi l-proċeduri standard ta' setup u monitoraġġ.

3. Pompa tad-Dożaġġ Imqabbda mal-Monitor tas-Sustanza Attiva

    1. Iżżomm konċentrazzjoni fil-mira tas-sustanza attiva (eż., kloru attiv) fl-ilma.

    2. Tista' tkun imqabbda wkoll ma' miter tal-fluss għal kontroll addizzjonali.

    3. Issettja l-pompa biex iżżomm il-konċentrazzjoni meħtieġa, billi taġġusta kif meħtieġ abbażi tar-riżultati tal-monitoraġġ.

        Dejjem segwi l-passi rakkomandati għas-setup, il-kejl, u l-aġġustament.

Gwida Ġenerali għat-Tipi Kollha ta' Tagħmir

— Dejjem aqra u segwi l-istruzzjonijiet tal-manifattur qabel ma tissettja kwalunkwe tagħmir tad-dożaġġ.

— Ikkalkula r-rekwiżiti tad-dożaġġ abbażi tal-volum tas-sistema, il-konċentrazzjoni tal-prodott, u l-livell tas-sustanza fil-mira.

— Immonitorja u aġġusta d-dożaġġ regolarment biex iżżomm livelli sikuri u effettivi.

— Iddokumenta s-settings u l-kejl kollu għat-traċċabilità u s-sigurtà.

Utenti professjonali – dożaġġ awtomatizzat (pompa tad-dożaġġ):

Naddaf it-tank tal-ilma qabel ma timlih bl-ilma li għandu jiġi diżinfettat. Iddoża l-prodott kontinwament fit-tank tal-ilma skont ir-rekwiżiti tad-dożaġġ. Kun żgur li l-prodott ikun imqassam b'mod uniformi fis-soluzzjoni qabel ma tuża l-ilma.

Għad-diżinfettar tal-ilma fit-tankijiet:

— Tużax ilma qiegħed.

— Għall-mili tat-tankijiet, għandu jintuża biss ilma ta' kwalità tajba għax-xorb.

— L-ilma diżinfettat għandu jintuża fi żmien 24 siegħa wara l-preparazzjoni.

Taqbiżx il-limiti nazzjonali għall-konċentrazzjoni tal-kloru fl-ilma tax-xorb.

Kun żgur li l-konċentrazzjoni tal-klorat preżenti fl-ilma tax-xorb ma taqbiżx il-valuri parametriċi stabbiliti fid-Direttiva 2020/2184.

4.4.2. *Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji speċifiċi għall-użu*

Mhux relevanti

4.4.3. *Fejn speċifiku għall-użu, id-dettalji tal-effetti diretti jew indiretti probabbli, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent*

Mhux relevanti

4.4.4. *Fejn speċifiku għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-imballaġġ tiegħu*

Armi l-kontenut/il-kontenitur skont ir-regolamenti lokali.

4.4.5. *Fejn speċifiku għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin*

Jekk jogħġbok ara d-direzzjonijiet ġenerali għall-użu.

5. STRUZZJONIJIET ĠENERALI GĦALL-UŻU TAL-META SPC 1

5.1. **Struzzjonijiet għall-użu**

Ikkonforma mal-istruzzjonijiet għall-użu.

Jekk jogħġbok ara t-taqsima tal-użu awtorizzat.

5.2. **Miżuri ta' mitigazzjoni tar-riskji**

Qabel ma jintużaw id-diżinfettanti, huwa meħtieġ tindif minn qabel tal-uċuħ

5.3. **Dettalji tal-effetti diretti jew indiretti, struzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u miżuri ta' emerġenza għall-protezzjoni tal-ambjent**

JEKK JIĠI INALAT: Jekk jidhru sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

PRARIJUS: Jekk jidhru sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK FUQ IL-ĠILDA: Aħsel il-ġilda bl-ilma. Jekk jidhru sintomi ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

JEKK JIDĦOL FL-GĦAJNEJN: Jekk jidhru sintomi laħlaħ bl-ilma. Neħħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Ċempel ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT jew tabib.

Jekk ikun meħtieġ parir mediku, ara li jkollok il-kontenitur jew it-tikketta tal-prodott fil-qrib.

5.4. **Struzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u tal-imballaġġ tiegħu**

Jekk jogħġbok ara t-taqsima tal-użu awtorizzat.

5.5. **Il-kundizzjonijiet tal-ħżin tal-prodott u kemm dan idum tajjeb qabel ma jinfetaħ taħt kundizzjonijiet normali tal-ħżin**

Żommu 'l bogħod minn fejn jistgħu jilħquh it-tfal, annimali domestiċi u annimali mhux fil-mira.

Irid jinħażen f'temperatura massima ta' 20 °C.

Ipproteġi mill-ġlata.

Ipproteġi mid-dawl.

Ħajja fuq l-ixkaffa: 18-il xahar.

6. INFORMAZZJONI OĦRA

Fir-rigward tal-"Kategorija/i ta' utenti" innota: "Professjonisti (inkluż utenti industrijali)" tfisser professjonisti mħarrġa jekk dan huwa meħtieġ mil-leġiżlazzjoni nazzjonali.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2020/749 tal-4 ta' Ġunju 2020 li jemenda l-Anness III tar-Regolament (KE) Nru 396/2005 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-limiti massimi ta' residwi għall-klorat f'ċerti prodotti jew fuqhom (ĠU L 178, 8.6.2020, p. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj).

Id-Direttiva (UE) 2020/2184 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Diċembru 2020 dwar il-kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 435, 23.12.2020, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj).

Referenzi għad-dispożizzjonijiet nazzjonali għall-aġġustament applikabbli fit-territorju tal-Ġermanja skont it-tieni subparagrafu tal-Artikolu 44(5) tar-Regolament (UE) Nru 528/2012:

Ordinanza Ġermaniża dwar il-Kwalità tal-Ilma Maħsub għall-Konsum mill-Bniedem - Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung – TrinkwV) fil-verżjoni tat-Tieni Ordinanza għar-Reviżjoni tal-Ordinanza dwar l-Ilma tax-Xorb (Zweite Verordnung zur Novellierung der Trinkwasserverordnung vom 20. Juni 2023 (Bundesgesetzblatt I Nr. 159), https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_trinkwv/englisch_trinkwv.pdf.

Lista ta' sustanzi awtorizzati għat-trattament u proċessi ta' diżinfezzjoni tat-Taqsima 20 ta' TrinkwV: Bekanntmachung des Umweltbundesamtes der Liste zulässiger Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren nach § 20 der Trinkwasserverordnung (Stand: Januar 2023) vom 13. Januar 2023, BAnz AT 27.01.2023 B12.

Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. (Assoċjazzjoni Teknika u Xjentifika Ġermaniża għall-Gass u l-Ilma).

Parti II, Lfd. Nru 6 tal-lista ta' sustanzi ta' trattament u proċessi ta' diżinfezzjoni awtorizzati tat-Taqsima 20 tat-TrinkwV.

Parti I c, Lfd. Nru 4 tal-lista ta' sustanzi ta' trattament u proċessi ta' diżinfezzjoni awtorizzati tat-Taqsima 20 tat-TrinkwV.

DIN EN 901: Sustanzi kimiċi użati għat-trattament tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem – Ipoklorit tas-sodju

7. IT-TIELET LIVELL TA' INFORMAZZJONI: PRODOTTI INDIVIDWALI FIL-META SPC 1

7.1. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			ECA Disinfect 250		
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0036247-0001 1-1		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,019 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,025 % (w/w)

7.2. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali			ECA Disinfect 500		
Numru tal-awtorizzazzjoni			EU-0036247-0002 1-1		
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,04 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,05 % (w/w)

7.3. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		ECA Disinfect 550			
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0036247-0003 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,04 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,055 % (w/w)

7.4. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		ECA Disinfect 750			
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0036247-0004 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,056 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,075 % (w/w)

7.5. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		ECA Disinfect 800			
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0036247-0005 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,06 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,08 % (w/w)

7.6. **Isem/Ismijiet kummerċjali, numru tal-awtorizzazzjoni u kompożizzjoni speċifika ta' kull prodott individwali**

Isem/Ismijiet kummerċjali		ECA Disinfect 1000			
Numru tal-awtorizzazzjoni		EU-0036247-0006 1-1			
Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru EC	Kontenut (%)
Aċidu ipokloruż	Aċidu ipokloruż	Rilaxxatur	7790-92-3	232-232-5	0,074 % (w/w)
Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Kloru attiv rilaxxat mill-aċidu ipokloruż	Sustanza attiva			0,1 % (w/w)