Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/896 DELLA COMMISSIONE**

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 152 del 9.6.2016, pag. 3)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 137 del 22.4.2021, pag. 20 (2016/896)

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/896 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2016

relativo all'autorizzazione dei tartrati di sodio e ferro come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi tecnologici» e al gruppo funzionale «antiagglomeranti», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di NaCl			
Additivi tecnologici: antiagglomeranti.								
1i534	Tartrati di sodio e ferro	*Composizione dell'additivo* Preparazione di prodotti di complessazione di tartrati di sodio con cloruro di ferro (III) in soluzione acquosa ≤ 35 % (in peso) *Caratterizzazione della sostanza attiva* Prodotto di complessazione di ferro (III) con acido D(+)-, L(-)- e meso-2,3-diidrossibutandioico Rapporto: ferro e meso-tartrato 1:1 Rapporto: ferro e totale di isomeri di tartrato 1:1,5 ►**C1** Numero CAS: 1280193-05-6 ◄ $Fe(OH)_2C_4H_4O_6Na$ Cloruro: ≤ 25 % Ossalati: ≤ 1,5 % espressi in acido ossalico Ferro: ≥ 8 % ferro (III) *Metodo di analisi* [1] Quantificazione del meso-tartrato e dei tartrati D(-), L(+) nell'additivo per mangimi: — cromatografia liquida ad alta prestazione con rivelatore di indice di rifrazione (HPLC-RI); quantificazione del tenore totale di ferro nell'additivo per mangimi: — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o	Tutte le specie animali	—	—	—	1. L'additivo va utilizzato solo in NaCl (cloruro di sodio). 2. Dose minima raccomandata: 26 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl (equivalente a 3 mg di ferro/kg di NaCl). 3. Dose massima raccomandata: 106 mg di tartrati di sodio e ferro/kg di NaCl.	29 giugno 2026

▼B

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di NaCl			
		— spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) — EN 15621; o — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 11885; o — spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — EN 6869; o — spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione [2]; e quantificazione del tenore totale di sodio nell'additivo per mangimi: — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 15510; o — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente dopo digestione sotto pressione (ICP-AES) — EN 15621; o — spettroscopia di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) — EN 11885; o — spettrometria ad assorbimento atomico (AAS) — EN 6869; e quantificazione del tenore totale di cloruro nell'additivo per mangimi: — titrimetria — regolamento (CE) n. 152/2009 o ISO 6495.						

[1] Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
[2] Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54 del 26.2.2009, pag. 1).