Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/896

av den 8 juni 2016

om godkännande av järnnatriumtartrater som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

(EUT L 152, 9.6.2016, s. 3)

Rättad genom:

►C1 Rättelse, EUT L 137, 22.4.2021, s. 21 (2016/896)

▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/896

av den 8 juni 2016

om godkännande av järnnatriumtartrater som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”tekniska tillsatser” och i den funktionella gruppen ”klumpförebyggande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats enligt villkoren i den bilagan.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼B

BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg NaCl			
Tekniska tillsatser: klumpförebyggande medel								
1i534	Järnnatrium-tartrater	*Tillsatsens sammansättning* Preparat av en produkt av en komplexbildning av natrium-tartrater och järn(III)klorid i vattenlösning ≤ 35 viktprocent *Beskrivning av den aktiva substansen* Järn(III)-produkt av en komplexbildning av D(+)-, L(-)- och meso-2,3-dihydroxibutandisyror Förhållande: järn till meso-tartrat 1:1 Förhållande: järn till totala tartratisomerer 1:1,5 ►C1 CAS-nr 1280193-05-6 ◄ $Fe(OH)_2C_4H_4O_6Na$ Klorid: ≤ 25 % Oxalater: ≤ 1,5 % uttryckt som oxalsyra Järn: ≥ 8 % järn(III) *Analysmetod* (1) Bestämning av meso-tartrat och D(-), L(+)-tartrater i fodertillsatsen: — vätskekromatografi med brytningsindexdetektion (HPLC-RI). Bestämning av den totala mängden järn i fodertillsatsen: — ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510, eller	Alla djurarter	—	—	—	1. Tillsatsen ska användas endast i NaCl (natriumklorid) 2. Minsta rekommenderade dos: 26 mg järnnatriumtartrater/kg NaCl (motsvarande 3 mg järn/kg NaCl) 3. Högsta rekommenderade dos: 106 mg järnnatriumtartrater/kg NaCl	29 juni 2026

▼B

Tillsatsens identifieringsnummer	Tillsats	Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod	Djurart eller djurkategori	Högsta ålder	Lägsta halt	Högsta halt	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
					mg aktiv substans/kg NaCl			
		— ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621, eller — ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN ISO 11885, eller — atomabsorptionsspektrometri (AAS) – EN ISO 6869, eller — atomabsorptionsspektrometri (AAS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 ([2]). Bestämning av den totala mängden natrium i fodertillsatsen: — ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 15510, eller — ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) efter uppslutning under tryck – EN 15621, eller — ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES) – EN 11885, eller — atomabsorptionsspektrometri (AAS) – EN ISO 6869. Bestämning av den totala mängden klorid i fodertillsatsen: — titrering – förordning (EG) nr 152/2009 eller ISO 6495.						

([1]) Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
([2]) Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (EUT L 54, 26.2.2009, s. 1).