Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►**B**

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2108/84
av den 23 juli 1984
om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek för nätredskap

(EGT L 194, 24.7.1984, s. 22)

Ändrad genom:

		Officiella tidningen		
		nr	sida	datum
►**M1**	Kommissionens förordning (EG) nr 2550/97 av den 16 december 1997	L 349	1	19.12.1997

▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2108/84

av den 23 juli 1984

om närmare bestämmelser för fastställande av maskstorlek för nätredskap

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 171/83 av den 25 januari 1983 om vissa tekniska åtgärder för bevarande av fiskeresurserna ([1]), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1637/84 ([2]), särskilt artikel 6 i denna, och

med beaktande av följande:

För att säkerställa att de tekniska åtgärderna för bevarande av fiskeresurserna följs är det nödvändigt att utfärda föreskrifter om fastställande av nätredskapens maskstorlek.

Det är därvid nödvändigt att närmare ange vilka typer av mätstickor som får användas, hur de skall användas, hur de maskor som skall mätas skall väljas ut, med vilken metod var och en av dem skall mätas och hur nätets maskstorlek skall beräknas samt att ange hur inspektionsförfarandet skall gå till.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för fiskeresurser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

▼M1

DEL I − TRÅLAR, SNURREVADAR ELLER LIKNANDE SLÄPREDSKAP

▼B

Artikel 1

Beskrivning av mätstickorna

1. De mätstickor som används för att bestämma maskstorlekar skall vara 2 mm tjocka, plana och gjorda av ett hållbart och formbeständigt material. De skall ha antingen en serie parallellsidiga sektioner förbundna genom sektioner som smalnar av i förhållandet 1:8 på varje sida eller enbart sidor som smalnar av enligt samma förhållande. De skall vara försedda med ett hål i den smalaste änden.

2. Mätstickorna skall vara märkta ”EEG-mätsticka”. På mätstickans översida skall bredden i mm vara angiven både på den parallellsidiga, om sådan finns, och på den avsmalnande sektionen. I det senare fallet skall bredden vara angiven med millimeterintervall och med jämna mellanrum.

Artikel 2

Mätstickans användning

1. Nätet skall hållas utsträckt i maskornas längdriktning.

2. Den i artikel 1 beskrivna mätstickans smalaste ände skall föras in i maskans öppning vinkelrätt mot nätets plan.

([1]) EGT nr L 24, 27.1.1983, s. 14.
([2]) EGT nr L 156, 13.6.1984, s. 1.

▼B

3. Mätstickan skall föras in i maskans öppning antingen manuellt eller med hjälp av en vikt eller dynamometer tills den stoppas av maskans motstånd vid de avsmalnande sidorna.

Artikel 3

Urval av maskor som skall mätas

1. De maskor som skall mätas skall utgöra en rad av 20 på varandra följande maskor i nätets längdriktning.

2. Maskor på ett avstånd av mindre än 50 cm från linor, lister eller knytstropp skall inte mätas. Avståndet skall mätas vinkelrätt mot linorna, listerna eller knytstroppen med nätet sträckt i mätningens riktning. Maskor som lagats eller rivits sönder eller i vilka tillbehör till nätet är fastsatta skall inte heller mätas.

3. Trots vad som sägs i punkt 1 behöver de maskor som skall mätas inte följa på varandra om detta förhindras genom tillämpningen av punkt 2.

4. Näten skall mätas endast när de är våta och inte är nerfrysta.

Artikel 4

Mätning av varje maska

En maskas storlek skall anses vara den bredd som mätstickan har på det ställe när den på sätt som anges i artikel 2 inte går att föra in längre.

Artikel 5

Fastställande av nätredskapets maskstorlek

Nätredskapets maskstorlek skall anses vara det aritmetiska medelvärdet, uttryckt i millimeter, av alla maskor som valts ut och mätts i enlighet med artiklarna 3 och 4. Medelvärdet skall avrundas uppåt till närmaste millimetertal.

Det sammanlagda antalet maskor som skall mätas anges i artikel 6.

Artikel 6

Förfarandet vid inspektion

1. Inspektören skall mäta en serie om 20 maskor, utvalda i enlighet med artikel 3, genom att föra in mätstickan manuellt utan att använda någon vikt eller dynamometer.

Nätredskapets maskstorlek skall sedan fastställas i enlighet med artikel 5.

Om beräkningen av maskstorleken visar att denna inte förefaller stämma överens med gällande bestämmelser skall ytterligare två serier om 20 maskor, utvalda i enlighet med artikel 3, mätas.

Maskstorleken skall sedan beräknas ytterligare en gång i enlighet med artikel 5 på grundval av de 60 maskor som nu mätts. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall detta vara nätredskapets maskstorlek.

2. Om befälhavaren på fartyget inte godtar den maskstorlek som fastställts i enlighet med punkt 1 får denna mätning inte ligga till grund för bestämmandet av maskstorleken utan nätredskapet skall mätas på nytt. En vikt eller dynamometer som är fastsatt vid mätinstrumentet skall användas vid den nya mätningen.

Valet mellan vikt och dynamometer ankommer på inspektören.

Vikten skall fästas med en krok i hålet vid mätstickans smalaste ände. Dynamometern får fästas antingen i hålet vid mätstickans smalaste ände eller vid dess bredaste del.

Viktens eller dynamometerns precision skall intygas av den behöriga nationella myndigheten.

▼B

För nätredskap med en maskstorlek på 35 mm eller mindre i enlighet med punkt 1 skall en kraft på 19,61 newton (motsvarande en massa på två kilogram) användas och för andra nätredskap skall en kraft på 49,03 newton (motsvarande en massa på fem kilogram) användas.

Då en vikt eller dynamometer används skall endast en serie om 20 maskor mätas för att fastställa maskstorleken i enlighet med artikel 5.

▼M1

DEL II − PASSIVA REDSKAP

Artikel 6a

Definitioner

I del II avses medPassiva fiskeredskap: nät, insnärjningsredskap och grimnät, som kan bestå av ett eller flera nät sammankopplade upptill, nedtill och med sammanbindande linor och får vara utrustade med förankrings-, flyt- och navigationsredskap.

Artikel 6b

Mätsticka

1. Mätinstrument skall vara av ett hållbart material och kunna bevara sin form. Mätinstrumentets konstruktion visas i bilagan.

2. Då den är utfälld skall mätstickan kunna mäta maskstorlek 300 mm. Skalan skall vara graderad i intervall från 1 och 5 och 10 mm.

3. Samtliga mätinstrument som överensstämmer med punkt 1 och 2 skall märkas ”EG-mätinstrument”.

4. Mätinstrumentets skänklar som mäter maskans öppning skall vara minst 1 mm tjocka men inte mer än 3 mm och ha rundade kanter.

5. Då man mäter en utsträckt maska skall ingen annan kraft användas än manuell sträckning av maskan.

Artikel 6c

Mätmetod

1. Nät skall ej mätas när de är frusna. Inspektören skall välja 20 maskor i nätet, beträffande grimgarn i den del av redskapet som har den minsta maskstorleken.

2. Inspektören skall mäta öppningen av varje maska genom att föra in mätstickan i en maska från vilket håll som helst och maskan skall sträckas manuellt tills den är sträckt och spänd.

3. Maskstorleken skall utgöras av det artimetiska medelvärdet i millimeter av mätresultaten för de utvalda maskorna, avrundat uppåt till närmaste millimeter.

4. Följande maskor skall under inga förhållanden ingå i mätningen:

— Maskor upptill eller nedtill på en nätkant som är fäst vid en tågända eller stödram, eller andra fastsättningar.

— Maskor som befinner sig inom 2 maskor från sömmar och linor.

— Trasiga eller reparerade maskor.

Artikel 6d

Mätning vid oenighet

Om befälhavaren ifrågasätter mätresultatet skall inspektören välja ut och på nytt mäta ytterligare 20 maskor i en annan del av nätet i enlighet med bestämmelserna i artikel 6c. Maskstorleken skall sedan beräknas på

▼**M1**

nytt i enlighet med artikel 6c.3, varvid alla de 40 mätta maskorna beaktas. Resultatet av denna mätning skall vara slutgiltig.

▼**B**

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den nittionde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1

BILAGA

Nät med och utan knutar

Öppen maska



Mätsticka

Sträckt maska

