2025/223

12.2.2025

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2025/223

ze dne 6. února 2025,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1423, pokud jde o nevýznamné změny povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 22. července 2022 udělila Komise společnosti Ecolab Deutschland GmbH prováděcím nařízením (EU) 2022/1423 ([2]) povolení Unie č. EU-0024303-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“. Uvedené nařízení bylo později změněno prováděcím nařízením Komise (EU) 2024/2209 ([3]), které zavedlo administrativní a drobné změny povolení.

(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ([4]) stanoví procesní pravidla pro různé kategorie změn uvedených v čl. 50 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012. Po obdržení stanoviska Evropské agentury pro chemické látky (dále jen „agentura“) k žádosti držitele povolení Unie o změnu některé z informací předložených pro původní žádost o povolení Komise rozhodne, zda jsou stále splněny podmínky článku 19 nebo případně článku 25 nařízení (EU) č. 528/2012 a zda je třeba změnit podmínky povolení.

(3) Dne 24. dubna 2024 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH agentuře v souladu s čl. 12 odst. 1 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 žádost o nevýznamné změny povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“, jak je uvedeno v hlavě 2 přílohy uvedeného nařízení. Společnost Ecolab Deutschland GmbH požádala o následující změny týkající se pěti použití přípravků uvedených v metasouhrnu vlastností biocidního přípravku 5: i) změna doby kontaktu z 30 minut na 60 minut pro spory bakterií v čistých podmínkách; ii) změna doby kontaktu z 5 minut na 60 minut pro spory *Clostridium difficile* v čistých podmínkách a iii) odstranění tvrzení o 60 minutách pro spory bakterií ve špinavých podmínkách. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-AJ094453-41.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1423 ze dne 22. července 2022 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ (Úř. věst. L 222, 26.8.2022, s. 1; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).
([3]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/2209 ze dne 5. září 2024, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2022/1423, pokud jde o administrativní a nevýznamné změny povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1“ (Úř. věst. L, 2024/2209, 11.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).
([4]) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) Dne 20. září 2024 předložila agentura Komisi stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ([5]) k uvedené žádosti o nevýznamné změny v souladu s čl. 12 odst.4 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 spolu s revidovaným souhrnem vlastností biocidního přípravku a revidovanou zprávou o posouzení. Ve stanovisku dospěla k závěru, že po provedení změn, o které držitel povolení žádá, jsou podmínky článku 19 nařízení (EU) č. 528/2012 stále splněny.

(5) Dne 11. října 2024 předala agentura Komisi v souladu s čl. 12 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 revidovaný souhrn vlastností biocidního přípravku k povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1" ve všech úředních jazycích Unie zahrnující všechny požadované nevýznamné změny.

(6) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné změnit povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Hydrogen Peroxide Family 1" s cílem začlenit nevýznamné změny požadované společností Ecolab Deutschland GmbH.

(7) S výjimkou změn týkajících se nevýznamných změn zůstávají všechny ostatní informace obsažené v souhrnu vlastností biocidního přípravku „Hydrogen Peroxide Family 1" stanoveném v příloze prováděcího nařízení (EU) 2022/1423 beze změny.

(8) V zájmu větší jasnosti a usnadnění přístupu uživatelů a zúčastněných stran ke konečnému konsolidovanému znění souhrnu vlastností biocidního přípravku, které má zveřejnit agentura, by příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1423 měla být nahrazena v plném rozsahu. Vzhledem ke změně formátu používaného pro vytvoření souhrnu vlastností biocidního přípravku v registru biocidních přípravků v únoru 2024 by souhrn vlastností biocidního přípravku v uvedené příloze měl rovněž obsahovat některé drobné redakční a grafické úpravy.

(9) Prováděcí nařízení (EU) 2022/1423 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2022/1423 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 6. února 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Opinion of the Biocidal Products Committee (BPC) of 19 September 2024 on the minor change of the Union authorisation of the biocidal product family Hydrogen Peroxide Family 1, ECHA/BPC/445/2024 (stanovisko Výboru pro biocidní přípravky ze dne 19. září 2024 k nevýznamné změně povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků Hydrogen Peroxide Family 1, ECHA/BPC/445/2024), https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_ua-mic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ PŘÍPRAVKU PRO KATEGORII BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Hydrogen Peroxide Family 1

Typ přípravku (typy přípravků)

PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

PT04: Oblast potravin a krmiv

PT03: Veterinární hygiena

PT01: Osobní hygiena

Číslo povolení EU-0024303-0000

Číslo záznamu v registru R4BP EU-0024303-0000

ČÁST I

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

KAPITOLA 1. **ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Název kategorie přípravků**

Jméno (název)	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena PT01: Osobní hygiena

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Ecolab Deutschland GmbH
	Adresa	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Německo
Číslo povolení	EU-0024303-0000	
Číslo záznamu v registru R4BP	EU-0024303-0000	
Datum udělení povolení	15. září 2022	
Datum skončení platnosti povolení	31. října 2032	

1.4. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobce	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Německo Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Španělsko Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Španělsko Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Německo Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Dánsko Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Lublaň Slovinsko Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Ruská federace Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Francie Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Itálie Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Francie Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Rakousko Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo

	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Německo
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Německo
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dánsko
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Francie
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Polsko
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Španělsko
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basilej Švýcarsko
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Německo
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Německo
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Irsko
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Německo
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Španělsko
	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Španělsko
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Francie
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael

	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Nizozemsko Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Španělsko Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Německo Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Španělsko Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Francie Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Itálie Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATÉNY Řecko Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Slovinsko Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Nizozemsko Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nizozemsko Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itálie Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Itálie

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finsko Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgie Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Francie Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Německo Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Francie Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španělsko Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Ruská federace Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Německo Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradská oblast Ruská federace Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugalsko Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Německo Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Nizozemsko

	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Španělsko Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Francie Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Francie Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Německo Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Německo Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Španělsko Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Nizozemsko Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dánsko Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Německo Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánsko Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencie Španělsko Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Španělsko Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugalsko Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Francie

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Spojené království Velké Británie a Severního Irska
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Španělsko
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Německo
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Německo
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Nizozemsko
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Spojené království Velké Británie a Severního Irska
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Itálie
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Nizozemsko
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Francie
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Francie
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Německo
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Francie
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Spojené království Velké Británie a Severního Irska
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Nizozemsko
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Nizozemsko
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Irsko

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Irsko Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

1.5. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Evonik Degussa Antwerpen NV
Adresa výrobce	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgie
Umístění výrobních závodů	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antverpy Belgie

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Evonik Degussa GmbH
Adresa výrobce	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Německo
Umístění výrobních závodů	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Německo

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Evonik Peroxid GmbH
Adresa výrobce	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Rakousko
Umístění výrobních závodů	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Rakousko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Evonik Peroxide Netherlands BV
Adresa výrobce	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nizozemsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Belinka Perkemija D.O.O
Adresa výrobce	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko
Umístění výrobních závodů	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Lublaň-Črnuče Slovinsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Chemie SA
Adresa výrobce	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgie
Umístění výrobních závodů	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgie

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Chimica Italia S.p.A
Adresa výrobce	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itálie
Umístění výrobních závodů	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itálie

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Chemicals GmbH
Adresa výrobce	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Německo
Umístění výrobních závodů	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Německo

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Interox Limited
Adresa výrobce	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Umístění výrobních závodů	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Chemicals Finland OY
Adresa výrobce	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finsko
Umístění výrobních závodů	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Adresa výrobce	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko
Umístění výrobních závodů	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugalsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Kemira Rotterdam BV
Adresa výrobce	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nizozemsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Kemira Chemical Oy
Adresa výrobce	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finsko
Umístění výrobních závodů	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Kemira Kemi AB
Adresa výrobce	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švédsko
Umístění výrobních závodů	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Švédsko

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Adresa výrobce	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francie
Umístění výrobních závodů	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francie

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Adresa výrobce	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Německo
Umístění výrobních závodů	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Německo

Účinná látka	peroxid vodíku
Jméno (název) výrobce	Ecolab Europe GmbH
Adresa výrobce	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Německo
Umístění výrobních závodů	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Německo

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neúčinná látka	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citronové	2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina	Neúčinná látka	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (w/w)
Laurylsíran sodný	Dodecylsíran sodný	Neúčinná látka	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Neúčinná látka	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli	Neúčinná látka	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina ortofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Neúčinná látka	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (w/w)
Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany	Neúčinná látka	68130-47-2		0 - 14,625 % (w/w)

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Alkylpolyglykosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl) oxan-3,4,5-triol	Neúčinná látka	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované	Neúčinná látka	69227-22-1		0 - 3 % (w/w)
Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)	Neúčinná látka	53563-70-5		0 - 2,15 % (w/w)
Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)	Neúčinná látka	105391-15-9		0 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina GW Ve vodě rozpustný gel SL Rozpustný koncentrát

ČÁST II.

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

KAPITOLA 1. **META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 1 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 1**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 1**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1**

Standardní věty o nebezpečnosti	H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy, klasifikovaných jako stupeň A až D podle klasifikace EU pro správnou výrobní praxi (GMP), a v podpůrných prostředích.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách: - 15 min pro bakterie a plísně; - 5 min pro kvasinky; - 60 min pro viry a spory bakterií.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách: - 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 60 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití (RTU) Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) nebo polyethylenu (PE) nepropouštějící světlo, 1-5 l Rozprašovací láhev z polypropylenu a polyetylenu (PP+PE) nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy, klasifikovaných jako stupeň A až D podle klasifikace EU pro správnou výrobní praxi (GMP), a v podpůrných prostředích.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 60 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nebo PE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Aplikujte na povrchy mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

Použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10 je povinné pro profesionální pracovníky aplikující přípravek a pro ostatní profesionální pracovníky přítomné v ošetřované oblasti. Držitel povolení určí v rámci informací o přípravku alespoň respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo poloviční/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru - kódové písmeno, barva). Při opakovaném vstupu do prostoru musí profesionální pracovníci dodržovat stejná opatření pro zmírnění rizika jako při první aplikaci v prostoru.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy, klasifikovaných jako stupeň A až D podle klasifikace EU pro správnou výrobní praxi (GMP), a v podpůrných prostředích.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 60 min pro viry a spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Vak z PP nebo PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 200x200 mm) Vak z PP nebo PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze 100 % polyesteru (velikost utěrky: 200x200 mm). Vak z PP nebo PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze 100 % polyesteru (velikost utěrky: 300x300 mm)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy, klasifikovaných jako stupeň A až D podle klasifikace EU pro správnou výrobní praxi (GMP), a v podpůrných prostředích.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 60 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Vak z PP nebo PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 420x250 mm). Vak z PP nebo PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze 100 % polyesteru (velikost utěrky: 300x300 mm).

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

Použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10 je povinné pro profesionální pracovníky aplikující přípravek a pro ostatní profesionální pracovníky přítomné v ošetřované oblasti. Držitel povolení určí v rámci informací o přípravku alespoň respirátor čistící vzduch s helmou/kuklou/maskou (TH1/TM1) nebo poloviční/plnou maskou s kombinovaným plynovým filtrem/P2 (typ filtru - kódové písmeno, barva). Při opakovaném vstupu do prostoru musí profesionální pracovníci dodržovat stejná opatření pro zmírnění rizika jako při první aplikaci v prostoru.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 1.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek je třeba aplikovat na čistý a suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Viz příslušná opatření ke zmírnění rizika podle meta SPC 1.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35°C

Skladovatelnost: 24 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m³ pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Tržní prostor: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Tržní prostor: EU
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0001 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	6 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 2 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 2 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-2

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 2**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 2**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 2**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 2**

Standardní věty o nebezpečnosti	
Pokyny pro bezpečné zacházení	

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky a/nebo vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v průmyslu.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky; - 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.

	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Dezinfekce velkých povrchů v průmyslu.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20°C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky; - 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie. Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Dezinfekce malých a velkých povrchů v průmyslu.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání mopem při 20°C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky; - 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Středně velká nádoba z HDPE (IBC) nepropouštějící světlo, 600-1000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l HDPE nepropouštějící světlo; rozprašovací láhev z PE, 0.5-1 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Stříkání: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, vyčkejte 5 minut a následně povrch setřete čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Odstraňte přebytečnou vodu suchým podlahovým mopem. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete jej po podlaze plochým mopem. Počkejte 5 minut a pak povrch otřete čistým, suchým mopem nebo nechte uschnout na vzduchu.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Pro postřik velkých ploch platí následující: Plocha dezinfikovaného povrchu (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m^2.

Pro postřik malých ploch výše uvedené konkrétní opatření ke zmírnění rizika neplatí.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce malých povrchů (podlah) v průmyslu [(např. v jídelních prostorách, koupelnách)] vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů (podlah) v průmyslových závodech Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie a kvasinky;- 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete plochým mopem po podlaze, následně povrch setřete čistým suchým mopem nebo nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Žádná

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech. Doba kontaktu pro stříkání při 20°C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie a kvasinky.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20°C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie a kvasinky;- 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l HDPE nepropouštějící světlo; rozprašovací láhev z PE, 0.5-1 l

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, nechejte působit požadovanou dobu a pak buď odstraňte přebytečnou kapalinu suchou utěrkou, nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím pevně nainstalovaného rozprašovače

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Pevně nainstalované rozprašování Podrobný popis: Automatizovaná dezinfekční aplikace na zařízení v průmyslovém procesu. Doba kontaktu pro stříkání při 20°C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: Maximálně 300 l na aplikaci Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: jedenkrát týdně
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Používejte mimo dobu produkce potravin, jedenkrát týdně.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Aplikace pouze po pracovní směně/přes noc.

Při aplikaci stříkáním nemá být přítomna žádná osoba.

Pro určení vhodného času opětovného vstupu po aplikaci přípravku je třeba provést měření uvolňování na pracovišti s použitím vhodného měřicího zařízení po provedení postřiku z pevně nainstalovaných rozprašovačů a následně v pravidelných intervalech (doporučují se intervaly jedenkrát za rok) a po jakékoli změně relevantních mezních podmínek. Je třeba dodržovat národní předpisy pro měření na pracovišti. V případě neplánované údržby při aplikaci postřikem je povinné použití ochranných respiračních prostředků s faktorem ochrany 10.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 2.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 2**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Viz příslušná opatření ke zmírnění rizika podle meta SPC 2.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota:0-35 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 2**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)		DrySan Oxy	Tržní prostor: EU		
Číslo povolení		EU-0024303-0002 1-2			
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 3 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 3 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-3

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 3**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 3**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 3**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 3**

Standardní věty o nebezpečnosti	H272: Může zesílit požár; oxidant. H302: Zdraví škodlivý při požití. H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí. H335: Může způsobit podráždění dýchacích cest. H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení	P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P220: Uchovávejte odděleně od oděvů nebo jiných hořlavých materiálů. P261: Zamezte vdechování par. P261: Zamezte vdechování aerosolů. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P270: Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P280: Používejte ochranné rukavice. P301 + P312: PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P330: Vypláchněte ústa. P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou ošetření. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P312: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P310: Okamžitě volejte lékaře. P321: Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku). P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P403 + P233: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy..

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, automatickým ponořením nebo stříkáním v uzavřeném systému

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Automatické ponořování nebo stříkání v uzavřeném systému Podrobný popis: Dezinfekce balení (aseptické plnění) plně automatickým ponořením a stříkáním (uzavřený proces). Dezinfekce balení při výrobě potravin, nápojů a krmiv (ponoření a aplikace stříkáním).Doba kontaktu pro ponořování a stříkání při 60 °C v čistých podmínkách:- 1 min pro bakterie, kvasinky, plísně a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: konstantní automatické dávkování Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: konstantní automatické dávkování
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner na velkoobjemové dodávky z HDPE nepropouštějící světlo, > 1l - velký objem Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l.

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Dezinfekce obalů při výrobě potravin, nápojů a krmiv (aplikace stříkáním nebo ponořením):

— Dávkování přípravku přímo do obalu pro dezinfekci nebo navíc aplikace do páry

— Kontinuální používání přípravku

— Teplota aplikace: 60 °C

— Aplikace se uskutečňuje v uzavřeném a odvětrávaném systému.

Po použití neoplachujte. Po sterilizaci vysušte obal do sucha horkým sterilním vzduchem.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

V průběhu operace zajistěte dostatečné větrání u strojů místním odsávacím odvětráváním (LEV) a v průmyslových halách (technická ventilace).

V průběhu ruční údržby zajistěte dostatečné větrání uvnitř stroje (místní odsávací odvětrávání) před otevřením dveří aseptické oblasti.

1. Přípravek může být po namíchání a naplnění přepravován pouze uzavřeným potrubím. Otevření přípravku a vylévání do odpadních vod není dovoleno.
2. Je třeba provést měření uvolňování na pracovišti s použitím vhodného měřicího zařízení po implementaci aseptického balicího zařízení a následně v pravidelných intervalech (doporučují se intervaly jedenkrát za rok) a po jakékoli změně relevantních mezních podmínek. Je třeba dodržovat národní předpisy pro měření na pracovišti.
3. V případě údržby zařízení na aseptické balení (např. ruční čištění, technické incidenty nebo oprava) je třeba používat vhodné osobní ochranné prostředky (ochranné respirační prostředky, protichemické ochranné rukavice, protichemický ochranný overal, ochranu očí). Typ prostředku k ochraně dýchacích cest, typ filtru (kódové písmeno, barva) a materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, čištěním na místě (CIP)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: CIP Podrobný popis: Dezinfekce v potravinářském a nápojovém průmyslu (kontakt s potravinami).Doby kontaktu pro uzavřené systémy při 60 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky;- 15 min pro plísně.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: automatické dávkování Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: jedenkrát za den
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner na velkoobjemové dodávky z HDPE nepropouštějící světlo, > 1l - velký objem Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l.

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Před dezinfekcí je třeba systém umýt. Dezinfekce nádrží pro čištění na místě, čerpadel pro čištění na místě, potrubního a vnitřního systému zpracovatelského zařízení na potraviny, nápoje a krmiva včetně hygieny dojicích strojů (uzavřené systémy). Po ošetření opláchněte vodou.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do jeho opláchnutí vodou.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 3.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 3**

5.1. **Návod k použití**

Viz příslušný návod k použití pro daný způsob použití podle meta SPC 3.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

Přípravek je nutno naředit pomocí automatického dávkovacího systému.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Pokud se vyvine podráždění a přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0 - 35 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 3**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Oxypak D	Tržní prostor: EU
	Oxypak S	Tržní prostor: EU
	Oxypak S10	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0003 1-3	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	35 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 4 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 4 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-4

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT03: Veterinární hygiena

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 4**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 4**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citronové	2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina	Neúčinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Laurylsíran sodný	Dodecylsíran sodný	Neúčinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopenta noát sodný	Neúčinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyle stery, amonné soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyle stery, amonné soli	Neúčinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 4**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 4**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P406: Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Ponoření struků pro dezinfekci před dojením

Typ přípravku	PT03: Veterinární hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Ruční ponoření s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou (dezinfekce před dojením) Podrobný popis: Dezinfekce struků před dojením ručním ponořením s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou.Doba kontaktu pro ponořování při 30 °C v čistých podmínkách:- 60 sekund pro bakterie a kvasinky.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 4 ml přípravku na aplikaci (tzn. 1 ml na struk, a proto 4 ml přípravku pro zvířata se čtyřmi struky) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Džbány z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l HDPE nepropouštějící světlo; vak z PE, 0.5-100 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 4.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 4**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat před dojením s použitím kalíšku pro ponoření/s pěnou. Přípravek musí být před použitím vytemperován na teplotu místnosti.

Očistěte struk suchou utěrkou, naplňte kalíšek na pěnu přípravkem a stlačujte kalíšek na pěnu, dokud se nevytvoří pěna. Ponořte struk do kalíšku. Aplikujte pěnu na struk po dobu 60 sekund. Setřete přípravek ze struku čistým ručníkem. Po použití neoplachujte.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Zabraňte rozlití a rozstříknutí.

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 4**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	OxyFoam-Plus	Tržní prostor: EU
	MEPA Foampro D	Tržní prostor: EU
	Predip PLUS	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0004 1-4	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citronové	2-hydroxy-propan -1,2,3-trikar-boxylová kyselina	Neúčinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxye-thanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Laurylsíran sodný	Dodecylsíran sodný	Neúčinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopenta-noát sodný	Neúčinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alky-lestery, amonné soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alky-lestery, amonné soli	Neúčinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 5 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 5 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-5

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 5**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 5**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 5**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 5**

Standardní věty o nebezpečnosti	
Pokyny pro bezpečné zacházení	

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy A - D a podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl). Dezinfekce při transferu nebo dezinfekce malých povrchů.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 60 min pro spory bakterií;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 30 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Rozprašovací láhev z polyethylentereftalátu PET) nepropouštějící světlo, 0.25-1 l Rozprašovací láhev z polypropylenu a polyetylenu (PP+PE) nepropouštějící světlo, 0.25-1 l Láhev z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) nebo polyethylenu (PE) nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 60 min pro spory bakterií;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nebo PE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Aplikujte na povrchy mopem.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně;- 15 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0.25-1 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Plocha dezinfikovaných povrchů (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m^2.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;-30 min pro viry.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 60 min pro spory Clostridium difficile ;- 60 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 30 min pro viry; 60 min pro spory bakterií

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0.25-1 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, potom otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Plocha dezinfikovaného povrchu (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m^2.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, otíráním s použitím jednorázové utěrky a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně;- 15 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6. **Popis použití**

Tabulka 6

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, otíráním s použitím jednorázové utěrky a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 60 min pro spory Clostridium difficile ;- 60 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.6.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.6.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.6.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.6.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7. **Popis použití**

Tabulka 7

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, vytíráním mopem s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku Podrobný popis: Nerutinní dezinfekce větších povrchů v nemocničním pokoji.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;-30 min pro viry.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 60 min pro spory Clostridium difficile ;- 60 min pro spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.7.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití, rozetřete mopem po podlaze a nechejte uschnout na vzduchu.

4.7.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.7.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.7.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.8. **Popis použití**

Tabulka 8

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích, vytíráním mopem s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku Podrobný popis: Nerutinní dezinfekce větších povrchů v lékařských ordinacích.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 60 min pro spory Clostridium difficile ;- 60 min pro spory bakterií.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.8.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete po podlaze mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.8.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.8.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.8.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.8.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.9. **Popis použití**

Tabulka 9

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích postříkáním povrchu a následným setřením čistou textilií/utěrkou nebo nastříkáním kapaliny na utěrku a následným vytřením povrchu nebo nalitím dezinfekčního prostředku do kbelíku a setřením jednorázovou čistou textilií/utěrkou a nerutinní dezinfekce větších povrchů s použitím mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku Podrobný popis: Nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích. Doby kontaktu pro stříkání , vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 1 min pro bakterie a kvasinky; — 5 min pro plísně a mykobakterie; — 30 min pro viry. Doby kontaktu pro stříkání , vytírání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách: — 60 min pro spory Clostridium difficile ; — 60 min pro spory bakterií. Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách: — 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně; — 30 min pro viry; — 60 min pro spory bakterií Metoda: Vytírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku a roztírání s použitím mopu a kbelíku Podrobný popis: Nerutinní dezinfekce malých a velkých povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích. Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 1 min pro bakterie a kvasinky; — 5 min pro plísně a mykobakterie; — 30 min pro viry. Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách: — 60 min pro spory Clostridium difficile ; — 60 min pro spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: až 2krát za den na prostor

	Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci stírání a vytírání mopem: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0.25-1 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l

4.9.1. *Návod k danému způsobu použití*

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a stírání suchou utěrkou: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem s použitím mopu a kbelíku: Naplňte kbelík přípravkem připraveným k okamžitému použití a rozetřete po podlaze mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku: Nalijte přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.9.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaných povrchů (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m^2.

4.9.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.9.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.9.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.10. **Popis použití**

Tabulka 10

Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 60 min pro spory bakterií;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 30 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m^2 Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0.25-1 l

4.10.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.10.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.10.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.10.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.10.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5

4.11. **Popis použití**

Tabulka 11

Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů v malých potravinářských oblastech (např. kuchyních).Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky;- 5 min pro plísně a mykobakterie;- 60 min pro spory bakterií;- 30 min pro viry.Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 30 min pro viry a spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor.
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 1-5 l Rozprašovací PET láhev nepropouštějící světlo, 0.25-1 l

4.11.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.11.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.11.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.11.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

4.11.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 5.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 5**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

-

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota:0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 5**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			Incidin OxyFoam	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0024303-0005 1-5		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			Incidin OxyFoam S	Tržní prostor: EU	
			Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Tržní prostor: EU	
			KitchenPro Oxy Foam S	Tržní prostor: EU	
			Anios Low Peroxide IP sterile	Tržní prostor: EU	
			Sirafan Oxy	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0024303-0006 1-5		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 6 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 6 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-6

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 6**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 6**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neúčinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 6**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 6**

Standardní věty o nebezpečnosti	H226: Hořlavá kapalina a páry. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240: Uzemněte a pospojujte obal a odběrové zařízení P241: Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. P241: Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí. P241: Používejte osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

	P310: Okamžitě volejte lékaře. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy..

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce malých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C v čistých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 3krát denně na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l Rozprašovací láhev z HDPE nepropouštějící světlo, do 1 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny použití meta SPC 6.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech.Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.Doba kontaktu pro stříkání při 10 °C v čistých podmínkách:- 1 min pro bakterie a kvasinky.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 4krát denně na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kontejner z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l Rozprašovací láhev z HDPE nepropouštějící světlo, do 1 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 6.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 6**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah oxidačních činidel.

Skladovací teplota: 0-30 °C

Skladovatelnost: 24 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m³ pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 6**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)			OxyDes Rapid	Tržní prostor: EU	
Číslo povolení			EU-0024303-0007 1-6		
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neúčinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 7 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 7 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-7

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 7**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 7**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (w/w)
Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)	Neúčinná látka	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (w/w)
Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)	Neúčinná látka	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 7**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 7**

Standardní věty o nebezpečnosti	H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P260: Nevdechujte aerosoly. P260: Nevdechujte páry. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranný oděv. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

	P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P310: Okamžitě volejte lékaře. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P321: Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku). P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy..

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce podlah v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m^2 Ředění (%): 7.5-10 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým podlahovým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky a/nebo vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen). Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách: — 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění); — 15 min pro bakterie (7.5% ředění). Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (10% ředění); — 5 min pro kvasinky (15% ředění); — 15 min pro bakterie (7.5% ředění). Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů a malých prostor neurčených pro potraviny(např. koupelen). Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách: — 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění); — 15 min pro bakterie (7.5% ředění). Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen). Doby kontaktu pro stříkání a vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách: — 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění); — 15 min pro bakterie (7.5% ředění).Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách: 5 min pro bakterie (10% ředění); — 5 min pro kvasinky (15% ředění); — 15 min pro bakterie (7.5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m² Ředění (%): 7.5-15 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Ředění (%): 7.5-10 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Ředění (%): 7.5-15 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor.

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po použití neoplachujte.

Stříkání: Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaných povrchů (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m^2.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech.Doba kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m² Ředění (%): 7.5-10 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před nanesením přípravku očistěte povrch. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým podlahovým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím nástěnného zařízení

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím nástěnného zařízení Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých nepotravinářských a potravinářských oblastech.Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie (10% ředění);- 5 min pro kvasinky (15% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 180 ml/m² Ředění (%): 7.5-15 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: jedenkrát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Aplikujte přípravek prostřednictvím nástěnného zařízení. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Po aplikaci opláchněte.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5

Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních). Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky (10% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie (10% ředění);- 5 min pro kvasinky (15% ředění);- 15 min pro bakterie (7.5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Ředění (%): 7.5-15 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Kanystr z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 10 cm až 20 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na povrch, setřete povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

Plocha dezinfikovaných povrchů (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrchovou plochu 12 m^2.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 7.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 7**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

Pokyny k ředění (7.5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 75 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (10 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 100 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (15 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 150 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Před opětovným použitím oděv vyperte. Před opětovným použitím důkladně vyčistěte obuv. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m³ pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 7**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Incidin OxyCon-centrate	Tržní prostor: EU
	UltraSan Floor	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0008 1-7	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)	Poly(o-xy-1,2-ethan-diyl), alfa-(karboxy-methyl)-omega-(okty-loxy)- (4-11 EO)	Neúčinná látka	53563-70-5		2,15 % (w/w)

Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)	Neúčinná látka	105391-15-9		0,62 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Kitchen-Pro Oxy Des Super Concentrate	Tržní prostor: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Tržní prostor: EU
	CidalSan Large Area	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0009 1-7	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Kapryleth-9 karboxylová kyselina (směs alkyletherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(oktyloxy)- (4-11 EO)	Neúčinná látka	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Hexeth-4 karboxylová kyselina (směs alkyl etherů karboxylové kyseliny)	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-(karboxymethyl)-omega-(hexyloxy)- (3 EO)	Neúčinná látka	105391-15-9		0,62 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 8 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 8 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-8

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 8**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 8**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 8**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 8**

Standardní věty o nebezpečnosti	
Pokyny pro bezpečné zacházení	

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) otřením impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 2 min pro bakterie;- 5 min pro kvasinky;- 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm).

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v potravinářském a nápojovém průmyslu otíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v potravinářském závodu.Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 2 min pro bakterie;- 5 min pro kvasinky;- 15 min pro plísně;- 60 min pro mykobakterie.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm).

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Rutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se lidé nedotýkají často.Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 15 min pro bakterie, kvasinky a plísně;- 60 min pro mykobakterie.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell nebo netkané 100 % polypropylenové utěrky (velikost utěrky: 200x250 mm nebo 200x200 mm).

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 8.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 8**

5.1. **Návod k použití**

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

-

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 8**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	DrySan Oxy Wipes	Tržní prostor: EU
	IncidinO-xyWipe	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0010 1-8	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 9 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 9 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-9

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 9**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 9**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina ortofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Neúčinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (w/w)
Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany	Neúčinná látka	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl) oxan-3,4,5-triol	Neúčinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (w/w)

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylo vané	Neúčinná látka	69227-22-1		3 - 3 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 9**

Typ (typy) složení	SL Rozpustný koncentrát

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 9**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P260: Nevdechujte páry. P260: Nevdechujte aerosoly. P280: Používejte obličejový štít. P280: Používejte ochranné rukavice. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte ochranný oděv. P301 + P330 + P331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. P310: Okamžitě volejte lékaře. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P304 + P340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P321: Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku). P363: Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P406: Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou. P405: Skladujte uzamčené. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy..

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním s použitím čisté jednorázové textilie/utěrky a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často. Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie (5% ředění);- 5 min pro kvasinky (3% ředění);- 5 min pro plísně (4% ředění);- 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m^2 Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní a nerutinní dezinfekce větších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se často dotýkají lidé a kterých se lidé nedotýkají často.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie (5% ředění);- 5 min pro kvasinky (3% ředění);- 5 min pro plísně (4% ředění);- 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m^2 Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

Nerutinní dezinfekce: Dezinfekce za specifických rizikových situací (pokud není upraveno jinak národními orgány veřejného zdravotnictví).

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce malých a/nebo velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytřením do sucha nebo otřením s použitím jednorázové textilie a kbelíku a/nebo u podlah vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen). Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (5% ředění); — 5 min pro kvasinky (3% ředění); — 5 min pro plísně (4% ředění); — 50 min pro viry (5% ředění). Metoda: Otírání s použitím jednorázové textilie/utěrky a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen). Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (5% ředění); — 5 min pro kvasinky (3% ředění); — 5 min pro plísně (4% ředění); — 50 min pro viry (5% ředění). Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů a malých prostor neurčených pro potraviny(např. koupelen). Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (5% ředění); — 5 min pro kvasinky (3% ředění); — 5 min pro plísně (4% ředění); — 50 min pro viry (5% ředění). Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

	Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen). Doby kontaktu pro stříkání , vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (5% ředění); — 5 min pro kvasinky (3% ředění); — 5 min pro plísně (4% ředění); — 50 min pro viry (5% ředění). Metoda: Otírání s použitím textilie/utěrky a kbelíku a vytírání s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých a velkých povrchů a prostor neurčených pro potraviny (např. koupelen). Doby kontaktu pro vytírání a vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: — 5 min pro bakterie (5% ředění); — 5 min pro kvasinky (3% ředění); — 5 min pro plísně (4% ředění); — 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při postřiku ručním mechanickým rozprašovačem: až 10krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při aplikaci vytíráním: až 10krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při vytírání mopem: až 2krát za den na prostor Aplikační dávka: Míra aplikace při postřiku: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci postřiku ručním mechanickým rozprašovačem a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor. Aplikační dávka: Míra aplikace při vytírání: 10 ml/m²; Míra aplikace při vytírání mopem: 20 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace při kombinaci stírání a vytírání mopem: jedenkrát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Po použití neoplachujte.

Stříkání: Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte zředěný přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte zředěný přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou nebo nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání: Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

Vytírání mopem: Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Pro stříkání: Plocha dezinfikovaného povrchu (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m^2.

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách vytíráním mopem s použitím plochého mopu a kbelíku

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím plochého mopu a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech.Doby kontaktu pro vytírání mopem při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie (5% ředění);- 5 min pro kvasinky (3% ředění);- 5 min pro plísně (4% ředění);- 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 20 ml/m^2 Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Naplňte kbelík zředěným přípravkem a rozetřete po podlaze plochým mopem, setřete povrch čistým suchým mopem a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5

Dezinfekce velkých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím nástěnného zařízení

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím nástěnného zařízení Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých nepotravinářských a potravinářských oblastech. Doba kontaktu pro stříkání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky (3% ředění).Doby kontaktu pro stříkání při 20 °C v čistých podmínkách: - 5 min pro bakterie (1.5% ředění);- 15 min pro kvasinky (2% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 180 ml/m² Ředění (%): 1.5-3 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: jedenkrát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Aplikujte přípravek prostřednictvím nástěnného zařízení. Po aplikaci opláchněte.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Zajistěte technickou ventilaci s výměnou vzduchu nejméně 15krát za hodinu.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6. **Popis použití**

Tabulka 6

Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách stříkáním s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stříkání s použitím ručního mechanického rozprašovače a suché utěrky Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních).Doby kontaktu pro stříkání a vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie (5% ředění);- 5 min pro kvasinky (3% ředění);- 5 min pro plísně (4% ředění);- 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.6.1. *Návod k danému způsobu použití*

Pro dosažení optimálních výsledků držte láhev ve svislé poloze a stříkejte ze vzdálenosti 30 cm. Nastříkejte přípravek na suchou utěrku a otírejte malé povrchy, jako pracovní plochy a zařízení, nebo nastříkejte přípravek na povrch, otírejte povrch čistou suchou utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Trysku po použití vždy zavřete. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.6.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Nevdechujte páry/aerosoly.

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

Plocha dezinfikovaného povrchu (v m^2) nesmí být větší než 1/10 objemu místnosti (v m^3) např. při objemu místnosti 120 m^3 lze dezinfikovat maximálně povrch 12 m^2.

4.6.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.6.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7. **Popis použití**

Tabulka 7

Dezinfekce velkých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím jednorázové textilie a kbelíku

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Otírání s použitím jednorázové textilie/utěrky a kbelíku Podrobný popis: Rutinní dezinfekce velkých povrchů ve velkých potravinářských oblastech (např. v kuchyních).Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie (5% ředění);- 5 min pro kvasinky (3% ředění);- 5 min pro plísně (4% ředění);- 50 min pro viry (5% ředění).
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 10 ml/m² Ředění (%): 3-5 Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.01-1 l

4.7.1. *Návod k danému způsobu použití*

Nalijte zředěný přípravek do čistého kbelíku a rozetřete po povrchu jednorázovou textilií/utěrkou, otřete povrch čistou textilií/utěrkou a nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

4.7.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.7.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

4.7.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 9.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 9**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz.

Pokyny k ředění (1.5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 15 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (2 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 20 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (3 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 30 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (4 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 40 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

Pokyny k ředění (5 %): k přípravě 1 l zředěného dezinfekčního prostředku přidejte 50 ml koncentrovaného přípravku do přibližně 500 ml destilované vody nebo vody stejné kvality (např. demineralizované), zamíchejte a doplňte do 1 l destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Ve fázi manipulace s přípravkem noste ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Při manipulaci musí být použity prostředky na ochranu očí.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Okamžitě oplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Použijte jemné mýdlo, pokud je k dispozici. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Před opětovným použitím důkladně vyčistěte obuv. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při požití: Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Nikdy nepodávejte nic ústy osobě v bezvědomí. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m³ pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 9**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	KitchenPro Oxy Des Concen-trate	Tržní prostor: EU
	Incidin OxyPro	Tržní prostor: EU
	Sirafan Oxy Conc	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0011 1-9	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina ortofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Neúčinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany	Neúčinná látka	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl) oxan-3,4,5-triol	Neúčinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované	Neúčinná látka	69227-22-1		3 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Oasis Pro Oxy Des	Tržní prostor: EU
	Maxx Oxy Des 2	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0012 1-9	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Kyselina fosforečná	Kyselina ortofosforečná	Neúčinná látka	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Kyselina dusičná	Kyselina dusičná	Neúčinná látka	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkyl alkohol ethoxylát ester kyseliny fosforečné	Poly(oxy-1,2-ethandiyl), alfa-hydro-omega-hydroxy-, mono-C8-10-alkylethery, fosforečnany	Neúčinná látka	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkylpolyglykosid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dekoxy-6-(hydroxymethyl) oxan-3,4,5-triol	Neúčinná látka	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované (Dehydol 980)	Alkoholy, C10-C16 ethoxylované propoxylované	Neúčinná látka	69227-22-1		3 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 10 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 10 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-10

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT01: Osobní hygiena

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 10**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 10**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citronové	2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina	Neúčinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Laurylsíran sodný	Dodecylsíran sodný	Neúčinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Neúčinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyle stery, amonné soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkyle stery, amonné soli	Neúčinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 10**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 10**

Standardní věty o nebezpečnosti	H290: Může být korozivní pro kovy. H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P234: Uchovávejte pouze v původním obalu. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce . P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P390: Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám. P406: Skladujte v obalu odolném proti korozi s odolnou vnitřní vrstvou. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou ošetření. P337 + P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Hygienické mytí rukou

Typ přípravku	PT01: Osobní hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Aplikace přímo na kůži Podrobný popis: Antimikrobiální mýdlo k mytí rukou, určené pouze k hygienickému mytí rukou pro potravinářský a nápojový průmysl.Doba kontaktu při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 60 sekund pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 3 ml přípravku na aplikaci Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: 1-10krát denně
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Džbán z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Barel z HDPE nepropouštějící světlo, 1-100 l Kontejner IBC z HDPE nepropouštějící světlo, 600-1 000 l Sud z HDPE nepropouštějící světlo, 60-220 l Láhev z HDPE nepropouštějící světlo, 0.1-5 l Vak z HDPE nepropouštějící světlo, 0.5-100 l

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 10.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 10**

5.1. **Návod k použití**

Naneste přibližně 3 ml přípravku na mokré ruce a třete po dobu 60 sekund. Důkladně oplachujte tekoucí vodou z vodovodu asi 30 sekund.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Zabraňte rozlití a rozstříknutí.

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Opláchněte vodou.

Při kontaktu s kůží: Opláchněte vodou.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-25 °C

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m³ pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 10**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)		Manosan Oxy	Tržní prostor: EU		
Číslo povolení		EU-0024303-0013 1-10			
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Monohydrát kyseliny citronové	2-hydroxypropan -1,2,3-trikarboxylová kyselina	Neúčinná látka	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxyethanol	2-fenoxyethanol	Neúčinná látka	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Laurylsíran sodný	Dodecylsíran sodný	Neúčinná látka	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
Kyselina L-glutamová, N-koko acyl deriváty, sodné soli	(4S)-4-amino-5-hydroxy-5-oxopentanoát sodný	Neúčinná látka	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)

Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli (Texapon ALS)	Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, amonné soli	Neúčinná látka	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 11 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 11 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-11

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 11**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 11**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 11**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 11**

Standardní věty o nebezpečnosti	
Pokyny pro bezpečné zacházení	

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy stíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů, materiálů a zařízení v čistých prostorách pro přírodní vědy a podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl) a dezinfekce při transferu.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie, kvasinky, plísně a mykobakterie;- 30 min pro viry;- 60 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PET nebo PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce čistých prostor pro přírodní vědy vytíráním mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Vytírání mopem s použitím impregnovaných mopových utěrek k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce podlah v čistých prostorách pro přírodní vědy a v podpůrných prostředích (např. farmaceutický průmysl).Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 5 min pro bakterie, kvasinky, plísně a mykobakterie;- 30 min pro viry;- 60 min pro spory bakterií.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 5 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PET nebo PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm) Vak z PET/PE nebo EVA/PP nebo hliníku/PE nebo vak z PE nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 45 % polyester / 55 % celulóza (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3

Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, ve zdravotnických aplikacích otíráním impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Rutinní dezinfekce menších povrchů v nemocničních pokojích a lékařských ordinacích, kterých se lidé nedotýkají často.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 15 min pro Clostridium difficile;- 30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 15 min pro bakterie a kvasinky;- 30 min pro plísně, mykobakterie a viry.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 2krát za den na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm).

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

Rutinní dezinfekce: Pravidelná dezinfekce povrchů, které by mohly být pravidelně kontaminovány patogeny při zdravotnických a ošetřovatelských zákrocích, aby se omezilo riziko přenosu takových organismů prostřednictvím povrchů.

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4. **Popis použití**

Tabulka 4

Dezinfekce malých povrchů, které nepřicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím impregnovaných utěrek k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje

	Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů a malých nepotravinových oblastí (např. koupelen).Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 15 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách: - 2 min pro bakterie;- 15 min pro kvasinky;- 30 min pro plísně, mykobakterie a viry.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm).

4.4.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

-

4.4.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.4.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5. **Popis použití**

Tabulka 5

Dezinfekce malých povrchů, které přicházejí do styku s potravinami, v institucionálních/komerčních budovách otíráním s použitím impregnovaných utěrek k přímému použití

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Plísně Obecný název: Plísně Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Mykobakterie Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Spory bakterií Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Clostridium difficile Obecný název: Spory bakterií Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách

Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Rutinní dezinfekce malých povrchů v malých potravinářských oblastech (např. kuchyních).Doby kontaktu pro vytírání při 20 °C v čistých podmínkách:- 15 min pro spory Clostridium difficile ;- 30 min pro spory bakterií, mykobakterií a virů.Doba kontaktu pro vytírání při 20 °C ve špinavých podmínkách:- 2 min pro bakterie;- 15 min pro kvasinky;- 30 min pro plísně, mykobakterie a viry.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 10krát za den na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Vak s předtiskem nepropouštějící světlo s 10-100 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester / 40 % lyocell (rozměr utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kanystr z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Kbelík z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm). Vak z PET nepropouštějící světlo s 10-1000 impregnovanými utěrkami ze směsi 60 % polyester/40 % lyocell (velikost utěrky: 420x250 mm nebo 200x200 mm).

4.5.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.5.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

4.5.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 11.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 11**

5.1. **Návod k použití**

Přípravek je určen pro čištění a dezinfekci v jednom kroku. Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Při použití za čistých podmínek: Před nanesením přípravku očistěte povrch. Přípravek naneste na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Povrch nechejte uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

-

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech.

Skladovací teplota: 0-35 °C. Chraňte před mrazem.

Skladovatelnost: 18 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 11**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Tržní prostor: EU
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0014 1-11	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	Incidin OxyWipe S	Tržní prostor: EU
	KitchenPro Oxy Wipes S	Tržní prostor: EU
	Sirafan Oxy Wipes	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0024303-0015 1-11	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

KAPITOLA 1. **META SPC 12 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE**

1.1. **Meta SPC 12 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-12

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv

KAPITOLA 2. **SLOŽENÍ META SPC 12**

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 12**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neúčinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 12**

Typ (typy) složení	AL Jakákoliv jiná kapalina

KAPITOLA 3. **STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 12**

Standardní věty o nebezpečnosti	H226: Hořlavá kapalina a páry. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P210: Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233: Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240: Uzemněte a pospojujte obal a odběrové zařízení P241: Používejte elektrické zařízení do výbušného prostředí. P241: Používejte ventilační zařízení do výbušného prostředí. P241: Používejte osvětlovací zařízení do výbušného prostředí. P242: Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243: Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P280: Používejte ochranné brýle. P280: Používejte obličejový štít. P303 + P361 + P353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].

	P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. P310: Okamžitě volejte lékaře. P370 + P378: V případě požáru: K hašení použijte vodu. P403 + P235: Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P501: Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.. P501: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy..

KAPITOLA 4. **POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC**

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1

Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách) otřením impregnovanými utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce povrchů v průmyslu (např. v jídelních prostorách, koupelnách).Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 3krát denně na prostor

Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100% polypropylenu (velikost utěrky: 200x250 mm). Vak z PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100% polypropylenu (velikost utěrky: 200x250 mm).

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2

Dezinfekce povrchů, které přicházejí do styku s potravinami v potravinářském a nápojovém průmyslu, otíráním utěrkami k přímému použití

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání impregnovanými utěrkami k přímému použití Podrobný popis: Dezinfekce malých povrchů v potravinářských závodech.Doba kontaktu pro vytírání při 10 °C a 20 °C ve špinavých podmínkách:- 5 min pro bakterie a kvasinky.

Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: Míra aplikace: 1 utěrka na m^2 (odpovídá 10 ml/m^2) Přípravek k přímému použití Počet a načasování aplikace: Frekvence aplikace: až 4krát denně na prostor
Kategorie uživatelů	odborníci
Velikost balení a obalový materiál	Kbelík z PP nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100% polypropylenu (velikost utěrky: 200x250 mm). Vak z PE nepropouštějící světlo s 10-5 000 impregnovanými netkanými utěrkami ze 100% polypropylenu (velikost utěrky: 200x250 mm).

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Udržujte potraviny, krmiva či nápoje mimo ošetřovaný povrch až do uschnutí. Nepoužívejte přímo na potraviny, nápoje či krmiva nebo v jejich blízkosti.

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecné pokyny pro použití meta SPC 12.

KAPITOLA 5. **OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 12**

5.1. **Návod k použití**

Před použitím si vždy přečtěte štítek nebo příbalovou informaci a dodržujte veškeré pokyny. Přípravek je třeba aplikovat na suchý povrch. Přípravkem navlhčete celý povrch. Po použití přípravku nechte povrch uschnout na vzduchu. Po použití neoplachujte. Zavřete nádobu, pokud se nepoužívá. Nepoužívejte ubrousky, které už uschly. Prázdnou nádobu zahoďte. Nepoužívejte na povrchy citlivé na oxidační činidla, jako je mramor, měď nebo mosaz. Použité utěrky je třeba vyhodit do uzavřené nádoby.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

Zabraňte přenosu z ruky do oka.

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Při kontaktu s očima: Okamžitě vyplachujte velkým množstvím vody i pod očními víčky, nejméně 15 minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte okamžitě lékařské ošetření.

Při kontaktu s kůží: Oplachujte velkým množstvím vody.

Při požití: Vypláchněte ústa. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí: Vyveďte zasaženou osobu na čerstvý vzduch. Aplikujte symptomatickou léčbu. Když se objeví symptomy, vyhledejte lékařskou pomoc.

MIMOŘÁDNÁ ENVIRONMENTÁLNÍ OPATŘENÍ

Zabraňte kontaktu s půdou, povrchovými a podzemními vodami.

Zvažte opatření pro zachycení úniků okolo zásobních nádob

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

Přípravek: Je-li to možné, je preferuje se recyklace před likvidací nebo spalováním. Pokud není možno provést recyklaci, zlikvidujte v souladu s národními předpisy. Likvidujte odpad ve schváleném zařízení pro likvidaci odpadů.

Kontaminovaný obal: Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte ve vhodných a označených obalech. Chraňte před teplem a zdroji vznícení. Uchovávejte na chladném dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah

oxidačních činidel.

Skladovací teplota: 0-30 °C.

Skladovatelnost: 12 měsíců

KAPITOLA 6. **DALŠÍ INFORMACE**

Přípravek obsahuje peroxid vodíku (CAS č.: 7722-84-1), pro který byla dohodnuta Evropská referenční hodnota 1.25 mg/m^3 pro profesionální uživatele a použita pro posouzení rizika tohoto přípravku.

KAPITOLA 7. **TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 12**

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)		OxyDes Maxi Wipes	Tržní prostor: EU		
Číslo povolení		EU-0024303-0016 1-12			
Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
peroxid vodíku		účinná látka	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propan-1-ol	Neúčinná látka	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)