Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2025/223

12.2.2025

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2025/223. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 6ης Φεβρουαρίου 2025

για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1423 όσον αφορά ελάσσονες αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1»

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων ([1]), και ιδίως το άρθρο 50 παράγραφος 2,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Στις 22 Ιουλίου 2022, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2022/1423 της Επιτροπής ([2]), χορηγήθηκε στην εταιρεία Ecolab Deutschland GmbH άδεια της Ένωσης με αριθμό άδειας EU-0024303-0000 για τη διάθεση στην αγορά και χρήση της οικογένειας βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1». Ο εν λόγω κανονισμός τροποποιήθηκε αργότερα με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2024/2209 της Επιτροπής ([3]), ο οποίος εισήγαγε διοικητικές και ήσσονος σημασίας αλλαγές στην άδεια.

(2) Ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής ([4]) καθορίζει τους διαδικαστικούς κανόνες για τις διάφορες κατηγορίες αλλαγών που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012. Αφού λάβει γνώμη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (στο εξής: Οργανισμός) σχετικά με αίτηση κατόχου άδειας της Ένωσης που επιθυμεί να τροποποιήσει οποιεσδήποτε από τις πληροφορίες που είχαν υποβληθεί σε σχέση με την αρχική αίτηση χορήγησης άδειας, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει αν εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι του άρθρου 19 ή, κατά περίπτωση, του άρθρου 25 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και αν απαιτείται τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων της άδειας.

(3) Στις 24 Απριλίου 2024 η Ecolab Deutschland GmbH υπέβαλε αίτηση στον Οργανισμό, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013, για ελάσσονα αλλαγή στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1», όπως αναφέρεται στον τίτλο 2 του παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού. Η Ecolab Deutschland GmbH υπέβαλε αίτηση για τις ακόλουθες αλλαγές, όσον αφορά πέντε χρήσεις των προϊόντων στη ενότητα meta της συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου 5: i) τροποποίηση του χρόνου επαφής από 30 λεπτά σε 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια σε καθαρές συνθήκες· ii) τροποποίηση του χρόνου επαφής από 5 λεπτά σε 60 λεπτά για σπόρια *Clostridium difficile* σε καθαρές συνθήκες· και iii) αφαίρεση του ισχυρισμού των 60 λεπτών για βακτηριακά σπόρια σε ρυπαρές συνθήκες. Η αίτηση καταχωρίστηκε στο μητρώο βιοκτόνων με αριθμό υπόθεσης BC-AJ094453-41.

([1]) ΕΕ L 167 της 27.6.2012, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1423 της Επιτροπής, της 22ας Ιουλίου 2022, σχετικά με τη χορήγηση άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1» (ΕΕ L 222 της 26.8.2022, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).

([3]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2024/2209 της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2024, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1423 όσον αφορά διοικητικές και ελάσσονες αλλαγές στην άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων Hydrogen Peroxide Family 1 (ΕΕ L, 2024/2209, 11.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).

([4]) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 354/2013 της Επιτροπής, της 18ης Απριλίου 2013, σχετικά με αλλαγές βιοκτόνων για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 109 της 19.4.2013, σ. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) Στις 20 Σεπτεμβρίου 2024 ο Οργανισμός υπέβαλε στην Επιτροπή τη γνώμη της επιτροπής βιοκτόνων ([5]) σχετικά με την αίτηση για ελάσσονες αλλαγές, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013, μαζί με αναθεωρημένη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου και αναθεωρημένη έκθεση αξιολόγησης. Και οι δύο γνώμες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι, μετά την εφαρμογή των αλλαγών που ζήτησε η κάτοχος της άδειας, εξακολουθούν να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 19 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

(5) Στις 11 Οκτωβρίου 2024 ο Οργανισμός διαβίβασε στην Επιτροπή την αναθεωρημένη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών βιοκτόνου της άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1» σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, η οποία καλύπτει όλες τις διοικητικές αλλαγές για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 354/2013.

(6) Η Επιτροπή συμφωνεί με τη γνώμη του Οργανισμού και, ως εκ τούτου, θεωρεί σκόπιμο να τροποποιηθεί η άδεια της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1», ώστε να εισαχθούν οι ελάσσονες αλλαγές που ζήτησε η Ecolab Deutschland GmbH.

(7) Εκτός από τις τροποποιήσεις που αφορούν τις ελάσσονες αλλαγές, όλες οι άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών βιοκτόνου για την οικογένεια βιοκτόνων «Hydrogen Peroxide Family 1», όπως ορίζεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1423, παραμένουν αμετάβλητες.

(8) Για λόγους βελτίωσης της σαφήνειας και διευκόλυνσης της πρόσβασης των χρηστών και των ενδιαφερόμενων μερών στην τελική ενοποιημένη έκδοση της συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών βιοκτόνου η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί από τον Οργανισμό, το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1423 θα πρέπει να αντικατασταθεί στο σύνολό του. Λόγω αλλαγής στον μορφότυπο που χρησιμοποιείται για την κατάρτιση της συνοπτικής περιγραφής των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου στο μητρώο βιοκτόνων τον Φεβρουάριο του 2024, η συνοπτική περιγραφή των χαρακτηριστικών του βιοκτόνου στο εν λόγω παράρτημα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ορισμένες ήσσονος σημασίας αλλαγές στη διατύπωση και τη διάταξη.

(9) Ως εκ τούτου, ο εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2022/1423 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2022/1423 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 6 Φεβρουαρίου 2025.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Γνώμη της επιτροπής βιοκτόνων (BPC), της 19ης Σεπτεμβρίου 2024, σχετικά με την ήσσονος σημασίας αλλαγή της άδειας της Ένωσης για την οικογένεια βιοκτόνων Hydrogen Peroxide Family 1, ECHA/BPC/445/2024, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_ua-mic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ

Hydrogen Peroxide Family 1

Τύπος(οι) προϊόντος

PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

PT01: Υγιεινή του ανθρώπου

Αριθμός άδειας EU-0024303-0000

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP EU-0024303-0000

ΜΕΡΟΣ I

ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

1. **ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Επώνυμο**

Ονομασία	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών PT03: Κτηνιατρική υγιεινή PT01: Υγιεινή του ανθρώπου

1.3. **Κάτοχος άδειας**

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Ecolab Deutschland GmbH
	Διεύθυνση	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0000	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP	EU-0024303-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	15 Σεπτεμβρίου 2022	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31 Οκτωβρίου 2032	

1.4. **Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος**

Επωνυμία παρασκευαστή	Ecolab Europe GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Bizkaia Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs Lyngby Δανία Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Σλοβενία Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moscow Ρωσική Ομοσπονδία Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Ιταλία Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Αυστρία Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Γερμανία

	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Muehlheim Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Δανία
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Δανία
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Γαλλία
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Πολωνία
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Ισπανία
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Ελβετία
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Duesseldorf Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Ιρλανδία
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Ισπανία
	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ Ισπανία
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Γαλλία
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Ισραήλ

	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Κάτω Χώρες
	Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Ισπανία
	Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Γερμανία
	Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Ισπανία
	Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Γαλλία
	Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Ιταλία
	Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
	Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
	Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ΑΘΗΝΑ Ελλάδα
	Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Σλοβενία
	Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Κάτω Χώρες
	Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Μάλτα
	Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Κάτω Χώρες
	Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Ιταλία
	Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Ιταλία

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Φινλανδία Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Βέλγιο Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Ρωσική Ομοσπονδία Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Ρωσική Ομοσπονδία Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Πορτογαλία Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Κάτω Χώρες

	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Δανία Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Δανία Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Πορτογαλία Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Γαλλία

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Βαρκελώνη Ισπανία Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Ιταλία Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Γερμανία Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Γαλλία Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Κάτω Χώρες Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Ιρλανδία

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Ιρλανδία Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

1.5. **Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)**

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Degussa Antwerpen NV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Βέλγιο

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Degussa GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Γερμανία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Peroxid GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Αυστρία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Αυστρία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Evonik Peroxide Netherlands BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Κάτω Χώρες

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Belinka Perkemija D.O.O
Διεύθυνση παρασκευαστή	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Σλοβενία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Σλοβενία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Chemie SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Βέλγιο

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Chimica Italia S.p.A
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Ιταλία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Chemicals GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Γερμανία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Interox Limited
Διεύθυνση παρασκευαστή	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Chemicals Finland OY
Διεύθυνση παρασκευαστή	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Φινλανδία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Πορτογαλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Πορτογαλία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Kemira Rotterdam BV
Διεύθυνση παρασκευαστή	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Κάτω Χώρες
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Κάτω Χώρες

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Kemira Chemical Oy
Διεύθυνση παρασκευαστή	Typpitie PL 171 90101 Oulu Φινλανδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Φινλανδία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Kemira Kemi AB
Διεύθυνση παρασκευαστή	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Σουηδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Σουηδία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Διεύθυνση παρασκευαστή	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Γαλλία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Γερμανία

Δραστική ουσία	Υπεροξείδιο του υδρογόνου
Επωνυμία παρασκευαστή	Ecolab Europe GmbH
Διεύθυνση παρασκευαστή	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Γερμανία

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση της οικογένειας**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (β/β)
N-προπανόλη	Προπανόλη-1	Μη δραστική ουσία	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (β/β)
Ένυδρο κιτρικό οξύ	2-υδροξυπροπανο -1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ	Μη δραστική ουσία	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (β/β)
Φαινοξυαιθανόλη	2 -Φαινοξυαιθανόλη	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (β/β)
Λαυροθειικό νάτριο	Δωδεκυλοθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (β/β)
L-γλουταμικό οξύ, N-κοκο ακυλο παραγώγων, μονονατριούχα άλατα	Νάτριο, (4S)-4-αμινο-5-υδροξυ-5-οξοπεντανοϊκό	Μη δραστική ουσία	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (β/β)
Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου (Texapon ALS)	Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου	Μη δραστική ουσία	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (β/β)
Φωσφορικό οξύ	Ορθοφωσφορικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (β/β)
Νιτρικό οξύ	Νιτρικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (β/β)
ΕΟ φωσφορικός εστέρας αλκοόλης	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-υδρο-.ω.-υδροξυ-, μονο-C8-10-αλκυλαιθέρες, φωσφορικοί	Μη δραστική ουσία	68130-47-2		0 - 14,625 % (β/β)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Αλκυλοπολυγλυκοσίδη C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-δεκοξυ-6-(υδροξυμεθυλ)οξάνο-3,4,5-τριόλη	Μη δραστική ουσία	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (β/β)
Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες (Dehydol 980)	Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες	Μη δραστική ουσία	69227-22-1		0 - 3 % (β/β)
Καπρυλαιθο-9 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλαιθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(οκτυλοξυ)- (4-11 ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	53563-70-5		0 - 2,15 % (β/β)
Εξαιθ-4 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλεθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(εξυλοξυ)- (3 ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	105391-15-9		0 - 0,62 % (β/β)

2.2. **Τύπο(οι) τυποποίησης**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό GW Υδατοδιαλυτή γέλη SL Πυκνό διάλυμα

ΜΕΡΟΣ II

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ META-SPC

1. **META-SPC 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 1 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-1

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 1**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 1**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 1**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 1**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης	P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: No data Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών, υλικών και εξοπλισμών καθαρών χώρων βιοεπιστημών, με ταξινόμηση βαθμού A έως D σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για την ορθή παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ), και υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: - 15 λεπτά για βακτήρια και μύκητες· - 5 λεπτά για ζυμομύκητες· - 60 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: - 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 60 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² Έτοιμο προς χρήση (RTU) προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυαιθυλένιο (PE), 1-5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (PP+PE), 0.5 -5 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 10 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση δαπέδων καθαρών χώρων βιοεπιστημών, με ταξινόμηση βαθμού A έως D σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για την ορθή παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ), και υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 60 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE ή PE, 0.5 -5 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόστε το στις επιφάνειες με σφουγγάρισμα και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού προστασίας με παράγοντα προστασίας 10 είναι υποχρεωτική για τους επαγγελματίες που εφαρμόζουν το προϊόν και για άλλους επαγγελματίες που είναι παρόντες στην περιοχή χρήσης. Απαιτείται κατ' ελάχιστο αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH1/TM1) ή μάσκα ημίσεος/πλήρους προσώπου με συνδυαστικό φίλτρο αερίου/P2 (ο τύπος φίλτρου (κωδικό γράμμα, χρώμα) πρέπει να καθοριστούν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος). Για επανειλημμένη εφαρμογή ή επανείσοδο στην αίθουσα, ο επαγγελματίας πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μέτρα μετριασμού του κινδύνου όπως και για την πρώτη εφαρμογή στην αίθουσα.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών, υλικών και εξοπλισμών καθαρών χώρων βιοεπιστημών, με ταξινόμηση βαθμού A έως D σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για την ορθή παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ), και υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 60 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP ή PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμίνιο/PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55%κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP ή PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμίνιο/PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια πολυεστέρα 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP ή PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμίνιο/PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια πολυεστέρα 100% (μέγεθος μαντηλιών: 300 × 300 mm)

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα μετά τη χρήση του προϊόντος. Κλείνετε τον περιέκτη, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια που έχουν αφυδατωθεί. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Αποφύγετε τη μεταφορά από τα χέρια στο στόμα.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σφουγγάρισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια σφουγγαρίσματος

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια σφουγγαρίσματος Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση δαπέδων καθαρών χώρων βιοεπιστημών, με ταξινόμηση βαθμού A έως D σύμφωνα με την ταξινόμηση της ΕΕ για την ορθή παρασκευαστική πρακτική (ΟΠΠ), και υποστηρικτικά περιβάλλοντα. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 60 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP ή PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμίνιο/PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55%κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP ή PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμίνιο/PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια πολυεστέρα 100% (μέγεθος μαντηλιών: 300 × 300 mm).

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα μετά τη χρήση του προϊόντος. Κλείνετε τον περιέκτη, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια που έχουν αφυδατωθεί. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Αποφύγετε τη μεταφορά από τα χέρια στο στόμα.

Η χρήση αναπνευστικού εξοπλισμού προστασίας με παράγοντα προστασίας 10 είναι υποχρεωτική για τους επαγγελματίες που εφαρμόζουν το προϊόν και για άλλους επαγγελματίες που είναι παρόντες στην περιοχή χρήσης. Απαιτείται κατ' ελάχιστο αναπνευστική συσκευή φιλτραρίσματος του αέρα με κράνος/κουκούλα/μάσκα (TH1/TM1) ή μάσκα ημίσεος/πλήρους προσώπου με συνδυαστικό φίλτρο αερίου/P2 (ο τύπος φίλτρου (κωδικό γράμμα, χρώμα) πρέπει να καθοριστούν από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος). Για επανειλημμένη εφαρμογή ή επανείσοδο στην αίθουσα, ο επαγγελματίας πρέπει να λαμβάνει τα ίδια μέτρα μετριασμού του κινδύνου όπως και για την πρώτη εφαρμογή στην αίθουσα.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 1.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 1**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε καθαρή, στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. τα ειδικά για τη χρήση μέτρα μετριασμού του κινδύνου του meta SPC 1.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-35 °C

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 1**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0001 1-1	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	6 % (β/β)

1. **META-SPC 2 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 2 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-2

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 2**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 2**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 2**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 2**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών σε βιομηχανίες (π.χ. εστιατόρια, μπάνια) με ψεκασμό χρησιμοποιώντας ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και/ή σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά.

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες· - 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.

	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους.Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες· - 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια. Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά. Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους.Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες· - 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για ψεκασμό με σκανδάλη: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για σφουγγάρισμα: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m^2· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και σφουγγάρισμα: μία φορά την ημέρα ανά χώρο.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως εμπορευματοκιβώτιο μεσαίας χωρητικότητας για φορτία χύμα (IBC) από HDPE, 600-1000 L Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού HDPE, PE, 0.5–1 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ψεκασμός: Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, περιμένετε 5 λεπτά και, κατόπιν, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι ή αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

Σφουγγάρισμα: Απομακρύνετε την περίσσεια νερού με στεγνή σφουγγαρίστρα δαπέδου. Γεμίστε τον κουβά με προϊόν έτοιμο προς χρήση και απλώστε στο δάπεδο με επίπεδη σφουγγαρίστρα. Περιμένετε 5 λεπτά και, κατόπιν, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα ή αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Για τον ψεκασμό μεγάλων επιφανειών ισχύουν τα ακόλουθα: Η έκταση της προς απολύμανση επιφάνειας (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

Για τον ψεκασμό μικρών επιφανειών δεν ισχύει το προαναφερόμενο μέτρο άμβλυνσης κινδύνου.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση μικρών επιφανειών (δάπεδα) σε βιομηχανίες (π.χ. εστιατόρια, μπάνια) με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών (δαπέδων) σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις .Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Γεμίστε τον κουβά με έτοιμο προς χρήση προϊόν, απλώστε στο δάπεδο με επίπεδη σφουγγαρίστρα και, κατόπιν, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα ή αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κανένα

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μικρών επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού HDPE, PE, 0.5–1 l

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, αφήστε να δράσει για τον απαιτούμενο χρόνο και κατόπιν είτε απομακρύνετε την περίσσεια νερού με στεγνό μαντηλάκι είτε αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στον τομέα τροφίμων και ποτών με ψεκασμό με σταθερά εγκατεστημένο ψεκαστήρα

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σταθερά εγκατεστημένος ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Αυτόματη εφαρμογή απολύμανσης σε βιομηχανικό εξοπλισμό διεργασίας. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 300L μέγιστο ανά εφαρμογή έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μία φορά την εβδομάδα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Χρήση εκτός των ωρών παραγωγής τροφίμων, μία φορά την εβδομάδα.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Εφαρμογή μόνο μετά τη λήξη της βάρδιας εργασίας/κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής με ψεκασμό, δεν επιτρέπεται η παρουσία κανενός προσώπου.

Για τον καθορισμό του κατάλληλου χρόνου επανεισόδου, μετά την εφαρμογή του προϊόντος, πρέπει να πραγματοποιούνται μετρήσεις έκλυσης στον χώρο εργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μετά την υλοποίηση του ψεκασμού με σταθερά εγκατεστημένο ψεκαστήρα, και αργότερα σε τακτά διαστήματα (συνιστάται ανά διαστήματα ενός έτους) και μετά από κάθε μεταβολή των σχετικών οριακών συνθηκών. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί για τις μετρήσεις στον χώρο εργασίας. Σε περίπτωση μη προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ψεκασμού, είναι υποχρεωτική η χρήση εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού (respiratory protective equipment, RPE) που παρέχουν παράγοντα προστασίας 10.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 2.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 2**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Βλ. τα ειδικά για τη χρήση μέτρα μετριασμού του κινδύνου του meta SPC 2.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:0-35 °C

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΥΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 2**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			DrySan Oxy	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0024303-0002 1-2		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1 % (β/β)

1. **META-SPC 3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 3 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-3

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ META-SPC 3**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 3**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 3**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ META-SPC 3**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H272: Μπορεί να αναζωπυρώσει την πυρκαγιά· οξειδωτικό. H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη. H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης	P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P220: Διατηρείται μακριά από ενδύματα ή άλλα καύσιμα υλικά. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς. P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P271: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P330: Ξεπλύνετε το στόμα. P302+P352: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό. P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε γιατρό. P332 + P313: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Επισκεφθείτε γιατρό. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα). P362+P364: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό για να την κατασβέσετε. P403+P233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στον τομέα τροφίμων και ποτών με αυτόματη εμβάπτιση ή ψεκασμό σε κλειστό σύστημα

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Αυτοματοποιημένη εμβάπτιση ή ψεκασμός σε κλειστό σύστημα Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση συσκευασιών (ασηπτική πλήρωση) με πλήρως αυτοματοποιημένη εμβάπτιση και ψεκασμό (κλειστή διεργασία). Απολύμανση συσκευασιών στη μεταποίηση τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών (εφαρμογή με εμβάπτιση και ψεκασμό).Χρόνος δράσης για εμβάπτιση και ψεκασμό στους 60°C σε καθαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και βακτηριακά σπόρια
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: συνεχής αυτόματη δοσολόγηση έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: συνεχής αυτόματη δοσολόγηση
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης παράδοσης χύδην HDPE, > 1 l - χύδην Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l.

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Απολύμανση συσκευασιών στη μεταποίηση τροφίμων, ποτών και ζωοτροφών (εφαρμογή με ψεκασμό ή εμβάπτιση):

— Δοσολόγηση του προϊόντος απευθείας στη συσκευασία ή εφαρμογή σε πρόσθετο ατμό

— Συνεχής χρήση του προϊόντος

— Θερμοκρασία εφαρμογής: 60 °C

— Η εφαρμογή πραγματοποιείται σε κλειστό και εξαεριζόμενο σύστημα.

Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μετά από την αποστείρωση, στεγνώστε τη συσκευασία με αποστειρωμένο αέρα υψηλές θερμοκρασίας.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Κατά τον χειρισμό, διασφαλίστε κατάλληλο εξαερισμό στο σύστημα εξαερισμού με τοπική απαγωγή (LEV) των μηχανών και στις βιομηχανικές αίθουσες (τεχνικός εξαερισμός).

Κατά τη διάρκεια χειρωνακτικών εργασιών συντήρησης, διασφαλίστε επαρκή εξαερισμό του εσωτερικού του μηχανήματος, πριν ανοίξετε τις πόρτες της αποστειρωμένης περιοχής.

1. Η μεταφορά του προϊόντος επιτρέπεται μόνο σε κλειστούς σωλήνες μετά την ανάμειξη και τη φόρτωση. Δεν επιτρέπεται η ανοικτή ροή προϊόντος και λυμάτων.
2. Μετρήσεις έκλυσης στον χώρο εργασίας με κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης πρέπει να πραγματοποιούνται μετά την υλοποίηση εγκατάστασης ασηπτικής συσκευασίας και αργότερα σε τακτά διαστήματα (συνιστάται ανά διαστήματα ενός έτους) και μετά από κάθε μεταβολή των σχετικών οριακών συνθηκών. Πρέπει να τηρούνται οι εθνικοί κανονισμοί για τις μετρήσεις στον χώρο εργασίας.
3. Σε περίπτωση συντήρησης της εγκατάστασης ασηπτικής συσκευασίας (π.χ. χειρωνακτικός καθαρισμός, τεχνικά συμβάντα ή επισκευή) απαιτούνται κατάλληλα ΜΑΠ (συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού, γάντια προστασίας από τα χημικά, ολόσωμη φόρμα προστασίας από τα χημικά, προστασία των οφθαλμών). Το είδος του εξοπλισμού προστασίας του αναπνευστικού, ο τύπος φίλτρου (κωδικό γράμμα, χρώμα) και το υλικό των γαντιών πρέπει να προσδιορίζονται από τον κάτοχο έγκρισης στις πληροφορίες προϊόντος.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στον τομέα τροφίμων και ποτών με επιτόπου καθαρισμό (CIP)

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: CIP Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση στον τομέα τροφίμων και ποτών (επαφή με τρόφιμα).] Χρόνοι δράσης για κλειστά συστήματα στους 60^0C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 15 λεπτά για μύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: αυτόματη δοσολόγηση έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μία φορά την ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης παράδοσης χύδην HDPE, > 1 l - χύδην Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l.

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Το σύστημα θα πρέπει να πλένεται πριν από την απολύμανση. Απολύμανση δεξαμενών επιτόπου καθαρισμού (CIP), αντλιών CIP, σωληνώσεων και εσωτερικού συστήματος εξοπλισμού διεργασίας για τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής αμελκτικών μηχανημάτων (κλειστά συστήματα). Εκπλύνετε με νερό μετά την επεξεργασία.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Διατηρήστε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια έως την έκπλυση με νερό.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 3**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Βλ. τις ειδικά για τη χρήση οδηγίες χρήσης του meta SPC 3.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Η αραίωση θα πρέπει να πραγματοποιείται με τη χρήση αυτόματου συστήματος δοσομέτρησης.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι, εάν είναι διαθέσιμο. Ζητήστε ιατρική φροντίδα εάν αναπτυχθεί ερεθισμός και δεν υποχωρεί.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 - 35 °C

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 3**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Oxypak D	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Oxypak S	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Oxypak S10	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0003 1-3	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	35 % (β/β)

1. **META-SPC 4 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 4 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-4

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ META-SPC 4**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 4**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (β/β)
Ένυδρο κιτρικό οξύ	2-υδροξυπροπανο -1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ	Μη δραστική ουσία	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (β/β)
Φαινοξυαιθανόλη	2 -Φαινοξυαιθανόλη	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (β/β)
Λαυροθειικό νάτριο	Δωδεκυλοθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (β/β)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
L-γλουταμικό οξύ, N-κοκο ακυλο παραγώγων, μονονατριούχα άλατα	Νάτριο, (4S)-4-αμινο-5-υδροξυ-5 -οξοπεντανοϊκό	Μη δραστική ουσία	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (β/β)
Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου (Texapon ALS)	Θειικό οξύ, mono-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου	Μη δραστική ουσία	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 4**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης	P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Εμβάπτιση θηλών για απολύμανση πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος	PT03: Κτηνιατρική υγιεινή
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης/αφρού (απολύμανση πριν από το άρμεγμα) Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση της θηλής προαρμέγματος με χειρωνακτική εμβάπτιση με κύπελλο εμβάπτισης/αφρού. Χρόνος δράσης για εμβάπτιση στους 30^0C σε καθαρές συνθήκες:- 60 δευτερόλεπτα για βακτήρια και ζυμομύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 4 ml προϊόντος ανά εφαρμογή (δηλ. 1 ml ανά θηλή και, συνεπώς, 4 ml προϊόντος για ζώα με τέσσερις θηλές) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστα από το φως δοχεία HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, PE, 0.5–100 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 4.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 4.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 4.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 4.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 4.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 4**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται στο προάρμεγμα με κύπελλο εμβάπτισης/αφρού. Το προϊόν πρέπει να φερθεί σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

Καθαρίστε τη θηλή με στεγνό μαντηλάκι, γεμίστε το κύπελλο αφρού με το προϊόν και πιέστε το κύπελλο αφρού έως ότου δημιουργηθεί αφρός. Βυθίστε τη θηλή στο κύπελλο. Εφαρμόστε αφρό στη θηλή για 60 δευτερόλεπτα. Σκουπίστε το προϊόν με καθαρή πετσέτα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Αποφύγετε εκτινάξεις και διαρροές.

Αποφύγετε τη μεταφορά από τα χέρια στο στόμα.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-25 °C

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 4**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	OxyFoam-Plus	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	MEPA Foampro D	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Predip PLUS	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0004 1-4	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (β/β)
Ένυδρο κιτρικό οξύ	2-υδροξυπροπανο -1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ	Μη δραστική ουσία	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (β/β)
Φαινοξυαιθανόλη	2- -Φαινοξυαιθανόλη	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,9 % (β/β)
Λαυροθειικό νάτριο	Δωδεκυλοθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	151-21-3	205-788-1	3,88 % (β/β)
L-γλουταμικό οξύ, N-κοκο ακυλο παραγώγων, μονονατριούχα άλατα	Νάτριο, (4S)-4-αμινο-5-υδροξυ-5- -οξοπεντανοϊκό	Μη δραστική ουσία	68187-32-6	269-087-2	2 % (β/β)
Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου (Texapon ALS)	Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου	Μη δραστική ουσία	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (β/β)

1. **META-SPC 5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 5 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-5

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 5**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 5**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 5**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 5**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφανειών, υλικών και εξοπλισμού καθαρών χώρων βιοεπιστημών A - D και υποστηρικτικά περιβάλλοντα (π.χ. φαρμακευτική βιομηχανία). Απολύμανση μεταφοράς ή απολύμανση μικρών επιφανειών. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 30 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού από πολυτερεφθαλικό αιθυλένιο (PET), 0.25-1 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού από πολυπροπυλένιο και πολυαιθυλένιο (PP+PE), 0.25–1 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή πολυαοθυλένιο (PE), 1-5 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 10 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση δαπέδων καθαρών χώρων βιοεπιστημών και υποστηρικτικά περιβάλλοντα (π.χ. φαρμακευτική βιομηχανία).Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE ή PE, 1–5 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Εφαρμόστε το στις επιφάνειες με σφουγγάρισμα.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20° C σε ρυπαρές συνθήκες: - 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες·- 15 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού PET, 0.25–1 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών, σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Η έκταση των προς απολύμανση επιφανειών (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- ·- 30 λεπτά για ιούς.Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 30 λεπτά για ιούς ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού PET, 0.25–1 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών, σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό, ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Η έκταση της προς απολύμανση επιφάνειας (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σκούπισμα χρησιμοποιώντας καθαρό πανί/μαντηλάκι μιας χρήσης και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες·- 15 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών, σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Ρίξτε το προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με ένα πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 6

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σκούπισμα χρησιμοποιώντας καθαρό πανί/μαντηλάκι μιας χρήσης και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.6.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών, σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Ρίξτε το προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με ένα πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 7

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σφουγγάρισμα με χρήση σφουγγαρίστρας και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Μη τακτική απολύμανση μεγαλύτερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Γεμίστε τον κουβά με έτοιμο προς χρήση προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.8. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 8

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σφουγγάρισμα με χρήση σφουγγαρίστρας και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Μη τακτική απολύμανση μεγαλύτερων επιφανειών σε ιατρεία. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.8.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Γεμίστε τον κουβά με έτοιμο προς χρήση προϊόν και απλώστε στο δάπεδο με σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.8.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.8.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.8.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.8.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.9. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 9

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με ψεκασμό της επιφάνειας και, κατόπιν, σκούπισμα με καθαρό πανί/μαντηλάκι ή με ψεκασμό υγρού πάνω σε ένα μαντηλάκι και, κατόπιν, σκούπισμα της επιφάνειας ή με το απολυμαντικό σε κουβά και σκούπισμα με καθαρό πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης και μη τακτική απολύμανση μεγαλύτερων επιφανειών με σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και σφουγγάρισμα με χρήση σφουγγαρίστρας και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Μη τακτική απολύμανση μικρότερων και μεγαλύτερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα, σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες — 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια — ·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα, σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile — ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες· — 30 λεπτά για ιούς — ·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά και σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Μη τακτική απολύμανση μικρότερων και μεγαλύτερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα και σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες· — 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια — 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα και σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 60 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile — 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m²· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και σφουγγάρισμα: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο

	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σκούπισμα: 10 ml/m^2· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από σκούπισμα και σφουγγάρισμα: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού PET, 0.25–1 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–5 l

4.9.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και σκούπισμα με στεγνό μαντηλάκι: Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

Σφουγγάρισμα με σφουγγαρίστρα και κουβά: Γεμίστε τον κουβά με έτοιμο προς χρήση προϊόν και απλώστε στο δάπεδο με σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά: Ρίξτε το προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί/μαντηλάκι και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.9.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Για ψεκασμό: Η έκταση των προς απολύμανση επιφανειών (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.9.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.9.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.9.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.10. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 10

Απολύμανση μικρών επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά).Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 30 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού PET, 0.25–1 l

4.10.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.10.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.10.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.10.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.10.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.11. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 11

Απολύμανση μικρών επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. μαγειρεία).Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 5 λεπτά για μύκητες και μυκοβακτήρια·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια·- 30 λεπτά για ιούς. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 30 λεπτά για ιούς και βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού PET, 0.25–1 l

4.11.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν σε ένα στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό ή ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.11.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.11.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.11.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

4.11.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 5.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 5**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

-

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης:0-35 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 5**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			Incidin OxyFoam	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0024303-0005 1-5		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			Incidin OxyFoam S	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
			Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
			KitchenPro Oxy Foam S	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
			Anios Low Peroxide IP sterile	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
			Sirafan Oxy	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0024303-0006 1-5		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (β/β)

1. **META-SPC 6 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 6 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-6

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 6**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 6**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (β/β)
N-προπανόλη	Προπανόλη-1	Μη δραστική ουσία	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 6**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 6**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Δηλώσεις προφύλαξης	P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P240: Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός εξαερισμού εξοπλισμός. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός φωτιστικός εξοπλισμός. P242: Να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. P243: Να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

	P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό για να την κατασβέσετε. P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση μικρών επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά) με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά).Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 10°C και 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 10^0C σε καθαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m^2 έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 3 φορές την ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού HDPE, έως 1 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στον τομέα τροφίμων και ποτών με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 10°C και 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 10°C σε καθαρές συνθήκες:- 1 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 4 φορές την ημέρα

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως περιέκτης HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη ψεκασμού HDPE, έως 1 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 6.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 6**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 10 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι ή αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες. Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά απόοξειδωτικούς παράγοντες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-30 °C

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 6**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	OxyDes Rapid	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0007 1-6		

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	2 % (β/β)
N-προπανόλη	Προπανόλη-1	Μη δραστική ουσία	71-23-8	200-746-9	17,5 % (β/β)

1. **META-SPC 7 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 7 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-7

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 7**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 7**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (β/β)
Καπρυλαιθο-9 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλαιθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(οκτυλοξυ)- (4-11 EO)	Μη δραστική ουσία	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (β/β)
Εξαιθ-4 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλεθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(εξυλοξυ)- (3 EO)	Μη δραστική ουσία	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 7**

Τύπος(οι) τυποποίησης	SL Πυκνό διάλυμα

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 7**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Δηλώσεις προφύλαξης	P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].

	P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα). P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση δαπέδων σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία τα οποία αγγίζονται συχνά από ανθρώπους και τα οποία δεν αγγίζονται συχνά από ανθρώπους. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-10 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα δαπέδων και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και/ή σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)· — 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 10%)· — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 15%)· — 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%). Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)· — 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%). Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σφουγγάρισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)· — 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 10%)·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 15%)· — -15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-15 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για ψεκασμό με σκανδάλη: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-10 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για σφουγγάρισμα: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m²· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-15 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και σφουγγάρισμα: μία φορά την ημέρα ανά χώρο.

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

Ψεκασμός: Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 10 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

Σφουγγάρισμα: Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Για ψεκασμό: Η έκταση των προς απολύμανση επιφανειών (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα. Χρόνος δράσης για σφουγγάρισμα στους 20° C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-10 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα δαπέδων και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με επιτοίχια συσκευή

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με επιτοίχια συσκευή Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που δεν προορίζονται και που προορίζονται για τρόφιμα. Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 10%)·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 15%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 180 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-15 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μία φορά την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Εφαρμόστε το προϊόν μέσω επιτοίχιας συσκευής Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Εκπλύνετε μετά την εφαρμογή.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Διασφαλίστε τεχνικό εξαερισμό με τουλάχιστον 15 εναλλαγές αέρα/ώρα.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. μαγειρεία). Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 10%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 10%)·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 15%)·- 15 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 7.5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² Αραίωση (%): 7.5-15 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 10 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

Η έκταση των προς απολύμανση επιφανειών (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 7.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 7**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος.

Οδηγίες αραίωσης (7.5%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 75 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (10%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 100 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (15%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 150 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι, εάν είναι διαθέσιμο. Πλύνετε τον ρουχισμό πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Καθαρίστε τα υποδήματα σχολαστικά πριν την επαναχρησιμοποίηση. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-25 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 7**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Incidin OxyCon-centrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	UltraSan Floor	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0008 1-7	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (β/β)
Καπρυλαιθο-9 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλαιθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(οκτυλοξυ)-(4-11 EO)	Μη δραστική ουσία	53563-70-5		2,15 % (β/β)

Εξαιθ-4 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλεθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(εξυλοξυ)- (3 ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	105391-15-9		0,62 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Kitchen-Pro Oxy Des Super Concentrate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Incidin OxyConcentrate FF	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	CidalSan Large Area	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0009 1-7	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (β/β)
Καπρυλαιθο-9 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλαιθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(οκτυλοξυ)- (4-11 ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	53563-70-5		2,15 % (β/β)
Εξαιθ-4 καρβοξυλικό οξύ (μείγμα αλκυλεθέρα καρβοξυλικού οξέος)	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-(καρβοξυμεθυλ)-.ω.-(εξυλοξυ)- (3 ΕΟ)	Μη δραστική ουσία	105391-15-9		0,62 % (β/β)

1. **ΜΕΤΑ-SPC 8 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 8 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-8

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 8**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 8**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 8**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 8**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά) με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά).Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 10°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 2 λεπτά για βακτήρια·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες·- 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση μικρών επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε εγκατάσταση μεταποίησης τροφίμων. Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 10°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 2 λεπτά για βακτήρια·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες·- 15 λεπτά για μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μικρών επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρότερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία τα οποία δεν αγγίζονται συχνά από ανθρώπους. Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 10°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 15 λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες και μύκητες·- 60 λεπτά για μυκοβακτήρια.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PP με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ ή μη υφασμένα από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm ή 200 × 200 mm).

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 8.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 8**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα μετά τη χρήση του προϊόντος. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Κλείνετε τον περιέκτη, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια που έχουν αφυδατωθεί. Απορρίψτε τον περιέκτη, όταν αδειάσει. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

-

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-35 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 8**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	DrySan OxyWipes	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	IncidinO-xyWipe	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0010 1-8	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1 % (β/β)

1. **ΜΕΤΑ-SPC 9 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 9 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-9

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 9**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 9**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (β/β)
Φωσφορικό οξύ	Ορθοφωσφορικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (β/β)
Νιτρικό οξύ	Νιτρικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (β/β)
ΕΟ φωσφορικός εστέρας αλκοόλης	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-υδρο-.ω.-υδροξυ-, μονο-C8-10-αλκυλαιθέρες, φωσφορικοί	Μη δραστική ουσία	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (β/β)
Αλκυλοπολυγλυκοσίδη C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-δεκοξυ-6-(υδροξυμεθυλ)οξάνο-3,4,5-τριόλη	Μη δραστική ουσία	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (β/β)

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες (Dehydol 980)	Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες	Μη δραστική ουσία	69227-22-1		3 - 3 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 9**

Τύπος(οι) τυποποίησης	SL Πυκνό διάλυμα

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 9**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
Δηλώσεις προφύλαξης	P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P260: Μην αναπνέετε ατμούς. P260: Μην αναπνέετε εκνεφώματα. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα. P301+P330+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους]. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. P321: Χρειάζεται ειδική αγωγή (βλ. οδηγίες πρώτων βοηθειών στην ετικέτα). P363: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση μικρών επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σκούπισμα με καθαρό πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μικρότερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία τα οποία αγγίζονται συχνά από ανθρώπους και τα οποία δεν αγγίζονται συχνά από ανθρώπους. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%)·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)·- 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)·- 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Ρίξτε το αραιωμένο προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί/μαντηλάκι και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανη μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική και μη τακτική απολύμανση μεγαλύτερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία τα οποία αγγίζονται συχνά από ανθρώπους και τα οποία δεν αγγίζονται συχνά από ανθρώπους. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%)·- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)·- 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)·- 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

Μη τακτική απολύμανση: Απολύμανση σε συγκεκριμένες επικίνδυνες καταστάσεις (εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας).

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μικρών και/ή μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι ή με σκούπισμα με πανί μίας χρήσης και κουβά και/ή δαπέδων με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%). — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)· — 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)· — 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%). Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι μιας χρήσης και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%). — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%) — 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)· — 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%). Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%). — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%) — 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%) — 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%). Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι και σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

	Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα, σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%). — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%) — 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%) — 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%). Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι και κουβά και σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών και μεγάλων επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα και σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: — 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%). — 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%) — 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)· — 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m^2 Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για ψεκασμό με σκανδάλη: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σκούπισμα: 10 ml/m^2 Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για σφουγγάρισμα: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για ψεκασμό: 10 ml/m^2· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και σφουγγάρισμα: μία φορά την ημέρα ανά χώρο. Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής για σκούπισμα: 10 ml/m^2· Δόση εφαρμογής για σφουγγάρισμα: 20 ml/m^2 Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής για συνδυασμό από σκούπισμα και σφουγγάρισμα: μία φορά την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

Ψεκασμός: Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν πάνω σε στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμούς, ή ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι ή αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

Σκούπισμα: Ρίξτε το αραιωμένο προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί/μαντηλάκι και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

Σφουγγάρισμα: Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Για ψεκασμό: Η έκταση της προς απολύμανση επιφάνειας (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με επίπεδη σφουγγαρίστρα και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα. Χρόνοι δράσης για σφουγγάρισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%).- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)·- 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)·- 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 20 ml/m² Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Γεμίστε τον κουβά με αραιωμένο προϊόν και απλώστε σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου με επίπεδη σφουγγαρίστρα, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρή, στεγνή σφουγγαρίστρα και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Διασφαλίστε τεχνικό εξαερισμό με τουλάχιστον 15 εναλλαγές αέρα/ώρα.

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με επιτοίχια συσκευή

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με επιτοίχια συσκευή Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που δεν προορίζονται και που προορίζονται για τρόφιμα. Χρόνος δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για βακτήρια και ζυμομύκητες (αραίωση 3%). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό στους 20°C σε καθαρές συνθήκες: - 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 1.5%);- 15 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 2%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 180 ml/m² Αραίωση (%): 1.5-3 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: μία φορά την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Εφαρμόστε το προϊόν μέσω επιτοίχιας συσκευής Εκπλύνετε μετά την εφαρμογή.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Διασφαλίστε τεχνικό εξαερισμό με τουλάχιστον 15 εναλλαγές αέρα/ώρα.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.6. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 6

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με ψεκασμό με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός με ψεκαστήρα με σκανδάλη και στεγνό μαντηλάκι Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. μαγειρεία). Χρόνοι δράσης για ψεκασμό και σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%).- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)·- 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)·- 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.6.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Για βέλτιστα αποτελέσματα κρατήστε τη φιάλη όρθια και ψεκάστε από απόσταση 30 cm έως 20 cm. Ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν σε στεγνό μαντηλάκι και σκουπίστε μικρές επιφάνειες, όπως επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμούς, ή ψεκάστε το αραιωμένο προϊόν στην επιφάνεια, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό, στεγνό μαντηλάκι και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Κλείνετε πάντοτε το ρύγχος μετά τη χρήση. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.6.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Μην αναπνέετε ατμούς/σταγονίδια.

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

Η έκταση της προς απολύμανση επιφάνειας (σε m^2) δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από το 1/10 του όγκου της αίθουσας (σε m^3), π.χ. σε αίθουσα όγκου 120 m^3 η μέγιστη προς απολύμανση επιφάνεια είναι 12 m^2.

4.6.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.6.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.6.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.7. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 7

Απολύμανση μεγάλων επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με σκούπισμα με πανί μίας χρήσης και κουβά

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με πανί/μαντηλάκι μιας χρήσης και κουβά Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μεγάλων επιφανειών σε μεγάλες περιοχές που προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. μαγειρεία). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5 λεπτά για βακτήρια (αραίωση 5%).- 5 λεπτά για ζυμομύκητες (αραίωση 3%)·- 5 λεπτά για μύκητες (αραίωση 4%)·- 50 λεπτά για ιούς (αραίωση 5%).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 10 ml/m² Αραίωση (%): 3-5 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 0.5–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.01–1 l

4.7.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Ρίξτε το αραιωμένο προϊόν σε καθαρό κουβά, απλώστε σε όλη την επιφάνεια με πανί/μαντηλάκι μίας χρήσης, σκουπίστε την επιφάνεια με καθαρό πανί/μαντηλάκι και αφήστε να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

4.7.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.7.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.7.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

4.7.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 9.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 9**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος.

Οδηγίες αραίωσης (1.5%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 15 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (2%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 20 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (3%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 30 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (4%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 40 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

Οδηγίες αραίωσης (5%): για την παραγωγή 1 l αραιωμένου απολυμαντικού επιφανειών προσθέστε 50 ml του συμπυκνωμένου προϊόντος σε περίπου 500 ml απεσταγμένου νερού ή νερού ίσης ποιότητας (π.χ. απιονισμένου), αναμείξτε και συμπληρώστε έως όγκο 1 l με απεσταγμένο νερό ή νερό ίσης ποιότητας.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το χειρισμό του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις οδηγίες του προϊόντος).

Η χρήση προστατευτικών γυαλιών για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε το δέρμα αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον15 λεπτά. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι, εάν είναι διαθέσιμο. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Καθαρίστε τα υποδήματα σχολαστικά πριν την επαναχρησιμοποίηση. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Μη χορηγείτε ποτέ τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-25 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 9**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	KitchenPro Oxy Des Concen-trate	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Incidin OxyPro	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sirafan Oxy Conc	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0011 1-9	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	7 % (β/β)
Φωσφορικό οξύ	Ορθοφωσφορικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (β/β)
Νιτρικό οξύ	Νιτρικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (β/β)
ΕΟ φωσφορικός εστέρας αλκοόλης	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-υδρο-.ω.-υδροξυ-, μονο-C8-10-αλκυλαιθέρες, φωσφορικοί	Μη δραστική ουσία	68130-47-2		14,625 % (β/β)
Αλκυλοπολυγλυκοσίδη C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-δεκοξυ-6-(υδροξυμεθυλ) οξάνο-3,4,5--τριόλη	Μη δραστική ουσία	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (β/β)
Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες (Dehydol 980)	Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες	Μη δραστική ουσία	69227-22-1		3 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Oasis Pro Oxy Des	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Maxx Oxy Des 2	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0012 1-9	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	7 % (β/β)
Φωσφορικό οξύ	Ορθοφωσφορικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (β/β)
Νιτρικό οξύ	Νιτρικό οξύ	Μη δραστική ουσία	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (β/β)
ΕΟ φωσφορικός εστέρας αλκοόλης	Πολυ(οξυ-1,2-αιθανοδιυλιο), .α.-υδρο-.ω.-υδροξυ-, μονο-C8-10-αλκυλαιθέρες, φωσφορικοί	Μη δραστική ουσία	68130-47-2		14,625 % (β/β)
Αλκυλοπολυγλυκοσίδη C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-δεκοξυ-6-(υδροξυμεθυλ) οξάνο-3,4,5--τριόλη	Μη δραστική ουσία	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (β/β)
Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες (Dehydol 980)	Αλκοόλες, C10-C16 αιθοξυλιωμένες προποξυλιωμένες	Μη δραστική ουσία	69227-22-1		3 % (β/β)

1. **ΜΕΤΑ-SPC 10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 10 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-10

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT01: Υγιεινή του ανθρώπου

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 10**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 10**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (β/β)
Ένυδρο κιτρικό οξύ	2-υδροξυπροπανο -1,2,3-τρικαρβοξυλικό οξύ	Μη δραστική ουσία	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (β/β)
Φαινοξυαιθανόλη	2 -Φαινοξυαιθανόλη	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (β/β)
Λαυροθειικό νάτριο	Δωδεκυλοθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (β/β)
L-γλουταμικό οξύ, N-κοκο ακυλο παραγώγων, μονονατριούχα άλατα	Νάτριο, (4S)-4-αμινο-5-υδροξυ-5-οξοπεντανοϊκό	Μη δραστική ουσία	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (β/β)
Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου (Texapon ALS)	Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλεστέρες, άλατα αμμωνίου	Μη δραστική ουσία	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 10**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 10**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Δηλώσεις προφύλαξης	P234: Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P390: Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές. P406: Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Επισκεφθείτε γιατρό. P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε γιατρό.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Υγειονομικό πλύσιμο των χεριών

Τύπος προϊόντος	PT01: Υγιεινή του ανθρώπου
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Άμεση εφαρμογή στο δέρμα Λεπτομερής περιγραφή: Αντιμικροβιακό σαπούνι χεριών, προοριζόμενο μόνο για την υγειονομική πλύση των χεριών για τον τομέα τροφίμων και ποτών. Χρόνος δράσης στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 60 δευτερόλεπτα για βακτήρια και ζυμομύκητες.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 3 ml προϊόντος ανά εφαρμογή έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: 1–10 φορές/ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστο από το φως δοχείο HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως μπιτόνι HDPE, 1–100 l Αδιαπέραστο από το φως IBC HDPE, 600–1 000 l Αδιαπέραστο από το φως βαρέλι HDPE, 60–220 l Αδιαπέραστη από το φως φιάλη HDPE, 0.1–5 l Αδιαπέραστος από το φως θύλακας HDPE, 0.5–100 l

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 10.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 10.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 10.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 10.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 10.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 10**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Εφαρμόστε περίπου 3 ml προϊόντος σε βρεγμένα χέρια και τρίψτε για 60 δευτερόλεπτα. Ξεπλύνετε ενδελεχώς με τρεχούμενο νερό βρύσης για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Αποφύγετε εκτινάξεις και διαρροές.

Αποφύγετε τη μεταφορά από τα χέρια στο στόμα.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-25 °C

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-SPC 10**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			Manosan Oxy		περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας			EU-0024303-0013 1-10		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (β/β)
Ένυδρο κιτρικό οξύ	2-υδροξυπρο-πανο -1,2,3-τρικαρ-βοξυλικό οξύ	Μη δραστική ουσία	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (β/β)
Φαινοξυαιθανόλη	2- -Φαινοξυαιθανό-λη	Μη δραστική ουσία	122-99-6	204-589-7	0,9 % (β/β)
Λαυροθειικό νάτριο	Δωδεκυλοθειικό νάτριο	Μη δραστική ουσία	151-21-3	205-788-1	3,88 % (β/β)
L-γλουταμικό οξύ, Ν-κοκο ακυλο παραγώγων, μονονατριούχα άλατα	Νάτριο, (4S)-4-αμινο-5-υδροξυ-5-οξοπεντανοϊκό	Μη δραστική ουσία	68187-32-6	269-087-2	2 % (β/β)

Θειικό οξύ, μονο-C12-14-αλκυλε-στέρες, άλατα αμμωνίου (Texapon ALS)	Θειικό οξύ, mono-C12-14-αλκυλε-στέρες, άλατα αμμωνίου	Μη δραστική ουσία	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (β/β)

1. **ΜΕΤΑ-SPC 11 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 11 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-11

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 11**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 11**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 11**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 11**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ META-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών, υλικών και εξοπλισμού καθαρών χώρων βιοεπιστημών και υποστηρικτικά περιβάλλοντα (π.χ. φαρμακευτική βιομηχανία) και απολύμανση σε διαδικασίες μεταφοράς. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και μυκοβακτήρια·- 30 λεπτά για ιούς·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PET ή PE με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55% κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμινίου/PE ή PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55% κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm)

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση καθαρών χώρων βιοεπιστημών με σφουγγάρισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια σφουγγαρίσματος

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σφουγγάρισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια σφουγγαρίσματος Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση δαπέδων καθαρών χώρων βιοεπιστημών και υποστηρικτικά περιβάλλοντα (π.χ. φαρμακευτική βιομηχανία). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 5λεπτά για βακτήρια, ζυμομύκητες, μύκητες και μυκοβακτήρια·- 30 λεπτά για ιούς·- 60 λεπτά για βακτηριακά σπόρια. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 5 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PET ή PE με 10–5 000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55% κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm) Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PET/PE ή EVA/PP ή Αλουμινίου/PE ή PE με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 45% πολυεστέρα / 55% κυτταρίνης (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm)

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.3. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 3

Απολύμανση μικρών επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε ιατρικές εφαρμογές με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: No data Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρότερων επιφανειών σε χώρους νοσοκομείων και ιατρεία τα οποία δεν αγγίζονται συχνά από ανθρώπους. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 15 λεπτά για Clostridium difficile·;- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια, μυκοβακτήρια και ιούς. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 15 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες·- 30 λεπτά για μύκητες, μυκοβακτήρια και ιούς.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 2 φορές την ημέρα ανά χώρο

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως προτυπωμένη σακούλα με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% lyocell (μέγεθος μαντηλιού: 420×250 mm ή 200×200 mm). Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm

4.3.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Τακτική απολύμανση: Απολύμανση επιφανειών οι οποίες ενδέχεται να είναι μολυσμένες με παθογόνα κατά τη διάρκεια ιατρικών ή νοσηλευτικών διαδικασιών, σε τακτική βάση για τη μείωση του κινδύνου μετάδοσης τέτοιων οργανισμών μέσω επιφανειών.

4.3.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.3.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.3.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.3.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.4. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 4

Απολύμανση μικρών επιφανειών που δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: No data Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο

	Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που δεν προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. λουτρά). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 15 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια, μυκοβακτήρια και ιούς. Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες: - 2 λεπτά για βακτήρια·- 15 λεπτά για ζυμομύκητες·- 30 λεπτά για μύκητες, μυκοβακτήρια και ιούς.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως προτυπωμένη σακούλα με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% lyocell (μέγεθος μαντηλιού: 420×250 mm ή 200×200 mm). Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm).

4.4.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.4.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

-

4.4.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.4.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.4.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.5. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 5

Απολύμανση μικρών επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα σε κυβερνητικά/εμπορικά κτίρια με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: No data Επιστημονική ονομασία: Μύκητες Κοινή ονομασία: fungi Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Μυκοβακτήρια Κοινή ονομασία: Μυκοβακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Clostridium difficile Κοινή ονομασία: Βακτηριακά σπόρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ιοί Κοινή ονομασία: Ιοί Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο

Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Τακτική απολύμανση μικρών επιφανειών σε μικρές περιοχές που προορίζονται για τρόφιμα (π.χ. μαγειρεία). Χρόνοι δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε καθαρές συνθήκες:- 15 λεπτά για σπόρια Clostridium difficile ·- 30 λεπτά για βακτηριακά σπόρια, μυκοβακτήρια και ιούς. Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 2 λεπτά για βακτήρια·- 15 λεπτά για ζυμομύκητες·- 30 λεπτά για μύκητες, μυκοβακτήρια και ιούς.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 10 φορές την ημέρα ανά χώρο
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστη από το φως προτυπωμένη σακούλα με 10–100 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% lyocell (μέγεθος μαντηλιού: 420×250 mm ή 200×200 mm). Αδιαπέραστο από το φως κάνιστρο PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PET με 10-1000 εμποτισμένα μαντηλάκια από μείγμα 60% πολυεστέρα / 40% λυοσέλ (μέγεθος μαντηλιών: 420 × 250 mm ή 200 × 200 mm).

4.5.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.5.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.5.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.5.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

4.5.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 11.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 11**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Το προϊόν προορίζεται για καθαρισμό και απολύμανση σε ένα στάδιο. Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Όταν χρησιμοποιείται υπό καθαρές συνθήκες: καθαρίστε την επιφάνεια προτού εφαρμόσετε το προϊόν. Εφαρμόστε το προϊόν σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Κλείνετε τον περιέκτη, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια που έχουν αφυδατωθεί. Απορρίψτε τον περιέκτη, όταν αδειάσει. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

-

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης.

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-35 °C. Προστατέψτε από τον παγετό.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 11**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0014 1-11	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (β/β)

7.2. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία	Incidin OxyWipe S	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	KitchenPro Oxy Wipes S	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
	Sirafan Oxy Wipes	περιοχή της αγοράς: ΕΕ
Αριθμός άδειας	EU-0024303-0015 1-11	

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (β/β)

1. **META-SPC 12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

1.1. **Μετα-SPC 12 Αναγνωριστικός κωδικός**

Αναγνωριστικός κωδικός	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Επίθημα του αριθμού αδείας**

Αριθμός	1-12

1.3. **Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών

2. **ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-SPC 12**

2.1. **Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνθεση των μετα-SPC 12**

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (β/β)
N-προπανόλη	Προπανόλη-1	Μη δραστική ουσία	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (β/β)

2.2. **Τύπος(οι) τυποποίησης των μετα-SPC 12**

Τύπος(οι) τυποποίησης	AL Κάθε άλλο υγρό

3. **ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC 12**

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
Δηλώσεις προφύλαξης	P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P233: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. P240: Γείωση και ισοδυναμική σύνδεση του περιέκτη και του εξοπλισμού δέκτη. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός εξαερισμού εξοπλισμός. P241: Να χρησιμοποιείται αντιεκρηκτικός φωτιστικός εξοπλισμός. P242: Να χρησιμοποιούνται εργαλεία που δεν παράγουν σπινθήρες. P243: Να λαμβάνονται μέτρα για την αποτροπή ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. P280: Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια. P280: Να φοράτε μέσα προστασίας προσώπου. P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].

	P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P310: Καλέστε αμέσως το γιατρό. P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε νερό για να την κατασβέσετε. P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται δροσερό. P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

4. **ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ/-ΕΣ ΧΡΗΣΗ/-ΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑ-SPC**

4.1. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 1

Απολύμανση επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά) με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT02: Απολυμαντικά και φυκοκτόνα που δεν προορίζονται για άμεση εφαρμογή στους ανθρώπους ή τα ζώα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση επιφανειών σε επαγγελματικούς χώρους (π.χ. εστιατόρια, λουτρά).Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 10°C και 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 3 φορές την ημέρα

Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PP με 10–5 000 εμποτισμένα μη υφασμένα μαντηλάκια από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PE με 10–5 000 εμποτισμένα μη υφασμένα μαντηλάκια από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm).

4.1.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.1.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.1.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.1.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.1.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.2. **Περιγραφή χρήσης**

Πίνακας 2

Απολύμανση επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα στον τομέα τροφίμων και ποτών με σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια

Τύπος προϊόντος	PT04: Χώροι τροφίμων και ζωοτροφών
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	-
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Βακτήρια Κοινή ονομασία: Βακτήρια Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο Επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες Κοινή ονομασία: Ζυμομύκητες Στάδιο ανάπτυξης: Κανένα δεδομένο
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σκούπισμα με έτοιμα προς χρήση εμποτισμένα μαντηλάκια Λεπτομερής περιγραφή: Απολύμανση μικρών επιφανειών σε εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων. Χρόνος δράσης για σκούπισμα στους 10°C και 20°C σε ρυπαρές συνθήκες:- 5 λεπτό για βακτήρια και ζυμομύκητες.

Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: 1 μαντηλάκι ανά m^2 (αντίστοιχο με 10 ml/m^2) έτοιμο προς χρήση προϊόν Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Συχνότητα εφαρμογής: έως 4 φορές την ημέρα
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Αδιαπέραστος από το φως κουβάς PP με 10–5 000 εμποτισμένα μη υφασμένα μαντηλάκια από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm). Αδιαπέραστος από το φως θύλακας PE με 10–5 000 εμποτισμένα μη υφασμένα μαντηλάκια από πολυπροπυλένιο 100% (μέγεθος μαντηλιών: 200 × 250 mm).

4.2.1. *Οδηγίες χρήσης ανά χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.2.2. *Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση*

Κρατήστε τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά μακριά από την επεξεργασμένη επιφάνεια, έως ότου στεγνώσει. Μην το χρησιμοποιείτε άμεσα ή κοντά σε τροφές, ζωοτροφές ή ποτά.

4.2.3. *Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.2.4. *Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

4.2.5. *Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Βλέπε γενικές οδηγίες χρήσης του meta SPC 12.

5. **ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ META-SPC 12**

5.1. **Οδηγίες χρήσης**

Διαβάζετε πάντοτε την επισήμανση ή το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση και ακολουθείτε όλες τις οδηγίες. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε στεγνή επιφάνεια. Υγράνετε εντελώς την επιφάνεια με το προϊόν. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει στον αέρα μετά τη χρήση του προϊόντος. Μην ξεπλένετε μετά τη χρήση. Κλείνετε τον περιέκτη, όταν δεν χρησιμοποιείται. Μη χρησιμοποιείτε μαντηλάκια που έχουν αφυδατωθεί. Απορρίψτε τον περιέκτη, όταν αδειάσει. Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες ευαίσθητες στους οξειδωτικούς παράγοντες, όπως το μάρμαρο, ο χαλκός ή ο ορείχαλκος. Τα χρησιμοποιημένα μαντηλάκια πρέπει να απορρίπτονται μέσα σε κλειστό περιέκτη.

5.2. **Μέτρα μετριασμού κινδύνου**

Αποφύγετε τη μεταφορά από τα χέρια στο στόμα.

5.3. **Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος**

ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ακόμα και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Επισκεφθείτε αμέσως γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία. Αναζητήστε ιατρική φροντίδα εάν εμφανιστούν συμπτώματα.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μην αφήσετε να έρθει σε επαφή με το έδαφος, επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.

Εξετάστε το ενδεχόμενο περιορισμού γύρω από τα δοχεία αποθήκευσης

5.4. **Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν: Όταν είναι δυνατή, η ανακύκλωση είναι προτιμητέα έναντι της απόρριψης ή της αποτέφρωσης. Εάν η ανακύκλωση δεν είναι εφικτή, απορρίψτε σε συμμόρφωση με τους εθνικούς κανονισμούς. Διαθέστε τα απόβλητα σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

Μολυσμένη συσκευασία: Διάθεση του περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

5.5. **Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Μακριά από παιδιά. Ο περιέκτης να διατηρείται ερμητικά κλειστός. Αποθηκεύεται σε κατάλληλα επισημασμένους περιέκτες. Μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης. Διατηρείτε το σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Μακριά από

οξειδωτικούς παράγοντες.

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0-30 °C.

Διάρκεια ζωής: 12 μήνες

6. **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν περιέχει υπεροξείδιο του υδρογόνου (αριθ. CAS: 7722-84-1), για το οποίο έχει συμφωνηθεί μια ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς 1.25 mg/m³ για τον επαγγελματία χρήστη και η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση κινδύνου του προϊόντος.

7. **ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ META-SPC 12**

7.1. **Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

Εμπορική ονομασία			OxyDes Maxi Wipes	περιοχή της αγοράς: ΕΕ	
Αριθμός άδειας			EU-0024303-0016 1-12		
Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Υπεροξείδιο του υδρογόνου		δραστική ουσία	7722-84-1	231-765-0	2 % (β/β)
N-προπανόλη	Προπανόλη-1	Μη δραστική ουσία	71-23-8	200-746-9	17,5 % (β/β)