Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2025/223

12.2.2025

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2025/223,

6. veebruar 2025,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2022/1423 seoses biotsiidiperele „Hydrogen Peroxide Family 1“ antud liidu loa vähem tähtsate muudatustega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist, ([1]) eriti selle artikli 50 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1) 22. juulil 2022 anti komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2022/1423 ([2]) ettevõtjale Ecolab Deutschland GmbH liidu luba number EU-0024303-0000 biotsiidipere „Hydrogen Peroxide Family 1“ toodete turul kättesaadavaks tegemiseks ja kasutamiseks. Kõnealust määrust muudeti hiljem komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2024/2209 ([3]) ja tehti selle alusel loa halduslikud ja vähem tähtsad muudatused.

(2) Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 354/2013 ([4]) on ette nähtud menetluseeskirjad määruse (EL) nr 528/2012 artikli 50 lõikes 3 osutatud muudatuste eri liikide jaoks. Pärast Euroopa Kemikaaliametilt (edaspidi „kemikaaliamet“) arvamuse saamist liidu loa omaniku taotluse kohta, milles soovitakse muuta esmase loataotluse jaoks esitatud teavet, peab komisjon tegema otsuse, kas määruse (EL) nr 528/2012 artikli 19 või vajaduse korral artikli 25 tingimused on endiselt täidetud ja kas loa tingimusi on vaja muuta.

(3) 24. aprillil 2024 esitas ettevõtja Ecolab Deutschland GmbH kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 1 kemikaaliametile taotluse teha biotsiidiperele „Hydrogen Peroxide Family 1“ antud liidu loas vähem tähtsaid muudatusi, nagu on osutatud kõnealuse määruse lisa 2. jaotises. Ecolab Deutschland GmbH taotles järgmisi muudatusi seoses biotsiidipere omaduste metakokkuvõttes 5 esitatud toodete viie kasutusviisiga: i) muuta kontaktaega 30 minutilt 60 minutile bakterieoste puhul puhastes oludes; ii) muuta kontaktaega 5 minutilt 60 minutile *Clostridium difficile* eoste puhul puhastes oludes; ning iii) eemaldada 60 minutine kontaktaeg bakterite spooride puhul määrdunud oludes. Taotlus registreeriti biotsiidiregistris registrinumbriga BC-AJ094453-41.

([1]) ELT L 167, 27.6.2012, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisjoni 22. juuli 2022. aasta rakendusmäärus (EL) 2022/1423, millega antakse liidu luba biotsiidipere „Hydrogen Peroxide Family 1“ jaoks (ELT L 222, 26.8.2022, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).
([3]) Komisjoni 5. septembri 2024. aasta rakendusmäärus (EL) 2024/2209, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2022/1423 seoses biotsiidiperele Hydrogen Peroxide Family 1 antud liidu loa halduslike ja vähem tähtsate muudatustega (ELT L, 2024/2209, 11.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).
([4]) Komisjoni 18. aprilli 2013. aasta rakendusmäärus (EL) nr 354/2013 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 kohaselt loa saanud biotsiidide muudatuste kohta (ELT L 109, 19.4.2013, lk 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) 20. septembril 2024 esitas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 4 komisjonile biotsiidikomitee arvamuse ([5]) vähem tähtsate muudatuste taotluse kohta, biotsiidipere omaduste muudetud kokkuvõtte ja muudetud hindamisaruande. Arvamuses jõudis kemikaaliamet järeldusele, et pärast loaomaniku taotletud muudatuste rakendamist on määruse (EL) nr 528/2012 artiklis 19 sätestatud tingimused endiselt täidetud.

(5) 11. oktoobril 2024 edastas kemikaaliamet kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 354/2013 artikli 12 lõikega 6 komisjonile biotsiidiperele „Hydrogen Peroxide Family 1“ antud liidu loa biotsiidi omaduste muudetud kokkuvõtte, mis on kõigis liidu ametlikes keeltes ja hõlmab taotletud vähem tähtsaid muudatusi.

(6) Komisjon nõustub kemikaaliameti arvamusega ja peab seepärast asjakohaseks muuta biotsiidiperele „Hydrogen Peroxide Family 1“ antud liidu luba, et teha ettevõtja Ecolab Deutschland GmbH taotletud vähem tähtsad muudatused.

(7) Kogu muu teave rakendusmääruse (EL) 2022/1423 lisas esitatud biotsiidi „Hydrogen Peroxide Family 1“ omaduste kokkuvõtte kohta (v.a vähem tähtsaid muudatusi käsitlevad muudatused) jääb samaks.

(8) Selleks et suurendada selgust ning lihtsustada kasutajate ja huvitatud isikute juurdepääsu kemikaaliameti avaldatavale biotsiidi omaduste kokkuvõtte lõplikule konsolideeritud versioonile, tuleks rakendusmääruse (EL) 2022/1423 lisa tervikuna asendada. Kuna 2024. aasta veebruaris muudeti biotsiidiregistris biotsiidi omaduste kokkuvõtte koostamiseks kasutatavat vormi, tuleks kõnealuses lisas esitatud biotsiidi omaduste kokkuvõttesse teha ka mõningad väiksemad redaktsioonilised ja kujundusmuudatused.

(9) Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) 2022/1423 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2022/1423 lisa asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 6. veebruar 2025

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

([5]) Biotsiidikomitee 19. septembri 2024. aasta arvamus biotsiidiperele „Hydrogen Peroxide Family 1“ antud liidu loa vähem tähtsa muudatuse kohta, ECHA/BPC/445/2024, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_uamic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

LISA

BIOTSIIDIPERE OMADUSTE KOKKUVÕTE

Hydrogen Peroxide Family 1

Biotsiidi liik (liigid)

PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PT04: Toidu- ja söödaruumid

PT03: Loomade hügieen

PT01: Inimeste hügieen

Loa number EU-0024303-0000

R4BP registrinumber EU-0024303-0000

OSA I

ESIMENE TEABETASAND

PEATÜKK 1. **HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidipere nimetus**

Nimetus	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid PT03: Loomade hügieen PT01: Inimeste hügieen

1.3. **Loaomanik**

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimetus	Ecolab Deutschland GmbH
	Aadress	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksamaa
Loa number	EU-0024303-0000	
R4BP registrinumber	EU-0024303-0000	
Loa andmise kuupäev	15. september 2022	
Loa kehtivusaja lõpp	31. oktoober 2032	

1.4. **Biotsiidi tootja(d)**

Tootja nimi	Ecolab Europe GmbH
Tootja aadress	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Šveits
Tootmiskohtade asukoht	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biskaia Hispaania Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Hispaania Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lyngby Taani Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Sloveenia Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moskva Venemaa Föderatsioon Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Prantsusmaa Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Itaalia Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Prantsusmaa Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Austria Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Saksamaa

	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Taani
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Taani
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Poola
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Šveits
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Iirimaa
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Iisrael

	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Madalmaad Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (ILLES BALEARES) Hispaania Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Hispaania Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Prantsusmaa Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Itaalia Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATEENA Kreeka Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Sloveenia Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Madalmaad Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Madalmaad Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itaalia Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Itaalia

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Soome Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgia Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Prantsusmaa Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Prantsusmaa Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Hispaania Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Madalmaad Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Venemaa Föderatsioon Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno – Leningradskaya Venemaa Föderatsioon Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugal Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Saksamaa Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Madalmaad

	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Madalmaad
	Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Taani
	Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
	Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Taani
	Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
	Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugal
	Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Prantsusmaa

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Hispaania
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Madalmaad
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milano Itaalia
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Madalmaad
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Saksamaa
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Prantsusmaa
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Madalmaad
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Madalmaad
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Iirimaa

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Iirimaa Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

1.5. **Toimeaine(te) tootja(d)**

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Degussa Antwerpen NV
Tootja aadress	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Degussa GmbH
Tootja aadress	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxid GmbH
Tootja aadress	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austria
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austria

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Evonik Peroxide Netherlands BV
Tootja aadress	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Madalmaad

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Belinka Perkemija D.O.O
Tootja aadress	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Sloveenia
Tootmiskohtade asukoht	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Sloveenia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Chemie SA
Tootja aadress	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Chimica Italia S.p.A
Tootja aadress	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itaalia

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Chemicals GmbH
Tootja aadress	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Interox Limited
Tootja aadress	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Chemicals Finland OY
Tootja aadress	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Soome
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Soome

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Tootja aadress	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal
Tootmiskohtade asukoht	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugal

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Kemira Rotterdam BV
Tootja aadress	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Madalmaad
Tootmiskohtade asukoht	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Madalmaad

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Kemira Chemical Oy
Tootja aadress	Typpitie PL 171 90101 Oulu Soome
Tootmiskohtade asukoht	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Soome

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Kemira Kemi AB
Tootja aadress	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Rootsi
Tootmiskohtade asukoht	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Rootsi

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Tootja aadress	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Prantsusmaa
Tootmiskohtade asukoht	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Prantsusmaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Tootja aadress	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Saksamaa

Toimeaine	Vesinikperoksiid
Tootja nimi	Ecolab Europe GmbH
Tootja aadress	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Saksamaa

PEATÜKK 2. **BIOTSIIDIPERE KOOSTIS JA OLEK**

2.1. Biotsiidipere koostise kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed andmed

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 massiprotsent
N-propanool	Propaan-1-ool	Mittetoimeaine	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 massiprotsent
Sidrunhappe monohüdraat	2-hüdroksüpropaan -1,2,3-trikarboksüülhape	Mittetoimeaine	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 massiprotsent
Fenoksüetanool	2-fenoksüetanool	Mittetoimeaine	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 massiprotsent
Naatriumlaurüülsulfaat	Naatriumdodetsüülsulfaat	Mittetoimeaine	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 massiprotsent
L-glutamiinhape, N-kookosatsüülderivaadid, mononaatriumsoolad	Naatrium;(4S)-4-amino-5-hüdroksü-5-oksopentanoaat	Mittetoimeaine	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 massiprotsent
Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad (Texapon ALS)	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammoonium soolad	Mittetoimeaine	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 massiprotsent
Fosforhape	Ortofosforhape	Mittetoimeaine	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 massiprotsent
Lämmastikhape	Lämmastikhape	Mittetoimeaine	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 massiprotsent
Alkoholetoksülaat-fosfaatester	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-hüdro-.omega.-hüdroksü-, mono-C8-10-alküülesters, fosfaadid	Mittetoimeaine	68130-47-2		0 - 14,625 massiprotsent

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Alküülpolüglükosiid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-detsoksü-6-(hüdroksümetüül) oksaan-3,4,5-triool	Mittetoimeaine	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 massiprotsent
Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüülitud (Dehydol 980)	Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüleeritud	Mittetoimeaine	69227-22-1		0 - 3 massiprotsent
Kaprüleet-9 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(oktüloksü)- (4-11 EO)	Mittetoimeaine	53563-70-5		0 - 2,15 massiprotsent
Hekset-4 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(heksüloksü)- (3 EO)	Mittetoimeaine	105391-15-9		0 - 0,62 massiprotsent

2.2. **Olek (olekud)**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik GW Vees lahustuv geel SL Lahustuv kontsentraat

OSA II

TEINE TEABETASAND – BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE (-VÕTTED)

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 1 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 1 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-1

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 1**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 1**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 1**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 1**

Ohulaused	H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade, materjalide ja seadmete desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides, mis ELi hea tootmistava (GMP) klassifikatsiooni kohaselt on klassifitseeritud klassidesse A–D, ja tugikeskkondades. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 15 min bakterite ja seente puhul; - 5 min pärmseente puhul; - 60 min viiruste ja bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20° C puhastes oludes: - 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 60 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² Kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) või polüetüleenist (PE) pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev polüpropüleenist ja polüetüleenist (PP+PE) pihustuspudel, 0,5–5 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 10–20 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle kuiva puhta lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Põrandate desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides, mis ELi hea tootmistava (GMP) klassifikatsiooni kohaselt on klassifitseeritud klassidesse A–D, ja tugikeskkondades. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 60 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE või PE pudel, 0,5–5 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kanda mopiga pindadele ja lasta õhu käes kuivada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

Toodet kutsealaselt kasutavatel ja teistel tootega töödeldud piirkonnas kutsealaselt viibivatel isikutel on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt õhupuhastusrespiraator koos kiivriga/kapuutsiga/maskiga (TH1/TM1) või pool-/täismask kombineeritud gaasifiltriga/filtriga P2 (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos). Toote korduval kasutamisel või ruumi uuesti sisenemisel peab kutseline kasutaja järgima samu riskivähendamismeetmeid, mida rakendati toote esmasel kasutamisel ruumis.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade, materjalide ja seadmete desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides, mis ELi hea tootmistava (GMP) klassifikatsiooni kohaselt on klassifitseeritud klassidesse A–D, ja tugikeskkondades. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 60 min viiruste ja bakterieoste puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP või PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 200×200 mm) Valgust mitteläbilaskev PP või PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 100% polüestrist lappi (lapi suurus: 200×200 mm). Valgust mitteläbilaskev PP või PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 100% polüestrist lappi (lapi suurus: 300×300 mm)

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pärast toote kasutamist lasta pinnal õhu käes kuivada. Kui toodet ei kasutata, siis sulgeda pakend. Kuivanud lappe mitte kasutada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vältida kätelt silma sattumist.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud mopilappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud mopilappe Üksikasjalik kirjeldus: Põrandate desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides, mis ELi hea tootmistava (GMP) klassifikatsiooni kohaselt on klassifitseeritud klassidesse A–D, ja tugikeskkondades. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 60 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP või PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 420×250 mm). Valgust mitteläbilaskev PP või PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 100% polüestrist lappi (lapi suurus: 300×300 mm).

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pärast toote kasutamist lasta pinnal õhu käes kuivada. Kui toodet ei kasutata, siis sulgeda pakend. Kuivanud lappe mitte kasutada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vältida kätelt silma sattumist.

Toodet kutsealaselt kasutavatel ja teistel tootega töödeldud piirkonnas kutsealaselt viibivatel isikutel on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10. Nõutav on vähemalt õhupuhastusrespiraator koos kiivriga/kapuutsiga/maskiga (TH1/TM1) või pool-/täismask kombineeritud gaasifiltriga/filtriga P2 (filtri liigi (tähtkood, värv) täpsustab loaomanik tooteinfos). Toote korduval kasutamisel või ruumi uuesti sisenemisel peab kutseline kasutaja järgima samu riskivähendamismeetmeid, mida rakendati toote esmasel kasutamisel ruumis.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 1 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 1**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Enne toote pealekandmist puhastada pind. Toode tuleks kanda puhtale kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte loputada pärast kasutamist. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata meta- SPC 1 kasutusala spetsiifilisi riskivähendamismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda arsti poole.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0 - 35 °C

Säilivusaeg: 24 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 1**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Turupiirkond: EL
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Turupiirkond: EL
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0001 1-1	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	6 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 2 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 2 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-2

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 2**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 2**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 2**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 2**

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tööstuses väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid) pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ja/või mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses väikeste pindade desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. - 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.

	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses suurte pindade desinfitseerimine. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. - 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul. Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ning mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit. Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses väikeste ja suurte pindade desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. - 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus pihustamisel päästikpihustiga: kuni 10 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus mopiga pealekandmisel: kuni 2 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m²; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral päästikpihustiga pihustamisel ja mopiga pealekandmisel: kord päevas ruumi kohta.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner (IBC), 600–1000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE; PE-st pihustipudel, 0,5–1 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pihustamine: Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode pinnale, oodata 5 minutit ning seejärel pühkida pind üle puhta kuiva lapiga või lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

Mopiga pealekandmine: Eemaldada üleliigne vesi kuiva põrandamopiga. Täita ämber kasutusvalmis tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale. Oodata 5 minutit, seejärel pühkida pind üle puhta kuiva mopiga või lasta õhu käes kuivada.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Pihustamisel suure pinnaga aladel tuleb silmas pidada järgmist: Desinfitseeritava pinna pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

Pihustamisel väikese pinnaga aladel eespool nimetatud spetsiifilist riskivähendamismeedet ei kohaldata.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Tööstuses väikeste pindade (põrandad) desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid) mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade (põrandate) desinfitseerimine tootmisettevõtetes Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 min bakterite ja pärmseente puhul.- 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Täita ämber kasutusvalmis tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, seejärel pühkida pinda puhta kuiva mopiga või lasta õhu käes kuivada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Puudub

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses. Koontaktaeg pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 min bakterite ja pärmseente puhul.- 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE; PE-st pihustipudel, 0,5–1 l

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode pinnale, lasta ettenähtud kontaktaja vältel toimida ning seejärel eemaldada üleliigne vedelik kuiva lapiga või lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades integreeritud pihustussüsteemi

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Integreeritud pihustussüsteem Üksikasjalik kirjeldus: Automatiseeritud desinfitseerimine tööstusprotsesside seadmetes. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: maksimaalselt 300 l kasutuskorra kohta kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kord nädalas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutada väljaspool toiduainete tootmisaega, kord nädalas.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Kasutada ainult pärast vahetuse lõppu / öösel.

Pihustamise ajal ei tohi mitte keegi kohal viibida.

Nõuetekohase uuesti sisenemise aja määramiseks pärast toote pealekandmist tuleb integreeritud pihustussüsteemi paigaldamisel ja seejärel regulaarse intervalliga (soovitatavalt kord aastas) ning pärast mis tahes muudatust piirtingimustes mõõta toote eraldumist töökohal, kasutades sobivaid mõõteseadmeid. Järgida tuleb riiklikke tööohutuse eeskirju. Kui pihustamise ajal tuleb teostada graafikuväliseid hooldustöid on kohustuslik kasutada hingamisteede kaitsevahendit kaitseteguriga 10.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 2 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 2**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte loputada pärast kasutamist. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vaadata meta- SPC 2 kasutusala spetsiifilisi riskivähendamismeetmeid.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada rohke veega.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-35 °C

Säilivusaeg: 24 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 2**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)		DrySan Oxy	Turupiirkond: EL		
Loa number		EU-0024303-0002 1-2			
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 3 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 3 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-3

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 3**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 3**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 3**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 3**

Ohulaused	H272: Võib soodustada põlemist; oksüdeerija. H302: Allaneelamisel kahjulik. H315: Põhjustab nahaärritust. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H335: Võib põhjustada hingamisteede ärritust. H412: Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P220: Hoida eemal rõivastest ja muust süttivast materjalist. P261: Vältida auru sissehingamist. P261: Vältida pihustatud aine sissehingamist. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P270: Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. P271: Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. P273: Vältida sattumist keskkonda. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P280: Kanda kaitsekindaid. P301+P312: ALLANEELAMISE KORRAL: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P330: Loputada suud. P302+P352: NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. P332+P313: Nahaärrituse korral: Pöörduda: arsti poole. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P312: Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P321: Nõuab eriravi (vt esmaabimeetmeid käesoleval etiketil). P362+P364: Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne järgmist kasutamist. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks vett. P403+P233: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuvastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada. P501: Mahutivastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimine automatiseeritud sissekastmisega või pihustamisega suletud süsteemis

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Automatiseeritud sissekastmine või pihustamine suletud süsteemis Üksikasjalik kirjeldus: Pakendite desinfitseerimine (aseptiline täitmine) täisautomatiseeritud sissekastmise ja pihustamise teel (suletud protsess). Pakendite desinfitseerimine toiduaine-, joogi- ja söödatööstuses (sissekastmis- ja pihustusprotsess).Kontaktaeg sissekastmisel ja pihustamisel temperatuuril 60^0C puhastes oludes:- 1 min bakterite, pärmseente, seente ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: pidev automatiseeritud doseerimine kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: pidev automatiseeritud doseerimine
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE-hulgimahuti, > 1 l – hulgi Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l.

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Pakendite desinfitseerimine toiduaine-, joogi- ja söödatööstuses (sissekastmis- ja pihustusprotsess):

— Toote annustamine vahetult pakendisse või süsteemis kasutatavasse auru desinfitseerimise eesmärgil

— Toote järjepidev kasutamine

— Kasutustemperatuur: 60 °C

— Kasutamine toimub suletud ja ventileeritud süsteemis.

Mitte loputada pärast kasutamist. Pärast steriliseerimist puhuda pakend kuuma steriilse õhuga kuivaks.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Kasutamise ajal tagada piisav ventilatsioon masinate juures (kohtväljatõmbe-ventilatsioon) ja tootmisruumides (tehniline ventilatsioon).

Käsitsi hooldustööde tegemisel tagada piisav ventilatsioon masina sees (kohtväljatõmbe-ventilatsioon) enne aseptilise ala uste avamist.

1. Pärast segamist ja laadimist tuleks toodet teisaldada ainult suletud torustikus. Toote ja heitvee voolamine lahtiselt ei ole lubatud.
2. Aseptilise pakkeliini kasutuselevõtul ja seejärel regulaarse intervalliga (soovitatavalt kord aastas) ja pärast mis tahes muudatust piirtingimustes tuleb mõõta toote eraldumist töökohal, kasutades sobivaid mõõteseadmeid. Järgida tuleb riiklikke tööohutuse eeskirju.
3. Aseptilise pakkeliini hooldamisel (nt käsitsi puhastamine, tehnilised vahejuhtumid või remont) tuleb kasutada sobivaid isikukaitsevahendeid (sealhulgas hingamiskaitsevahendid, kemikaalikindlad kaitsekindad, kemikaalikindel kaitseülikond, silmade kaitsevahend). Hingamisteede kaitsevahendi tüübi, filtri liigi (tähtkood, värv) ja kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimine kohapealse ringpuhastusega (CIP)

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: CIP Üksikasjalik kirjeldus: Desinfitseerimine toidu- ja joogitööstuses (kokkupuude toiduga).Kontaktajad suletud süsteemides temperatuuril 60°°C puhastes oludes: - 5 min bakterite ja pärmseente puhul. - 15 min seente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: automatiseeritud doseerimine kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kord päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE-hulgimahuti, > 1 l – hulgi Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l.

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Enne desinfitseerimist tuleb süsteemi pesta. CIP-paakide, CIP-pumpade, torustike ja sisesüsteemide desinfitseerimine toidu-, joogi- ja söödatöötlemisseadmetes, sealhulgas lüpsimasinate hügieen (suletud süsteemid). Pärast töötlemist loputada veega.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pinda on veega loputatud.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 3 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 3**

5.1. **Kasutusjuhised**

Vaadata meta-SPC 3 kasutusala spetsiifilist kasutusjuhendit.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

Lahjendamiseks tuleb kasutada automaatset doseerimissüsteemi.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Nahale sattumise korral: Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Võimalusel kasutada leebet seepi. Ärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Toimetada isik värske õhu kätte. Ravida sümptomaatiliselt. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0 - 35 °C

Säilivusaeg: 24 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 3**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Oxypak D	Turupiirkond: EL
	Oxypak S	Turupiirkond: EL
	Oxypak S10	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0003 1-3	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	35 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 4 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 4 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-4

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT03: Loomade hügieen

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 4**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 4**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 massiprotsent
Sidrunhappe monohüdraat	2-hüdroksüpropaan-1,2,3-trikarboksüülhape	Mittetoimeaine	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 massiprotsent
Fenoksüetanool	2-fenoksüetanool	Mittetoimeaine	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 massiprotsent
Naatrium laurüülsulfaat	Naatriumdodetsüülsulfaat	Mittetoimeaine	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 massiprotsent

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
L-glutamiin hape, N-kookosatsüül derivaadid, mononaatrium soolad	Naat rium;(4S)-4-amino-5-hüdroksü-5-oksopenta noaat	Mittetoi-meaine	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 massiprotsent
Väävelhape, mono-C12-14-alküü lestrid, ammoonium soolad (Texapon ALS)	Väävelhape, mono-C12-14-alküü lestrid, ammoonium soolad	Mittetoi-meaine	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 4**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 4**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P406: Hoida sööbekindlas sööbekindla sisevooderdisega mahutis. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Nisade kastmisvedelikud lüpsieelseks desinfitseerimiseks

Tooteliik	PT03: Loomade hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Käsitsi sissekastmine, kasutades sissekastmis-/vahuga katmise topsi (lüpsieelne desinfitseerimine) Üksikasjalik kirjeldus: Lüpsieelne nisade desinfitseerimine käsitsi sissekastmisega, kasutades sissekastmis-/vahuga katmise topsi. Kontaktaeg kastmisel temperatuuril 30°0C puhastes oludes:- 60 sekundit bakterite ja pärmseente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 4 ml toodet kasutuskorra kohta (st 1 ml nisa kohta ehk 4 ml nelja nisaga looma kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni kaks korda päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE; PE-st kott, 0,5–100 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 4 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 4**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toodet tuleb peale kanda lüpsieelselt, kasutades sissekastmis-/vahuga katmise topsi. Enne kasutamist tuleb toode soojendada toatemperatuurini.

Puhastada nisa kuiva lapiga, täita vahuga katmise tops tootega ja vajutada topsi kuni vahu tekkimiseni. Nisa topsi sisse kasta. Lasta vahul toimida nisal 60 sekundit. Pühkida toode puhta rätiga maha. Mitte loputada pärast kasutamist.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vältida pritsmeid ja mahaloksumist.

Vältida kätelt silma sattumist.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda arsti poole.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-25 °C

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 4**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	OxyFoamPlus	Turupiirkond: EL
	MEPA Foampro D	Turupiirkond: EL
	Predip PLUS	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0004 1-4	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,4 massiprotsent
Sidrunhappe monohüdraat	2-hüdroksüpropaan-1,2,3-trikarboksüülhape	Mittetoimeaine	5949-29-1	201-069-1	0,9 massiprotsent
Fenoksüetanool	2-fenoksüetanool	Mittetoimeaine	122-99-6	204-589-7	0,9 massiprotsent
Naatriumlaurüülsulfaat	Naatriumdodetsüülsulfaat	Mittetoimeaine	151-21-3	205-788-1	3,88 massiprotsent
L-glutamiinhape, N-kookosatsüülderivaadid, mononaatriumsoolad	Naatrium;(4S)-4-amino-5-hüdroksü-5-oksopentanoaat	Mittetoimeaine	68187-32-6	269-087-2	2 massiprotsent
Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad (Texapon ALS)	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad	Mittetoimeaine	90583-11-2	292-209-0	1,12 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 5 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 5 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-5

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 5**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 5**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 5**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 5**

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Pindade, materjalide ja seadmete desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides A–D ja tugikeskkondades (nt farmaatsiatööstuses). Üleviimisega desinfitseerimine või väikeste pindade desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente ja mükobakterite puhul; - 60 min bakterieoste puhul; - 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul; - 30 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev polüetüleentereftalaadist (PET) pihustuspudel, 0,25–1 l Valgust mitteläbilaskev polüpropüleenist ja polüetüleenist (PP+PE) pihustuspudel, 0,25–1 l Valgust mitteläbilaskev kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) või polüetüleenist (PE) pudel, 1–5 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 10–20 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle kuiva puhta lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Põrandate desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides ja tugikeskkondades (nt farmaatsiatööstuses).Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente ja mükobakterite puhul; - 60 min bakterieoste puhul; - 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE või PE pudel, 1–5 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Kanda pindadele mopiga.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väikeste ja suurte pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul;- 5 min seente puhul; - 15 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PET pihustuspudel, 0,25–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toodet pinnale, seejärel pühkida pind üle puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Desinfitseeritavate pindade pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väikeste ja suurte pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente ja mükobakterite puhul; - 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20° C puhastes oludes: - 60 min Clostridium difficile eoste puhul; - 60 min bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20° C puhastes oludes: - 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul; - 30 min viiruste: - 60 min bakterieoste puhul

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev PET pihustuspudel, 0,25–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Desinfitseeritava pinna pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades puhast ühekorra kasutatavat riidelappi/lappi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väikeste ja suurte pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente puhul; - 15 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Valada toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades puhast ühekorra kasutatavat riidelappi/lappi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väikeste ja suurte pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente ja mükobakterite puhul; - 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 60 min Clostridium difficile eoste puhul; - 60 min bakterieoste puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Valada toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades moppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades moppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Suurte pindade mitteregulaarne desinfitseerimine haiglaruumides. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 1 min bakterite ja pärmseente puhul; - 5 min seente ja mükobakterite puhul; - 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 60 min Clostridium difficile eoste puhul; - 60 min bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Täita ämber kasutusvalmis tootega, kanda mopiga põrandale ja lasta õhu käes kuivada.

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.8. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 8.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades moppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades moppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Suurte pindade mitteregulaarne desinfitseerimine arstikabinettides. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 1 min bakterite ja pärmseente puhul;- 5 min seente ja mükobakterite puhul;- 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 60 min Clostridium difficile eoste puhul;- 60 min bakterieoste puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.8.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Täita ämber kasutusvalmis tootega ja kanda moppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada.

4.8.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.8.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.8.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.8.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.9. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 9.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine pihustades pinnale ja pühkides seejärel puhta riidelapi/lapiga või pihustades vedelikku lapile ja kandes lapiga pinnale või valades desinfitseerimisvahendit ämbrisse ja pühkides ühekorra kasutatava puhta riidelapi/lapiga ning suuremate pindade mitteregulaarne desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades moppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ning mopiga pealekandmine, kasutades moppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väiksemate ja suuremate pindade mitteregulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ning lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 1 min bakterite ja pärmseente puhul; — 5 min seente ja mükobakterite puhul; — 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad pihustamisel ning lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 60 min Clostridium difficile eoste puhul; — 60 min bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul; — 30 min viiruste: — 60 min bakterieoste puhul Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit, ning mopiga pealekandmine, kasutades moppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Haiglaruumide ja arstikabinettide väiksemate ja suuremate pindade mitteregulaarne desinfitseerimine. — Kontaktajad lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 1 min bakterite ja pärmseente puhul; — 5 min seente ja mükobakterite puhul; 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 60 min Clostridium difficile eoste puhul; — 60 min bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m^2; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral päästikpihustiga pihustamisel ja mopiga pealekandmisel: kuni 2 korda päevas ruumi kohta

	Kasutusmäär: Kasutamiskogus lapiga pealekandmisel: 10 ml/m²; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral lapi ja mopiga pealekandmisel: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev PET pihustuspudel, 0,25–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–5 l

4.9.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Pihustamine päästikpihustiga ja pühkimine kuiva lapiga: Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle kuiva puhta lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

Mopiga pealekandmine, kasutades moppi ja ämbrit: Täita ämber kasutusvalmis tootega ja kanda moppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada.

Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit: Valada toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga, pühkida pinda puhta riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.9.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Pihustamine: Desinfitseeritavate pindade pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.9.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.9.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.9.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.10. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 10.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumides).Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 1 min bakterite ja pärmseente puhul;- 5 min seente ja mükobakterite puhul;- 60 min bakterieoste puhul;- 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min Clostridium difficile eoste puhul;- 30 min bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 30 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev PET pihustuspudel, 0,25–1 l

4.10.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle kuiva puhta lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.10.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.10.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.10.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.10.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid

4.11. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 11.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga kokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga kokkupuutuvatel aladel (nt köökides).Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 1 min bakterite ja pärmseente puhul;- 5 min seente ja mükobakterite puhul;- 60 min bakterieoste puhul;- 30 minutit viiruste puhul. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20° C puhastes oludes:- 5 min Clostridium difficile eoste puhul;- 30 min bakterieoste puhul. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 30 min viiruste ja bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta.
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 1–5 l Valgust mitteläbilaskev PET pihustuspudel, 0,25–1 l

4.11.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle kuiva puhta lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.11.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.11.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.11.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.11.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 5 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 5**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte loputada pärast kasutamist. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

-

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada rohke veega.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur:0-35 °C. Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 125 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 5**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Incidin OxyFoam	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0005 1-5		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Incidin OxyFoam S	Turupiirkond: EL	
			Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Turupiirkond: EL	
			KitchenPro Oxy Foam S	Turupiirkond: EL	
			Anios Low Peroxide IP sterile	Turupiirkond: EL	
			Sirafan Oxy	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0006 1-5		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 6 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 6 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-6

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 6**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 6**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 massiprotsent
N-propanool	Propaan-1-ool	Mittetoimeaine	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 6**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 6**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid ventilatsiooni- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

	P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks vett. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P501: Sisuvastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada. P501: Mahutivastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tööstuses väikeste pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid) pihustamisega, kasutades päästikpihustit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses väikeste pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid).Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 10°C ja 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 10°C puhastes oludes:- 1 min bakterite ja pärmseente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 3 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pihustipudel, kuni 1 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 10°C ja 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 10°C puhastes oludes:- 1 min bakterite ja pärmseente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m^2 kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 4 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pihustipudel, kuni 1 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 6 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 6**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 10–20 cm kauguselt. Pihustada toodet pinnale, pühkida pind üle puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte loputada pärast kasutamist. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Toimetada isik värske õhu kätte. Ravida sümptomaatiliselt. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites. Hoida kuumuse ja süüteallikate eest. Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal oksüdeerivatest ainetest.

Hoidmistemperatuur: 0-30 °C

Säilivusaeg: 24 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 6**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			OxyDes Rapid	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0007 1-6		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	2 massiprotsent
N-propanool	Propaan-1-ool	Mittetoimeaine	71-23-8	200-746-9	17,5 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 7 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 7 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-7

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 7**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 7**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 massiprotsent
Kaprüleet-9 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(oktüloksü)- (4-11 EO)	Mittetoimeaine	53563-70-5		2,15 - 2,15 massiprotsent
Hekset-4 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(heksüloksü)- (3 EO)	Mittetoimeaine	105391-15-9		0,62 - 0,62 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 7**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 7**

Ohulaused	H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	P260: Pihustatud ainet mitte sisse hingata. P260: Aurumitte sisse hingata. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitserõivastust. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

	P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P321: Nõuab eriravi (vt esmaabimeetmeid käesoleval etiketil). P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuvastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada. P501: Mahutivastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Sageli ja harva inimeste poolt puudutatavate põrandate regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine haiglaruumides ja arstikabinettides. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m^2 Lahus (%): 7,5-10 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Enne toote pealekandmist puhastada pind. Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva põrandamopiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ja/või mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumides). Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus); — 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus). Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (10% lahus); — 5 min pärmseente puhul (15% lahus); — 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus). Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumid) suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus); — 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus). Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ning mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumid) väikeste ja suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: — 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus); — 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: 5 minutit bakterite puhul (10% lahus); — 5 min pärmseente puhul (15% lahus); — 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m² Lahus (%): 7,5-15 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus pihustamisel päästikpihustiga: kuni 10 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² Lahus (%): 7,5-10 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus mopiga pealekandmisel: kuni 2 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m²; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² Lahus (%): 7,5-15 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral päästikpihustiga pihustamisel ja mopiga pealekandmisel: kord päevas ruumi kohta.

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Mitte loputada pärast kasutamist.

Pihustamine: Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 10–20 cm kauguselt. Pihustada lahjendatud toodet pinnale, pühkida pind üle puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

Mopiga pealekandmine: Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Enne toote pealekandmist puhastada pind. Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Pihustamine: Desinfitseeritavate pindade pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktaeg mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² Lahus (%): 7,5-10 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Enne toote pealekandmist puhastada pind. Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva põrandamopiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades seinale paigaldatud seadet

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-

Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine seinale paigaldatud seadmega Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel ja toitlustusaladel suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 minutit bakterite puhul (10% lahus);- 5 min pärmseente puhul (15% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 180 ml/m² Lahus (%): 7,5-15 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kord päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutada toodet seinale paigaldatud seadme abil. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Pärast pealekandmist loputada.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Tagada tehniline ventilatsioon vähemalt 15 õhuvahetusega tunnis.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga kokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toitlustusaladel (nt köökide) suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes:- 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (10% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 minutit bakterite puhul (10% lahus);- 5 min pärmseente puhul (15% lahus);- 15 minutit bakterite puhul (7,5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² Lahus (%): 7,5-15 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahuti, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 10–20 cm kauguselt. Pihustada lahjendatud toodet pinnale, pühkida pind üle puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Mitte loputada pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

Desinfitseeritavate pindade pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 7 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 7**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing.

Lahjendamisjuhised (7,5%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 75 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (10%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 100 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (15%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 150 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Nahale sattumise korral: Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Võimalusel kasutada leebet seepi. Rõivad pesta enne korduskasutust. Põhjalikult puhastada jalatsid enne korduskasutust. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Allaneelamise korral: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Mitte kunagi anda teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Sissehingamise korral: Toimetada isik värske õhu kätte. Ravida sümptomaatiliselt. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-25 °C. Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 7**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)					
			Incidin OxyCon-centrate	Turupiirkond: EL	
			UltraSan Floor	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0008 1-7		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperok-siid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	4,95 massiprotsent
Kaprüleet-9 karboksüül-hape (alküüleetri-karboksüül-happe segu)	Polü(ok-sü-1,2-etaa-nediüül), .alfa.-(karbok-sümetüül)-.omega.-(ok-tüloksü)-(4-11 EO)	Mittetoi-meaine	53563-70-5		2,15 massiprotsent

Hekset-4 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(heksüloksü)- (3 EO)	Mittetoimeaine	105391-15-9		0,62 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Kitchen-Pro Oxy Des Super Concentrate	Turupiirkond: EL
	Incidin OxyConcentrate FF	Turupiirkond: EL
	CidalSan Large Area	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0009 1-7	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	4,95 massiprotsent
Kaprüleet-9 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(oktüloksü)- (4-11 EO)	Mittetoimeaine	53563-70-5		2,15 massiprotsent
Hekset-4 karboksüülhape (alküüleetri-karboksüülhappe segu)	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-(karboksümetüül)-.omega.-(heksüloksü)- (3 EO)	Mittetoimeaine	105391-15-9		0,62 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 8 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 8 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-8

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 8**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 8**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 8**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 8**

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tööstuses pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid) lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid).Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 10°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 2 min bakterite puhul;- 5 min pärmseente puhul;- 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP-ämber, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PP kott, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm).

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses. Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 10°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 2 min bakterite puhul;- 5 min pärmseente puhul;- 15 min seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP-ämber, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PP kott, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm).

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Inimeste poolt harva puudutatavate väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine haiglaruumides ja arstikabinettides. Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 10°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 15 min bakterite, pärmseente ja seente puhul;- 60 minutit mükobakterite puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP-ämber, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PP kott, milles on 10–5 000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust või mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm või 200x200 mm).

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 8 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 8**

5.1. **Kasutusjuhised**

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Pärast toote kasutamist lasta pinnal õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist. Kui toodet ei kasutata, siis sulgeda pakend. Kuivanud lappe mitte kasutada. Kõrvaldada tühi mahuti. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

-

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada rohke veega.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-35 °C. Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 8**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	DrySan OxyWipes	Turupiirkond: EL
	IncidinOxyWipe	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0010 1-8	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 9 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 9 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-9

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 9**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 9**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 massiprotsent
Fosforhape	Ortofosforhape	Mittetoimeaine	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 massiprotsent
Lämmastikhape	Lämmastikhape	Mittetoimeaine	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 massiprotsent
Alkoholetoksülaat-fosfaatester	Polü(oksü-1,2-etaandiüül), .alfa.-hüdro-.omega.-hüdroksü-, mono-C8-10-alküüleeter, fosfaadid	Mittetoimeaine	68130-47-2		14,625 - 14,625 massiprotsent
Alküülpolüglükosiid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-detsoksü-6-(hüdroksümetüül)oksaan-3,4,5-triool	Mittetoimeaine	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 massiprotsent

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüülitud (Dehydol 980)	Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüleeritud	Mittetoimeaine	69227-22-1		3 - 3 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 9**

Olek (olekud)	SL Lahustuv kontsentraat

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 9**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H314: Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P260: Aurumitte sisse hingata. P260: Pihustatud ainet mitte sisse hingata. P280: Kanda kaitsemaski. P280: Kanda kaitsekindaid. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitserõivastust. P301+P330+P331: ALLANEELAMISE KORRAL: Loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P304+P340: SISSEHINGAMISE KORRAL: Toimetada isik värske õhu kätte ja asetada asendisse, mis võimaldab kergesti hingata. P321: Nõuab eriravi (vt esmaabimeetmeid käesoleval etiketil). P363: Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P406: Hoida sööbekindlas sööbekindla sisevooderdisega mahutis. P405: Hoida luku taga. P501: Sisuvastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada. P501: Mahutivastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades puhast ühekorra kasutatavat riidelappi/lappi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Sageli ja harva inimeste poolt puudutatavate väiksemate pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine haiglaruumides ja arstikabinettides. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 minutit bakterite puhul (5% lahus);- 5 min pärmseente puhul (3% lahus);- 5 minutit seente puhul (4% lahus);- 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m^2 Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Valada lahjendatud toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga, pühkida pinda puhta riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Sageli ja harva inimeste poolt puudutatavate suuremate pindade regulaarne ja mitteregulaarne desinfitseerimine haiglaruumides ja arstikabinettides. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes:- 5 minutit bakterite puhul (5% lahus);- 5 min pärmseente puhul (3% lahus);- 5 minutit seente puhul (4% lahus);- 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

Mitteregulaarne desinfitseerimine: Desinfitseerimine spetsiifilistes ohuolukordades (kui riigi tervishoiuasutused ei ole määranud teisiti).

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste ja/või suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, või lapiga pealekandmisega, kasutades ühekorra kasutatavat lappi ja ämbrit, ja/või põrandatele lapiga pealekanmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumides). Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20° C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); — 5 min pärmseente puhul (3% lahus); — 5 minutit seente puhul (4% lahus); — 50 minutit viiruste puhul (5% lahus). Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades ühekorra kasutatavat riidelappi/lappi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumides). Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); — 5 min pärmseente puhul (3% lahus); — 5 minutit seente puhul (4% lahus); — 50 minutit viiruste puhul (5% lahus). Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumid) suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); — 5 min pärmseente puhul (3% lahus); — 5 minutit seente puhul (4% lahus); — 50 minutit viiruste puhul (5% lahus). Meetod:

	Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi, ning mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumid) väikeste ja suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ning lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); — 5 min pärmseente puhul (3% lahus); — 5 minutit seente puhul (4% lahus); — 50 minutit viiruste puhul (5% lahus). Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades riidelappi/lappi ja ämbrit, ning mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumid) väikeste ja suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad lapi ja mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: — 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); — 5 min pärmseente puhul (3% lahus); — 5 minutit seente puhul (4% lahus); — 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus pihustamisel päästikpihustiga: kuni 10 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus lapiga pealekandmisel: 10 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus lapiga pealekandmisel: kuni 10 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus mopiga pealekandmisel: kuni 2 korda päevas ruumi kohta Kasutusmäär: Kasutamiskogus pihustamisel: 10 ml/m²; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral päästikpihustiga pihustamisel ja mopiga pealekandmisel: kord päevas ruumi kohta. Kasutusmäär: Kasutamiskogus lapiga pealekandmisel: 10 ml/m²; Kasutamiskogus mopiga pealekandmisel: 20 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus kombineeritud kasutamise korral lapi ja mopiga pealekandmisel: kord päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Mitte loputada pärast kasutamist.

Pihustamine: Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada lahjendatud toode kuivale lapile ja pühkida väikeseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada lahjendatud toodet pinnale, pühkida pind üle puhta kuiva lapiga või lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

Lapiga pealekandmine: Valada lahjendatud toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga, pühkida pinda puhta riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

Mopiga pealekandmine: Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Pihustamine: Desinfitseeritava pinna pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades lamemoppi ja ämbrit

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades lamemoppi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad mopiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); - 5 min pärmseente puhul (3% lahus); - 5 minutit seente puhul (4% lahus); - 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 20 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Täita ämber lahjendatud tootega ja kanda lamemoppi kasutades põrandale, pühkida pinda puhta kuiva mopiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Tagada tehniline ventilatsioon vähemalt 15 õhuvahetusega tunnis.

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades seinale paigaldatud seadet

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine seinale paigaldatud seadmega Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel ja toitlustusaladel suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktaeg pihustamisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 minut bakterite ja pärmseente puhul (3% lahus).Kontaktajad pihustamisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 minutit bakterite puhul (1,5% lahus); - 15 min pärmseente puhul (2% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 180 ml/m² Lahus (%): 1,5-3 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kord päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Kasutada toodet seinale paigaldatud seadme abil. Pärast pealekandmist loputada.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Tagada tehniline ventilatsioon vähemalt 15 õhuvahetusega tunnis.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 6.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga kokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine pihustamisega, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Pihustamine, kasutades päästikpihustit ja kuiva lappi Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toitlustusaladel (nt köökide) suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad pihustamisel ja lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); - 5 min pärmseente puhul (3% lahus); - 5 minutit seente puhul (4% lahus); - 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.6.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Optimaalse tulemuse saavutamiseks hoida pudel püstises asendis ja pihustada 30 cm kauguselt. Pihustada lahjendatud toodet kuivale lapile ja pühkida väikseid pindasid, nagu töötasapinnad ja seadmed, või pihustada lahjendatud toodet pinnale, pühkida pinda puhta kuiva lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Sulgeda pihusti alati pärast kasutamist. Mitte loputada pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.6.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

Desinfitseeritava pinna pindala (m^2) ei tohi olla suurem kui 1/10 ruumi ruumalast (m^3), nt kui ruumi ruumala on 120 m^3, võib desinfitseeritava pinna maksimaalne suurus olla 12 m^2.

4.6.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.6.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.7. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 7.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga kokkupuutuvate suurte pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades ühekorra kasutatavat riidelappi ja ämbrit

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades ühekorra kasutatavat riidelappi/lappi ja ämbrit Üksikasjalik kirjeldus: Suurtel toitlustusaladel (nt köökide) suurte pindade regulaarne desinfitseerimine. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 minutit bakterite puhul (5% lahus); - 5 min pärmseente puhul (3% lahus); - 5 minutit seente puhul (4% lahus); - 50 minutit viiruste puhul (5% lahus).
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 10 ml/m² Lahus (%): 3-5 Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 0,5–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,01–1 l

4.7.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Valada lahjendatud toode puhtasse ämbrisse, kanda pinnale ühekorra kasutatava riidelapi/lapiga, pühkida pinda puhta riidelapi/lapiga ja lasta õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

4.7.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.7.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.7.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.7.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 9 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 9**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing.

Lahjendamisjuhised (1,5%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 15 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (2%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 20 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (3%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 30 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (4%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 40 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

Lahjendamisjuhised (5%): 1 liitri lahjendatud desinfektsioonivahendi valmistamiseks lisada 50 ml kontsentreeritud toodet ligikaudu 500 ml destilleeritud või samaväärse kvaliteediga veele (nt demineraliseeritud vesi), segada ning lisada veel destilleeritud või samaväärse kvaliteediga vett kuni 1-liitrise kogumahuni.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Kanda toote käitlemisel kemikaalikindlaid kaitsekindaid (kinnaste materjali täpsustab loaomanik tooteinfos).

Silmade kaitsevahendi kasutamine on toote käitlemise ajal kohustuslik.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Nahale sattumise korral: Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Võimalusel kasutada leebet seepi. Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta. Põhjalikult puhastada jalatsid enne korduskasutust. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Allaneelamise korral: Loputada suud veega. MITTE kutsuda esile oksendamist. Mitte kunagi anda teadvuseta inimesele midagi suu kaudu. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Sissehingamise korral: Toimetada isik värske õhu kätte. Ravida sümptomaatiliselt. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-25 °C. Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 9**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Turupiirkond: EL
	Incidin OxyPro	Turupiirkond: EL
	Sirafan Oxy Conc	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0011 1-9	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7 massiprotsent
Fosforhape	Ortofosforhape	Mittetoimeaine	7664-38-2	231-633-2	1,5 massiprotsent
Lämmastikhape	Lämmastikhape	Mittetoimeaine	7697-37-2	231-714-2	3,71 massiprotsent
Alkoholetoksülaat-fosfaatester	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-hüdro-.omega.-hüdroksü-, mono-C8-10-alküüleeter, fosfaadid	Mittetoimeaine	68130-47-2		14,625 massiprotsent
Alküülpolüglükosiid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-detsoksü-6-(hüdroksümetüül) oksaan-3,4,5-triool	Mittetoimeaine	68515-73-1	500-220-1	6,35 massiprotsent
Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüülitud (Dehydol 980)	Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüleeritud	Mittetoimeaine	69227-22-1		3 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Oasis Pro Oxy Des	Turupiirkond: EL
	Maxx Oxy Des 2	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0012 1-9	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	7 massiprotsent
Fosforhape	Ortofosforhape	Mittetoimeaine	7664-38-2	231-633-2	1,5 massiprotsent
Lämmastikhape	Lämmastik-hape	Mittetoimeaine	7697-37-2	231-714-2	3,71 massiprotsent
Alkoholetoksülaat-fosfaatester	Polü(oksü-1,2-etaanediüül), .alfa.-hüdro-.omega.-hüdroksü-, mono-C8-10-alküüleeter, fosfaadid	Mittetoimeaine	68130-47-2		14,625 massiprotsent
Alküülpolüglükosiid C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-detsoksü-6-(hüdroksümetüül) oksaan-3,4,5-triool	Mittetoimeaine	68515-73-1	500-220-1	6,35 massiprotsent
Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüülitud (Dehydol 980)	Alkoholid, C10-C16 etoksüülitud propoksüleeritud	Mittetoimeaine	69227-22-1		3 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 10 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 10 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-10

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT01: Inimeste hügieen

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 10**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 10**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 massiprotsent
Sidrunhappe monohüdraat	2-hüdroksüpropaan -1,2,3-trikarboksüülhape	Mittetoimeaine	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 massiprotsent
Fenoksüetanool	2-fenoksüetanool	Mittetoimeaine	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 massiprotsent
Naatriumlaurüülsulfaat	Naatriumdodetsüülsulfaat	Mittetoimeaine	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 massiprotsent
L-glutamiinhape, N-kookosatsüül derivaadid, mononaatrium soolad	Naatrium;(4S)-4-amino-5-hüdroksü-5-oksopentanoaat	Mittetoimeaine	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 massiprotsent
Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad (Texapon ALS)	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammoonium soolad	Mittetoimeaine	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 10**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 10**

Ohulaused	H290: Võib söövitada metalle. H319: Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hoiatuslaused	P234: Hoida üksnes originaalpakendis. P264: Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P390: Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale. P406: Hoida sööbekindlas sööbekindla sisevooderdisega mahutis. P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole. P337+P313: Kui silmade ärritus ei möödu: Pöörduda arsti poole.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Hügieeniline kätepesuvahend

Tooteliik	PT01: Inimeste hügieen
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Vahetult nahale kandmiseks Üksikasjalik kirjeldus: Mikroobidevastane käteseep, mõeldud ainult kätehügieeniks toiduaine- ja joogitööstuses. Kontaktaeg temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 60 sekundit bakterite ja pärmseente puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 3 ml toodet kasutuskorra kohta kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: 1–10 korda/päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev HDPE kann, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kanister, 1–100 l Valgust mitteläbilaskev HDPE mahtlastikonteiner, 600–1 000 l Valgust mitteläbilaskev HDPE vaat, 60–220 l Valgust mitteläbilaskev HDPE pudel, 0,1–5 l Valgust mitteläbilaskev HDPE kott, 0,5–100 l

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 10 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 10**

5.1. **Kasutusjuhised**

Kandke ligikaudu 3 ml toodet märgadele kätele ja hõõruge 60 sekundit . Loputada hoolikalt voolava kraaniveega umbes 30 sekundit.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vältida pritsmeid ja mahaloksumist.

Vältida kätelt silma sattumist.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada veega.

Nahale sattumise korral: Loputada veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-25 °C

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 10**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			Manosan Oxy	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0013 1-10		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,4 massiprotsent
Sidrunhappe monohüdraat	2-hüdroksüpropaan -1,2,3-trikarboksüülhape	Mittetoimeaine	5949-29-1	201-069-1	0,9 massiprotsent
Fenoksüetanool	2-fenoksüetanool	Mittetoimeaine	122-99-6	204-589-7	0,9 massiprotsent
Naatriumlaurüülsulfaat	Naatriumdodetsüülsulfaat	Mittetoimeaine	151-21-3	205-788-1	3,88 massiprotsent
L-glutamiinhape, N-kookosatsüülderivaadid, mononaatriumsoolad	Naatrium;(4S)-4-amino-5-hüdroksü-5-oksopentanoaat	Mittetoimeaine	68187-32-6	269-087-2	2 massiprotsent

Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad (Texapon ALS)	Väävelhape, mono-C12-14-alküülestrid, ammooniumsoolad	Mittetoimeaine	90583-11-2	292-209-0	1,12 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 11 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 11 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-11

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 11**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 11**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 11**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 11**

Ohulaused	
Hoiatuslaused	

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade, materjalide ja seadmete desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides ja tugikeskkondades (nt farmaatsiatööstuses) ja üleviimisega desinfitseerimine. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°0C määrdunud oludes: - 5 min bakterite, pärmseente, seente ja mükobakterite puhul; - 30 minutit viiruste puhul; - 60 min bakterieoste puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PET või PE ämber, milles on 10–5 000 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 420×250 mm või 200×200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 420×250 mm või 200×200 mm)

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Bioteaduste puhasruumide desinfitseerimine mopiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud mopilappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Mopiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud mopilappe Üksikasjalik kirjeldus: Põrandate desinfitseerimine bioteaduste puhasruumides ja tugikeskkondades (nt farmaatsiatööstuses).Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 5 min bakterite, pärmseente, seente ja mükobakterite puhul; - 30 minutit viiruste puhul; - 60 min bakterieoste puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 5 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PET või PE ämber, milles on 10–5 000 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 420×250 mm või 200×200 mm) Valgust mitteläbilaskev PET/PE või EVA/PP või alumiinium/PE kott või PE kott, milles on 10–100 immutatud 45% polüestri / 55% tselluloosi segust lappi (lapi suurus: 420×250 mm või 200×200 mm)

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 3.

Tervishoiuasutustes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Inimeste poolt harva puudutatavate väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine haiglaruumides ja arstikabinettides. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 15 min Clostridium difficile puhul; - 30 min bakterieoste, mükobakterite ja viiruste puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20° C määrdunud oludes: - 15 min bakterite ja pärmseente puhul; - 30 min seente, mükobakterite ja viiruste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 2 korda päevas ruumi kohta

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev eeltrükiga kott, milles on 10–100 immutatud 60% polüestri / 40% lüotselli segust lappi (lapi suurus: 420 x 250 mm või 200 x 200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET mahuti, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET ämber, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET kott, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm).

4.3.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Regulaarne desinfitseerimine: Ravi- või põetusprotsesside käigus patogeenidega saastuda võivate pindade regulaarne desinfitseerimine, et vähendada selliste organismide edasikandumist pindade kaudu.

4.3.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.3.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.3.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 4.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga mittekokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad

	Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga mittekokkupuutuvatel aladel (nt tualettruumides).Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 15 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste, mükobakterite ja viiruste puhul. Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 2 min bakterite puhul; - 15 min pärmseente puhul; - 30 min seente, mükobakterite ja viiruste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev eeltrükiga kott, milles on 10–100 immutatud 60% polüestri / 40% lüotselli segust lappi (lapi suurus: 420 x 250 mm või 200 x 200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET mahuti, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET ämber, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET kott, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm).

4.4.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

-

4.4.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.4.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 5.

Ühiskondlikes/ärihoonetes toiduga kokkupuutuvate väikeste pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: Andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Seened Tavanimetus: Seened Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Mükobakter Tavanimetus: Mükobakter Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Bakterieosed Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Clostridium difficile Tavanimetus: Bakterieosed Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Viirused Tavanimetus: Viirused Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes

Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade regulaarne desinfitseerimine väikestel toiduga kokkupuutuvatel aladel (nt köökides).Kontaktajad lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C puhastes oludes: - 15 min Clostridium difficile eoste puhul; - 30 min bakterieoste, mükobakterite ja viiruste puhul. Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 20°C määrdunud oludes: - 2 min bakterite puhul; - 15 min pärmseente puhul; - 30 min seente, mükobakterite ja viiruste puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 10 korda päevas ruumi kohta
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev eeltrükiga kott, milles on 10–100 immutatud 60% polüestri / 40% lüotselli segust lappi (lapi suurus: 420 x 250 mm või 200 x 200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET mahuti, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET ämber, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm). Valgust mitteläbilaskev PET kott, milles on 10–1000 immutatud 60% polüestri / 40% lüotsellkanga segust lappi (lapi suurus: 420x250 mm või 200x200 mm).

4.5.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.5.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.5.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 11 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 11**

5.1. **Kasutusjuhised**

Toode on ette nähtud üheastmeliseks puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Kasutamisel puhastes oludes: enne toote pealekandmist puhastada pind. Kanda toode kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Laske pinnal õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist. Kui toodet ei kasutata, siis sulgeda pakend. Kuivanud lappe mitte kasutada. Kõrvaldada tühi mahuti. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

-

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada rohke veega.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites.

Hoidmistemperatuur: 0-35 °C. Kaitsta külmumise eest.

Säilivusaeg: 18 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1.25 mg/m³ ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 11**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Turupiirkond: EL
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0014 1-11	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 massiprotsent

7.2. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)	Incidin OxyWipe S	Turupiirkond: EL
	KitchenPro Oxy Wipes S	Turupiirkond: EL
	Sirafan Oxy Wipes	Turupiirkond: EL
Loa number	EU-0024303-0015 1-11	

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	1,5 massiprotsent

PEATÜKK 1. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTE 12 HALDUSTEAVE**

1.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõte 12 identifikaator**

Identifikaator	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Loanumbri järelliide**

Number	1-12

1.3. **Biotsiidi liik (liigid)**

Biotsiidi liik (liigid)	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul PT04: Toidu- ja söödaruumid

PEATÜKK 2. **META-SPC KOOSTIS 12**

2.1. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte kvalitatiivse ja kvantitatiivse koostise teave 12**

Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 massiprotsent
N-propanool	Propaan-1-ool	Mittetoimeaine	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 massiprotsent

2.2. **Biotsiidi omaduste metakokkuvõtte olek (olekud) 12**

Olek (olekud)	AL Muu vedelik

PEATÜKK 3. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE OHU- JA HOIATUSLAUSED 12**

Ohulaused	H226: Tuleohtlik vedelik ja aur. H318: Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
Hoiatuslaused	P210: Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. P233: Hoida pakend tihedalt suletuna. P240: Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada. P241: Kasutada plahvatuskindlaid elektri- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid ventilatsiooni- seadmeid. P241: Kasutada plahvatuskindlaid valgustus- seadmeid. P242: Mitte kasutada seadmeid, mis võivad tekitada sädemeid. P243: Rakendada ettevaatusabinõusid staatilise elektri vastu. P280: Kanda kaitseprille. P280: Kanda kaitsemaski. P303+P361+P353: NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad. Loputada nahka veega [või loputada duši all].

	P305+P351+P338: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA. P310: Võtta viivitamata ühendust arstiga. P370+P378: Tulekahju korral: Kasutada kustutamiseks vett. P403+P235: Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas. P501: Sisuvastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada . P501: Mahutivastavalt riiklikele eeskirjadele kõrvaldada.

PEATÜKK 4. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE LUBATUD KASUTUS(ED)**

4.1. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 1.

Tööstuses pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid) lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT02: Desinfektsioonivahendid ja algitsiidid, mis ei ole mõeldud otseseks kasutamiseks inimeste või loomade puhul
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Tööstuses pindade desinfitseerimine (nt toitlustusalad, tualettruumid).Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 10°C ja 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul.
Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 3 korda päevas

Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP-ämber, milles on 10–5 000 immutatud mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm). Valgust mitteläbilaskev PE-kott, milles on 10–5 000 immutatud mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm).

4.1.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.1.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2. **Kasutusalade kirjeldamine**

Tabel 2.

Toiduaine- ja joogitööstuses toiduga kokkupuutuvate pindade desinfitseerimine lapiga pealekandmisega, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe

Tooteliik	PT04: Toidu- ja söödaruumid
Kui asjakohane, lubatud kasutuse täpne kirjeldus	-
Sihtorganism(id) (sh arengujärk)	Teaduslik nimetus: Bakterid Tavanimetus: Bakterid Arengustaadium: andmed puuduvad Teaduslik nimetus: Pärmseened Tavanimetus: Pärmseened Arengustaadium: andmed puuduvad
Kasutusvaldkond	kasutamine sisetingimustes
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Lapiga pealekandmine, kasutades kasutusvalmis immutatud lappe Üksikasjalik kirjeldus: Väikeste pindade desinfitseerimine toiduainetööstuses. Kontaktaeg lapiga pealekandmisel temperatuuril 10°C ja 20°C määrdunud oludes:- 5 min bakterite ja pärmseente puhul.

Töötlemismäär ja -sagedus	Kasutusmäär: Kasutav kogus: 1 lapp m^2 kohta (vastab 10 ml/m^2 kohta) kasutusvalmis toode Kasutamise arv ja ajastus: Kasutamissagedus: kuni 4 korda päevas
Kasutajarühm(ad)	kutselised kasutajad
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	Valgust mitteläbilaskev PP-ämber, milles on 10–5 000 immutatud mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm). Valgust mitteläbilaskev PE-kott, milles on 10–5 000 immutatud mittekootud 100% polüpropüleenist lappi (lapi suurus: 200x250 mm).

4.2.1. *Kasutusalaomased kasutusjuhised*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.2. *Kasutusalaomased riskijuhtimismeetmed*

Mitte panna töödeldud pindadele toitu, sööta või jooke enne, kui pind on kuivanud. Mitte kasutada otse toiduainetel, söödal, joogil või nende läheduses.

4.2.3. *Kasutusalaomased andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.4. *Kasutusalaomased juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

4.2.5. *Kasutusalaomased ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes*

Vaadata meta SPC 12 üldiseid kasutamisjuhiseid.

PEATÜKK 5. **BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTE ÜLDISED KASUTUSJUHISED 12**

5.1. **Kasutusjuhised**

Enne kasutamist alati lugeda märgistust või infolehte ja järgida kõiki toodud juhiseid. Toode tuleb kanda kuivale pinnale. Pind toodet kasutades täielikult märjaks teha. Pärast toote kasutamist lasta pinnal õhu käes kuivada. Mitte loputada pärast kasutamist. Kui toodet ei kasutata, siis sulgeda pakend. Kuivanud lappe mitte kasutada. Kõrvaldada tühi mahuti. Mitte kasutada oksüdeerivate ainete suhtes tundlikel pindadel nagu marmor, vask, messing. Kasutatud lapid tuleb visata suletud anumasse.

5.2. **Riskijuhtimismismeetmed**

Vältida kätelt silma sattumist.

5.3. **Andmed tõenäolise otsese või kaudse kahjuliku toime kohta ja esmaabijuhised ning erakorralised meetmed keskkonna kaitsmiseks**

ESMAABIMEETMED

Silma sattumise korral: Loputada viivitamata rohke veega sealhulgas silmalaugude alt vähemalt 15 minutit. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pöörduda viivitamata arsti poole.

Nahale sattumise korral: Loputada rohke veega.

Allaneelamise korral: Loputada suud. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

Sissehingamise korral: Toimetada isik värske õhu kätte. Ravida sümptomaatiliselt. Sümptomite ilmnemisel pöörduda arsti poole.

KESKKONNAKAITSEMEETMED HÄDAOLUKORRAS

Vältida kokkupuudet pinnase, pinnavee või põhjaveega.

Hoiumahutite läheduses peaksid saadaval olema vahendid lekete piiramiseks

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Toode: Võimaluse korral tuleb kõrvaldamisele või põletamisele eelistada ringlussevõttu. Kui ringlussevõtt ei ole teostatav, siis tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele. Jäätmed kõrvaldada heakskiidetud jäätmekäitlejale.

Saastunud pakend: Mahuti kõrvaldada vastavalt riiklikele eeskirjadele.

5.5. **Ladustamistingimused ja biotsiidi säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida sobivates märgistatud mahutites. Hoida kuumuse ja süüteallikate eest. Hoida jahedas hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal

oksüdeerivatest ainetest.

Hoidmistemperatuur: 0-30 °C.

Säilivusaeg: 12 kuud

PEATÜKK 6. **MUU TEAVE**

Toode sisaldab vesinikperoksiidi (CAS nr: 7722-84-1), mille Euroopa kontrollväärtus kutselisele kasutajale on 1,25 mg/m^3 ja mida kasutati toote riskihindamiseks.

PEATÜKK 7. **KOLMAS TEABETASAND: ÜKSIKBIOTSIIDID BIOTSIIDI OMADUSTE METAKOKKUVÕTTES 12**

7.1. **Iga üksikbiotsiidi kaubanduslik(ud) nimetus(ed), loanumber ja konkreetne koostis**

Kaubanduslik(ud) nimetus(ed)			OxyDes Maxi Wipes	Turupiirkond: EL	
Loa number			EU-0024303-0016 1-12		
Tavanimetus	IUPAC-nimetus	Funktsioon	CAS-number	EÜ number	Sisaldus (%)
Vesinikperoksiid		toimeaine	7722-84-1	231-765-0	2 massiprotsent
N-propanool	Propaan-1-ool	Mittetoimeaine	71-23-8	200-746-9	17,5 massiprotsent