Az Európai Unió
Hivatalos Lapja

HU
L sorozat

2025/223

2025.2.12.

A BIZOTTSÁG (EU) 2025/223 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2025. február 6.)

az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendeletnek a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyezésének kisebb mértékű változtatása tekintetében történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló, 2012. május 22-i 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]) és különösen annak 50. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) 2022. július 22-én az (EU) 2022/1423 bizottsági végrehajtási rendelet ([2]) EU-0024303-0000 számon uniós engedélyt adott az Ecolab Deutschland GmbH-nak a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád forgalmazására és felhasználására. Az említett rendeletet később módosította az (EU) 2024/2209 bizottsági végrehajtási rendelet ([3]), amely adminisztratív és kisebb mértékű változtatásokat vezetett be az engedélybe.

(2) A 354/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet ([4]) meghatározza az 528/2012/EU rendelet 50. cikkének (3) bekezdésében említett változtatások különböző kategóriáira vonatkozó eljárási szabályokat. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) által megfogalmazott – az uniós engedély jogosultjának az eredeti engedélykérelemhez benyújtott információk megváltoztatására irányuló kérelméről szóló – vélemény kézhezvételét követően a Bizottságnak határoznia kell arról, hogy továbbra is teljesülnek-e az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében vagy – amennyiben alkalmazandó – 25. cikkében szereplő feltételek, valamint arról, hogy módosítani kell-e az engedélyben szereplő feltételeket.

(3) 2024. április 24-én az Ecolab Deutschland GmbH a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (1) bekezdésének megfelelően kérelmet nyújtott be az Ügynökséghez a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyének az említett rendelet mellékletének 2. címében leírt kisebb mértékű változtatásai iránt. Az Ecolab Deutschland GmbH a következő módosításokat kérte a biocid termék jellemzőinek meta-összefoglalójában szereplő öt felhasználás tekintetében: i. a behatási idő 30 percről 60 percre történő módosítása baktériumspórák ellen, tiszta feltételek mellett; ii. a behatási idő 5 percről 60 percre történő módosítása *Clostridium difficile* spórák ellen, tiszta feltételek mellett; és iii. a baktériumspórák ellen szennyezett környezetben alkalmazandó 60 perces behatási időre vonatkozó bejegyzés törlése. A kérelem BC-AJ094453-41 ügyszámon került bejegyzésre a biocid termékek nyilvántartásába.

([1]) HL L 167., 2012.6.27., 1. o. ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) A Bizottság (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelete (2022. július 22.) a „Hydrogen Peroxide Family 1” biocid termékcsalád uniós engedélyezéséről (HL L 222., 2022.8.26., 1. o.; ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).
([3]) A Bizottság (EU) 2024/2209 végrehajtási rendelete (2024. szeptember 5.) az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendeletnek a Hydrogen Peroxide Family 1 biocid termékcsalád uniós engedélyezésének adminisztratív és kisebb mértékű változtatása tekintetében történő módosításáról (HL L, 2024/2209, 2024.9.11., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).
([4]) A Bizottság 354/2013/EU végrehajtási rendelete (2013. április 18.) az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendeletének megfelelően engedélyezett biocid termékekkel kapcsolatos változtatásokról (HL L 109., 2013.4.19., 4. o., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) 2024. szeptember 20-án az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (4) bekezdésének megfelelően benyújtotta a Bizottsághoz a biocid termékekkel foglalkozó bizottság véleményét ([5]) a kisebb mértékű változtatásokra irányuló kérelemről, a biocid termék jellemzőinek felülvizsgált összefoglalójával és egy felülvizsgált értékelési jelentéssel együtt. Véleményében az Ügynökség arra a következtetésre jutott, hogy az engedély jogosultja által kért változtatások végrehajtását követően az 528/2012/EU rendelet 19. cikkében foglalt feltételek továbbra is teljesülnek.

(5) 2024. október 11-én az Ügynökség a 354/2013/EU végrehajtási rendelet 12. cikke (6) bekezdésének megfelelően az Unió valamennyi hivatalos nyelvén továbbította a Bizottsághoz a biocid termék jellemzőinek a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedélyben szereplő felülvizsgált összefoglalóját, amely a kérelmezett kisebb mértékű változtatásokat tartalmazza.

(6) A Bizottság egyetért az Ügynökség véleményével, és ezért helyénvalónak ítéli a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsaládra vonatkozó uniós engedély módosítását az Ecolab Deutschland GmbH által kért kisebb mértékű változtatások bevezetése érdekében.

(7) A kisebb mértékű változtatásokra vonatkozó módosítások kivételével a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termék jellemzőinek az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletében meghatározott összefoglalójában szereplő minden egyéb információ változatlan marad.

(8) Az egyértelműség fokozása, valamint annak érdekében, hogy a felhasználók és az érdekelt felek könnyebben hozzáférhessenek a biocid termék jellemzői összefoglalójának az Ügynökség által közzéteendő végleges, egységes szerkezetbe foglalt változatához, az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletét teljes egészében fel kell váltani. Mivel 2024 februárjában megváltozott a biocid termékek jellemzői összefoglalójának a biocid termékek nyilvántartásában való elkészítéséhez használt formátum, a biocid termék jellemzői említett mellékletben szereplő összefoglalójának néhány kisebb szerkesztési és elrendezésbeli változtatást is tartalmaznia kell.

(9) Az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az (EU) 2022/1423 végrehajtási rendelet mellékletének helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2025. február 6-án.

a Bizottság részéről
az elnök
Ursula VON DER LEYEN

([5]) A biocid termékekkel foglalkozó bizottság (BPC) véleménye (2024. szeptember 19.) a „Hydrogen Peroxide Family 1" biocid termékcsalád uniós engedélyezésének kisebb mértékű változtatásáról, ECHA/BPC/445/2024, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_ua-mic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

MELLÉKLET

A BIOCID TERMÉKCSALÁD JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

Hydrogen Peroxide Family 1

Terméktípus(ok)

PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

PT3: Állat-egészségügy

PT1: Humán-egészségügy

Az engedély száma EU-0024303-0000

R4BP eszközszám EU-0024303-0000

I. RÉSZ

ELSŐ INFORMÁCIÓS SZINT

1. FEJEZET **ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Termékcsalád neve**

Név	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Terméktípusa(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek PT3: Állat-egészségügy PT1: Humán-egészségügy

1.3. **Az engedély jogosultja**

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	Ecolab Deutschland GmbH
	Cím	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Németország
Az engedély száma	EU-0024303-0000	
R4BP eszközszám	EU-0024303-0000	
Az engedély megadásának dátuma	2022. szeptember 15.	
Az engedély lejáratának dátuma	2032. október 31.	

1.4. **A termék gyártója (gyártói)**

A gyártó neve	Ecolab Europe GmbH
A gyártó címe	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Svájc
Gyártási helyek	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Lüneburg Németország Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Vizcaya Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Zaragoza Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere, Kent Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Krichheimbolanden Németország Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. Lyngby Dánia Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ljubljana Szlovénia Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Moszkva Oroszországi Föderáció Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgess Hill Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Chalon sur Saône Cedex Franciaország Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Olaszország Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Cliron Franciaország Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorf Ausztria Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Németország

	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaiserslautern Németország
	Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mühlheim Németország
	Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Haslev Dánia
	Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dánia
	Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montville Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95-100 Zgierz Lengyelország
	Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madrid Spanyolország
	Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Basel Svájc
	Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhause Németország
	Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Düsseldorf Németország
	Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 County Cork Írország
	Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bad Schmiedeberg Németország
	Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgos Spanyolország
	Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARCELONA Spanyolország
	Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BUEIL Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izrael

	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZOETERMEER Hollandia Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 CAMPOS (BALEÁR-SZIGETEK) Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Biebesheim am Rhein Németország Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Girona Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE Franciaország Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Cisterna di Latina Olaszország Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Southampton, Hampshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Leeds Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATHÉN Görögország Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribor Szlovénia Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELD Hollandia Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Málta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Hollandia Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Olaszország Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Rozzano Olaszország

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Finnország
	Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Belgium
	Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Port Talbot Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
	Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 La Rochelle Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordwalde Németország
	Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEUVILLE EN FERRAIN Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Thirsk North Yorkshire (Észak-Yorkshire) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
	Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Spanyolország
	Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Hollandia
	Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engels Oroszországi Föderáció
	Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hösbach Németország
	Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Toszno – Leningrádi terület Oroszországi Föderáció
	Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiras de Cima Portugália
	Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Sonnenbühl Németország
	Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavel Hollandia

	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilla Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemmes Franciaország Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sainghin-en-Mélantois Franciaország Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Wahlstedt Németország Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Wuppertal Németország Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Sallent Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Mijdrecht Hollandia Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randers Dánia Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Leicester Leicester Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hanau Németország Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Assens Dánia Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valencia Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Wakefield Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spanyolország Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugália Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrem Franciaország

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LAMBOURN Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
	Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barcelona Spanyolország
	Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH, Industriestraße 3 D-86456 Gablingen Németország
	Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburg Németország
	Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNHEM Hollandia
	Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Wilmslow Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
	Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milánó Olaszország
	Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegraven Hollandia
	Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitry Mory Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rousset Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburg Németország
	Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rousset Cedex Franciaország
	Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
	Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Hollandia
	Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Hollandia
	Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Westmeath Westmeath Írország

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Westmeath Westmeath Írország Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Northwich, Cheshire (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Northwich, Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

1.5. **A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói**

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Evonik Degussa Antwerpen NV
A gyártó címe	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgium
Gyártási helyek	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Belgium

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Evonik Degussa GmbH
A gyártó címe	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Németország
Gyártási helyek	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Németország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Evonik Peroxid GmbH
A gyártó címe	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Ausztria
Gyártási helyek	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Ausztria

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Evonik Peroxide Netherlands BV
A gyártó címe	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Hollandia
Gyártási helyek	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Hollandia

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Belinka Perkemija D.O.O
A gyártó címe	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Szlovénia
Gyártási helyek	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Szlovénia

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Chemie SA
A gyártó címe	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgium
Gyártási helyek	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Belgium

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Chimica Italia S.p.A
A gyártó címe	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Olaszország
Gyártási helyek	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Olaszország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Chemicals GmbH
A gyártó címe	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Németország
Gyártási helyek	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Németország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Interox Limited
A gyártó címe	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága
Gyártási helyek	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Chemicals Finland OY
A gyártó címe	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finnország
Gyártási helyek	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Finnország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
A gyártó címe	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugália
Gyártási helyek	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugália

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Kemira Rotterdam BV
A gyártó címe	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Hollandia
Gyártási helyek	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Hollandia

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Kemira Chemical Oy
A gyártó címe	Typpitie PL 171 90101 Oulu Finnország
Gyártási helyek	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Finnország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Kemira Kemi AB
A gyártó címe	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svédország
Gyártási helyek	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborg Svédország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
A gyártó címe	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franciaország
Gyártási helyek	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Franciaország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
A gyártó címe	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Németország
Gyártási helyek	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Németország

Hatóanyag	Hidrogén-peroxid
A gyártó neve	Ecolab Europe GmbH
A gyártó címe	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Németország
Gyártási helyek	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Németország

2. FEJEZET **A TERMÉKCSALÁD ÖSSZETÉTELE ÉS FORMULÁCIÓJA**

2.1. **A termékcsalád összetételére vonatkozó minőségi és mennyiségi információ**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Nem hatóanyag	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (w/w)
Citromsav-monohidrát	2-hidroxi-propán-1,2,3-tri karboxilsav	Nem hatóanyag	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (w/w)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (w/w)
Nátrium-laurilszulfát	Nátrium-dodecilszulfát	Nem hatóanyag	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (w/w)
L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók	Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát	Nem hatóanyag	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (w/w)
Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS)	Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók	Nem hatóanyag	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (w/w)
Foszforsav	Ortofoszforsav	Nem hatóanyag	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (w/w)
Salétromsav	Salétromsav	Nem hatóanyag	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (w/w)
Alkohol-EO-foszfát észter	Poli(oxi-1,2-e tándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok	Nem hatóanyag	68130-47-2		0 - 14,625 % (w/w)

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Alkil-poliglikozid C8–C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol	Nem hatóanyag	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (w/w)
Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980)	Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált	Nem hatóanyag	69227-22-1		0 - 3 % (w/w)
Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/ karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO)	Nem hatóanyag	53563-70-5		0 - 2,15 % (w/w)
Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/ karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO)	Nem hatóanyag	105391-15-9		0 - 0,62 % (w/w)

2.2. **A formuláció típusa(i)**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék GW Vízben oldható zselé SL - Oldható koncentrátum

II. RÉSZ

MÁSODIK INFORMÁCIÓS SZINT – META-SPC(K)

1. FEJEZET **META-SPC 1 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 1 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-1

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 1**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 1**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 1**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 1**

Figyelmeztető mondatok	H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendővel történő letörlés

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: 15 perc baktériumok és penészgombák ellen; 5 perc élesztőgombák ellen; 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen; 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 Használatra kész (RTU) termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vagy polietilén (PE) palack, 1–5 literes Fényzáró polipropilén és polietilén (PP+PE) szórófejes palack, 0.5–5 literes

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, felmosó és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Padlózat fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.Felmosás esetén a behatási idő 20° C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE vagy PE palack, 0.5–5 literes

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Felmosóval hordja fel a felületre, majd hagyja megszáradni.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

A 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező a terméket alkalmazó foglalkozásszerű felhasználók és a kezelt területen tartózkodó foglalkozásszerű felhasználók számára. Legalább sisakkal/kámzsával/álarccal ellátott légtisztító készülék (TH1/TM1), illetve gáz/P2 kombinált szűrővel ellátott fél-/teljes álarc szükséges (a szűrő típusát (kód, szín) az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban). Ismételt alkalmazásnál vagy a helyiségbe való ismételt belépés alkalmával a foglalkozásszerű felhasználónak ugyanazokat a kockázatcsökkentési intézkedéseket kell követnie, mint a helyiségben való első alkalmazáskor.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése törléssel, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 200 x 200 mm) Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 200 x 200 mm). Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 300 x 300 mm)

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendő használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendővel Részletes leírás: Padlózat fertőtlenítése az EU helyes gyártási gyakorlat (GMP) szerinti A-D osztályba sorolt, élettudományokban használt tisztaterekben, és az ezeket kiszolgáló környezetben.Felmosás esetén a behatási idő 20° C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 60 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm). Fényzáró PP vagy PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 100% poliészter anyagú törlőkendő (kendőméret: 300 x 300 mm).

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

A 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező a terméket alkalmazó foglalkozásszerű felhasználók és a kezelt területen tartózkodó foglalkozásszerű felhasználók számára. Legalább sisakkal/kámzsával/álarccal ellátott légtisztító készülék (TH1/TM1), illetve gáz/P2 kombinált szűrővel ellátott fél-/teljes álarc szükséges (a szűrő típusát (kód, szín) az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban). Ismételt alkalmazásnál vagy a helyiségbe való ismételt belépés alkalmával a foglalkozásszerű felhasználónak ugyanazokat a kockázatcsökkentési intézkedéseket kell követnie, mint a helyiségben való első alkalmazáskor.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 1 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 1**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket tiszta, száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Lásd a meta SPC 1-re vonatkozó felhasználásspecifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Öblítse ki azonnal bő vízzel (a szemhéjak alatti területet is). Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel.. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0-35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 1**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Forgalmazási terület: EU
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Forgalmazási terület: EU
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0001 1-1	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	6 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 2 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 2 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-2

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 2**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 2**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 2**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 2**

Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Kisebb és/vagy nagyobb felületek (pl. étkező, fürdőszobák) fertőtlenítése az iparban permetezéssel majd szárazra törléssel és/vagy felmosással lapos felmosó és vödör segítségével

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése az iparban.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen; - 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.

	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Nagy felületek fertőtlenítése az iparban.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen; - 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen. Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával. Részletes leírás: Kis és nagy felületek fertőtlenítése az iparban.Permetezés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen; - 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fénykizáró HDPE átmeneti ömlesztettanyag-tartály (IBC), 600-1000L Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE+PE szórófejes palack, 0.5–1 l

4.1.1. A *felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Permetezés: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, várjon 5 percet, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: Távolítsa el a felesleges vizet száraz felmosóronggyal. Töltse meg a vödröt a használatra kész termékkel, és lapos felmosóval oszlassa szét a padlón. Várjon 5 percet, majd tiszta, száraz felmosóval törölje át a felületet, vagy hagyja a levegőn megszáradni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Nagy felületű területek permetezéséhez az alábbiak szerint járjon el: A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

Kis felületű területek permetezésekor a fenti különleges kockázatcsökkentő intézkedés nem alkalmazandó.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Kis felületek (padlók) fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) felmosással, lapos felmosó és vödör használatával.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kis felületek (padlók) fertőtlenítése ipari üzemekben Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Töltse meg a vödröt használatra kész termékkel, és oszlassa szét a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz ronggyal, vagy hagyja levegőn megszáradni.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Nincs

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italgyártásban permetezéssel, szórófejes permetező és száraz törlőkendő segítségével

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben. Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE+PE szórófejes palack, 0.5–1 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, várja meg a szükséges behatási időt, majd távolítsa el a felesleges folyadékot száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, telepített permetezővel való permetezéssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Telepített permetezővel való permetezés Részletes leírás: Automatizált fertőtlenítési alkalmazás ipari technológiai berendezésben. Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: Maximum 300 l alkalmazásonként RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: hetente egyszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az élelmiszer-előállítási időszakon kívül alkalmazza, hetente egyszer.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Csak a műszak letelte után / éjszaka alkalmazza.

A permetezéses alkalmazás során személyek nem tartózkodhatnak a helyszínen.

A termék kijuttatását követő megfelelő újbóli belépési idő meghatározása érdekében a rögzítetten telepített permetezés végrehajtásakor és azt követően rendszeres időközönként (éves időközök ajánlottak), valamint a vonatkozó peremfeltételek bármilyen megváltozása után a munkahelyi kibocsátás mérését megfelelő mérőberendezéssel el kell végezni. A munkahelyi mérésekre vonatkozó nemzeti előírásokat kell követni. A permetezéses alkalmazás során, nem ütemezett karbantartási feladatok esetén 10-es védelmi fokozatú légzésvédő felszerelés (RPE) használata kötelező.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 2 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 2**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Lásd a meta SPC 2-re vonatkozó felhasználásspecifikus kockázatcsökkentő intézkedéseket.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet:0–35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 2**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			DrySan Oxy	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0024303-0002 1-2		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 3 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 3 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-3

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 3**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 3**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	35 - 36,75 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 3**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 3**

Figyelmeztető mondatok	H272: Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású. H302: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315: Bőrirritáló hatású. H318: Súlyos szemkárosodást okoz. H335: Légúti irritációt okozhat. H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
	P220: Ruhától és más éghető anyagoktól távol tartandó.
	P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: gőzök.
	P261: Kerülni kell a következő(k) belélegzését: permet.
	P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni.
	P270: A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
	P271: Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.
	P273: Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
	P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező.
	P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező.
	P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező.
	P301 + P312: LENYELÉS ESETÉN: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
	P330: A szájat ki kell öblíteni.
	P302 + P352: HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
	P332 + P313: Bőrirritáció esetén: Orvosi :ellátást|tanácsot kell kérni.
	P332 + P313: Bőrirritáció esetén: Orvosi :ellátást|tanácsot kell kérni.
	P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
	P312: Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
	P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
	P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ.
	P310: Azonnal forduljon orvoshoz.
	P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén).
	P362 + P364: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.
	P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz
	P403 + P233: Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.
	P405: Elzárva tárolandó.
	P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.
	P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban automatizált bemerítéssel vagy zárt rendszerben való permetezéssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Automatizált bemerítés vagy permetezés zárt rendszerben Részletes leírás: Csomagolás fertőtlenítése (aszeptikus töltés) teljesen automatizált bemerítéssel és permetezéssel (zárt eljárás). Csomagolás fertőtlenítése az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásban (merítéses és permetezéses alkalmazás).Bemerítés vagy permetezés esetén a behatási idő 60°0C-on, tiszta feltételek mellett:- 1 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: állandó automata adagolás RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: állandó automata adagolás
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE ömlesztettáru-tartály, > 1 l – ömlesztett Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l.

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Csomagolás fertőtlenítése az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásban (permetezéses vagy merítéses alkalmazás):

— A terméket közvetlenül a csomagolásra kell juttatni fertőtlenítés céljából, vagy további gőzben kell alkalmazni

— A termék folyamatos alkalmazása

— Alkalmazási hőmérséklet: 60 °C

— Az alkalmazásra zárt és szellőztetett rendszerben kerül sor.

Ne öblítse ki használat után. Sterilizálás után a csomagolást meleg, steril levegővel szárazra kell fúvatni.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Üzemeltetés közben gondoskodjon megfelelő szellőzésről a gépek mentén helyi elszívó szellőztetéssel (LEV), az ipari csarnokokban pedig műszaki szellőztetéssel.

A manuális karbantartási feladatok során gondoskodjon megfelelő szellőzésről a gép belsejében (LEV), mielőtt kinyitná az aszeptikus terület ajtóit.

1. A termék kizárólag zárt csöveken keresztül szállítható keverés és töltés után. A termék kinyitása és a szennyvíz áramoltatása nem megengedett.

2. A munkahelyi kibocsátásméréseket megfelelő mérőberendezéssel az aszeptikus csomagolóüzem üzembe helyezésekor, majd ezt követően rendszeres időközönként (éves gyakoriság ajánlott), valamint a vonatkozó peremfeltételek bármilyen megváltozása után el kell végezni. A munkahelyi mérésekre vonatkozó nemzeti előírásokat kell követni.

3. Aszeptikus csomagolóüzem karbantartása esetén (pl. manuális tisztítás, műszaki probléma vagy javítás) megfelelő egyéni védőeszközt (beleértve légzésvédelmi eszközt, vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt, vegyi anyagokkal szemben védelmet biztosító kezeslábast, védőszemüveget) kell viselni. A légzésvédelmi eszköz és a szűrő típusát (betűkód, szín) és a védőkesztyű anyagát az engedélyesnek kell meghatároznia a terméktájékoztatóban.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Az élelmiszerekkel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italgyártásban CIP módszerrel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: CIP Részletes leírás: Fertőtlenítés az élelmiszer- és italiparban (élelmiszerrel való érintkezés).Zárt rendszerben a behatási idő 60°0C hőmérsékleten, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 15 perc penészgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: automata adagolás RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta egyszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE ömlesztettáru-tartály, > 1 l – ömlesztett Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l.

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Fertőtlenítés előtt a rendszert át kell mosni. A CIP tartályok, -szivattyúk, -csővezetékek és az élelmiszer-, ital- és takarmánygyártásra szolgáló belső rendszerek fertőtlenítése, ideértve a fejőgépeket is (zárt rendszerek). Kezelés után öblítse át vízzel.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felülettől, amíg az öblítés meg nem történik.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 3 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 3**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Lásd a meta SPC 3 felhasználás-specifikus utasításait.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

A hígítást automatikus adagoló rendszer segítségével kell elvégezni.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést.Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. Irritáció kialakulása és tartós fennállása esetén forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 3**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Oxypak D	Forgalmazási terület: EU
	Oxypak S	Forgalmazási terület: EU
	Oxypak S10	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0003 1-3	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	35 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 4 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 4 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-4

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT3: Állat-egészségügy

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 4**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 4**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Citromsav-monohidrát	2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav	Nem hatóanyag	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Nátrium-laurilszulfát	Nátrium-dodecilszulfát	Nem hatóanyag	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók	Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát	Nem hatóanyag	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS)	Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammó niumsók	Nem hatóanyag	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 4**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 4**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

A tőgybimbók bemerítéses fertőtlenítése fejés előtt

Terméktípus	PT3: Állat-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Kézi bemerítéses fertőtlenítés merítő vagy habképző pohár használatával (fejés előtti fertőtlenítés) Részletes leírás: Fejés előtti tőgybimbófertőtlenítés kézi bemerítéssel, bemerítő vagy habképző pohár használatával.Bemerítés esetén a behatási idő 30^0C-on, tiszta feltételek mellett:- 60 másodperc baktériumok és élesztőgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 4 ml termék alkalmazásonként (azaz 1 ml tőgybimbónként, és így 4 ml termék jut az állat négy tőgyére) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE kanna, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE-PE tasak, 0.5–100 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 4 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 4**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket fejés előtt kell alkalmazni bemerítő/habképző pohár használatával. A terméket használat előtt szobahőmérsékletűre kell melegíteni.

Tisztítsa meg a tőgybimbót száraz törlőkendővel, töltse fel a habképző poharat a termékkel, és nyomja meg a poharat a habképződésig. Merítse a tőgybimbót a tőgylemosó pohárba. A habot 60 másodpercig alkalmazza a tőgybimbón. Törölje le a terméket tiszta törlővel. Ne öblítse ki használat után.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést.

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A száját ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 4**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	OxyFoamPlus	Forgalmazási terület: EU
	MEPA Foampro D	Forgalmazási terület: EU
	Predip PLUS	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0004 1-4	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Citromsav-monohidrát	2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav	Nem hatóanyag	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Nátrium-laurilszulfát	Nátrium-dodecilszulfát	Nem hatóanyag	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátriumsók	Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát	Nem hatóanyag	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)
Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS)	Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók	Nem hatóanyag	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 5 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 5 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-5

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 5**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 5**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 5**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 5**

Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendővel történő letörlés

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése az élettudományokban használt A–D tisztaterekben és az ezeket kiszolgáló környezetben (pl. gyógyszeripar). Transzfer fertőtlenítés vagy kis felületek fertőtlenítése.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen;- 30 perc vírusok ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró polietilén tereftalát (PET) szórófejes palack, 0.25–1 literes Fényzáró polipropilén és polietilén (PP+PE) szórófejes palack, 0.25–1 literes Fényzáró, nagy sűrűségű polietilén (HDPE) vagy polietilén (PE) palack, 1–5 literes

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, felmosó és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Az élettudományok tisztatereinek padlózata és az ezeket kiszolgáló környezet fertőtlenítésre (pl. gyógyszeripar).Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen;- 30 perc vírusok ellen.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc

	baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE vagy PE palack, 1–5 literes

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Felmosóval hordja fel a felületre.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező kisebb vagy nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben, szórófejes kézi permetező alkalmazásával és száraz törlőkendővel történő letörléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Permetezés esetén a behatási idő 20° C-on, szennyezett környezetben: - 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák ellen;- 15 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PET szórófejes palack, 0.25–1 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező kisebb vagy nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben, szórófejes kézi permetező alkalmazásával és száraz törlőkendővel történő letörléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 30 perc vírusok ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 60 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 30 perc vírusok;- 60 perc baktériumspórák ellen

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró PET szórófejes palack, 0.25–1 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező kisebb és/vagy nagyobb felületek fertőtlenítése egészségügyi alkalmazásokban letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák ellen;- 15 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6. **A felhasználások leírása**

6. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező kisebb és/vagy nagyobb felületek fertőtlenítése egészségügyi alkalmazásokban letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kis és nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 30 perc vírusok ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 60 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.6.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.6.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.6.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7. **A felhasználások leírása**

7. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, felmosórongy és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 30 perc vírusok ellen.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 60 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.7.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt használatra kész termékkel, majd oszlassa szét a padlón felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

4.7.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.7.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8. **A felhasználások leírása**

8. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, felmosórongy és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Orvosi rendelők nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;-30 perc vírusok ellen.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 60 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.8.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt felhasználásra kész termékkel, mossa fel a padlót felmosóronggyal, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

4.8.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.8.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9. **A felhasználások leírása**

9. táblázat -

Kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben a felületre történő permetezéssel, majd tiszta ruhával/törlőkendővel történő letörléssel, vagy a folyadék törlőkendőre történő permetezésével, majd a felület letörlésével, vagy a fertőtlenítőszer vödörbe töltésével és egyszer használatos tiszta ruhával/törlőkendővel történő letörléssel, valamint nagyobb felületek nem rutinszerű fertőtlenítése felmosással, felmosórongy és vödör segítségével használata

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel és felmosás felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kisebb és nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése. Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen; — 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen; — 30 perc vírusok ellen. Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 60 perc Clostridium difficile spórák ellen; — 60 perc baktériumspórák ellen. Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen; — 30 perc vírusok; — 60 perc baktériumspórák ellen Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával, valamint felmosás felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők kisebb és nagy felületeinek nem rendszeres fertőtlenítése. Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20° C-on, szennyezett környezetben: Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen; — 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen; — 30 perc vírusok ellen. Törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 60 perc Clostridium difficile spórák ellen; — 60 perc baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m^2; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer

	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság kombinált letörlés és felmosás esetén: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró PET szórófejes palack, 0.25–1 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–5 l

4.9.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás felmosó és vödör használatával: Töltse meg a vödröt felhasználásra kész termékkel, mossa fel a padlót felmosóronggyal, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóronggyal, és hagyja a levegőn megszáradni.

Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával: Öntse a terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.9.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.9.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.9.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.10. **A felhasználások leírása**

10. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen;- 30 perc vírusok ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró PET szórófejes palack, 0.25–1 l

4.10.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.10.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.10.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.10.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.10.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.11. **A felhasználások leírása**

11. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 5 perc penészgombák, mikobaktériumok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen;- 30 perc vírusok ellen.Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok, élesztőgombák és penészgombák ellen;- 30 perc vírusok és baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer.
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 1–5 l Fényzáró PET szórófejes palack, 0.25–1 l

4.11.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, majd hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.11.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.11.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.11.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

4.11.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 5 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 5**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet:0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 5**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Incidin OxyFoam	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0005 1-5	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Incidin OxyFoam S	Forgalmazási terület: EU
	Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Forgalmazási terület: EU
	KitchenPro Oxy Foam S	Forgalmazási terület: EU
	Anios Low Peroxide IP sterile	Forgalmazási terület: EU
	Sirafan Oxy	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0006 1-5	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 6 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 6 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-6

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 6**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 6**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Nem hatóanyag	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 6**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 6**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos szellőztető rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

	P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Kis felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) szórófejes kézi permetezővel való permetezéssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák).Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on, tiszta feltételek mellett:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 3-szor
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE szórófejes palack, max. 1 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, kézi szórófejes permetezéssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Permetezés esetén a behatási idő 10°C-on, tiszta feltételek mellett:- 1 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 4-szer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE-tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE szórófejes palack, max. 1 l

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 6 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 6**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó. Tartsa távol az oxidálószerektől.

Tárolási hőmérséklet: 0–30 °C

Lejárati idő: 24 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 6**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			OxyDes Rapid	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0024303-0007 1-6		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Nem hatóanyag	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 7 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 7 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-7

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 7**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 7**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (w/w)
Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO)	Nem hatóanyag	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (w/w)
Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO)	Nem hatóanyag	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 7**

Formuláció típusa(i)	SL - Oldható koncentrátum

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 7**

Figyelmeztető mondatok	H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: permet. P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

	P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén). P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, lapos felmosó és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett padlóinak rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² Hígítás (%): 7.5–10 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése permetezéssel, kézi szórófejes permetezővel és száraz törlőkendővel és/vagy felmosással, lapos felmosó és vödör segítségével.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák). Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat); — 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat); — 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése. Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat); — 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával. Részletes leírás: Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése. Permetezés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: — 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat); — 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat). Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat); - 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat); — 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m² Hígítás (%): 7.5–15 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² Hígítás (%): 7.5–10 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² Hígítás (%): 7.5–15 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer.

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Ne öblítse le használat után.

Permetezés: Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek nagy, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat

Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² Hígítás (%): 7.5–10 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. A termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése falra szerelt készülékkel történő permetezéssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-

Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés falra szerelt eszközzel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező és nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 180 ml/m² Hígítás (%): 7.5–15 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta egyszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

A terméket falra szerelt eszközzel alkalmazza. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Alkalmazás után leöblítendő.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel érintkező felületeinek fertőtlenítése permetezéssel szórófejes permetezéssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák). Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (10%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok ellen (10%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (15%-os oldat);- 15 perc baktériumok ellen (7.5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m^2 Hígítás (%): 7.5–15 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tartály, 1–100 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 10–20 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket a felületre, majd törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 7 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 7**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

Hígítási utasítás (7.5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 75 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (10%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 100 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (15%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 150 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. Mossa ki a ruhát, mielőtt újra használja. Alaposan tisztítsa meg a cipőjét, mielőtt újra használja. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat vízzel. TILOS hánytatni. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 7**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név		Incidin OxyConcentrate	Forgalmazási terület: EU
		UltraSan Floor	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma		EU-0024303-0008 1-7	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO)	Nem hatóanyag	53563-70-5		2,15 % (w/w)

Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO)	Nem hatóanyag	105391-15-9		0,62 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	KitchenPro Oxy Des Super Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	Incidin OxyConcentrate FF	Forgalmazási terület: EU
	CidalSan Large Area	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0009 1-7	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (w/w)
Caprileth-9-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(oktiloxi)-(4-11 EO)	Nem hatóanyag	53563-70-5		2,15 % (w/w)
Hexeth-4-karboxilsav (alkil-éter/karboxilsav keverék)	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-(karboximetil)-omega-(hexiloxi)-(3 EO)	Nem hatóanyag	105391-15-9		0,62 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 8 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 8 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-8

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 8**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 8**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 8**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 8**

Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák).Törlés esetén a behatási idő 10°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Törlés esetén a behatási idő 20° C-on, szennyezett környezetben:- 2 perc baktériumok ellen;- 5 perc élesztőgombák ellen;- 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vödör 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PP tasak 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Az élelmiszer- és italgyártásban az élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.Törlés esetén a behatási idő 10°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Törlés esetén a behatási idő 20° C-on, szennyezett környezetben:- 2 perc baktériumok ellen;- 5 perc élesztőgombák ellen;- 15 perc penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vödör 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PP tasak 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése az egészségügyben fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők emberek által ritkán érintett kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.Törlés esetén a behatási idő 10° C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 15 perc baktériumok és élesztőgombák és penészgombák ellen;- 60 perc mikobaktériumok ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vödör 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PP tasak 10–5 000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék vagy nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 8 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 8**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 8**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	DrySan Oxy Wipes	Forgalmazási terület: EU
	Incidin Oxy-Wipe	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0010 1-8	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 9 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 9 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-9

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 9**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 9**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (w/w)
Foszforsav	Ortofoszforsav	Nem hatóanyag	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (w/w)
Salétromsav	Salétromsav	Nem hatóanyag	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (w/w)
Alkohol-EO-foszfát észter	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok	Nem hatóanyag	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (w/w)
Alkil-poliglikozid C8–C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol	Nem hatóanyag	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (w/w)

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980)	Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált	Nem hatóanyag	69227-22-1		3 - 3 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 9**

Formuláció típusa(i)	SL - Oldható koncentrátum

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 9**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H314: Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: gőzök. P260: Nem szabad belélegezni a következő(ke)t: permet. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P280: A(z) Védőkesztyű viselése kötelező. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Védőruha viselése kötelező. P301 + P330 + P331: LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P304 + P340: BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P321: szakellátás szükséges (lásd elsősegélynyújtásra vonatkozó utasítások a címkén). P363: A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik. P405: Elzárva tárolandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező kisebb felületek fertőtlenítése az egészségügyben letörléssel, egyszer használatos tiszta ruha/törlőkendő és vödör használatával.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett kis felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése. Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);- 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);- 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. Ne öblítse le használat után. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élelmiszerrel nem érintkező nagyobb felületek fertőtlenítése az egészségügyben felmosással, lapos felmosó és vödör használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők emberek által gyakran és ritkán érintett nagy felületeinek rendszeres és nem rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);- 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);- 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

Nem rendszeres fertőtlenítés: Fertőtlenítés speciális kockázati helyzetekben (kivéve, ha a nemzeti közegészségügyi hatóságok másként szabályozzák).

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse ki használat után.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek kisebb és/vagy nagyobb, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése kézi szórófejes permetezéssel és száraz törlőkendő segítségével, vagy letörléssel egyszer használatos ruha és vödör segítségével, és/vagy padlók fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák). Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat); — 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat); — 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). Módszer: Törlés egyszer használatos törlőrongy/-kendő és vödör használatával Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák). Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat); — 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat); — 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése. Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat); — 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat); — 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). Módszer:

	Permetezés kézi szórófejes permetezővel és száraz törléssel, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával. Részletes leírás: Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése Permetezés, törlés és felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: — 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat); — 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat); — 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat). Módszer: Törlés törlőrongy/-kendő és vödör használatával, valamint felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Kis és nagy, élelmiszerrel nem érintkező helyiségek (pl. fürdőszobák) kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése — 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat); — 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat); — 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat); — 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság kézi szórófejes permetezővel való permetezésnél: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság letörléshez: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság felmosáshoz: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer Alkalmazási arány: Alkalmazási arány permetezésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság a kombinált szórófejes permetezés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer. Alkalmazási arány: Alkalmazási arány törlésnél: 10 ml/m²; Alkalmazási arány felmosáshoz: 20 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság kombinált letörlés és felmosás esetén: helyiségenként naponta egyszer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Ne öblítse le használat után.

Permetezés: Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a hígított terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, vagy hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Törlés: Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

Felmosás: Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Permetezésre: A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek nagy, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése lapos felmosó és vödör segítségével.

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás lapos felmosó és vödör használatával Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése.Felmosás esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);- 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);- 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 20 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Töltse meg a vödröt hígított termékkel, és oszlassa el a padlón lapos felmosóval, majd törölje le a felületet tiszta, száraz felmosóval, és hagyja megszáradni a levegőn. Ne öblítse le használat után.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületek nagyméretű, élelmiszerrel nem érintkező felületeinek fertőtlenítése falra szerelt készülékkel történő permetezéssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés falra szerelt eszközzel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező és nem érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése. Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen (3%-os oldat).Permetezés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett: - 5 perc baktériumok ellen (1.5%-os oldat);- 15 perc élesztőgombák ellen (2%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 180 ml/m² Hígítás (%): 1.5–3 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta egyszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket falra szerelt eszközzel alkalmazza. Alkalmazás után leöblítendő.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Biztosítson műszaki szellőztetést (legalább 15 légcsere/óra).

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6. **A felhasználások leírása**

6. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben lévő, élelmiszerrel érintkező nagyobb felületek fertőtlenítése szórófejes permetezés és száraz törlőkendő segítségével

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Permetezés kézi szórófejes permetezővel és letörlés száraz törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).Permetezés és törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);- 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);- 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.6.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Az optimális hatás érdekében a palackot tartsa függőlegesen, és 30 cm-es távolságból permetezzen. Permetezze a hígított terméket száraz törlőkendőre, és törölje le a kis felületeket (pl. munkalapokat és berendezéseket), vagy permetezze a hígított terméket a felületre, törölje le a felületet tiszta, száraz törlőkendővel, és hagyja megszáradni. Használat után mindig zárja le a fúvókát. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.6.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

A gőzök/permet belélegzése tilos.

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

A fertőtlenítendő felület mérete (m^2-ben) nem lehet nagyobb a helyiség (m^3-ben megadott) térfogatának 1/10 részénél, pl. 120 m^3-es helyiségtérfogat esetén a maximális fertőtlenítendő felület 12 m^2.

4.6.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.6.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7. **A felhasználások leírása**

7. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerekkel érintkező nagyméretű felületek fertőtlenítése letörléssel, egyszer használatos ruha és vödör használatával

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés egyszer használatos törlőrongy/-kendő és vödör használatával Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező nagy felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok ellen (5%-os oldat);- 5 perc élesztőgombák ellen (3%-os oldat);- 5 perc penészgombák ellen (4%-os oldat);- 50 perc vírusok ellen (5%-os oldat).
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 10 ml/m² Hígítás (%): 3–5 A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE palack, 0.5–5 l Fényzáró HDPE kanna, 0.5–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.01–1 l

4.7.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Öntse a hígított terméket egy tiszta vödörbe, és oszlassa el a felületen egyszer használatos törlőronggyal/-kendővel, törölje szárazra a felületet tiszta törlőronggyal/-kendővel, majd hagyja megszáradni. Ne öblítse le használat után. A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

4.7.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.7.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

4.7.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 9 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 9**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz).

Hígítási utasítás (1.5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 15 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (2%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 20 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (3%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 30 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (4%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 40 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

Hígítási utasítás (5%): 1 l hígított felületfertőtlenítő készítéséhez adjon 50 ml hígítatlan terméket kb. 500 ml desztillált vízhez vagy hasonló minőségű (pl. ioncserélt) vízhez, keverje el, és töltse fel 1 l térfogatra desztillált vízzel vagy hasonló minőségű vízzel.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

A termékkezelési fázisban viseljen a vegyi anyagoknak ellenálló védőkesztyűt (a kesztyű anyagát az engedélyes határozza meg a terméktájékoztatóban).

A termék alkalmazása közben kötelező szemvédő használata.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Azonnal mossa le bő vízzel, legalább 15 percen keresztül. A műveletet lehetőség szerint enyhén szappanos vízzel végezze. A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. Alaposan tisztítsa meg a cipőjét, mielőtt újra használja. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén: Öblítse ki a szájat vízzel. TILOS hánytatni. Öntudatlan személynek soha semmit ne adjon szájon át. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 9**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Forgalmazási terület: EU
	Incidin OxyPro	Forgalmazási terület: EU
	Sirafan Oxy Conc	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0011 1-9	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Foszforsav	Ortofoszforsav	Nem hatóanyag	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Salétromsav	Salétromsav	Nem hatóanyag	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkohol-EO-foszfát észter	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok	Nem hatóanyag	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkil-poliglikozid C8–C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol	Nem hatóanyag	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980)	Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált	Nem hatóanyag	69227-22-1		3 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Oasis Pro Oxy Des	Forgalmazási terület: EU
	Maxx Oxy Des 2	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0012 1-9	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	7 % (w/w)
Foszforsav	Ortofoszforsav	Nem hatóanyag	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (w/w)
Salétromsav	Salétromsav	Nem hatóanyag	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (w/w)
Alkohol-EO-foszfát észter	Poli(oxi-1,2-etándiil), alfa-hidro-omega-hidroxi-, mono-C8–10-alkil-éterek, foszfátok	Nem hatóanyag	68130-47-2		14,625 % (w/w)
Alkil-poliglikozid C8–C10	(3R,4S,5S,6R)-2-dezoxi-6-(hidroximetil) oxán-3,4,5-triol	Nem hatóanyag	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (w/w)
Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált (Dehydol 980)	Alkoholok, C10–C16 etoxilált, propoxilált	Nem hatóanyag	69227-22-1		3 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 10 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 10 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-10

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT1: Humán-egészségügy

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 10**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 10**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (w/w)
Citromsav-monohidrát	2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav	Nem hatóanyag	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (w/w)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (w/w)
Nátrium-laurilszulfát	Nátrium-dodecilszulfát	Nem hatóanyag	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (w/w)
L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók	Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát	Nem hatóanyag	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (w/w)
Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS)	Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók	Nem hatóanyag	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 10**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 10**

Figyelmeztető mondatok	H290: Fémekre korrozív hatású lehet. H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P234: Az eredeti csomagolásban tartandó. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P390: A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. P406: Tárolás: Saválló konténerben, amely ellenálló belső béléssel rendelkezik. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni. P337 + P313: Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi :ellátást| tanácsot kell kérni.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Fertőtlenítő kézmosás

Terméktípus	PT1: Humán-egészségügy
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Közvetlenül alkalmazza a bőrre Részletes leírás: Fertőtlenítő kézmosó szappan, kizárólag higiénés kézmosáshoz az élelmiszer- és italiparban való használatra.Behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 60 másodperc baktériumok és élesztőgombák ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 3 ml termék alkalmazásonként RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta 1–10 alkalommal
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró HDPE kanna, 1–100 l Fényzáró HDPE marmonkanna, 1–100 l Fényzáró HDPE IBC tartály, 600–1 000 l Fényzáró HDPE hordó, 60–220 l Fényzáró HDPE palack, 0.1–5 l Fényzáró HDPE tasak, 0.5–100 l

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 10 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 10**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Alkalmazzon kb. 3 ml terméket a megnedvesített kezére, és dörzsölje 60 másodpercig. Alaposan öblítse le folyó csapvízzel kb. 30 másodpercig.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Kerülje a kifröccsenést és kiömlést.

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Öblítse ki vízzel.

Bőrrel való érintkezés esetén: Öblítse ki vízzel.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–25 °C

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 10**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Manosan Oxy	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0013 1-10	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (w/w)
Citromsav-monohidrát	2-hidroxi-propán-1,2,3-trikarboxilsav	Nem hatóanyag	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (w/w)
Fenoxietanol	2-fenoxietanol	Nem hatóanyag	122-99-6	204-589-7	0,9 % (w/w)
Nátrium-laurilszulfát	Nátrium-dodecilszulfát	Nem hatóanyag	151-21-3	205-788-1	3,88 % (w/w)
L-glutaminsav, N-kókusz-acil származékok, mononátrium-sók	Nátrium;(4S)-4-amino-5-hidroxi-5-oxo-pentanoát	Nem hatóanyag	68187-32-6	269-087-2	2 % (w/w)

Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók (Texapon ALS)	Kénsav, mono-C12–14-alkil-észterek, ammóniumsók	Nem hatóanyag	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 11 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 11 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-11

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 11**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 11**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 11**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 11**

Figyelmeztető mondatok	
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése törléssel, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendő használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kisebb felületek, anyagok és berendezések fertőtlenítése élettudományi tisztaterekben és azokat kiszolgáló környezetekben (pl. gyógyszeripar) és transzferfertőtlenítés.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és mikobaktériumok ellen;- 30 perc vírusok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PET vagy PE vödör 10–5 000 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm)

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élettudományi tisztaterek fertőtlenítése felmosással, fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendő használatával

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Felmosás fertőtlenítőszerrel átitatott felmosókendővel Részletes leírás: Az élettudományok tisztatereinek padlózata és az ezeket kiszolgáló környezet fertőtlenítésre (pl. gyógyszeripar).Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 5 perc baktériumok, élesztőgombák, penészgombák és mikobaktériumok ellen;- 30 perc vírusok ellen;- 60 perc baktériumspórák ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 5 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PET vagy PE vödör 10–5 000 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm) Fényzáró PET/PE vagy EVA/PP vagy alumínium/PE tasak vagy PE tasak és 10–100 db impregnált, 45% poliészter / 55% cellulóz keverék törlőkendő (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm)

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3. **A felhasználások leírása**

3. táblázat -

Az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése az egészségügyben fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kórtermek és orvosi rendelők emberek által ritkán érintett kis felületeinek rendszeres fertőtlenítése.Törlés esetén a behatási idő 20° C-on, tiszta feltételek mellett:- 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 15 perc baktériumok és élesztőgombák ellen;- 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb kétszer

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm). Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.3.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Rendszeres fertőtlenítés: Olyan felületek fertőtlenítése, amelyek rendszeresen fertőződhetnek kórokozókkal a gyógyászati vagy ápolási folyamatok során, az ilyen organizmusok felületen való terjedési kockázatának csökkentése céljából.

4.3.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.3.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.3.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4. **A felhasználások leírása**

4. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerrel nem érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat

	Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel nem érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. fürdőszobák).Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben: - 2 perc baktériumok ellen;- 15 perc élesztőgombák ellen;- 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm). Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.4.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

-

4.4.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.4.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5. **A felhasználások leírása**

5. táblázat -

Intézményi/kereskedelmi épületekben az élelmiszerrel érintkező kis felületek fertőtlenítése fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendőkkel történő törléssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: Nincs adat Tudományos név: Penészgombák Közhasználatú név: fungi Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Mikobaktériumok Közhasználatú név: Mycobacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Baktériumspórák Közhasználatú név: Bacterial spores Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Clostridium difficile Közhasználatú név: Baktériumspórák Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Vírusok Közhasználatú név: Viruses Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás

Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Élelmiszerrel érintkező kis felületek rendszeres fertőtlenítése (pl. konyhák).Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, tiszta feltételek mellett:- 15 perc Clostridium difficile spórák ellen;- 30 perc baktériumspórák, mikobaktériumok és vírusok ellen.Törlés esetén a behatási idő 20°C-on, szennyezett környezetben:- 2 perc baktériumok ellen;- 15 perc élesztőgombák ellen;- 30 perc penészgombák, mikobaktériumok és vírusok ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: helyiségenként naponta legfeljebb 10-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Előre nyomtatott fényzáró tasak 10-100 impregnált 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420x250 mm vagy 200x200 mm). Fényzáró PET tartály és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET vödör és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm). Fényzáró PET tasak és 10–1000 db impregnált, 60% poliészter / 40% lyocell keverék törlőkendővel (kendőméret: 420 x 250 mm vagy 200 x 200 mm).

4.5.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.5.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

4.5.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 11 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 11**

5.1. **Felhasználási útmutató**

A termék rendeltetésszerűen egyfázisban történő tisztításra és fertőtlenítésre használható. Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. Tiszta körülmények melletti használatnál: a termék alkalmazása előtt tisztítsa meg a felületet. A terméket száraz felületre vigye fel. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. Hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

-

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Bő vízzel öblítse ki.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását.

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó.

Tárolási hőmérséklet: 0–35 °C. Fagytól védendő.

Lejárati idő: 18 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 11**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Forgalmazási terület: EU
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0014 1-11	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

7.2. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név	Incidin OxyWipe S	Forgalmazási terület: EU
	KitchenPro Oxy Wipes S	Forgalmazási terület: EU
	Sirafan Oxy Wipes	Forgalmazási terület: EU
Az engedély száma	EU-0024303-0015 1-11	

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (w/w)

1. FEJEZET **META-SPC 12 ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK**

1.1. **Meta-SPC 12 azonosító**

Azonosító	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Engedélyszám pótszáma**

Szám	1-12

1.3. **Terméktípus(ok)**

Terméktípus(ok)	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek

2. FEJEZET **META SPC ÖSSZETÉTEL 12**

2.1. **Minőségi és mennyiségi adatok a meta-SPC összetételére vonatkozóan 12**

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Nem hatóanyag	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (w/w)

2.2. **A meta-SPC formulációjának (formulációinak) típusa(i) 12**

Formuláció típusa(i)	AL Bármely egyéb folyadék

3. FEJEZET **A META-SPC FIGYELMEZTETŐ ÉS AZ ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATAI 12**

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H318: Súlyos szemkárosodást okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P233: Az edény szorosan lezárva tartandó. P240: A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni és át kell kötni. P241: Robbanásbiztos elektromos rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos szellőztető rendszer használata szükséges. P241: Robbanásbiztos világító rendszer használata szükséges. P242: Szikramentes eszközök használandók. P243: Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni. P280: A(z) Szemvédő viselése kötelező. P280: A(z) Arcvédő viselése kötelező. P303 + P361 + P353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

	P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P310: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ. P310: Azonnal forduljon orvoshoz. P370 + P378: Tűz esetén: Használjon víz az oltáshoz P403 + P235: Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó. P501: A(z) tartalom ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. FEJEZET **A META-SPC ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁSA (FELHASZNÁLÁSAI)**

4.1. **A felhasználások leírása**

1. táblázat -

Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák) fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel

Terméktípus	PT2: Nem közvetlenül embereken vagy állatokon való felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek és algásodás elleni szerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Felületek fertőtlenítése az iparban (pl. étkezők, fürdőszobák).Törlés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 3-szor

Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vödör 10–5 000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm). Fényzáró PE tasak 10–5 000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm).

4.1.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.1.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2. **A felhasználások leírása**

2. táblázat -

Élelmiszerrel érintkező felületek fertőtlenítése az élelmiszer- és italiparban, fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel való letörléssel

Terméktípus	PT4: Élelmiszer és takarmány közelében használt termékek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	-
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Baktériumok Közhasználatú név: Bacteria Fejlődési szakasz: nincs adat Tudományos név: Élesztőgombák Közhasználatú név: Yeasts Fejlődési szakasz: nincs adat
Felhasználási terület(ek)	beltéri felhasználás
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Törlés fertőtlenítőszerrel átitatott törlőkendővel Részletes leírás: Kis felületek fertőtlenítése élelmiszer-feldolgozó üzemben.Törlés esetén a behatási idő 10°C-on és 20°C-on, szennyezett környezetben:- 5 perc baktériumok és élesztőgombák ellen.

Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: Alkalmazási arány: 1 törlőkendő/m^2 (10 ml/m^2 mennyiségnek felel meg) RTU termék A kezelések száma és időzítése: Alkalmazási gyakoriság: naponta legfeljebb 4-szer
Felhasználói kör	szakember
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Fényzáró PP vödör 10–5 000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm). Fényzáró PE tasak 10–5 000 db impregnált, nem szőtt, 100% polipropilén törlőkendővel (kendőméret: 200 x 250 mm).

4.2.1. *A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.2. *A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések*

Az élelmiszert, takarmányt vagy italt tartsa távol a kezelt felületektől, amíg meg nem száradnak. Ne alkalmazza közvetlenül élelmiszeren, takarmányon vagy italon vagy azok közelében.

4.2.3. *A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.4. *A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

4.2.5. *A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett*

Lásd a meta SPC 12 általános használati utasítását.

5. FEJEZET **A META-SPC FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS IRÁNYMUTATÁSOK 12**

5.1. **Felhasználási útmutató**

Használat előtt mindig olvassa el a címkét vagy a tájékoztatót, és kövessen minden utasítást. A terméket száraz felületen kell alkalmazni. A termékkel teljesen nedvesítse be a felületet. A termék alkalmazása után hagyja a felületet a levegőn megszáradni. Ne öblítse le használat után. Tartsa zárva a tartályt, amikor nem használja. Ne használjon kiszáradt törlőkendőket. A kiürült tartályt hulladékként ártalmatlanítsa. Ne alkalmazza oxidálószerekre érzékeny felületen (pl. márvány, vörösréz vagy sárgaréz). A használt kendőket zárt tartályban kell ártalmatlanítani.

5.2. **Kockázatcsökkentő intézkedések**

Vigyázzon, hogy ne érjen a kezével a szeméhez.

5.3. **A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések**

ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI INTÉZKEDÉSEK

Szembe jutás esetén: Folytassa az öblítést néhány percen keresztül a szem öblítésére szolgáló folyadékkal vagy vízzel. Távolítsa el a kontaktlencsét, ha van és könnyen megoldható. Folytassa az öblítést Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: Bő vízzel öblítse le.

Lenyelés esetén: A szájat ki kell öblíteni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

Belélegzés esetén: Vigye az érintett személyt friss levegőre. Tüneti kezelést kell alkalmazni. Tünetek jelentkezése esetén orvoshoz kell fordulni.

KÖRNYEZETVÉDELMI VÉSZHELYZETI INTÉZKEDÉSEK

Akadályozza meg a termék talajba, felszíni vagy felszín alatti vizekbe jutását.

Fontolja meg a tárolóedények elhatárolását

5.4. **A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások**

Termék: Hacsak lehet, az újrafeldolgozást kell előnyben részesíteni az ártalmatlanítással vagy az égetéssel szemben. Ha az újrafeldolgozás nem valósítható meg, akkor az országos előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. A hulladékot hatóságilag jóváhagyott hulladéklerakó létesítményben kell ártalmatlanítani.

Szennyezett csomagolás: A tartályt a nemzeti előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

5.5. **A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett**

Gyermekektől elzárva tartandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Megfelelően felcímkézett tartályokban tárolandó. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol tartandó. Hűvös, jól szellőző helyen tartandó.

Tartsa távol az oxidálószerektől.

Tárolási hőmérséklet: 0–30 °C.

Lejárati idő: 12 hónap

6. FEJEZET **EGYÉB INFORMÁCIÓK**

A termék hidrogén-peroxidot (CAS-szám: 7722-84-1) tartalmaz, amelyre vonatkozóan a foglalkozásszerű felhasználók esetében 1.25 mg/m³ európai referenciaértéket állapítottak meg, és ezt használták a termék kockázatértékeléséhez.

7. FEJEZET **HARMADIK INFORMÁCIÓS SZINT: EGYEDI TERMÉKEK A META-SPC-BEN 12**

7.1. **Az egyes termékek kereskedelmi neve(i), engedélyszáma és egyedi összetétele**

Kereskedelmi név			OxyDes Maxi Wipes	Forgalmazási terület: EU	
Az engedély száma			EU-0024303-0016 1-12		
Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Hidrogén-peroxid		hatóanyag	7722-84-1	231-765-0	2 % (w/w)
N-propanol	Propán-1-ol	Nem hatóanyag	71-23-8	200-746-9	17,5 % (w/w)