2025/223

12.2.2025.

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2025/223

(2025. gada 6. februāris),

ar ko attiecībā uz administratīvām un nebūtiskām izmaiņām par biocīdu saimi *Hydrogen Peroxide Family 1* izdotajā Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2022/1423

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu ([1]) un jo īpaši tās 50. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) 2022. gada 22. jūlijā Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1423 ([2]) uzņēmumam *Ecolab Deutschland GmbH* piešķīra Savienības atļauju ar numuru EU-0024303-0000, kas atļauj piedāvāt tirgū un lietot biocīdu saimi *Hydrogen Peroxide Family 1*. Vēlāk minētā regula ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2024/2209 ([3]) tika grozīta, atļaujā ieviešot administratīvas un nebūtiskas izmaiņas.

(2) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 ([4]) par dažādajām izmaiņu kategorijām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 528/2012 50. panta 3. punktā, paredz procedurālus noteikumus. Saņemot Eiropas Ķimikāliju aģentūras ("Aģentūra") atzinumu par Savienības atļaujas turētāja pieteikumu, kurā lūgts mainīt sākotnējā pieteikumā uz atļauju iesniegto informāciju, Komisijai jāizlemj, vai Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta vai – attiecīgā gadījumā – 25. panta nosacījumi joprojām ir izpildīti un vai nav jāgroza atļaujas noteikumi un nosacījumi.

(3) 2024. gada 24. aprīlī uzņēmums *Ecolab Deutschland GmbH* saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 12. panta 1. punktu Eiropas Ķimikāliju aģentūrai ("Aģentūra") iesniedza pieteikumu uz regulas pielikuma 2. sadaļā aprakstītajām nebūtiskajām izmaiņām Savienības atļaujā, kas piešķirta biocīdu saimei *Hydrogen Peroxide Family 1*. *Ecolab Deutschland GmbH* iesniedza pieteikumu uz tālāk norādītajām izmaiņām, kas skar piecus biocīdu raksturojuma metalīmeņa kopsavilkumā Nr. 5 (meta produkta aprakstā 5) minētus biocīdu lietojumus: i) attiecībā uz baktēriju sporām tīros apstākļos mainīt saskares laiku: no 30 minūtēm uz 60 minūtēm; ii) attiecībā uz *Clostridium difficile* sporām tīros apstākļos mainīt saskares laiku: no 5 minūtēm uz 60 minūtēm; iii) attiecībā uz baktēriju sporām netīros apstākļos prasību par 60 minūtēm svītrot. Pieteikumu Biocīdu reģistrā dokumentēja ar lietas numuru BC-AJ094453-41.

([1]) OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/1423 (2022. gada 22. jūlijs), ar ko piešķir Savienības atļauju biocīdu saimei "Hydrogen Peroxide Family 1" (OV L 222, 26.8.2022., 1. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1423/oj).
([3]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2024/2209 (2024. gada 5. septembris), ar ko attiecībā uz administratīvām un nebūtiskām izmaiņām par biocīdu saimi *Hydrogen Peroxide Family 1* izdotajā Savienības atļaujā groza Īstenošanas regulu (ES) 2022/1423 (OV L, 2024/2209, 11.9.2024., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2209/oj).
([4]) Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 354/2013 (2013. gada 18. aprīlis) par tādu biocīdu izmaiņām, kas atļauti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (OV L 109, 19.4.2013., 4. lpp., ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

(4) Biocīdu komitejas atzinumu ([5]), kas attiecas uz pieteikumu uz nebūtiskām izmaiņām un kam ir pievienoti pārskatīts biocīda raksturojuma kopsavilkums un pārskatīts novērtējuma ziņojums, Aģentūra 2024. gada 20. septembrī saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 12. panta 4. punktu iesniedza Komisijai. Atzinumā Aģentūra secina, ka pēc atļaujas turētāja lūgto izmaiņu ieviešanas Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta nosacījumi joprojām tiek izpildīti.

(5) 2024. gada 11. oktobrī Aģentūra saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) Nr. 354/2013 12. panta 6. punktu biocīdu saimes *Hydrogen Peroxide Family 1* Savienības atļaujas vajadzībām nosūtīja Komisijai pārskatīto biocīda raksturojuma kopsavilkumu visās Savienības oficiālajās valodās, aptverot nebūtiskās izmaiņas, par kurām iesniegts pieteikums.

(6) Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tātad uzskata, ka biocīdu saimei *Hydrogen Peroxide Family 1* izdoto Savienības atļauju ir lietderīgi grozīt, lai ieviestu uzņēmuma *Ecolab Deutschland GmbH* prasītās nebūtiskās izmaiņas.

(7) Izņemot grozījumus attiecībā uz nebūtiskajām izmaiņām, nekāda cita saimes *Hydrogen Peroxide Family 1* biocīdu raksturojuma kopsavilkumā ietvertā un Īstenošanas regulas (ES) 2022/1423 pielikumā dotā informācija nemainās.

(8) Skaidrības labad un lai lietotājiem un ieinteresētajām personām atvieglotu piekļuvi biocīda raksturojuma kopsavilkuma galīgajai konsolidētajai redakcijai, kuru publicēs Aģentūra, Īstenošanas regulas (ES) 2022/1423 pielikums būtu jāaizstāj pilnībā. Biocīdu reģistrā lietotais biocīda raksturojuma kopsavilkuma ģenerēšanas formāts 2024. gada februārī ir mainīts, tāpēc minētajā pielikumā sniegtajā biocīda raksturojuma kopsavilkumā būtu jāiestrādā arī dažas nebūtiskas redakcionālas un salikuma izmaiņas.

(9) Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2022/1423 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2022/1423 pielikumu aizstāj ar šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2025. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

([5]) *Opinion of the Biocidal Products Committee (BPC) of 19 September 2024 on the minor change of the Union authorisation of the biocidal product family Hydrogen Peroxide Family 1, ECHA/BPC/445/2024*, https://echa.europa.eu/documents/10162/79839763/hydrogen_peroxide_fam_1_ua-mic_bc-AJ094453-41_final_bpc_opinion_en.pdf/e7a69440-c1e0-bcc4-0ca8-88138895fef0?t=1726819953228.

PIELIKUMS

BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMS BIOCĪDU SAIMEI

Hydrogen Peroxide Family 1

Produkta veids(-i)

PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

Atļaujas numurs EU-0024303-0000

R4BP vienuma numurs EU-0024303-0000

I DAĻA

PIRMAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS

1. NODAĻA. **ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Saimes nosaukums**

Nosaukums	Hydrogen Peroxide Family 1

1.2. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

1.3. **Licences turētājs**

Licences turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Ecolab Deutschland GmbH
	Adrese	Ecolab Allee 1 40789 Monheim am Rhein Vācija
Atļaujas numurs	EU-0024303-0000	
R4BP vienuma numurs	EU-0024303-0000	
Licences piešķiršanas datums	2022. gada 15. septembris	
Licences derīguma termiņš	2032. gada 31. oktobris	

1.4. **Produkta ražotājs(-i)**

Ražotāja nosaukums	Ecolab Europe GmbH
Ražotāja adrese	Richtistrasse 7 8304 Walliselen Šveice
Ražotņu atrašanās vietas	Ecolab Europe GmbH site 1 A.F.P. GmbH Otto-Brenner-Straße 16 21337 Līneburga Vācija Ecolab Europe GmbH site 2 ACIDEKA S.A. Edificio Feria. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta 48013 Bilbao. Biskaja Spānija Ecolab Europe GmbH site 3 ADIEGO HNOS CTRA DE VALENCIA, KM 5,900 50410 CUARTE DE HUERVA (ZARAGOZA) 50410 Saragosa Spānija Ecolab Europe GmbH site 4 ALLIED PRODUCTS Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way DA17 6BS Belvedere Kenta Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 5 Arkema GmbH Morschheimer Srtrasse 19 D-67292 Kirhhaimbolandena Vācija Ecolab Europe GmbH site 6 AZELIS DENMARK Lundtoftegårdsvej 95 2800 Kgs. 2800 Kgs Lingbija Dānija Ecolab Europe GmbH site 7 Belinka Zasavska Cesta 95 1001 Ļubļana Slovēnija Ecolab Europe GmbH site 8 BENTUS LABORATORIES LTD. RUSSIA, 105005, MOSCOW, RADIO STREET, 24 BLD.1 105005 Maskava Krievijas Federācija Ecolab Europe GmbH site 9 BIO PRODUCTIONS 72 VICTORIA ROAD, VICTORIA INDUSTRIAL ESTATE, BURGESS HILL, WEST SUSSEX RH159LH Burgeshila Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 10 BIOXAL SA Route des Varennes - Secteur A – BP 30072 71103 Šalona pie Sonas, Cedex Francija Ecolab Europe GmbH site 11 Bores Srl Via Pioppa, 179 44020 Pontegradella Itālija Ecolab Europe GmbH site 12 BRENNTAG ARDENNES Route de Tournes CD n 2 FR-08090 FR-08090 Klirona Francija Ecolab Europe GmbH site 13 BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF Brenntag CEE GmbH Mixing / Blending Bahnstr. 13 A-2353 Guntramsdorfa Austrija Ecolab Europe GmbH site 14 BRENNTAG Duisburg/Glauchau/Hamburg/Heilbronn Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mīlheima Vācija

	Ecolab Europe GmbH site 15 BRENNTAG Kaiserslautern Brenntag Merkurstr. 47 67663 Kaizerslauterna Vācija Ecolab Europe GmbH site 16 BRENNTAG Kleinkarlbach/Lohfelden Brenntag GmbH Humboldtring 15 45472 Mīlheima Vācija Ecolab Europe GmbH site 17 BRENNTAG Nordic - HASLEV Høsten Teglværksvej 47 4690 Hasleva Dānija Ecolab Europe GmbH site 18 Brenntag Nordic, Strandgade 35 7100 Vejle Dānija Ecolab Europe GmbH site 19 BRENNTAG Normandy Brenntag Normandie 12 Sente des Jumelles - BP 11 76710 76710 Montvilla Francija Ecolab Europe GmbH site 20 BRENNTAG PL -Zgierz ul. Kwasowa 5 95–100 Zgeža Polija Ecolab Europe GmbH site 21 Brenntag Quimica S.A. - Madrid. Calle Gutemberg nº 22,.Poligono Industrial El Lomo 28906 Madride Spānija Ecolab Europe GmbH site 22 BRENNTAG Schweizerhall Brenntag Schweizerhall AG Elsaesserstr. 231 CH-4056 Bāzele Šveice Ecolab Europe GmbH site 23 Budich International GmbH Dieselstrasse 10 32120 Hiddenhauzena Vācija Ecolab Europe GmbH site 24 Caldic Deutschland Chemie B.V Caldic Deutschland GmbH & Co.Kg Am Karlshof 10 D 40231 Diseldorfa Vācija Ecolab Europe GmbH site 25 Carbon Chemicals Group Ltd, Ringaskiddy P43 R772 Korkas grāfiste Īrija Ecolab Europe GmbH site 26 COLEP BAD SCHMIEDEBERG ColepCCL Bad Schmiedeberg GmbH Kemberger Str. 3 06905 Bādšmīdeberga Vācija Ecolab Europe GmbH site 27 COMERCIAL FARMACEUTICA CASTEL: LANA, S.A. “COFARCAS” Condado de Treviño, 46 P.I. Villalonquejar 09080 – BURGOS 09080 Burgosa Spānija Ecolab Europe GmbH site 28 COMERCIAL GODO França, 13 08700 – IGUALADA (BARCELONA) 08700 BARSELONA Spānija Ecolab Europe GmbH site 29 COURTOIS SARL ZA SOUS LE BEER Route de Pacy 27730 BJUEIJA Francija Ecolab Europe GmbH site 30 DAN MOR (DR WIPE) DAN-MOR Natural Products and Chemicals Ltd. Or Akiva Industrial Zone 30600 Akiva Industrial Zone Izraēla

	Ecolab Europe GmbH site 31 Denteck BV Heliumstraat 8 2718 SL ZŪTERMĒRA Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 32 DETERGENTS BURGUERA DETERGENTS BURGUERA, S.L. Joan Ballester 50 07630 KAMPOSA (BALEĀRU SALAS) Spānija Ecolab Europe GmbH site 33 ECL Biebesheim NLC Biebesheim Justus-von-Liebig-Straße 11 64584 Bibeshaima pie Reinas Vācija Ecolab Europe GmbH site 34 ECL Celra NALCO - Celra C/ Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra 17460 Žirona Spānija Ecolab Europe GmbH site 35 ECL Châlons AVENUE DU GENERAL PATTON 51000 ŠALON AN ŠAMPAŅA Francija Ecolab Europe GmbH site 36 ECL Cisterna Nalco Italiana Manufacturing Srl.Via Ninfina II 04012 Čisterna di Latina Itālija Ecolab Europe GmbH site 37 ECL Fawley NLC Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Sauthemptona, Hempšīra Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 38 ECL Leeds ECOLAB Lotherton Way Garforth Leeds LS25 2JY LS25 2JY Līdsa Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 39 ECL Mandra 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600 GR 19600 ATĒNAS Grieķija Ecolab Europe GmbH site 40 ECL Maribor Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor SI-2001 Maribora Slovēnija Ecolab Europe GmbH site 41 ECL MICROTEK BV MICROTEK MEDICAL B.V. GESINKKAMPSTRAAT 19, 7051 HR, VARSSEVELD 7051 HR VARSSEVELDA Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 42 ECL MICROTEK MOSTA SORBONNE CENTRE, F20 MOSTA TECHNOPARK, MOSTA MST 3000 MOSTA Malta Ecolab Europe GmbH site 43 ECL Nieuwegein BRUGWAL 11 A, 3432 NZ NIEUWEGEIN 3432 NZ NIEUWEGEIN Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 44 ECL Rovigo Esoform Esoform S.p.A. Laboratorio Chimico Farmaceutico Viale del Lavoro 10 45100 Rovigo Itālija Ecolab Europe GmbH site 45 ECL Rozzano Via A. Grandi, 20089 Rozzano MI 20089 Roccano Itālija

	Ecolab Europe GmbH site 46 ECL Tesjoki NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, Tesjoki 07955 Tesjoki Somija Ecolab Europe GmbH site 47 ECL Tessenderlo INDUSTRIEZONE RAVENSHOUT 4 3980 Tessenderlo Beļģija Ecolab Europe GmbH site 48 Ecolab Ltd Baglan/Swindon, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot SA11 2HZ Porttolbota Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 49 EXTRUPLAST ZI Fief du Passage 56 rue Robert Geffré 17000 Larošela Francija Ecolab Europe GmbH site 50 Ferdinand Eimermacher GmbH & Co. KG Westring 24 48356 Nordvalde Vācija Ecolab Europe GmbH site 51 F.E.L.T. BP 64 10 rue du Vertuquet 59531 NEVIĻ AN FERENA Francija Ecolab Europe GmbH site 52 Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane YO7 3HR Tērska Ziemeļjorkšīra Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 53 GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND Gerdisa Polígono Industrial Miralcampo parc.37 19200 Asukeka de Enaresa, Gvadalahara Spānija Ecolab Europe GmbH site 54 GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV De Veldoven 12-14 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht 3342 GR Hendrik-ido-Ambahta Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 55 HENKEL ENGELS Henkel Engels 413116 Engels Prospekt StroiTel ei Russia 413116 Engelsa Krievijas Federācija Ecolab Europe GmbH site 56 Imeco GmbH & Co. KG Boschstraße 5 D-63768 Hesbaha Vācija Ecolab Europe GmbH site 57 INTERFILL LLC-TOSNO INTERFILL LLC 187000, Moskovskoye shosse 1 187000 Tosno - Leningradskaya Krievijas Federācija Ecolab Europe GmbH site 58 JODEL - PRODUCTOS QUIMICOS Jodel Zona Industrial 2050 Aveiras de Cima 2050 Aveiraš de Sima Portugāle Ecolab Europe GmbH site 59 Kleinmann GmbH Am Trieb 13 72820 Zonnenbīle Vācija Ecolab Europe GmbH site 60 Kompak Nederland B.V. Ambachtsweg 4, 4854 MK, Bavela Nīderlande

	Ecolab Europe GmbH site 61 La Antigua Lavandera SL LA ANTIGUA LAVANDERA, S.L. Ctra. Antigua Sevilla-Alcalá Km.1,5 (SE-410) Apartado de Correos, 58 41500 Sevilja Spānija Ecolab Europe GmbH site 62 LABORATOIRES ANIOS Pavé du moulin 59260 Lille-Hellemme Francija Ecolab Europe GmbH site 63 LABORATOIRES ANIOS 3330 Rue de Lille 59262 Sengen-an-Melantua Francija Ecolab Europe GmbH site 64 LICHTENHELDT GmbH Lichtenheldt Industriestrasse 7-9 23812 Vaļštedta Vācija Ecolab Europe GmbH site 65 Lonza GmbH Morianstr.32 42103 Vupertāle Vācija Ecolab Europe GmbH site 66 McBride SA Polígon Industrial L'Illa C / Ramon Esteve, 20- 22 08650 Salenta Spānija Ecolab Europe GmbH site 67 Multifill BV Constructieweg 25-A 3641 SB Mijdrecht 3641 Meidrehta Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 68 NOPA NORDISK PARFUMERIVARE Nordisk Parfumerivarefabrik A/S Hvedevej 2-22 DK-8900 Randersa Dānija Ecolab Europe GmbH site 69 PAL INTERNATIONAL LTD Pal International Ltd. Sandhurst Street, Oadby Lestera Lestera Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 70 Planol GmbH Maybachstr. 17 63456 Hānava Vācija Ecolab Europe GmbH site 71 Plum A/S Frederik Plums Vej 2 DK 5610 Asensa Dānija Ecolab Europe GmbH site 72 PRODUCTOS LC LA CORBERANA, S.L. Crta. Corbera – Polinyá 46612 Valensija Spānija Ecolab Europe GmbH site 73 THE PROTON GROUP LTD Ripley Drive, Normanton Industrial Estate WF6 1QT Veikfīlda Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 74 QUIMICAS MORALES, S.L. Misiones, 11 - Urb. El Sebadal 05005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Spānija Ecolab Europe GmbH site 75 RNM PRODUCTOS QUIMICOS RNM - Produtos Quimicos, Lda Rua da Fabrica, 123 4765-080 Segade Portugāle Ecolab Europe GmbH site 76 ROQUETTE & BARENTZ Roquette Freres Route De La Gorgue F-62136 Lestrema Francija

	Ecolab Europe GmbH site 77 RUTPEN LTD MEMBURY AIRFIELD RG16 7TJ LEMBORNA Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 78 SOLIMIX Solimix Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta 08799 Barselona Spānija Ecolab Europe GmbH site 79 Staub & Co. – Silbermann GmbH , Industriestraße 3 D-86456 Gablingena Vācija Ecolab Europe GmbH site 80 Stockmeier Chemie Eilenburg GmbH & Co. KG Gustav-Adolf-Ring 5 04838 Eilenburga Vācija Ecolab Europe GmbH site 81 SYNERLOGIC BV (- IN2FOOD) Synerlogic BV afd. L.J. Costerstraat 5 6827 ARNEMA Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 82 Univar Ltd, Argyle House, Epsom Avenue SK9 3RN Vilmslova Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 83 Univar SPA Via Caldera 21 20-153 Milano Milāna Itālija Ecolab Europe GmbH site 84 van Dam Bodegraven B.V Postbus 48 NL 2410 AA Bodegravena Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 85 Laboratoires Prodene Klint Rue Denis Papin, 2 Z.I. Mitry Compans F-77290 Mitry Mory F-77290 Mitrimorī Francija Ecolab Europe GmbH site 86 Simagec Z.I. de Rousset / Peynier, 54 Avenue de la Plaine 13790 Rusē Francija Ecolab Europe GmbH site 87 INNOVATE GmbH, Innovate GmbH Am Hohen Stein 11 06618 Naumburga Vācija Ecolab Europe GmbH site 88 Sima Pharma, 54 Avenue de la Plaine, ZI 13106 Rusē, Cedex Francija Ecolab Europe GmbH site 89 Techtex (Technical Textile Services Ltd) Units 7 & 8, Rhodes Business Park, Silburn Way, Middleton, M24 4NE Manchester Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 90 Helico B.V. Hoogschaijksestraat 31 5374 EC Schaijk Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 91 INCARE BV Keizersveld 99 5803 AP Venray Nīderlande Ecolab Europe GmbH site 92 ECL Mullingar Ecolab Ltd (IE). Forrest Park Zone C Mullingar Industrial Estate Mullingar Co. Vestmīta Vestmīta Īrija

	Ecolab Europe GmbH site 93 ECL Mullingar. Ecolab Manufacturing IE Ltd (IE) Forest Park, Zone C Mullingar Ind. Estate N91 Mullingar, Co. Vestmīta Vestmīta Īrija Ecolab Europe GmbH site 94 ECL Weavergate Site: Nalco Manufacturing Limited, Winnington Avenue, CW8 3AA Nortviča, Češīra (Postal Address: PO Box 11, Winnington Avenue, Northwich, Cheshire CW8 4DX) Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 95 ECL Weavergate, Ecolab Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Nortviča, Češīra Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste Ecolab Europe GmbH site 96 ECL Weavergate, Ecolab Manufacturing UK Ltd (UK) Winnington Avenue CW8 3AA Nortviča, Češīra Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

1.5. **Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)**

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Degussa Antwerpen NV
Ražotāja adrese	Tijsmanstunnel West 2040 Antwerpen Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Evonik Degussa Antwerpen NV site 1 Tijsmanstunnel West 2040 Antverpene Beļģija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Degussa GmbH
Ražotāja adrese	Untere Kanalstr. 3 79618 Rheinfelden Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Evonik Degussa GmbH site 1 Untere Kanalstr. 3 79618 Reinfeldene Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Peroxid GmbH
Ražotāja adrese	Industriestraβe 1 9721 Weiβenstein Austrija
Ražotņu atrašanās vietas	Evonik Peroxid GmbH site 1 Industriestraβe 1 9721 Veisenšteina Austrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Evonik Peroxide Netherlands BV
Ražotāja adrese	Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	Evonik Peroxide Netherlands BV site 1 Oosterhorn 14 9936 HD Farmsum Nīderlande

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Belinka Perkemija D.O.O
Ražotāja adrese	Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana-Črnuče Slovēnija
Ražotņu atrašanās vietas	Belinka Perkemija D.O.O site 1 Zasavska cesta 95 1231 Ļubļana-Črnuče Slovēnija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemie SA
Ražotāja adrese	Rue Solvay 39 B-5190 Jemeppe-sur-Sambre Beļģija
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Chemie SA site 1 Rue Solvay 39 B-5190 Žemepa pie Sambras Beļģija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chimica Italia S.p.A
Ražotāja adrese	Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itālija
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Chimica Italia S.p.A site 1 Via Piave 6 I-57013 Rosignano Solvay LI Itālija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemicals GmbH
Ražotāja adrese	Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburg Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Chemicals GmbH site 1 Köthensche Strasse 1-3 D-06406 Bernburga Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Interox Limited
Ražotāja adrese	Baronet Road WA4 6HB Warrington Cheshire Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Interox Limited site 1 Baronet Road WA4 6HB Voringtona Češīra Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Chemicals Finland OY
Ražotāja adrese	Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Somija
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Chemicals Finland OY site 1 Yrjonojantie 2 45910 Voikkaa Somija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Ražotāja adrese	Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povoa de Santa Iria Portugāle
Ražotņu atrašanās vietas	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA site 1 Rua Eng. Clement Dumoulin P-2625-106 Povua de Santa Irija Portugāle

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Rotterdam BV
Ražotāja adrese	Moezelweg 151 3198 LS Europoort Rotterdam Nīderlande
Ražotņu atrašanās vietas	Kemira Rotterdam BV site 1 Moezelweg 151 3198 LS Europoort Roterdama Nīderlande

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Chemical Oy
Ražotāja adrese	Typpitie PL 171 90101 Oulu Somija
Ražotņu atrašanās vietas	Kemira Chemical Oy site 1 Typpitie PL 171 90101 Oulu Somija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Kemira Kemi AB
Ražotāja adrese	Industrigatan 83 25109 Helsingborg Zviedrija
Ražotņu atrašanās vietas	Kemira Kemi AB site 1 Industrigatan 83 25109 Helsingborga Zviedrija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	ARKEMA France – USINE DE JARRIE
Ražotāja adrese	Route National 85, BP 1 38560 JARRIE Francija
Ražotņu atrašanās vietas	ARKEMA France – USINE DE JARRIE site 1 Route National 85, BP 1 38560 Žarī Francija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA
Ražotāja adrese	Am Haupttor, Bau 2410 06237 LEUNA Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	ARKEMA GMBH – NIEDERLASSUNG LEUNA site 1 Am Haupttor, Bau 2410 06237 LOINA Vācija

Aktīvā viela	Ūdeņraža peroksīds
Ražotāja nosaukums	Ecolab Europe GmbH
Ražotāja adrese	Ecolab-Allee 1 40789 Monheim am Rhein Vācija
Ražotņu atrašanās vietas	Ecolab Europe GmbH site 1 Ecolab-Allee 1 40789 Monheima Vācija

2. NODAĻA. **PRODUKTA SAIMES SASTĀVS UN FORMULĒŠANA**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par saimes sastāvu**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1 - 36,75 % (m/m)
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	0 - 17,5 % (m/m)
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksi propān-1,2,3-tri karboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0 - 0,9 % (m/m)
Fenoksietanols	2-fenoksieta nols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0 - 0,9 % (m/m)
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	0 - 3,88 % (m/m)
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasi nājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopenta noāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	0 - 2 % (m/m)
Sērskābe, mono-C12-14-alkiles teri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkiles teri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	0 - 1,12 % (m/m)
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	0 - 1,5 % (m/m)
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	0 - 3,71 % (m/m)
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-e tāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10-alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		0 - 14,625 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil) oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	0 - 6,35 % (m/m)
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		0 - 3 % (m/m)
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		0 - 2,15 % (m/m)
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Formulēšanas tips(-i)**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums GW Ūdenī šķīstošs gels SL Šķīstošs koncentrāts

II DAĻA

OTRAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS – META BRK

1. NODAĻA. **META BRK 1 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 1 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 1

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-1

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem

2. NODAĻA **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 1**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 1**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6 - 6,6 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 1**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 1**

Bīstamības apzīmējumi	H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas kā atbilstošas A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 15 min baktērijām un sēnītēm; - 5 min raugiem; - 60 min vīrusiem un baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 Lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga liela blīvuma polietilēna (HDPE) vai polietilēna (PE) pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga polipropilēna un polietilēna (PP+PE) smidzināšanas pudele, 0,5–5 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija, slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas atbilstoši A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE vai PE pudele, 0,5–5 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Uzklāt uz virsmām, slaukot un ļaut nožūt.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

Profesionāļiem, kas lieto produktu, un citiem profesionāļiem, kas atrodas apstrādātajā zonā, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības koeficientu. Vismaz gaisu attīrošs respirators ar ķiveri/kapuci/masku (TH1/TM1) vai pusmaska/pilna maska kopā ar gāzes filtru/P2 ir nepieciešams (filtra tips (koda burts, krāsa) atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda informācija par produktu). Atkārtoti uzklājot vai atkārtoti ieejot telpā, profesionālim ir jāievēro tie paši riska mazināšanas pasākumi, kas tiek izmantoti pirmajā lietošanas reizē telpā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas kā atbilstošas A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs.Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP vai PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55% celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 200x200 mm) Gaismu necaurlaidīgs PP vai PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (100 % poliestera) salvetēm (salvetes izmēri: 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP vai PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (100 % poliestera) salvetēm (salvetes izmēri: 300x300 mm)

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija slaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu slavetes Sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās, kas klasificētas atbilstoši A līdz D klasei saskaņā ar ES labas ražošanas prakses (GMP) klasifikāciju, un atbalsta vidēs. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 60 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP vai PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55% celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP vai PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (100% poliestera) salvetēm (salvetes izmēri: 300x300 mm).

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

Profesionāļiem, kas lieto produktu, un citiem profesionāļiem, kas atrodas apstrādātajā zonā, obligāti jālieto elpceļu aizsarglīdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības koeficientu. Vismaz gaisu attīrošs respirators ar ķiveri/kapuci/masku (TH1/TM1) vai pusmaska/pilna maska kopā ar gāzes filtru/P2 ir nepieciešams (filtra tips (koda burts, krāsa) atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda informācija par produktu). Atkārtoti uzklājot vai atkārtoti ieejot telpā, profesionālim ir jāievēro tie paši riska mazināšanas pasākumi, kas tiek izmantoti pirmajā lietošanas reizē telpā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 1 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BR8K LIETOŠANU 1**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz tīras, sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt pielietojumam specifiskus meta SPC 1 riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 1**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Klercide Sporicidal Low Residue Peroxide	Tirdzniecības vieta ES
	Klerwipe Sporicidal Low Residue Peroxide	Tirdzniecības vieta ES
	ANIOS H2O2 6% IP STERILE	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0001 1-1	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	6 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 2 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 2 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 2

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-2

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 2**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 2**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 2**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 2**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas zonas, vannas istabas) izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti un/vai slaukot ar plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā.Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.

	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām. Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini. Sīks apraksts: Mazu un lielu virsmu dezinfekcija rūpniecībā. Saskares laiks izsmidzināšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m²; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs no HDPE ražots vidējs konteiners nefasētiem produktiem (IBC), 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE; PE smidzināšanas pudele, 0,5–1 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izsmidzināšana: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, uzgaidīt 5 minūtes un pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Noņemiet lieko ūdeni, izmantojot sausu grīdas mopu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu. Uzgaidīt 5 minūtes un pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Uz lielu virsmas laukumu apsmidzināšanu attiecas sekojošais: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

Iepriekš minētais specifiskais riska mazināšanas pasākums neattiecas uz nelielu virsmu apsmidzināšanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Mazu virsmu (grīdas) dezinfekcija rūpniecībā [(piemēram, ēdamistabas, vannas istabas)], slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Mazu virsmu (grīdu) dezinfekcija rūpnieciskajās ražotnēs Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nav

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Mazu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sauso salveti

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes uzņēmumos. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE; PE smidzināšanas pudele, 0,5–1 l

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, atstāt uz nepieciešamo saskares laiku un pēc tam vai nu noņemiet lieko šķidrumu ar sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus apstrādātajās zonās, kamēr tās nav nožuvušas. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot stacionāri uzstādītu smidzinātāju

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Stacionāri uzstādīta smidzināšana Sīks apraksts: Automatizēta dezinfekcija rūpniecisko procesu iekārtās. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: Maksimālais daudzums: 300 l uz vienu lietošanu lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz nedēļā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Lietot ārpus pārtikas ražošanas laika, reizi nedēļā.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Uzklāšana tikai pēc darba maiņas / naktī.

Izsmidzināšanas laikā nedrīkst atrasties neviena persona.

Lai noteiktu atbilstošu atkārtotas ieiešanas laiku pēc produkta uzklāšanas, pēc tam, kad tiek ierīkota izsmidzināšana, ko nodrošina stacionārs uzstādīts smidzinātājs, turpmāk ar regulāriem intervāliem (ieteicams reizi gadā) un pēc jebkādām vērā ņemamām ierobežojošo nosacījumu izmaiņām, jāveic izplūdes mērījumi darbavietā ar piemērotu mērīšanas aprīkojumu. Jāievēro valsts noteikumi par mērījumu veikšanu darba vietās. Ja izsmidzināšanas laikā tiek veikti neplānoti apkopes darbi, obligāti jālieto elpceļu aizsardzības līdzekļi, kas nodrošina 10. aizsardzības faktoru.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 2 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 2**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Skatīt pielietojumam specifiskus meta SPC 2 riska samazināšanas pasākumus.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 2**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			DrySan Oxy	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0002 1-2		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 3 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 3 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 3

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-3

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 3**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 3**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	35–36,75 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 3**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 3**

Bīstamības apzīmējumi	H272: Var pastiprināt degšanu; oksidētājs. H302: Kaitīgs norijot. H315: Kairina ādu. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus. H335: Var izraisīt elpceļu kairinājumu. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P220: Sargājiet no apģērba un citiem degošiem materiāliem. P261: Izvairieties ieelpot tvaikus. P261: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P270: Neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet produkta lietošanas laikā. P271: Lietojiet tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. P273: Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P301 + P312: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P330: Izskalojiet muti. P302 + P352: SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgājiet ar lielu daudzumu ūdens. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko : padomu. P332 + P313: Ja rodas ādas iekaisums: Saņemiet medicīnisko : palīdzību. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P312: Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU, ja jums ir slikta pašsajūta. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P321: Īpaša ārstēšana (skatiet pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). P362 + P364: Novelciet piesārņoto apģērbu un izmazgājiet to pirms atkārtotas lietošanas. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Izmantojiet ūdeni nodzēšanai. P403 + P233: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet tvertni cieši noslēgtu. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, automatizēti iemērcot vai izsmidzinot slēgtā sistēmā

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Automatizēta iemērkšana vai izsmidzināšana slēgtā sistēmā Sīks apraksts: Iepakojuma dezinfekcija (aseptiska pildīšana) ar pilnībā automatizētu iemērkšanu un izsmidzināšanu (slēgts process). Iepakojuma dezinfekcija pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanā (iemērkšana un izsmidzināšana).Saskares laiks iemērkšanai un izsmidzināšanai 60 ^0C temperatūrā tīros apstākļos: - 1 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: pastāvīga automatizēta dozēšana lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: pastāvīga automatizēta dozēšana
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs nefasēta produkta piegādes HDPE konteiners, no > 1 l līdz lielam apjomam Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l.

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Iepakojuma dezinfekcija pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanā (iemērkšana vai izsmidzināšana):

— Produkta dozēšana tieši iepakojumā, lai dezinficētu, vai lietošana papildu tvaikā

— Nepārtraukta produkta lietošana

— Lietošanas temperatūra: 60 °C

— Uzklāšana notiek slēgtā un ventilētā sistēmā.

Pēc lietošanas neskalot. Pēc sterilizācijas izžāvēt iepakojumu ar karstu, sterilu gaisu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Ekspluatācijas laikā nodrošiniet atbilstošu vietējās nosūces ventilāciju gar mašīnām un ražošanas telpās (tehniskā ventilācija).

Veicot manuālus apkopes darbus, pirms aseptiskās zonas durvju atvēršanas nodrošiniet pietiekamu ventilāciju iekārtas iekšpusē (vietējās nosūces ventilācija).

1. Produkts pēc sajaukšanas un ielādes jāpārvieto tikai slēgtās caurulēs. Nav atļautas atvērtas produkta un notekūdeņu plūsmas.

2. Pēc tam, kad tiek ierīkota aseptiskās iepakošanas iekārta, bet turpmāk ar regulāriem intervāliem (ieteicams reizi gadā) un pēc jebkādām vērā ņemamām ierobežojošo nosacījumu izmaiņām, jāveic izplūdes mērījumi darbavietā ar piemērotu mērīšanas aprīkojumu. Jāievēro valsts noteikumi par mērījumu veikšanu darba vietās.

3. Aseptiskās iepakošanas rūpnīcas apkopes gadījumā (piem., manuāla tīrīšana, tehniski negadījumi vai remonts) ir nepieciešami atbilstoši IAL (elpceļu aizsardzības līdzekļi, ķīmiskie aizsargcimdi, ķīmiskās aizsardzības kombinezons (vismaz 6. tips), acu aizsardzība). Elpceļu aizsardzības līdzekļu veids un filtra veids (koda burts, krāsa) un cimdu materiāls atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izmantojot tīrīšanu uz vietas (CIP)

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: CIP Sīks apraksts: Dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā (pārtikas saskares).Saskares laiks slēgtām sistēmām 60 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem; - 15 min sēnītēm.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: automatizēta dozēšana lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs nefasēta produkta piegādes HDPE konteiners, no > 1 l līdz lielam apjomam Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l.

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pirms dezinfekcijas sistēma jāizmazgā. CIP tvertņu, CIP sūkņu, pārtikas, dzērienu un dzīvnieku barības ražošanas iekārtu cauruļvadu un iekšējās sistēmas dezinfekcija, tostarp slaukšanas iekārtu higiēnas uzturēšana (slēgtās sistēmas). Pēc apstrādes skalot ar ūdeni.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādātās virsmas, kamēr tā nav noskalota ar ūdeni.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 3 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 3**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Skatiet meta SPC 3 pielietojumam specifiskās lietošanas instrukcijas.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

Atšķaidīšanas procesu veic, izmantojot automātisku dozēšanas sistēmu.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Ja kairinājums attīstās un nepāriet, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 3**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Oxypak D	Tirdzniecības vieta ES
	Oxypak S	Tirdzniecības vieta ES
	Oxypak S10	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0003 1-3	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	35 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 4 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 4 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 4

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-4

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 4**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 4**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksi propān-1,2,3-trikarbok siskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoksietanols	2-fenoksieta nols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
L-glutamīn skābe, N-kokoacilatva sinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopenta noāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Sērskābe, mono-C12-14-alkiles teri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alki lesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 4**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 4**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu. P406: Glabājiet korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Pupu iemērcēšana dezinfekcijai pirms slaukšanas

Produkta veids	PV03: Veterinārhigiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāli iemērcot, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi (dezinfekcija pirms slaukšanas) Sīks apraksts: Pupu dezinfekcija pirms slaukšanas, manuāli iemērcot, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi.Saskares laiks iemērcēšanai 30 ^0C temperatūrā tīros apstākļos: - 60 sekundes baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 4 ml produkta uzklāšanas reizē (t. i., 1 ml katram pupam, tādēļ dzīvniekiem ar 4 pupiem jālieto 4 ml produkta) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgi HDPE kausi, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE; PE maiss, 0,5–100 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 4 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 4**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj pirms slaukšanas, izmantojot iemērkšanas/putu krūzi. Pirms lietošanas produkts jāsasilda līdz istabas temperatūrai.

Notīriet pupu ar sausu salveti, piepildiet putu uzklāšanas krūzi ar produktu un saspiediet putu krūzi, līdz veidojas putas. Iemērciet pupu krūzē. Uz 60 sekundēm uzklājiet putas uz pupa. Noslaukiet produktu ar tīru dvieli. Pēc lietošanas neskalot.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Nepieļaut izšļakstīšanos un noplūdes.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 4**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	OxyFoam-Plus	Tirdzniecības vieta ES
	MEPA Foampro D	Tirdzniecības vieta ES
	Predip PLUS	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0004 1-4	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksipropān-1,2,3-trikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoksietanols	2-fenoksietanols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasinājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopentanoāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)
Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 5 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 5 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 5

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-5

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 5**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 5**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 5**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 5**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās A–D un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē). Pārneses dezinfekcija vai mazu virsmu dezinfekcija. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 60 min baktēriju sporām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga polietilēntereftalāta (PET) smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga polipropilēna un polietilēna (PP+PE) smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga liela blīvuma polietilēna (HDPE) vai polietilēna (PE) pudele, 1–5 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija, slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē).Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 60 min baktēriju sporām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem

Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE vai PE pudele, 1–5 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Uzklāt uz virsmām slaukot.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs.Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm; - 15 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs.Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 60 min *Clostridium difficile* sporām; - 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 30 min vīrusiem; - 60 min baktēriju sporām

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, pēc tam noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Dezinficējamās virsmas platība (m²) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m³), piem., telpā ar 120 m³ tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m².

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs.Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm; - 15 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazu un lielu virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs.Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 60 min *Clostridium difficile* sporām; - 60 min baktēriju sporām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini Sīks apraksts: Ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcas telpā.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; -30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 60 min *Clostridium difficile* sporām; - 60 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, un ļaut nožūt.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.8. **Lietošanas veidu apraksts**

8. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini Sīks apraksts: Ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija ārstu praksēs.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 60 min *Clostridium difficile* sporām; - 60 min baktēriju sporām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.8.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

4.8.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.8.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.8.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.9. **Lietošanas veidu apraksts**

9. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē, izsmidzinot uz virsmas un pēc tam noslaukot ar tīru drānu/salveti vai izsmidzinot šķidrumu uz salvetes un pēc tam noslaukot virsmu, vai ievietojot dezinfekcijas līdzekli spainī un noslaukot ar vienreiz lietojamu tīru drānu/salveti un ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekciju slaukot, izmantojot mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot mopu un spaini Sīks apraksts: Ārpuskārtas mazāku un lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 60 min *Clostridium difficile* sporām; — 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; — 30 min vīrusiem; — 60 min baktēriju sporām Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini, un slaucīšana, izmantojot mopu un spaini Sīks apraksts: Ārpuskārtas mazāku un lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs. Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 1 min baktērijām un raugiem; — 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; — 30 min vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 C temperatūrā tīros apstākļos: — 60 min *Clostridium difficile* sporām; — 60 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

	Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m²; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot noslaucīšanu un slaucīšanu: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–5 l

4.9.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju, un noslaucīšana, izmantojot sausu salveti: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana, izmantojot mopu un spaini: Piepildīt spaini ar lietošanai gatavu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu vai ļaut nožūt.

Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini: Produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.9.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.9.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.9.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.9.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.10. **Lietošanas veidu apraksts**

10. tabula

Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās).Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 60 min baktēriju sporām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l

4.10.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.10.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.10.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.10.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu

4.11. **Lietošanas veidu apraksts**

11. tabula

Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs).Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem; - 5 min sēnītēm un mikobaktērijām; - 60 min baktēriju sporām; - 30 min vīrusiem. Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 30 min vīrusiem un baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā.
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 1–5 l Gaismu necaurlaidīga PET smidzināšanas pudele, 0,25–1 l

4.11.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.11.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.11.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.11.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

4.11.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 5 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 5**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

-

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 5**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Incidin OxyFoam	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0005 1-5		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Incidin OxyFoam S	Tirdzniecības vieta ES	
			Klercide Sporicidal Enhanced Peroxide	Tirdzniecības vieta ES	
			KitchenPro Oxy Foam S	Tirdzniecības vieta ES	
			Anios Low Peroxide IP sterile	Tirdzniecības vieta ES	
			Sirafan Oxy	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0006 1-5		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 6 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 6 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 6

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-6

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 6**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 6**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 6**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 6**

Bīstamības apzīmējumi	H226: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P233: Turiet tvertni cieši noslēgtu. P240: Tvertnes un uzņemošās iekārtas ievietojiet zemē un piesaistiet. P241: Izmantojiet sprādziendrošu elektriskas aprīkojumu. P241: Izmantojiet sprādziendrošu ar ventilāciju aprīkojumu. P241: Izmantojiet sprādziendrošu izgaismotas aprīkojumu. P242: Izmantojiet instrumentus, kas nerada dzirksteles. P243: Novērsiet statisko izlādi. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā]. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.

	P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Izmantojiet ūdeni nodzēšanai. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas), izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas).Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 3 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE smidzināšanas pudele, līdz 1 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Pārtikas saskares virsmu dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes uzņēmumos.Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks izsmidzināšanai 10 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 1 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m^2 lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 4 reizēm dienā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE konteiners, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE smidzināšanas pudele, līdz 1 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 6 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 6**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Izsmidzināt produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros. Nelietot vietās, kur ir karstuma un aizdegšanās avoti. Glabāt vēsā, labi vēdinātā vietā. Neuzglabāt kopā ar oksidētājiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–30 °C

Uzglabāšanas laiks: 24 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 6**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			OxyDes Rapid	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0007 1-6		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 7 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 7 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 7

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-7

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 7**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 7**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95 - 5,45 % (m/m)
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15 - 2,15 % (m/m)
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62 - 0,62 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 7**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 7**

Bīstamības apzīmējumi	H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P260: Izvairieties ieelpot tvaikus. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet aizsargdrēbes. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].

	P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P321: Īpaša ārstēšana (skatiet pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas grīdu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti un/vai slaukot ar plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās

Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: — 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); — 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m^2; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m^2 Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā.

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pēc lietošanas neskalot.

Izsmidzināšana: Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Atšķaidīto produktu izsmidzināt uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu mopu un ļaut nožūt.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu

Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 7,5–10 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-

Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku nesaistītās vai saistītās zonās.Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 180 ml/m² Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Uzklāt produktu ar pie sienas piestiprinātu ierīci. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Pēc lietošanas noskalot.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lielu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs). Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem (10 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (10 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (15 % atšķaidījums); 15 min baktērijām (7,5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 7,5–15 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīga HDPE kanna, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 10–20 cm attāluma. Atšķaidīto produktu izsmidzināt uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus apstrādātajās zonās, kamēr tās nav nožuvušas. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 7 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 7**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

Atšķaidīšanas instrukcija (7,5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 75 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (10 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 100 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (15 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 150 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt apģērbu. Pirms atkārtotas lietošanas rūpīgi notīrīt apavus. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 7**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Incidin OxyCon-centrate	Tirdzniecības vieta ES
	UltraSan Floor	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0008 1-7	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15 % (m/m)

Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)					
		Kitchen-Pro Oxy Des Super Concentrate	Tirdzniecības vieta ES		
		Incidin OxyConcentrate FF	Tirdzniecības vieta ES		
		CidalSan Large Area	Tirdzniecības vieta ES		
Atļaujas numurs		EU-0024303-0009 1-7			
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	4,95 % (m/m)
Kaprilet-9-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(oktiloksi)-(4-11 EO)	Neaktīva viela	53563-70-5		2,15 % (m/m)
Hekset-4-karbonskābe (alkilētera karbonskābes maisījums)	Poli(oksi-1,2-etanediil), alfa-(karboksimetil)-omega-(heksiloksi)-(3 EO)	Neaktīva viela	105391-15-9		0,62 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 8 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 8 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 8

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-8

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 8**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 8**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1 - 1 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 8**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 8**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas), noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas).Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 2 min baktērijām; - 5 min raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm).

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā, noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes rūpnīcā.Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 2 min baktērijām; - 5 min raugiem; - 15 min sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm).

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Rutīnas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži nepieskaras cilvēki. Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 15 min baktērijām, raugiem un sēnītēm; - 60 min mikobaktērijām.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maiss ar 10–5 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela vai neausta 100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm vai 200x200 mm).

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 8 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 8**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

-

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 8**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	DrySan OxyWipes	Tirdzniecības vieta ES
	IncidinOxyWipe	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0010 1-8	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 9 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 9 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 9

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-9

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 9**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 9**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7 - 7,7 % (m/m)
Fosforskābe	Ortofos forskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5 - 1,5 % (m/m)
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71 - 3,71 % (m/m)
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10-alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625 - 14,625 % (m/m)
Alkilpoligliko zīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil) oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35 - 6,35 % (m/m)

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3 - 3 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 9**

Formulēšanas tips(-i)	SL Šķīstošs koncentrāts

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 9**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314: Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P260: Izvairieties ieelpot tvaikus. P260: Izvairieties ieelpot smidzinājumu. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P280: Valkājiet aizsargcimdus. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet aizsargdrēbes. P301 + P330 + P331: NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: Izskalojiet muti. NEIZRAISIET vemšanu. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā]. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P304 + P340: IEELPOJOT: Nogādājiet cietušo svaigā gaisā un nodrošiniet netraucētu elpošanu. P321: Īpaša ārstēšana (skatiet pirmās palīdzības instrukciju uz šīs etiķetes). P363: Izmazgājiet piesārņoto apģērbu pirms tā atkārtotas lietošanas. P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu. P406: Glabājiet korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. P405: Glabājiet slēgtā veidā. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot tīru vienreiz lietojamu drānu/salveti un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); - 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); - 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās

Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas un ārpuskārtas lielāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži pieskaras cilvēki un kurām bieži nepieskaras cilvēki.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); - 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); - 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

Ārpuskārtas dezinfekcija: Dezinfekcija specifiskās riska situācijās (ja vien valsts veselības aizsardzības iestādes nenosaka citādi).

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Mazu un/vai lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti vai noslaukot, izmantojot vienreiz lietojamu drānu un spaini, un/vai slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Noslaucīšana, izmantojot vienreizlietojamo drānu / salveti un spaini Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini

	Sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai, slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums). Metode: Noslaucīšana, izmantojot drānu/salveti un spaini, un slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas mazu un lielu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās). Saskares laiks noslaucīšanai un slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: — 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); — 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); — 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); — 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums izsmidzināšanai, izmantojot smidzinātāju: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums noslaucīšanai: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums slaucīšanai: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā Lietošanas deva: Lietošanas deva izsmidzināšanai: 10 ml/m²; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot izsmidzināšanu, izmantojot smidzinātāju un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā. Lietošanas deva: Lietošanas deva noslaucīšanai: 10 ml/m²; Lietošanas deva slaucīšanai: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums apvienojot noslaucīšanu un slaucīšanu: vienreiz dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Pēc lietošanas neskalot.

Izsmidzināšana: Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Atšķaidīto produktu uzsmidzināt uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt atšķaidīto produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti vai ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Noslaucīšana: Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

Slaucīšana: Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Izsmidzināšanai: Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās slaukot, izmantojot plakanu mopu un spaini

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot plakanu mopu un spaini Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku.Saskares laiks slaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); - 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); - 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 20 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Piepildīt spaini ar atšķaidītu produktu un uzklāt uz grīdas, izmantojot plakanu mopu, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu grīdas mopu un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Lielu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot pie sienas piestiprinātu ierīci Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku nesaistītās vai saistītās zonās. Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem (3 % atšķaidījums).Saskares laiks izsmidzināšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min baktērijām (1,5 % atšķaidījums); - 15 min raugiem (2 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 180 ml/m² Atšķaidīšana (%): 1,5–3 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: vienreiz dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Uzklāt produktu ar pie sienas piestiprinātu ierīci. Pēc lietošanas noskalot.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Nodrošināt tehnisko ventilāciju ar vismaz 15 gaisa apmaiņas/stundā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6. **Lietošanas veidu apraksts**

6. tabula

Lielu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās izsmidzinot, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Izsmidzināšana, izmantojot smidzinātāju un sausu salveti Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs).Saskares laiks izsmidzināšanai un noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); - 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); - 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.6.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Optimālu rezultātu sasniegšanai turēt pudeli vertikāli un izsmidzināt no 30 cm attāluma. Atšķaidīto produktu uzsmidzināt uz sausas salvetes un noslaucīt mazas virsmas, piemēram, darba virsmas un aprīkojumu, vai uzsmidzināt atšķaidīto produktu uz virsmas, noslaucīt virsmu ar tīru, sausu salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas vienmēr noslēgt sprauslu. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.6.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neieelpot izgarojumus/smidzinājumu.

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

Dezinficējamās virsmas platība (m^2) nedrīkst būt lielāka par 1/10 no telpas tilpuma (m^3), piem., telpā ar 120 m^3 tilpumu maksimālā dezinficējamā virsma ir 12 m^2.

4.6.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.6.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7. **Lietošanas veidu apraksts**

7. tabula

Lielu virsmu, kas saskaras ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās noslaukot, izmantojot vienreiz lietojamu drānu un spaini

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās

Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot vienreizlietojamo drānu / salveti un spaini Sīks apraksts: Rutīnas lielu virsmu dezinfekcija lielās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs).Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām (5 % atšķaidījums); - 5 min raugiem (3 % atšķaidījums); - 5 min sēnītēm (4 % atšķaidījums); - 50 min vīrusiem (5 % atšķaidījums).
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 10 ml/m² Atšķaidīšana (%): 3–5 Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 0,5–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,01–1 l

4.7.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Atšķaidīto produktu ieliet tīrā spainī, uzklāt uz virsmas, lietojot vienreizlietojamo drānu / salveti, noslaucīt virsmu ar tīru drānu/salveti un ļaut nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

4.7.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.7.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

4.7.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 9 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 9**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa.

Atšķaidīšanas instrukcija (1,5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 15 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (2 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 20 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (3 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 30 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (4 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 40 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

Atšķaidīšanas instrukcija (5 %): lai sagatavotu 1 l atšķaidīta virsmaktīva dezinfekcijas līdzekļa, 50 ml koncentrēta produkta pievienot aptuveni 500 ml destilēta ūdens vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdens (piem., demineralizēta), samaisīt un uzpildīt ar destilētu vai līdzvērtīgas kvalitātes ūdeni līdz 1 l tilpumam.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Lietojot produktu, jāvalkā aizsargcimdi, kas ir izturīgi pret ķīmiskām vielām (atļaujas turētājam produkta aprakstā ir jānorāda cimdu materiāls).

Strādājot ar produktu, obligāti jālieto acu aizsargi.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Nekavējoties mazgāt ar lielu daudzumu ūdens vismaz 15 minūtes. Ja pieejamas, izmantot maigas ziepes. Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt. Pirms atkārtotas lietošanas rūpīgi notīrīt apavus. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti ar ūdeni. Neizraisīt vemšanu. Neievadiet nekādus līdzekļus mutē bezsamaņā esošai personai. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 9**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	KitchenPro Oxy Des Concentrate	Tirdzniecības vieta ES
	Incidin OxyPro	Tirdzniecības vieta ES
	Sirafan Oxy Conc	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0011 1-9	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10-alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil) oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Oasis Pro Oxy Des	Tirdzniecības vieta ES
	Maxx Oxy Des 2	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0012 1-9	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	7 % (m/m)
Fosforskābe	Ortofosforskābe	Neaktīva viela	7664-38-2	231-633-2	1,5 % (m/m)
Slāpekļskābe	Slāpekļskābe	Neaktīva viela	7697-37-2	231-714-2	3,71 % (m/m)
Spirta EO fosfāta esteris	Poli(oksi-1,2-etāndiils), alfa-hidro-omega-hidroksi-, mono-C8-10-alkilēteri, fosfāti	Neaktīva viela	68130-47-2		14,625 % (m/m)
Alkilpoliglikozīds C8-C10	(3R,4S,5S,6R)-2-deoksi-6-(hidroksimetil) oksān-3,4,5-triols	Neaktīva viela	68515-73-1	500-220-1	6,35 % (m/m)
Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti (Dehydol 980)	Spirti, C10-C16, etoksilēti, propoksilēti	Neaktīva viela	69227-22-1		3 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 10 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 10 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 10

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-10

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 10**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 10**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4 - 1,61 % (m/m)
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksi propān-1,2,3-tri karboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9 - 0,9 % (m/m)
Fenoksietanols	2-fenoksieta nols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9 - 0,9 % (m/m)
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88 - 3,88 % (m/m)
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasi nājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopenta noāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2 - 2 % (m/m)
Sērskābe, mono-C12-14-alkiles teri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkiles teri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12 - 1,12 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 10**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 10**

Bīstamības apzīmējumi	H290: Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H319: Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
Drošības prasību apzīmējumi	P234: Turiet tikai oriģinālajā iepakojumā. P264: Nomazgājiet rokas rūpīgi pēc rīkošanās. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P390: Uzsūciet izšļakstījumus, lai novērstu būtisku kaitējumu. P406: Glabājiet korozijizturīgā tvertnē ar iekšējo pretkorozijas izolāciju. P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību. P337 + P313: Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet mediķu palīdzību.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Higiēniskā roku mazgāšana

Produkta veids	PV01: Cilvēku higiēnas līdzekļi
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Tieša uzklāšana uz ādas Sīks apraksts: Antimikrobiālas roku ziepes, paredzētas tikai higiēniskai roku mazgāšanai pārtikas un dzērienu rūpniecībā.Saskares laiks 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 60 sekundes baktērijām un raugiem.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 3 ml produkta katrā lietošanas reizē lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: 1–10 reizes dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs HDPE kauss, 1–100 l Gaismu necaurlaidīga HDPE tvertne, 1–100 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE IBC konteiners, 600–1 000 l Gaismu necaurlaidīga HDPE muca, 60–220 l Gaismu necaurlaidīga HDPE pudele, 0,1–5 l Gaismu necaurlaidīgs HDPE maisiņš, 0,5–100 l

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 10 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 10**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Uzklājiet apmēram 3 ml produkta uz mitrām rokām un berzēt 60 sekundes. 30 sekundes rūpīgi skalot zem tekoša krāna ūdens.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Nepieļaut izšļakstīšanos un noplūdes.

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar ūdeni.

Saskarē ar ādu: Skalot ar ūdeni.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–25 °C

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 10**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			Manosan Oxy	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0013 1-10		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,4 % (m/m)
Citronskābes monohidrāts	2-hidroksi-propān-1,2,3-t-rikarboksiskābe	Neaktīva viela	5949-29-1	201-069-1	0,9 % (m/m)
Fenoksietanols	2-fenoksieta-nols	Neaktīva viela	122-99-6	204-589-7	0,9 % (m/m)
Nātrija laurilsulfāts	Nātrija dodecilsulfāts	Neaktīva viela	151-21-3	205-788-1	3,88 % (m/m)
L-glutamīnskābe, N-kokoacilatvasi-nājumi, mononātrija sāļi	Nātrijs; (4S)-4-amino-5-hidroksi-5-oksopenta-noāts	Neaktīva viela	68187-32-6	269-087-2	2 % (m/m)

Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, amonija sāļi (Texapon ALS)	Sērskābe, mono-C12-14-alkilesteri, Amonija sāļi	Neaktīva viela	90583-11-2	292-209-0	1,12 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 11 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 11 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 11

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-11

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 11**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 11**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 - 1,5 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 11**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 11**

Bīstamības apzīmējumi	
Drošības prasību apzīmējumi	

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Mazu virsmu, materiālu un aprīkojuma dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē), un pārneses dezinfekcija.Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un mikobaktērijām; - 30 min vīrusiem; - 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PET vai PE spainis ar 10–5 000 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm)

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Dzīvības zinātņu tīrtelpu dezinfekcija slaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Slaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas mopu slavetes Sīks apraksts: Grīdu dezinfekcija dzīvības zinātņu tīrtelpās un atbalsta vidēs (piem., farmācijas nozarē).Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām, raugiem, sēnītēm un mikobaktērijām; - 30 min vīrusiem; - 60 min baktēriju sporām. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 5 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PET vai PE spainis ar 10–5 000 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm) Gaismu necaurlaidīgs PET/PE vai EVA/PP vai alumīnija/PE maisiņš vai PE maisiņš ar 10–100 impregnētām (45 % poliestera / 55 % celulozes) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm)

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3. **Lietošanas veidu apraksts**

3. tabula

Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija veselības aprūpē noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Rutīnas mazāku virsmu dezinfekcija slimnīcu telpās un ārstu praksēs, kurām bieži nepieskaras cilvēki.Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 15 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 15 min. baktērijām un raugiem; - 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 2 reizēm dienā katrā telpā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm).

4.3.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Rutīnas dezinfekcija: Virsmu, kas var būt piesārņotas ar patogēniem medicīnisko vai pacientu aprūpes procesu laikā, regulāra dezinfekcija, lai mazinātu šādu organismu pārnešanas pa virsmām risku.

4.3.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.3.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.3.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4. **Lietošanas veidu apraksts**

4. tabula

Mazu virsmu, kas nenonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu

	Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās zonās, kas nenonāk saskarē ar pārtiku (piem., vannas istabās).Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 15 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 2 min baktērijām; - 15 min raugiem; - 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm).

4.4.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

-

4.4.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.4.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5. **Lietošanas veidu apraksts**

5. tabula

Mazu virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija iestāžu/komerciālajās ēkās, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: Nav datu Zinātniskais nosaukums: Sēnītes Vispārpieņemtais nosaukums: fungi Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Mikobaktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Mikobaktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Baktēriju sporas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: *Clostridium difficile* Vispārpieņemtais nosaukums: Baktēriju sporas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Vīrusi Vispārpieņemtais nosaukums: Vīrusi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās

Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Rutīnas mazu virsmu dezinfekcija mazās ar pārtiku saistītās zonās (piem., virtuvēs).Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā tīros apstākļos: - 15 min *Clostridium difficile* sporām; - 30 min baktēriju sporām, mikobaktērijām un vīrusiem. Saskares laiks noslaucīšanai 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 2 min baktērijām; - 15 min raugiem; - 30 min sēnītēm, mikobaktērijām un vīrusiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 10 reizēm dienā katrā telpā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs apdrukāts maisiņš ar 10–100 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīga PET kanna ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET spainis ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm). Gaismu necaurlaidīgs PET maisiņš ar 10–1 000 impregnētām (60 % poliestera / 40 % liocela) salvetēm (salvetes izmēri: 420x250 mm vai 200x200 mm).

4.5.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.5.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

4.5.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 11 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 11**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Produkts paredzēts vienas pakāpes tīrīšanai un dezinfekcijai. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Izmantojot tīros apstākļos: pirms produkta uzklāšanas notīrīt virsmu. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

-

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm.

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–35 °C. Sargāt no sala.

Uzglabāšanas laiks: 18 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (CAS Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m^3 profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 11**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Klerwipe Sporicidal Enhanced Peroxide	Tirdzniecības vieta ES
	Anios Low Peroxide IP sterile wipes	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0014 1-11	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

7.2. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)	Incidin OxyWipe S	Tirdzniecības vieta ES
	KitchenPro Oxy Wipes S	Tirdzniecības vieta ES
	Sirafan Oxy Wipes	Tirdzniecības vieta ES
Atļaujas numurs	EU-0024303-0015 1-11	

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	1,5 % (m/m)

1. NODAĻA. **META BRK 12 ADMINISTRATĪVĀ INFORMĀCIJA**

1.1. **Meta BRK 12 identifikators**

Identifikators	Meta SPC: META SPC 12

1.2. **Licences numura piedēklis**

Numurs	1-12

1.3. **Produkta veids(-i)**

Produkta veids(-i)	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā

2. NODAĻA. **META BIOCĪDA RAKSTUROJUMA KOPSAVILKUMA SASTĀVS 12**

2.1. **Kvalitatīvā un kvantitatīvā informācija par meta BRK sastāvu 12**

Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2 - 2,3 % (m/m)
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5 - 17,5 % (m/m)

2.2. **Meta BRK formulēšanas tips(-i) 12**

Formulēšanas tips(-i)	AL Jebkurš cits šķidrums

3. NODAĻA. **META BRK BĪSTAMĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU APZĪMĒJUMI 12**

Bīstamības apzīmējumi	H226: Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. H318: Izraisa nopietnus acu bojājumus.
Drošības prasību apzīmējumi	P210: Sargājiet no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķējiet. P233: Turiet tvertni cieši noslēgtu. P240: Tvertnes un uzņemošās iekārtas ievietojiet zemē un piesaistiet. P241: Izmantojiet sprādziendrošu elektriskas aprīkojumu. P241: Izmantojiet sprādziendrošu ar ventilāciju aprīkojumu. P241: Izmantojiet sprādziendrošu izgaismotas aprīkojumu. P242: Izmantojiet instrumentus, kas nerada dzirksteles. P243: Novērsiet statisko izlādi. P280: Valkājiet acu aizsargus. P280: Valkājiet sejas aizsargus. P303 + P361 + P353: SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): Nekavējoties novelciet visu piesārņoto apģērbu. Noskalojiet ādu ar ūdeni [vai dušā].

	P305 + P351 + P338: SASKARĒ AR ACĪM: Rūpīgi skalojiet ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot. P310: Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU. P310: Nekavējoties sazinieties ar ārstu. P370 + P378: Ugunsgrēka gadījumā: Izmantojiet ūdeni nodzēšanai. P403 + P235: Glabājiet labi vēdināmās telpās. Turiet vēsumā. P501: Atbrīvoties no satura saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem. P501: Atbrīvoties no tvertnes saskaņā ar nacionālajiem noteikumiem.

4. NODAĻA. **META BRK ATĻAUTAIS(-IE) LIETOŠANAS VEIDS(-I)**

4.1. **Lietošanas veidu apraksts**

1. tabula

Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piemēram, ēdamistabas, vannas istabas), noslaukot, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV02: Dezinfekcijas līdzekļi un algicīdi, kas nav paredzēti tiešai lietošanai cilvēkiem vai dzīvniekiem
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Virsmu dezinfekcija rūpniecībā (piem., ēdamistabas, vannas istabas).Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 3 reizēm dienā

Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm).

4.1.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.1.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2. **Lietošanas veidu apraksts**

2. tabula

Virsmu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, dezinfekcija pārtikas un dzērienu rūpniecībā noslaukot, izmantojot, impregnētas lietošanai gatavas salvetes

Produkta veids	PV04: Līdzekļi pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Vajadzības gadījumā precīzs atļautā lietošanas veida apraksts	-
Mērķa organisms(-i) (ieskaitot attīstības posmu)	Zinātniskais nosaukums: Baktērijas Vispārpieņemtais nosaukums: Baktērijas Attīstības stadija: nav datu Zinātniskais nosaukums: Raugi Vispārpieņemtais nosaukums: Raugi Attīstības stadija: nav datu
Lietošanas joma(-as)	Lietošanai telpās
Lietošanas metode(-es)	Metode: Noslaucīšana, izmantojot impregnētas lietošanai gatavas salvetes Sīks apraksts: Mazu virsmu dezinfekcija pārtikas pārstrādes uzņēmumos.Saskares laiks noslaucīšanai 10 °C un 20 °C temperatūrā netīros apstākļos: - 5 min baktērijām un raugiem.

Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Lietošanas deva: 1 salvete uz m^2 (atbilst 10 ml/m^2) lietošanai gatavs produkts Lietošanai nepieciešamais skaits un laiks: Uzklāšanas biežums: līdz 4 reizēm dienā
Lietotāju kategorija(-as)	profesionāļiem
Iepakojuma izmēri un materiāls	Gaismu necaurlaidīgs PP spainis ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm). Gaismu necaurlaidīgs PP maisiņš ar 10–5 000 impregnētām, neaustām (100 % polipropilēna) salvetēm (salvetes izmēri: 200x250 mm).

4.2.1. *Ar lietošanas veidu saistītie lietošanas norādījumi*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.2. *Ar lietošanas veidu saistītie riska mazināšanas pasākumi*

Neglabāt pārtiku, dzīvnieku barību vai dzērienus uz apstrādās virsmas, kamēr tā nav nožuvusi. Nelietot tieši uz pārtikas, dzīvnieku barības vai dzērieniem vai to tuvumā.

4.2.3. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.4. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, instrukcijas par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

4.2.5. *Ja nepieciešams, atkarībā no lietošanas veida, biocīda glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos*

Skatiet vispārīgos norādījumus par meta SPC 12 lietošanu.

5. NODAĻA. **VISPĀRĪGAS NORĀDES PAR META BRK LIETOŠANU 12**

5.1. **Lietošanas pamācība**

Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti vai lietošanas instrukciju un ievērojiet visus pievienotos norādījumus. Produkts jāuzklāj uz sausas virsmas. Izmantojot produktu, pilnībā samitrināt virsmu. Pēc produkta lietošanas ļaut virsmai nožūt. Pēc lietošanas neskalot. Aizveriet konteineru, kad to neizmantojat. Neizmantojiet salvetes, kas ir kļuvušas dehidrētas. Atbrīvojieties no tvertnes, kad tā ir tukša. Neizmantot uz virsmām, kas ir jutīgas pret oksidatīviem līdzekļiem, piemēram, marmora, vara vai misiņa. Izmantotās salvetes jāizmet noslēgtā tvertnē.

5.2. **Riska mazināšanas pasākumi**

Nepieļaut iekļūšanu no rokām acīs.

5.3. **Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai**

PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

Saskarē ar acīm: Nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens, arī zem plakstiņiem, vismaz 15 minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību.

Saskarē ar ādu: Skalot ar lielu daudzumu ūdens.

Norīšanas gadījumā: Izskalot muti. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

Ieelpojot: Pārvietot cietušo svaigā gaisā. Ārstēt simptomātiski. Ja parādās simptomi, meklēt medicīnisko palīdzību.

ĀRKĀRTAS PASĀKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI

Nepieļaut saskari ar augsni, virszemes vai gruntsūdeņiem.

Apsveriet iespēju nodrošināt izolāciju ap uzglabāšanas tvertnēm

5.4. **Instrukcijas par produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu**

Produkts: Kur iespējams, priekšroka tiek dota otrreizējai pārstrādei, nevis likvidēšanai vai sadedzināšanai. Ja otrreizēja pārstrāde nav iespējama, utilizējiet saskaņā ar valsts noteikumiem. Atbrīvoties no atkritumiem apstiprinātā atkritumu apglabāšanas vietā.

Piesārņotais iepakojums: Atbrīvoties no konteinera saskaņā ar valsts noteikumiem.

5.5. **Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos**

Sargāt no bērniem. Tvertni turēt cieši noslēgtu. Uzglabāt atbilstoši marķētos konteineros. Nelietot vietās, kur ir karstuma un aizdegšanās avoti. Glabāt vēsā, labi vēdinātā vietā. Neuzglabāt kopā ar

oksidētājiem.

Uzglabāšanas temperatūra: 0–30 °C.

Uzglabāšanas laiks: 12 mēneši

6. NODAĻA. **CITA INFORMĀCIJA**

Produkts satur ūdeņraža peroksīdu (*CAS* Nr.: 7722-84-1), attiecībā uz kuru tika saskaņota Eiropas atsauces vērtība 1,25 mg/m³ profesionālam lietotājam un kas tika izmantota šī produkta riska novērtējumam.

7. NODAĻA. **TREŠAIS INFORMĀCIJAS LĪMENIS: ATSEVIŠĶI PRODUKTI META BRK 12**

7.1. **Katra atsevišķā produkta tirdzniecības nosaukums(-i), atļaujas numurs un konkrētais sastāvs**

Tirdzniecības nosaukums(-i)			OxyDes Maxi Wipes	Tirdzniecības vieta ES	
Atļaujas numurs			EU-0024303-0016 1-12		
Vispārpieņemtais nosaukums	*IUPAC* nosaukums	Funkcija	*CAS* numurs	*EC* numurs	Saturs (%)
Ūdeņraža peroksīds		aktīvā viela	7722-84-1	231-765-0	2 % (m/m)
N-propanols	Propān-1-ols	Neaktīva viela	71-23-8	200-746-9	17,5 % (m/m)