KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2439/1999

av den 17 november 1999

om villkor för godkännande av fodertillsatser i form av bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 70/524/EEG av den 23 november 1970 om fodertillsatser [1], senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 1636/1999 [2], särskilt artikel 11 i detta, och

av följande skäl:

1. Det har visat sig att kaolinleror från vissa gruvor i Förbundsrepubliken Tyskland innehåller mycket höga halter av dioxiner. Enligt den information som finns tillgänglig skulle föroreningen kunna ha geologiska orsaker.

2. Enligt artikel 11 i direktiv 70/524/EEG får en medlemsstat tillfälligt förbjuda användningen av en tillsats som finns upptagen i direktivet om det – till följd av ny information eller en sådan omvärdering av tillgänglig information som gjorts efter det att bestämmelserna i fråga antagits – kan konstateras att tillsatsen utgör en fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

3. Åtskilliga medlemsstater har förbjudit användning av dioxinförorenade kaolinleror i förblandningar och foder.

4. Enligt artikel 3a b i direktiv 70/524/EEG får en tillsats bara godkännas om den, med beaktande av villkoren för användning, inte medför någon fara för människors eller djurs hälsa eller för miljön.

5. Foder som förorenats av dioxiner kan i sin tur ge upphov till dioxinförorening av livsmedel av animaliskt ursprung. Enligt vissa erkända internationella organisationer är dioxiner cancerogena för människor. Dessa organisationer rekommenderar att åtgärder vidtas för att så långt det är möjligt minska intaget av dioxiner via födan.

6. Användning av förorenade tillsatser bör så långt det är möjligt undvikas.

7. Eftersom det i föreliggande fall inte finns något godtagbart vetenskapligt underlag är det inte möjligt att göra en fullständig riskbedömning, Med hänsyn till att det krävs snabba åtgärder för att förhindra en oacceptabelt omfattande förorening av foder bör gränsvärdet för dioxiner i kaolinleror – av försiktighetsskäl och i avvaktan på en riskbedömning och på resultaten från övervakningsprogrammet för lerjord – begränsas till den analytiska bestämningsgränsen. Detta gränsvärde kan dock komma att ändras mot bakgrund av de undersökningar som skall göras och i beaktande av vad som framkommer under nämnda övervakningsprogram.

8. Det är fullt möjligt att de föroreningar som påträffats i kaolinlera i Tyskland återfinns även i andra typer av tillsatser som är tillåtna som bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel enligt direktiv 70/524/EEG, vilket indikeras av det faktum att s.k. plastisk lera – dvs. sedimentär lera som förutom kaolin också innehåller andra mineraler – från en gruva i Förenta staterna har visat sig vara kraftigt förorenad av dioxiner av geologiskt ursprung. Inom ramen för övervakningsprogrammet bör därför förekomsten av dioxiner i dessa typer av tillåtna tillsatser undersökas. I nuläget bör ett provisoriskt gränsvärde fastställas som bara gäller kaolinleror. I avvaktan på att ett särskilt gränsvärde baserat på ett godtagbart vetenskapligt underlag har fastställts för andra tillsatser än kaolinleror bör den analytiska bestämningsgränsen användas som gränsvärde efter en viss, på förhand fastställd tidsperiod.

9. De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Ständiga foderkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De villkor för godkännande av tillsatser av typen bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel som anges i bilagan till denna förordning skall, i enlighet med direktiv 70/524/EEG, ersättas med villkoren i bilagan till den här förordningen.

Kommissionen skall före den 1 mars 2000 på nytt se över bestämmelserna i denna förordning med beaktande av de undersökningar som utförts och resultaten från övervakningsprogrammet.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

[1] EGT L 270, 14.12.1970, s. 1.
[2] EGT L 194, 27.7.1999, s. 17.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 november 1999.

På kommissionens vägnar
David BYRNE
Ledamot av kommissionen

BILAGA

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt (mg/kg helfoder)	Högsta halt (mg/kg helfoder)	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel								
E 330	Citronsyra	$C_6H_8O_7$	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper. Bestämmelserna i artikel 16.1 g skall tillämpas	Ingen tidsbegränsning
E 470	Natrium-, kalium- och kalciumstearater	Na $C_{18}H_{35}O_2$, K $C_{18}H_{35}O_2$ och Ca $C_{36}H_{70}O_4$ Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 516	Kalciumsulfatdihydrat	$CaSO_4$. $2H_2O$ Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	30 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 551a	Kiselsyra, utfälld och torkad	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 551b	Kiseldioxid i kolloidform	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 551c	*Kiselgur* (diatoméjord, renad)	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 552	Kalciumsilikat, syntetiskt	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 554	Natriumaluminiumsilikat, syntetiskt	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 558	Bentonit/montmorillonit	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper Får ej blandas med tillsatser från någon av grupperna ”antibiotika”, ”tillväxtbefrämjande medel” eller ”koccidiostatika och andra medicinskt verksamma substanser” med undantag av natriummonensin, narasin, natriumlasalocid, flavofosfolipol, natriumsalinomycin, nicarbazin och robenidin. Namnet på varje tillsats skall anges på etiketten.	Ingen tidsbegränsning

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt (mg/kg helfoder)	Högsta halt (mg/kg helfoder)	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
E 559	Kaolinleror, asbestfria	Naturlig förekommande blandningar av mineraler som innehåller minst 65 % komplexa hydrerade aluminiumsilikater med kaolinit som främsta beståndsdel. Högsta dioxinhalt: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 560	Naturliga blandningar av steatit och klorit	Naturliga blandningar av steatit och klorit som inte innehåller asbest och som har en renhet på minst 85 %. Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 561	Vermikulit	Naturligt magnesium-, aluminium- och järnsilikat som expanderats genom upphettning och som inte innehåller asbest. Högsta flourinhalt: 0,3 % Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 562	Sepiolit	Hydrerat magnesiumsilikat av sedimentär ursprung som innehåller minst 60 % sepiolit och högst 30 % montmorillonit och som inte innehåller asbest. Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 563	Sepiolitlera	Hydrerat magnesiumsilikat av sedimentärt ursprung som innehåller minst 40 % sepiolit och 25 % illit och som inte innehåller asbest. Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	20 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 565	Ligninsulfonater	— Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 566	Natrolitfonolit	Naturliga blandningar av aluminiumsilikater, alkalimetaller, alkaliska jordartsmetaller, aluminiumhydrosilikater, natrolit (43–46,5 %) och fältspat. Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	25 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning

EG-nr	Tillsats	Kemisk formel, beskrivning	Djurart eller djurkategori	Maximiålder	Lägsta halt (mg/kg helfoder)	Högsta halt (mg/kg helfoder)	Övriga bestämmelser	Godkännandet gäller till och med
E 598	Kalciumaluminat, syntetiskt	Blandningar av kalciumaluminat som innehåller 35–51 % Al_2O_3 Högsta molybdenhalt: 20 mg/kg Högsta dioxinhalt (1):	Fjäderfä	—	—	20 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Kaniner	—	—	20 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Svin	—	—	20 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Mjölkkor	—	—	8 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Slaktnöt	—	—	8 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Kalvar	—	—	8 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Lamm	—	—	8 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
			Killingar	—	—	8 000	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
E 599	Perlit	Naturligt natrium- och aluminiumsilikat som expanderats genom upphettning och som inte innehåller asbest Högsta dioxinhalt (1):	Alla djurarter och djurkategorier	—	—	—	Alla fodertyper	Ingen tidsbegränsning
Bindemedel, klumpförebyggande medel och koaguleringsmedel								
3	Klinoptilolit av vulkaniskt ursprung	Hydratiserat kalciumaluminiumsilikat av vulkaniskt ursprung som innehåller minst 85 % klinoptilolit och högst 15 % fältspat, glimmer och lera. Får ej innehålla fibrer och kvarts. Högsta blyhalt: 80 mg/kg Högsta dioxinhalt (1):	Svin	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000
			Kaniner	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000
			Fjäderfä	—	—	20 000	Alla fodertyper	30.9.2000

(1) Om inget specifikt gränsvärde har fastställts utifrån tillräckliga uppgifter om förekomsten av dioxiner skall gränsvärdet 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg gälla från och med den 1 mars 2000.

(2) Dioxinhalten är summan av polyklorerade dibensoparadioxiner (PCDD) och polyklorerade dibensofuraner (PCDF), uttryckt i internationella toxinekvivalenter enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och med användning av det av WHO fastställda TEF (toxic equivalency factors, 1997).

Halten skall uttryckas som högsta möjliga halt, dvs. om värdet för vissa kongener ligger under detektionsgränsen skall halten anses motsvara denna gräns.