31999R2439

L 297/8 *EUROOPA ÜHENDUSTE TEATAJA* 18.11.1999

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 2439/1999,

17. november 1999,

gruppi "Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid" kuuluvate söödalisandite lubamistingimuste kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse söödalisandeid käsitlevat nõukogu 23. novembri 1970. aasta direktiivi 70/524/EMÜ [1] (viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1636/1999 [2]), eriti selle artiklit 11,

ning arvestades, et:

(1) on leitud, et teatavatest Saksa Föderatiivses Vabariigis asuvatest kaevandustest saadud kaoliniitsavid sisaldavad väga suurel määral dioksiine. Olemasolevate andmete kohaselt võib see saastumine olla geoloogilist päritolu;

(2) kui liikmesriik pärast uute andmete saamist või tehtud olemasolevate andmete ümberhindamist, mis on toimunud pärast kõnesolevate sätete vastuvõtmist, teeb järelduse, et mõne direktiivis 70/524/EMÜ loetletud söödalisandi kasutamine kujutab endast ohtu loomade või inimeste tervisele või keskkonnale, võib ta mainitud direktiivi artikli 11 kohaselt selle söödalisandi lubamise ajutiselt peatada;

(3) mõned liikmesriigid on keelanud saastunud kaoliniitsavide kasutamise loomasöötades ja nende eelsegudes;

(4) direktiivi 70/524/EMÜ artikli 3a lõike b kohaselt võib söödalisandite kasutamist lubada ainult juhul, kui need kasutamise tingimustes ei kahjusta inimeste ega loomade tervist või keskkonda;

(5) dioksiinidega saastatud loomasöötade kasutamine võib saastada loomset päritolu toiduaineid. Tunnustatud rahvusvahelised organisatsioonid on liigitanud dioksiini inimesele ohtlike kantserogeenide hulka. Need organisatsioonid soovitavad võtta meetmeid selleks, et toiduga satuks dioksiini inimese organismi nii vähe kui võimalik;

(6) saastunud söödalisandeid tuleb vältida niipalju kui võimalik;

(7) ohtu ei saa täielikult hinnata küllaldaste teadusliku uurimistöö andmete puudumise tõttu. Silmas pidades vajadust võtta kiireloomulisi meetmeid selleks, et vältida loomasöötade saastumist lubamatul määral, tuleb ettevaatusabinõuna kuni savide seireprogrammi ja ohtlikkuse hindamise tulemuste saamiseni piirata dioksiinide lubatud sisaldust kaoliniitsavides analüütilise määratavuse piirtasemeni. Edasiste uurimistöö ja seireprogrammi tulemuste alusel võib selle piirtaseme uuesti läbi vaadata;

(8) tegelikult võib Saksamaal avastatud kaoliini saastumine puudutada ka teisi söödalisandeid, mida on direktiivi 70/524/EMÜ kohaselt lubatud kasutada sideainete, paakumisvastaste ainete ja koagulantidena; seda näitab asjaolu, et ühest Ameerika Ühendriikides paiknevast kaevandusest saadud peeneteralises plastses savis, mis kujutab endast lisaks kaoliinile ka muid mineraale sisaldavat settesavi, on samuti avastatud tugev looduslik saastumine geoloogilist päritolu dioksiinidega. Seireprogrammi raames on vaja kontrollida võimalikku dioksiinide olemasolu kõigis neis lubatud söödalisandites. Eeskätt tuleb ette näha üksnes kaoliniitsavide ajutise ülemise piirtaseme rakendamine; analüütilise määratavuse piirtaset tuleb rakendada ülemise piirtasemena pärast teatava tähtaja möödumist ka söödalisandite puhul, mis ei ole kaoliniitsavid, juhul kui vajalik ülemine piirtase ei ole küllaldaste dioksiinisisalduse andmete alusel veel kindlaks määratud;

(9) käesolevas direktiivis ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Kooskõlas direktiiviga 70/524/EMÜ asendatakse gruppi "Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid" kuuluvate käesoleva määruse lisas märgitud söödalisandite lubamise tingimused mainitud lisas ettenähtud tingimustega.

Silmas pidades edasisi uurimistöö ja seireprogrammi tulemusi, vaatab komisjon käesoleva määruse sätted uuesti läbi 1. märtsiks 2000.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle *Euroopa Ühenduste Teatajas* avaldamise päeval.

[1] EÜT L 270, 14.12.1970, lk 1.
[2] EÜT L 194, 27.7.1999, lk 17.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. november 1999

Komisjoni nimel
komisjoni liige
David BYRNE

LISA

EÜ nr	Lisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -grupp	Vanuse ülemmäär	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta			
Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid								
E 330	Sidrunhape	$C_6H_8O_7$	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad. Vastavus artikli 16 lõike 1 punkti g normidele	Piiramatu
E 470	Naatriumstearaat, kaaliumstearaat ja kaltsiumstearaat	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ ja $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 516	Kaltsiumsulfaat, dihüdraat	$CaSO_4.2H_2O$ Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	30 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 551a	Ränihape, sadestatud ja kuivatatud	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 551b	Kolloidne ränidioksiid	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 551c	Diatomiit (infusoormuld, puhastatud)	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 552	Kaltsiumsilikaat, sünteetiline	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 554	Naatriumalumosilikaat, sünteetiline	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 558	Bentoniitmontmorilloniit	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	20 000	Kõik loomasöödad Ei tohi segada söödalisanditega, mis kuuluvad gruppidesse “Antibiootikumid”, “Kasvustimulaatorid”, “Koktsidiostaatikumid ja muud ravimid”, v.a monensiinnaatriumi, narasiini, lasalotsiidnaatriumi, flavofosfolipooli, salinomütsiinnaatriumi, nikarbasiini ja robenidiiniga Sildil märgitakse söödalisandi erivormi nimetus	Piiramatu

EÜ nr	Lisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -grupp	Vanuse ülemmäär	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta			
E 559	Kaoliniitsavid, asbestivabad	Looduslikud mineraalide segud, mis sisaldavad vähemalt 65 % kompleksi seotud hüdrateeritud alumiiniumsilikaate ning mille peamiseks koostisosaks on kaoliniit Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg: (2)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 560	Steariitide ja kloriidi looduslik segu	Steariitide ja kloriidi asbestivaba looduslik segu, puhtusega vähemalt 85 % Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 561	Vermikuliit	Looduslik magneesiumalumiiniumraudsilikaat, kuumutamise abil paisutatud, asbestivaba Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: 0,3 % Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 562	Sepioliit	Setteline hüdrateeritud magneesiumsilikaat, sisaldab vähemalt 60 % sepioliiti ja kuni 30 % montmorilloniiti, asbestivaba Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 563	Sepioliitsavi	Setteline hüdrateeritud magneesiumsilikaat, sisaldab vähemalt 40 % sepioliiti ja 25 % illiiti, asbestivaba Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 565	Lignosulfaadid	— Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 566	Natroliitfonoliit	Alumiiniumsilikaatide, leelismetallkarbonaatide, leelismuldmetallide oksiidide, alumiiniumhüdrosilikaatide, natroliidi (43–46,5 %) ja päevakivi looduslik segu Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	25 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu

EÜ nr	Lisand	Keemiline valem, kirjeldus	Loomaliik või -grupp	Vanuse ülemmäär	Sisalduse alammäär	Sisalduse ülemmäär	Muud tingimused	Loa tähtaeg
					milligrammi ühe kilogrammi täissööda kohta			
E 598	Sünteetilised kaltsium-aluminaadid	Kaltsiumaluminaatide segu, mis sisaldab 35–51 % Al_2O_3 Molübdeenisisalduse ülemine piirtase: 20 mg/kg Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kodulinnud	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Küülikud	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Sead	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Lüpsilehmad	—	—	8 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Nuumveised	—	—	8 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Vasikad	—	—	8 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Lambatalled	—	—	8 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
			Kitsetalled	—	—	8 000	Kõik loomasöödad	Piiramatu
E 599	Perliit	Looduslik naatriumalumiiniumsilikaat, kuumutamise abil paisutatud, asbestivaba Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Kõik loomaliigid ja -grupid	—	—	—	Kõik loomasöödad	Piiramatu
Sideained, paakumisvastased ained ja koagulandid								
3	Vulkaaniline klinoptiloliit	Vulkaaniline hüdraatunud kaltsiumalumosilikaat, mis sisaldab vähemalt 85 % klinoptiloliiti ja kuni 15 % päevakivi, vilkuning kiu- ja kvartsivaba savi Pliisisalduse ülemine piirtase: 80 mg/kg Dioksiinisisalduse ülemine piirtase: (1)	Sead	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	30.9.2000
			Küülikud	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	30.9.2000
			Kodulinnud	—	—	20 000	Kõik loomasöödad	30.9.2000

(1) Kui küllaldastel andmetel põhinevat dioksiinide sisalduse piirtaset ei ole kehtestatud, rakendatakse 1. märtsist 2000 piirtaset 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.
(2) Dioksiinisisalduseks nimetatakse polüklorodibenso-p-dioksiinide (PCDD) ja polüklorodibensofuraanide (PCDF) sisalduste summat, mis on väljendatud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) toksilisusekvivalentides ja leitud, kohaldades WHO TEF norme (Toksilisusekvivalentsi faktorid, 1997).

Esitatakse suurim võimalik tegeliku sisalduse väärtus, st arvutamisel eeldatakse, et kõigi määratavuse piirtasemest allapoole jäävate samalaadsete ühendite sisaldus vastab määratavuse piirtasemele.