31999R2439

L 297/8 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 1999 11 18

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2439/1999

1999 m. lapkričio 17 d.

dėl sąlygų, kuriomis leidžiama pašaruose naudoti priedus, priklausančius rišiklių, koaguliantų ir birumą gerinančių medžiagų grupei

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1970 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyvą 70/524/EEB dėl pašarų priedų ([1]) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1636/1999 ([2]), ypač į jos 11 straipsnį,

kadangi:

(1) nustatyta, kad iš kai kurių Vokietijos Federacinėje Respublikoje esančių kasyklų gaunamų kaolininių molių sudėtyje yra itin dideli dioksinų kiekiai. Remiantis turima informacija, tą gali lemti geologinės kilmės tarša;

(2) remiantis Direktyvos 70/524/EEB 11 straipsniu, valstybė narė, kuri, gavusi naują informaciją arba po atitinkamų nuostatų priėmimo pakartotinai įvertinusi turimą informaciją, nustato, kad vienas iš direktyvoje nurodytų priedų kelią pavojų gyvūnų ar žmonių sveikatai arba aplinkai, gali laikinai nebeleisti tą priedą naudoti;

(3) kelios valstybės narės uždraudė užterštų kaolininių molių naudojimą premiksuose ir pašaruose;

(4) pagal Direktyvos 70/524/EEB 3a straipsnio b punktą galima leisti naudoti priedą tik tuo atveju, jei įvertinus naudojimo sąlygas, jis neturi žalingo poveikio žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai;

(5) naudojant dioksinais užterštus pašarus gali būti užteršiami gyvūninės kilmės pašarai. Žinomos tarptautinės organizacijos dioksinus priskiria kancerogeninėms medžiagoms. Šios organizacijos rekomenduoja imtis priemonių, kad kiek įmanoma sumažėtų dioksinų patekimas į organizmą su maistu;

(6) kuo labiau reikėtų vengti užterštų priedų naudojimo;

(7) dėl patikimų mokslinių duomenų trūkumo negali būti atliktas išsamus rizikos įvertinimas. Atsižvelgiant į skubių priemonių, kuriomis būtų išvengta per didelio pašarų užteršimo, poreikį ir laukiant, kol bus gauti molių monitoringo programos ir rizikos įvertinimo rezultatai, leistinas dioksinų lygis kaolininiuose moliuose atsargumo sumetimais turėtų būti ribojamas pagal analizinę nustatymo ribą ribą; Šią ribą galima patikslinti atsižvelgiant į bet kokių atliktų tyrimų ir monitoringo programos rezultatus;

(8) Vokietijoje rasto kaolino užteršimas iš esmės gali būti būdingas ir kitiems priedams, kuriuos remiantis Direktyva 70/524/EEB leista naudoti kaip rišiklius, koaguliantus ir birumą gerinančias medžiagas, nes pastebėta, kad rutulinis molis, nuosėdinis molis, kuriuose be kaolino yra ir kitų mineralų, ir kurie išgaunami Jungtinių Amerikos Valstijų kasykloje, taip pat smarkiai užteršti natūraliais geologinės kilmės dioksinais. Vykdant monitoringo programą tikslinga išnagrinėti prielaidą, kad visuose šiuose leistuose naudoti prieduose gali būti dioksinų. Šiuo metu numatyta įvesti laikiną maksimalią ribą tik kaolinininiams moliams, analizinė nustatymo riba bus taikoma kaip maksimali riba po tam tikro nustatyto laikotarpio kitiems priedams, išskyrus kaolininius molius, jei esant reikalui nebus nustatyta konkreti aukščiausia riba, pagrįsta pakankamais duomenimis apie dioksinų buvimą;

(9) šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Pašarų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytai rišiklių, koaguliantų ir birumą gerinančių medžiagų grupei priklausančių priedų leidimo naudoti sąlygos pakeičiamos šio reglamento priede pateiktomis sąlygomis pagal Direktyvą 70/524/EEB.

Komisija iš naujo išnagrinėja šio reglamento nuostatas iki 2000 m. kovo 1 d. atsižvelgdama į atliktus tyrimus ir monitoringo programos rezultatus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje* dieną.

([1]) OL L 270, 1970 12 14, p. 1.
([2]) OL L 194, 1999 7 27, p. 17.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1999 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu
David BYRNE
Komisijos narys

PRIEDAS

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
Rišikliai, koaguliantai, birumą gerinančios medžiagos								
E 330	Citrinų rūgštis	$C_6H_8O_7$	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai. Pagal 16 straipsnio 1 dalies g punkto nuostatas.	Neribotos trukmės
E 470	Natrio, kalio ir kalcio stearatai	$C_{18}\ H_{35}\ O_2\ NaC_{18}\ H_{35}\ O_2\ K$ ir $C_{36}\ H_{70}\ O_4\ Ca$ Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 516	Kalcio sulfatas dihidratas	$CaSO_4.\ 2H_2O$ Dioksino, ne daugiau [(1)]:	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	30 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551a	Silicio rūgštis, nusodinta ir išdžiovinta	– Dioksino, ne daugiau: ([1])	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551b	Silicis, koloidinis	– Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 551c	Kizilguras (diatomitas) –išvalyta nuosėdinė uoliena iš titnagdumblių opolinių kiautelių	– Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 552	Kalcio silikatas, sintetinis	– Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 554	Natrio aliuminio silikatas, sintetinis	– Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 558	Bentonitas-montmorilonitas	– Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai Draudžiamas maišymas su antibiotikų, kokcidiostatikų ir jų grupių pašarų priedais, išskyrus natrio monenziną, naraziną, natrio lazalocidą, flavofosfolipolį, natrio salinomiciną, nikarbaziną, robenidiną. Etiketėje pažymėti specialų priedo pavadinimą	Neribotos trukmės

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
E 559	Kaolininiai moliai, beasbesto	Gamtoje randami mineralų mišiniai, turintys bent 65 % hidratuotų aliumosilikatų kompleksų, kurių pagrindinė sudedamoji dalis – kaolinitas. Dioksino, ne daugiau: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 560	Natūralūs steatito ir chloritomišiniai	Natūralūs steatito ir chlorito mišiniai, be asbesto; mažiausias mišinio grynumas – 85 %. Dioksino ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 561	Vermikulitas	Natūralus magnio, aliuminio ir geležies silikatas, ekspanduotas kaitinant, be asbesto. Dioksino, ne daugiau: 0,3 %. Dioksino, ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 562	Sepiolitas	Sedimentinis hidratuotas magnio silikatas, turintis 60 % sepiolito ir ne daugiau kaip 30 % montmorilonito. Be asbesto. Dioksino, ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 563	Sepiolitinis molis	Sedimentinis hidratuotas magnio silikatas, turintis bent 40 % sepiolito ir 25 % ilito, be asbesto. Dioksino, ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 565	Lignosulfonatai	– Dioksino, ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 566	Natrolitas–fonolitas	Natūralus aliumosilikatų, šarmų, šarminės žemės, aliumohidrosilikatų, natrolito (43–46,5 %) mišinys. Dioksino, ne daugiau (1):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	25 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės

EB Nr.	Priedas	Cheminė formulė, aprašas	Gyvūnų rūšis ar kategorija	Ne vyresni kaip	Mažiausia norma visaverčių	Didžiausia norma visaverčių	Kitos nuostatos	Leidimo laikotarpis
					kombinuotųjų pašarų, mg/kg			
E 598	Kalcio aliuminatai, sintetiniai	Kalcio aliuminatų mišinys, turintis 35–51 % aliuminio oksido. Didžiausias molibdeno kiekis: 20 mg/kg. Dioksino, ne daugiau ([1]):	Paukščiai	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Triušiai	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Kiaulės	–	–	20 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Melžiamos karvės	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Mėsiniai galvijai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Veršeliai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Ėriukai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
			Ožiukai	–	–	8 000	Visi pašarai	Neribotos trukmės
E 599	Perlitas	Natūralus natrio ir aliuminio silikatas, ekspanduotas kaitinant, be asbesto. Dioksino, ne daugiau ([1]):	Visos gyvūnų rūšys ir kategorijos	–	–	–	Visi pašarai	Neribotos trukmės
Rišikliai, koaguliantai, birumą gerinančios medžiagos								
3	Vulkaninės kilmės klinoptilolitas	Vulkaninės kilmės hidratuotas kalcio aliuminio silikatas, kurio sudėtyje yra ne mažiau kaip 85 % klinoptilolito ir ne daugiau kaip 15 % lauko špato žėručio ir molio (be skaidulinių medžiagų ir kvarco). Maksimalus švino kiekis: 80 mg/kg Dioksino, ne daugiau: ([1])	Kiaulės	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30
			Triušiai	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30
			Paukščiai	–	–	20 000	Visi pašarai	2000 9 30

([1]) Jei reikalaujant nėra nustatyta konkreti maksimali riba, remiantis pakankamais duomenimis apie esančius dioksinus, nuo 2000 m. kovo 1 d. taikomas didžiausias leidžiamas dioksino kiekis – 500 pg (WHO-PCCD/F-TEO/kg).

([2]) Dioksino kiekis yra polichlorintų dibenzoparadioksinų (PCDD) ir polichlorintų dibenzofuranų (PCDF) suma, išreikšta Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) toksiškumo ekvivalentais taikant PSO toksinio ekvivalentiškumo vertes (1997).

Kiekis turi būti išreikštas maksimaliu dydžiu, t. y. jis skaičiuojamas darant prielaidą, kad visos sudedamųjų komponentų elementų vertės, kurios yra mažesnės negu galima jas rasti, prilygsta aptikimo ribai.