31999R2439

KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2439/1999

(1999. gada 17. novembris)

par nosacījumiem, ar kādiem atļauj izmantot barībā piedevas, kas pieder pie saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1970. gada 23. novembra Direktīvu 70/524/EEK par barības piedevām [1], kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1636/1999 [2], un jo īpaši tās 11. pantu;

tā kā:

(1) ir konstatēts, ka kaolinīta māli, ko iegūst dažās raktuvēs Vācijas Federatīvajā Republikā, satur dioksīnu īpaši augstā līmenī. Saskaņā ar pieejamo informāciju tas varētu būt ģeoloģiskas izcelsmes piesārņojums;

(2) saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 11. pantu dalībvalsts, kurai ir jauna informācija vai kurā pēc tam, kad pieņemti attiecīgie noteikumi, ir pārvērtēta esošā informācija, ir konstatējusi, ka, izmantojot vienu no minētajā direktīvā uzskaitītajām piedevām, tiek radīti draudi dzīvnieku vai cilvēku veselībai vai videi, var uz laiku apturēt atļauju izmantot šo piedevu;

(3) vairākas dalībvalstis ir aizliegušas premiksos un barībā izmantot piesārņotus kaolinīta mālus;

(4) saskaņā ar Direktīvas 70/524/EEK 3.a panta b) apakšpunktu piedevu atļauj izmantot tikai tad, ja, ņemot vērā tās izmantošanas nosacījumus, tā nekaitē ne cilvēku vai dzīvnieku veselībai, ne videi;

(5) izmantojot ar dioksīniem piesārņotu barību, var radīt dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu piesārņojumu. Atzītas starptautiskas organizācijas dioksīnus klasificē kā kancerogēnus cilvēkam. Šīs organizācijas iesaka veikt pasākumus, lai pēc iespējas samazinātu dioksīnu uzņemšanu ar pārtiku;

(6) būtu pēc iespējas jāvairās izmantot piesārņotas piedevas;

(7) pilnīgu riska novērtējumu nevar veikt tāpēc, ka trūkst attiecīgu zinātnisko datu. Ņemot vērā to, ka ir vajadzīgi steidzami pasākumi, lai novērstu nepieļaujami augstu dzīvnieku barības piesārņojuma līmeni, un, kamēr nav saņemti mālu uzraudzības programmas un riska novērtējuma rezultāti, piesardzības dēļ jāparedz, ka dioksīnu līmenis kaolinīta mālos pieļaujams dioksīnu analītiskās noteikšanas līmenī. Šo līmeni var pārskatīt, ņemot vērā pētījumos iegūtus datus un uzraudzības programmas rezultātus;

(8) Vācijā konstatētais kaolīna piesārņojums varētu būt skāris arī citas piedevas, ko saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK atļauts izmantot kā saistvielas, pretsalipes vielas un koagulantus; par to liecina konstatācija, ka arī plastiskais māls, nogulummāli, kuri papildus kaolīnam satur citas minerālvielas un kuri iegūti Amerikas Savienoto Valstu raktuvēs, dabīgā veidā ir ļoti piesārņoti ar ģeoloģiskas izcelsmes dioksīniem. Ir lietderīgi uzraudzības programmā pārbaudīt dioksīnu iespējamo klātbūtni visās šajās atļautajās piedevās. Pagaidām ir paredzēts pagaidu maksimālo līmeni piemērot tikai kaolinīta māliem, vajadzības gadījumā pēc pamatoti noteikta laika posma, ja nebūs noteikts īpašs maksimālais līmenis, kura pamatā ir pietiekami dati par dioksīnu klātbūtni, arī piedevām, kas nav kaolinīta māli, kā maksimālo līmeni piemēros analītiskās noteikšanas līmeni;

(9) šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo nosacījumus, ar kādiem atļauj izmantot piedevas, kas pieder pie saistvielu, pretsalipes vielu un koagulantu grupas un kas minētas šīs regulas pielikumā, saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK aizstāj ar šīs regulas pielikumā paredzētajiem nosacījumiem.

Komisija pirms 2000. gada 1. marta atkārtoti pārbauda šīs regulas noteikumus, ņemot vērā visus veiktos pētījumus un uzraudzības programmas rezultātus.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē *Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī*.

[1] OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.
[2] OV L 194, 27.7.1999., 17. lpp.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 1999. gada 17. novembrī

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
David BYRNE

PIELIKUMS

EK numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
E 330	Citronskābe	C6H8O7	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība. Atbilst 16. panta 1. punkta g) apakšpunkta noteikumiem	Bez termiņa
E 470	Nātrija, kālija un kalcija stearāti	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ un $C_{36}H_{70}O_4Ca$ Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 516	Kalcija sulfāts, dihidrāts	$CaSO_4.2H_2O$ Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	30 000	Visa barība	Bez termiņa
E 551a	Silīcijskābe, izgulsnēta un izžāvēta	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 551b	Koloidāls silīcija oksīds	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 551c	Diatomīts (diatomīta zeme, attīrīta)	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 552	Kalcija silikāts, sintētisks	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 554	Nātrija alumosilikāts, sintētisks	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 558	Bentonītmontmorilonīts	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība. Aizliegts jaukt ar piedevām, kas pieder pie antibiotiku, augšanas veicinātāju, kokcidiostatu un citu zāļu līdzekļu grupām, izņemot monenzīnnātriju, narazīnu, lazalocīdnātriju, flavofosfolipolu, salinomicīnnātriju, nikarbazīnu un robenidīnu. Uz etiķetes norāda piedevas specifisko nosaukumu.	Bez termiņa

EK numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
E 559	Kaolinīta māli, kas nesatur azbestu	Dabā sastopami minerālvielu maisījumi, kuri satur vismaz 65 % kompleksu alumosilikātu hidrātu un kuru galvenā sastāvdaļa ir kaolinīts. Maksimālais dioksīna saturs: 500 pg PVO-PCDD/*F-TEQ*[koncentrācija, kas izteikta toksiskuma ekvivalentos]/kg (2)	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 560	Dabīgi steatītu un hlorīta maisījumi	Steatīta un hlorīta dabīgi maisījumi, kas nesatur azbestu: maisījumu obligātā tīrības pakāpe – 85 %. Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 561	Vermikulīts	Dabīgs magnija, alumīnija un dzelzs silikāts, kam karsējot palielinājies tilpums un kas nesatur azbestu. Maksimālais fluora saturs: 0,3 % Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 562	Sepiolīts	Hidrēts nogulumizcelsmes magnija silikāts, kas satur vismaz 60 % sepiolīta un ne vairāk kā 30 % montmorilonīta un nesatur azbestu. Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
E 563	Sepiolīta māli	Nogulumizcelsmes magnija silikāta hidrāts, kas satur vismaz 40 % sepiolīta un 25 % illīta un nesatur azbestu. Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
E 565	Lignosulfāti	— Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
E 566	Natrolītfonolīts	Dabīgs alumīnija silikātu, sārmu un sārmzemju metālu un alumīnija hidrosilikātu, natrolīta (43-46,5 %) un laukšpata maisījums. Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	25 000	Visa barība	Bez termiņa

EK numurs	Piedeva	Ķīmiskā formula un apraksts	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas termiņš
					mg/kg kompleksās barības			
E 598	Sintētiski kalcija aluminmāti	Kalcija aluminātu maisījums, kas satur 35 līdz 51 % Al_2O_3. Maksimālais molibdēna saturs: 20 mg/kg Maksimālais dioksīna saturs (1):	Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	Bez termiņa
			Piena govis	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Liellopi nobarošanai	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Teļi	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Jēri	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
			Kazlēni	—	—	8 000	Visa barība	Bez termiņa
R 599	Perlīts	Dabīgs nātrija un alumīnija silikāts, kam karsējot palielinājies tilpums un kas nesatur azbestu. Maksimālais dioksīna saturs (1):	Visas dzīvnieku sugas vai kategorijas	—	—	—	Visa barība	Bez termiņa
Saistvielas, pretsalipes vielas un koagulanti								
3	Vulkāniskas izcelsmes klinoptilolīts	Vulkāniskas izcelsmes kalcija alumosilikāta hidrāts, kas satur vismaz 85 % klinoptilolīta un ne vairāk kā 15 % laukšpata, vizlas un mālu un nesatur šķiedras un kvarcu. Maksimālais svina saturs: 80 mg/kg Maksimālais dioksīna saturs (1):	Cūkas	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000.
			Truši	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000.
			Mājputni	—	—	20 000	Visa barība	30.9.2000.

(1) Ja ir vajadzīgs, bet nav noteikts īpašs maksimālais līmenis, kura pamatā ir pietiekami dati par dioksīnu klātbūtni, tad no 2000. gada 1. marta piemēro maksimālo līmeni 500 pg PVO-PCDD/*F-TEQ* [koncentrācija, izteikta toksikuma ekvivalentos]/kg.

(2) Dioksīnu saturs vai polihlordibenzo-*p*-dioksīnu (PCDD) un polihlordibenzofurānu (PCDF) summa, kas izteikta Pasaules Veselības organizācijas (PVO) noteiktos toksiskuma ekvivalentos, izmantojot PVO-*TEF* (1997. gada toksiskuma ekvivalences faktorus).

Saturs ir jāizsaka kā maksimālais saturs, t.i., to aprēķina, pieņemot, ka visas dažādo radniecīgo vielu vērtības, kas ir zemākas par noteikšanas līmeni, ir vienādas ar noteikšanas līmeni.