31999R2439

L 297/8 *DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH* 18.11.1999

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2439/1999

z dnia 17 listopada 1999 r.

w sprawie warunków zezwolenia na dodatki należące do grupy „lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty" w paszach

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącą dodatków paszowych [1], ostatnio zmienioną rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1636/1999 [2], w szczególności jej art. 11,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Glinki kaolinitowe, pochodzące z niektórych kopalń położonych na terytorium Republiki Federalnej Niemiec zostały uznane za zawierające bardzo wysokie poziomy dioksyn. Zgodnie z dostępnymi informacjami może to być zanieczyszczenie pochodzenia geologicznego.

(2) Na mocy art. 11 dyrektywy 70/524/EWG, Państwo Członkowskie, które w wyniku pozyskania nowych informacji lub ponownej oceny istniejących informacji wykonanej od czasu przyjęcia danych przepisów, stwierdza, że stosowanie jednego z dodatków wymienionych w dyrektywie stanowi zagrożenie dla zdrowia zwierząt lub ludzi, lub dla środowiska naturalnego, może tymczasowo zawiesić zezwolenie na stosowanie takiego dodatku.

(3) Kilka Państw Członkowskich zakazało stosowania zanieczyszczonych glinek kaolinitowych w premiksach i paszach.

(4) Na mocy art. 3a lit. b) dyrektywy 70/524/EWG zezwolenie na dodatek ma zostać przyznane jedynie gdy, biorąc pod uwagę warunki jego stosowania, nie wpływa szkodliwie na zdrowie ludzi, zwierząt ani na środowisko naturalne.

(5) Stosowanie pasz zanieczyszczonych dioksynami może prowadzić do skażenia środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Dioksyny są sklasyfikowane przez uznane organizacje międzynarodowe jako substancje rakotwórcze, prowadzące do powstania raka u ludzi. Niniejsze organizacje zalecają, aby podejmowane były środki w celu zmniejszenia, tak dalece, jak jest to możliwe, przyjmowania dioksyn przez spożywane pokarmy.

(6) Należy w maksymalnym stopniu unikać zanieczyszczonych dodatków paszowych.

(7) Z powodu braku odpowiednich danych naukowych nie można przeprowadzić pełnej oceny ryzyka. W związku z potrzebą podjęcia pilnych środków w celu zapobieżenia niedopuszczalnemu poziomowi zanieczyszczenia pasz oraz ze względu na oczekiwanie na wyniki programu monitoringu glinek oraz oceny ryzyka, dopuszczalne poziomy dioksyn w glinkach kaolinitowych powinny zostać ograniczone w ramach środków ostrożnościowych do limitu dającego się oznaczyć analitycznie. Limit ten może być poddany przeglądowi w świetle wyników wszelkich badań oraz programu monitoringu.

(8) Odkryte w Niemczech zanieczyszczenie kaolinu może w rzeczywistości dotyczyć także innych dodatków zatwierdzonych do użytku jako lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty na podstawie dyrektywy 70/524/EWG, o czym może świadczyć fakt, że glina garncarska, gliny osadowe zawierające inne minerały oprócz kaolinu, pochodzące z kopalni w Stanach Zjednoczonych również są silnie zanieczyszczone dioksynami pochodzenia geologicznego. W ramach programu monitoringu właściwe jest zbadać ewentualną obecność dioksyn we wszystkich zatwierdzonych dodatkach. Przewiduje się, że jak na razie stosuje się tymczasowo maksymalny limit tylko dla glinek kaolinitowych, określony analityczny limit wykrywania będzie stosowany jako maksymalny limit, po wyraźnie określonym okresie czasu, dla dodatków innych niż glinki kaolinitowe w przypadku braku ustalenia, jeśli jest to wymagane, szczególnego maksymalnego limitu na podstawie wystarczających danych dotyczących obecności dioksyn.

(9) Środki, przewidziane w niniejszym rozporządzeniu, są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Warunki zezwolenia na dodatki wymienione w Załączniku i należące do grupy „lepiszcza, środki przeciwzbrylające oraz koagulanty" niniejszym zastępuje się warunkami ustalonymi w Załączniku do niniejszego rozporządzenia zgodnie z dyrektywą 70/524/EWG.

Komisja ponownie zbada przepisy niniejszego rozporządzenia przed dniem 1 marca 2000 r. w świetle wszelkich przeprowadzonych badań oraz wyników monitoringu.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w *Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich*.

[1] Dz.U. L 270 z 14.12.1970, str. 1.
[2] Dz.U. L 194 z 27.7.1999, str. 17.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 17 listopada 1999 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					w mg substancji czynnej/1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty								
E 330	Kwas cytrynowy	$C_6H_8O_7$	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze. Zgodność z przepisami art. 16 ust. 1 lit. g)	Bezterminowo
E 470	Stearyniany sodowe, potasowe i wapniowe	$C_{18}H_{35}O_2Na$, $C_{18}H_{35}O_2K$ oraz $C_{18}H_{70}O_4Ca$ Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 516	Siarczan wapnia, dwuwodny	$CaSO_4$, $2H_2O$ Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	30 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551a	Kwas krzemowy, wytrącony i wysuszony	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551b	Koloidalna krzemionka	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 551c	Ziemia okrzemkowa (diatomit, oczyszczony)	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 552	Krzemian wapnia, syntetyczny	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 554	Krzemian glinowo-sodowy, syntetyczny	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 558	Bentonit-montmorylonit	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze Mieszane z dodatkami z grup: „antybiotyki”, „stymulatory wzrostu”, „kokcydiostatyki i inne środki farmaceutyczne” jest zabronione: z wyjątkiem soli sodowej-monenzyny, narasinu, soli sodowej-lasalocidu, flavofosfolipolu, salinomycyny, nikarbazinu i robenidyny. Wskazanie na etykiecie specyficznej nazwy dodatku.	Bezterminowo

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					w mg substancji czynnej/1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
E 559	Glinki kaolinitowe, wolne od azbestu	Naturalnie występujące mieszaniny minerałów zawierające co najmniej 65 % kompleksu uwodnionego krzemianu glinu, głównego składnika kaolinitu. Maksymalna zawartość dioksyn: 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg (2)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 560	Mieszaniny naturalnych steatytów i chlorytu	Naturalne mieszaniny steatytu i chlorytu, wolne od azbestu, minimalna czystość mieszaniny 85 %, Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 561	Vermiculit	Naturalny glinokrzemian magnezowo-żelazowy, poddany działaniu termicznemu, wolny od azbestu. Maksymalna zawartość fluoru: 0,3 %. Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 562	Sepiolit	Uwodniony osad krzemianu magnezu zawierający co najmniej 60 % sepiolitu i maksymalnie 30 % montmorillonitu, wolny od azbestu. Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 563	Glinka sepiolitowa	Uwodniony krzemianu magnezu pochodzenia osadowego zawierający co najmniej 40 % sepiolitu i 25 % illitu, wolny od azbestu. Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 565	Lignosulfoniany	— Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 566	Natrolitephonolit	Mieszanina naturalnych glinokrzemianów: krzemionki, alkanów i ziem alkalicznych wraz z hydrokrzemianami aluminium, natrolitu (43-46,5 %) i skalenia. Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	25 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo

Numer WE	Dodatek	Wzór chemiczny, opis	Gatunek lub kategoria zwierząt	Maksymalny wiek	Minimalna zawartość	Maksymalna zawartość	Inne warunki	Data ważności zezwolenia
					w mg substancji czynnej/1 kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej			
E 598	Glinian wapnia syntetyczny	Mieszanina glinianów wapnia zawierająca od 35 do 51 % Al_2O_3 Maksymalna zawartość molibdenu: 20 mg/kg Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Drób	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Króliki	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Świnie	—	—	20 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Krowy mleczne	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Bydło opasowe	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Cielęta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Jagnięta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
			Koźlęta	—	—	8 000	Wszystkie pasze	Bezterminowo
E 599	Perlit	Naturalne krzemiany sodu i glinokrzemiany, wolne od azbestu. Maksymalna zawartość dioksyn (1)	Wszystkie gatunki lub kategorie zwierząt	—	—	—	Wszystkie pasze	Bezterminowo
Lepiszcza, środki zapobiegające zbrylaniu i koagulanty								
3	Clinoptilolit pochodzenia wulkanicznego	Uwodniony glinokrzemian wapnia pochodzenia wulkanicznego, zawierający minimum 85 % clinoptilolitu i maksymalnie 15 % skalenia, miki i iłów, wolny od włókien i kwarcu. Maksymalna zawartość ołowiu: 80 mg/kg Maksymalna zawartość dioksyn (1).	Świnie	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000
			Króliki	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000
			Drób	—	—	20 000	Wszystkie pasze	30.9.2000

(1) W przypadku braku ustalenia, w miarę potrzeb, szczególnego maksymalnego limitu opartego na wystarczających danych o obecności dioksyn, od dnia 1 marca 2000 r. będzie mieć zastosowanie maksymalny limit 500 pg WHO-PCCD/F-TEQ/kg.

(2) Zawartość dioksyn to suma polichlorowanych dibenzeno-para-dioksyn (PCDDs) i polichlorowanych dibenzofuranów (PCDFs) wyrażona jako odpowiedniki toksyczności określone przez Światową Organizację Zdrowia WHO-TEF (współczynników odpowiedników toksyczności, 1997).

Zawartość musi być wyrażona jako górna granica np. obliczana jest zakładając, że wszelkie wartości różnych elementów należących do tej samej grupy układu okresowego poniżej limitu wykrywania są równe limitowi wykrywania.